



Comune di Modena



Comune
di Modena



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Dipartimento
per lo sport

**RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E
POTENZIAMENTO STRUTTURALE DEL CAMPO BASEBALL "GIOVANNI TORRI"
CUP D94J22000210006**



PNRR, MISSIONE 5 COMPONENTE C2.3 INVESTIMENTO 3.1
“SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” CLUSTER 3

PERIZIA DI VARIANTE n. 1

ELABORATI GENERALI

VR-CME-02

**QUADRO ANALITICO
COMPARATIVO DI RAFFRONTO**

Novembre 2025

GRUPPO DI LAVORO:

Responsabile del Settore: arch. Elisa Iori

Responsabile del procedimento: geom. Andrea Ganzerli

Progetto strutturale e antincendio e Direttore operativo strutture: ing. Laurent Marini

Progetto edile/architettonico: Yuppies Services - arch. Antonella Gargiulo

Progettazione meccanica: Yuppies Services - ing. Elisa Modena

Progettazione imp.elettrici, fotovoltaico e idraulica: Yuppies Services - ing. Elisa Modena

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione: Yuppies Services - geom. Johnny Malagoli

Direttore Lavori: geom. Lisa Costantina Musto

Direzione Operativa Impianti Meccanici: ETA Project Srl

Direzione Operativa Impianti Elettrici: studio associato Intertecnica Progetti

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione: ing. Laurent Marini

Settore Lavori Pubblici

Edilizia Sportiva e Scolastica





Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Dipartimento
per lo sport



Comune di Modena
Settore Lavori Pubblici
Servizio Edilizia Sportiva e Scolastica

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 5 INCLUSIONE E COESIONE

Componente 2 – Infrastrutture sociali, Famiglie, Comunità e Terzo Settore

M5C2.3 – Sport ed Inclusione Sociale

Investimento 3.1: Sport ed Inclusione

PNRR - M5C2.3 - INV.3.1

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E POTENZIAMENTO STRUTTURALE DEL CAMPO

BASEBALL “GIOVANNI TORRI”

CIG 96447668AE CUP D94J22000210006

Via Minutara 24 – 41122 – Modena

PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETTIVA

QUADRO ANALITICO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

VISTO IL RUP

Geom. Andrea Ganzerli

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.

Modena 27 Novembre 2025



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
1	1C.06.580.0010.a	A) LAVORI Fissaggio chimico di barre ad aderenza migliorata-diam 8mm Fissaggio chimico di barre ad aderenza migliorata-diam 8mm Prezzo 10,15 Euro/m Totale Fissaggio chimico di barre ad aderenza migliorata-diam 8mm Euro	30,00	30,00	----	----	304,50	304,50	----	----
		Fissaggio chimico di barre filettate-M12 Prezzo 8,46 Euro/Cadauno Totale Fissaggio chimico di barre filettate-M12 Euro					304,50	304,50		
2	1C.06.580.0025.c	Fissaggio chimico di barre filettate-M12 Prezzo 8,46 Euro/Cadauno Totale Fissaggio chimico di barre filettate-M12 Euro	216,00	328,00	112,00	----	1.827,36	2.774,88	947,52	----
		Fissaggio chimico di barre filettate con estremità					1.827,36	2.774,88		
3	1C.06.580.0025.d	Fissaggio chimico di barre filettate con estremità Prezzo 16,70 Euro/cad Totale Fissaggio chimico di barre filettate con estremità Euro	692,00	692,00	----	----	11.556,40	11.556,40	----	----
		Copertura di tetto con lastre in lamiera grecata					11.556,40	11.556,40		
4	1C.11.140.0010.e	Copertura di tetto con lastre in lamiera grecata Prezzo 28,50 Euro/mq Totale Copertura di tetto con lastre in lamiera grecata Euro	724,59	755,31	30,72	----	20.650,82	21.526,34	875,52	----
		lastre grecate,sovraprezzo per preverniciatura di una faccia					20.650,82	21.526,34		
5	1C.11.140.0010.h	lastre grecate,sovraprezzo per preverniciatura di una faccia Prezzo 0,19 Euro/kg Totale lastre grecate,sovraprezzo per preverniciatura di una faccia Euro	13.042,57	13.434,49	391,92	----	2.478,09	2.552,55	74,46	----
		lastre grecate,sovraprezzo per preverniciatura di una faccia					2.478,09	2.552,55		

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

Geom. Andrea Ganzerli

VISTO IL RUP

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
6	1C.12.620.0140.b	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo della dimensione interna di cm 60x60, completo di chiusino o solettina in calcestruzzo, compreso scavo e rinterro, la formazione del fondo di appoggio, le sigillature e qualsiasi alt	20,00	26,00	6,00	----	3.185,80	4.141,54	955,74	----
		Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo della dimensione interna di cm 60x60, completo di chiusino o solettina in calcestruzzo, compreso scavo e rinterro, la formazione del fondo di appoggio, le sigillature e qualsiasi alt					3.185,80	4.141,54		
7	1C.14.050.0010.e	Prezzo 159,29 Euro/cad Totale Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo della dimensione interna di cm 60x60, completo di chiusino o solettina in calcestruzzo, compreso scavo e rinterro, la formazione del fondo di appoggio, le sigillature e qualsiasi alt Euro lastra in lega di alluminio preverniciato - spess. 1,0-1,5 mm	1.280,49	1.331,03	50,54	----	21.576,26	22.427,86	851,60	----
		lastra in lega di alluminio preverniciato - spess. 1,0-1,5 mm Prezzo 16,85 Euro/kg Totale lastra in lega di alluminio preverniciato - spess. 1,0-1,5 mm Euro					21.576,26	22.427,86		
8	1C.14.100.0020.e	- lastra in lega di alluminio preverniciato - spess. 1,0-1,5 mm - lastra in lega di alluminio preverniciato - spess. 1,0-1,5 mm Prezzo 33,63 Euro/kg Totale - lastra in lega di alluminio preverniciato - spess. 1,0-1,5 mm Euro Carpenteria in acciaio inox	60,48	60,48	----	----	2.033,94	2.033,94	----	----
							2.033,94	2.033,94		

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

Geom. Andrea Ganzerli

VISTO IL RUP

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
9	1C.22.080.0030.c	Carpenteria in acciaio inox Prezzo 21,75 Euro/kg Totale Carpenteria in acciaio inox Euro	0,00	606,80	606,80	----	0,00	13.197,90	13.197,90	----
10		Verniciatura opere in metallo nuove Verniciatura opere in metallo nuove Prezzo 19,39 Euro/mq Totale Verniciatura opere in metallo nuove Euro					0,00	13.197,90		
11	1E.06.050.0030.d	Torri faro complete di ottiche e plinti - 30 m Torri faro complete di ottiche e plinti - 30 m Prezzo 16.497,99 Euro/cad Totale Torri faro complete di ottiche e plinti - 30 m Euro	1.172,06	196,00	----	976,06	22.726,24	3.800,44	----	18.925,80
12		Quadro da parete struttura fissa 19" in metallo, con port ... issaggio, serratura e chiavi:- fino a 9 unità di cablaggio Quadro da parete struttura fissa 19" in metallo, con port ... issaggio, serratura e chiavi:- fino a 9 unità di cablaggio Prezzo 372,44 Euro/cad Totale Quadro da parete struttura fissa 19" in metallo, con port ... issaggio, serratura e chiavi:- fino a 9 unità di cablaggio Euro					22.726,24	3.800,44		
13	1E.07.050.0030.a	Centrale per sistema di allarme antintrusione ed antieffr ... norma EN50131 Grado di sicurezza 3, Classe Ambientale II.	2,00	2,00	----	----	32.995,98	32.995,98	----	----
		Centrale per sistema di allarme antintrusione ed antieffr ... norma EN50131 Grado di sicurezza 3, Classe Ambientale II.					32.995,98	32.995,98		
	1E.08.010.0010	Prezzo 372,44 Euro/cad Totale Centrale per sistema di allarme antintrusione ed antieffr ... norma EN50131 Grado di sicurezza 3, Classe Ambientale II. Euro	1,00	1,00	----	----	372,44	372,44	----	----
		Prezzo 598,99 Euro/cad Totale Centrale per sistema di allarme antintrusione ed antieffr ... norma EN50131 Grado di sicurezza 3, Classe Ambientale II. Euro					372,44	372,44		
							598,99	598,99	----	----
							598,99	598,99		

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

Geom. Andrea Ganzerli

VISTO IL RUP

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
14	1E.08.010.0050	<p>Concentratore remoto da 8 ingressi e 8 uscite in contenit ... o fino ad una distanza massima di 1500 metri dalla stessa.</p> <p>Concentratore remoto da 8 ingressi e 8 uscite in contenit ... o fino ad una distanza massima di 1500 metri dalla stessa.</p> <p>Prezzo 249,54 Euro/cad</p> <p>Totale Concentratore remoto da 8 ingressi e 8 uscite in contenit ... o fino ad una distanza massima di 1500 metri dalla stessa. Euro</p> <p>Tastiera operativa o remota nelle seguenti tipologie: - a Tasti funzione programmabili. Contenitore in ABS bianco.</p>	1,00	1,00	----	----	249,54	249,54	----	----
15	1E.08.020.0010.c	<p>Tastiera operativa o remota nelle seguenti tipologie: - a Tasti funzione programmabili. Contenitore in ABS bianco.</p> <p>Prezzo 116,07 Euro/cad</p> <p>Totale Tastiera operativa o remota nelle seguenti tipologie: - a Tasti funzione programmabili. Contenitore in ABS bianco. Euro</p> <p>Rivelatore intelligente, doppia tecnologia ad infrarossi ... attiva EN50131 Livello di sicurezza 2 Classe Ambientale II.</p>	1,00	1,00	----	----	116,07	116,07	----	----
16	1E.08.030.0030.a	<p>Rivelatore intelligente, doppia tecnologia ad infrarossi ... attiva EN50131 Livello di sicurezza 2 Classe Ambientale II.</p> <p>Prezzo 116,01 Euro/cad</p> <p>Totale Rivelatore intelligente, doppia tecnologia ad infrarossi ... attiva EN50131 Livello di sicurezza 2 Classe Ambientale II. Euro</p> <p>Barriera ad infrarossi attivi a quattro raggi sincronizza ... one IP55. Nelle seguenti tipologie: - con portata di 200 m</p>	8,00	8,00	----	----	928,08	928,08	----	----

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

Geom. Andrea Ganzerli

VISTO IL RUP

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
17	1E.08.030.0060.c	Barriera ad infrarossi attivi a quattro raggi sincronizza ... one IP55. Nelle seguenti tipologie: - con portata di 200 m Prezzo 977,03 Euro/cad Totale Barriera ad infrarossi attivi a quattro raggi sincronizza ... one IP55. Nelle seguenti tipologie: - con portata di 200 m Euro Sirena per esterni, nelle tipologie: - per impianti seriali, autoalimentata piezoelettrica con lampeggiante, con protezione antischiuma e doppio coperchio	4,00	4,00	----	----	3.908,12	3.908,12	----	----
							3.908,12	3.908,12		
18	1E.08.040.0020.d	Sirena per esterni, nelle tipologie: - per impianti seriali, autoalimentata piezoelettrica con lampeggiante, con protezione antischiuma e doppio coperchio Prezzo 173,32 Euro/cad Totale Sirena per esterni, nelle tipologie: - per impianti seriali, autoalimentata piezoelettrica con lampeggiante, con protezione antischiuma e doppio coperchio Euro Modulo GSM/GPRS per centrali antintrusione. Può essere ut ... tilizzabile per riporto eventi e telegestione su linea GSM	1,00	1,00	----	----	173,32	173,32	----	----
							173,32	173,32		
19	1E.08.050.0040	Modulo GSM/GPRS per centrali antintrusione. Può essere ut ... tilizzabile per riporto eventi e telegestione su linea GSM Prezzo 597,69 Euro/cad Totale Modulo GSM/GPRS per centrali antintrusione. Può essere ut ... tilizzabile per riporto eventi e telegestione su linea GSM Euro Alimentatore switching, fornito in contenitore metallico ... l sovraccarico. Nelle tipologie:-12V 4A - batteria da 18Ah	1,00	1,00	----	----	597,69	597,69	----	----
							597,69	597,69		
20	1E.08.060.0020.b	Alimentatore switching, fornito in								

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

Geom. Andrea Ganzerli

VISTO IL RUP

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
21	1E.08.060.0030.c	contenitore metallico ... I sovraccarico. Nelle tipologie:-12V 4A - batteria da 18Ah Prezzo 401,69 Euro/cad Totale Alimentatore switching, fornito in contenitore metallico ... I sovraccarico. Nelle tipologie:-12V 4A - batteria da 18Ah Euro Batterie per centrali e sirene, nelle tipologie: - 12 V di tipo ermetico sigillata al piombo con capacità 7Ah.	1,00	1,00	----	----	401,69	401,69	----	----
		Batterie per centrali e sirene, nelle tipologie: - 12 V di tipo ermetico sigillata al piombo con capacità 7Ah. Prezzo 40,23 Euro/cad Totale Batterie per centrali e sirene, nelle tipologie:- 12 V di tipo ermetico sigillata al piombo con capacità 7Ah. Euro					40,23	40,23		
		Cavo schermato antifiamma certificato CEI-UNEL 36762 C-4. Nelle tipologie:- 2x0,75+4x0,22					40,23	40,23		
22	1E.08.070.0010.e	Cavo schermato antifiamma certificato CEI-UNEL 36762 C-4. Nelle tipologie:- 2x0,75+4x0,22 Prezzo 4,74 Euro/m Totale Cavo schermato antifiamma certificato CEI-UNEL 36762 C-4. Nelle tipologie:- 2x0,75+4x0,22 Euro	200,000	200,000	----	----	948,00	948,00	----	----
		Telecamera IP intelligente in versione classica (box came ... Filtro motorizzato IR Cut - Up to 120dB Wide Dynamic Range)					948,00	948,00		
		Telecamera IP intelligente in versione classica (box came ... Filtro motorizzato IR Cut - Up to 120dB Wide Dynamic Range) Prezzo 1.143,98 Euro/cad Totale Telecamera IP intelligente in versione classica (box came ... Filtro motorizzato IR					4.575,92	4.575,92		
23	1E.09.050.0010		4,00	4,00	----	----	4.575,92	4.575,92	----	----
							4.575,92	4.575,92		

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

Geom. Andrea Ganzerli

VISTO IL RUP

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
24	1E.09.120.0050.a	Cut - Up to 120dB Wide Dynamic Range Euro Videoregistratore digitale di rete IP (NVR) con Poe (Power over Ethernet) - 8 canali IP, 8 canali PoE, 4 Terabyte di memoria	1,00	1,00	----	----	2.135,80	2.135,80	----	----
		Videoregistratore digitale di rete IP (NVR) con Poe (Power over Ethernet) - 8 canali IP, 8 canali PoE, 4 Terabyte di memoria Prezzo 2.135,80 Euro/cad Totale Videoregistratore digitale di rete IP (NVR) con Poe (Power over Ethernet) - 8 canali IP, 8 canali PoE, 4 Terabyte di memoria Euro					2.135,80	2.135,80		
25	1E.09.130.0010	Switch di rete per Fast Ethernet con funzionalità PoE per ... -AT (30W) a piena potenza - Potenza totale POE fino a 125W	1,00	1,00	----	----	674,92	674,92	----	----
		Switch di rete per Fast Ethernet con funzionalità PoE per ... -AT (30W) a piena potenza - Potenza totale POE fino a 125W Prezzo 674,92 Euro/cad Totale Switch di rete per Fast Ethernet con funzionalità PoE per ... -AT (30W) a piena potenza - Potenza totale POE fino a 125W Euro					674,92	674,92		
26	1E.17.010.0010.d	Fornitura e posa di impianto fotovoltaico costituito da: - Modulo fotovoltaico a struttura rigida in silicio monocristalli..... conformi alle richieste AEEG per l'ottenimento delle tariffe incentivanti. Sono comprese nel prezzo le assistenze murarie.	80,000	0,000	----	80,000	159.422,40	0,00	----	159.422,40
		Fornitura e posa di impianto fotovoltaico costituito da: - Modulo fotovoltaico a struttura rigida in silicio monocristalli..... conformi alle richieste AEEG per l'ottenimento delle tariffe incentivanti. Sono comprese nel prezzo le assistenze murarie. Prezzo 1.992,78 Euro/kwp Totale Fornitura e posa di impianto					159.422,40	0,00		

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

Geom. Andrea Ganzerli

VISTO IL RUP

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
27	15.4.A.14	<p>fotovoltaico costituito da: - Modulo fotovoltaico a struttura rigida in silicio monocristalli..... conformi alle richieste AEG per l'ottenimento delle tariffe incentivanti. Sono comprese nel prezzo le assistenze murarie. Euro</p> <p>Fornitura e realizzazione di recinzione in rete metallica ... ffettuato con materiale fornito a pié d'opera dall'impresa</p> <p>Fornitura e realizzazione di recinzione in rete metallica ... ffettuato con materiale fornito a pié d'opera dall'impresa</p> <p>Prezzo 33,00 Euro/m²</p> <p>Totale Fornitura e realizzazione di recinzione in rete metallica ... ffettuato con materiale fornito a pié d'opera dall'impresa Euro</p> <p>Filtro dissabbiatore multicartuccia idoneo per acqua ad u ... razione di 1 micron: attacchi 1"1/2 e n° 3 cartucce da 30"</p>	182,420	146,000	----	36,420	6.019,86	4.818,00	----	1.201,86
							6.019,86	4.818,00		
28	015053b	<p>Filtro dissabbiatore multicartuccia idoneo per acqua ad u ... razione di 1 micron: attacchi 1"1/2 e n° 3 cartucce da 30"</p> <p>Prezzo 2.261,74 Euro/cad</p> <p>Totale Filtro dissabbiatore multicartuccia idoneo per acqua ad u ... razione di 1 micron: attacchi 1"1/2 e n° 3 cartucce da 30" Euro</p> <p>Dosatore idrodinamico di polifosfato in polvere o cilindr ... ra d'intercettazione e raccordi per il montaggio: in linea</p>	1,00	0,00	----	1,00	2.261,74	0,00	----	2.261,74
							2.261,74	0,00		
29	015057a	<p>Dosatore idrodinamico di polifosfato in polvere o cilindr ... ra d'intercettazione e raccordi per il montaggio: in linea</p> <p>Prezzo 150,20 Euro/cad</p> <p>Totale Dosatore idrodinamico di polifosfato in polvere o cilindr ... ra d'intercettazione e raccordi per il montaggio: in linea Euro</p>	1,00	0,00	----	1,00	150,20	0,00	----	150,20
							150,20	0,00		

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

Geom. Andrea Ganzerli

VISTO IL RUP

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
30	025010c	Generatore termico premiscelato a condensazione, efficien ... elle seguenti potenzialità: installato a basamento: 112 kW	1,00	0,00	----	1,00	8.645,47	0,00	----	8.645,47
		Generatore termico premiscelato a condensazione, efficien ... elle seguenti potenzialità: installato a basamento: 112 kW					8.645,47	0,00		
		Prezzo 8.645,47 Euro/cad Totale Generatore termico premiscelato a condensazione, efficien ... elle seguenti potenzialità: installato a basamento: 112 kW Euro								
31	025095b	Tubo in polipropilene PP-R prodotto per estrusione con st ... peciali, delle seguenti dimensioni: SDR 7,4: Ø 25 x 3,5 mm	250,000	0,000	----	250,000	2.297,50	0,00	----	2.297,50
		Tubo in polipropilene PP-R prodotto per estrusione con st ... peciali, delle seguenti dimensioni: SDR 7,4: Ø 25 x 3,5 mm					2.297,50	0,00		
		Prezzo 9,19 Euro/m Totale Tubo in polipropilene PP-R prodotto per estrusione con st ... peciali, delle seguenti dimensioni: SDR 7,4: Ø 25 x 3,5 mm Euro								
32	025096a	Tubo in polipropilene PP-R prodotto per estrusione con st ... speciali, delle seguenti dimensioni: SDR 11: Ø 40 x 3,7 mm	450,000	0,000	----	450,000	6.421,50	0,00	----	6.421,50
		Tubo in polipropilene PP-R prodotto per estrusione con st ... speciali, delle seguenti dimensioni: SDR 11: Ø 40 x 3,7 mm					6.421,50	0,00		
		Prezzo 14,27 Euro/m Totale Tubo in polipropilene PP-R prodotto per estrusione con st ... speciali, delle seguenti dimensioni: SDR 11: Ø 40 x 3,7 mm Euro								
		Tubo in polipropilene PP-R prodotto per estrusione con st ... speciali, delle seguenti								

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

Geom. Andrea Ganzerli

VISTO IL RUP

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
33	025096b	dimensioni: SDR 11: Ø 50 x 4,6 mm Tubo in polipropilene PP-R prodotto per estrusione con st ... speciali, delle seguenti dimensioni: SDR 11: Ø 50 x 4,6 mm Prezzo 19,39 Euro/m Totale Tubo in polipropilene PP-R prodotto per estrusione con st ... speciali, delle seguenti dimensioni: SDR 11: Ø 50 x 4,6 mm Euro	40,000	0,000	----	40,000	775,60	0,00	----	775,60
		Tubo in polipropilene PP-R prodotto per estrusione con st ... speciali, delle seguenti dimensioni: SDR 11: Ø 63 x 5,8 mm					775,60	0,00		
34	025096c	Tubo in polipropilene PP-R prodotto per estrusione con st ... speciali, delle seguenti dimensioni: SDR 11: Ø 63 x 5,8 mm Prezzo 25,85 Euro/m Totale Tubo in polipropilene PP-R prodotto per estrusione con st ... speciali, delle seguenti dimensioni: SDR 11: Ø 63 x 5,8 mm Euro	110,000	0,000	----	110,000	2.843,50	0,00	----	2.843,50
		Tubo in polipropilene PP-R prodotto per estrusione con st ... eciali, delle seguenti dimensioni: SDR 11: Ø 125 x 11,4 mm					2.843,50	0,00		
35	025096g	Tubo in polipropilene PP-R prodotto per estrusione con st ... eciali, delle seguenti dimensioni: SDR 11: Ø 125 x 11,4 mm Prezzo 83,07 Euro/m Totale Tubo in polipropilene PP-R prodotto per estrusione con st ... eciali, delle seguenti dimensioni: SDR 11: Ø 125 x 11,4 mm Euro	12,000	0,000	----	12,000	996,84	0,00	----	996,84
		Radiatore multicolonna in acciaio altezza 150 cm, ad elem ... lonne, emiss. termica 202 ± 5% W ad elemento: a 4 elementi					996,84	0,00		
36	025211a	Radiatore multicolonna in acciaio altezza 150 cm, ad elem ... lonne, emiss. termica								

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

Geom. Andrea Ganzerli

VISTO IL RUP

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
37	025211b	202 ± 5% W ad elemento: a 4 elementi Prezzo 256,12 Euro/cad Totale Radiatore multicolonna in acciaio altezza 150 cm, ad elem ... lonne, emiss. termica 202 ± 5% W ad elemento: a 4 elementi Euro	2,00	0,00	----	2,00	512,24	0,00	----	512,24
		Radiatore multicolonna in acciaio altezza 150 cm, ad elem ... lonne, emiss. termica 202 ± 5% W ad elemento: a 6 elementi					512,24	0,00		
		Radiatore multicolonna in acciaio altezza 150 cm, ad elem ... lonne, emiss. termica 202 ± 5% W ad elemento: a 6 elementi Prezzo 345,93 Euro/cad Totale Radiatore multicolonna in acciaio altezza 150 cm, ad elem ... lonne, emiss. termica 202 ± 5% W ad elemento: a 6 elementi Euro					2.767,44	0,00	----	2.767,44
		Radiatore multicolonna in acciaio altezza 150 cm, ad elem ... onne, emiss. termica 202 ± 5% W ad elemento: a 10 elementi					2.767,44	0,00		
38	025211d	Radiatore multicolonna in acciaio altezza 150 cm, ad elem ... onne, emiss. termica 202 ± 5% W ad elemento: a 10 elementi Prezzo 525,54 Euro/cad Totale Radiatore multicolonna in acciaio altezza 150 cm, ad elem ... onne, emiss. termica 202 ± 5% W ad elemento: a 10 elementi Euro	14,00	0,00	----	14,00	7.357,56	0,00	----	7.357,56
		Circolatore ad alta efficienza (EEI <0,2) regolata elettr ... m, Ø attacchi 1", portata 0 ÷ 3,5 mc/h, prevalenza 1 ÷ 8 m					7.357,56	0,00		
39	025255g	Circolatore ad alta efficienza (EEI <0,2) regolata elettr ... m, Ø attacchi 1", portata 0 ÷ 3,5 mc/h, prevalenza 1 ÷ 8 m Prezzo 733,59 Euro/cad Totale Circolatore ad alta efficienza (EEI	6,00	0,00	----	6,00	4.401,54	0,00	----	4.401,54
		4.401,54					0,00			
		4.401,54					0,00			

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

Geom. Andrea Ganzerli

VISTO IL RUP

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
40	025263b	<0,2) regolata elettr ... m, Ø attacchi 1", portata 0 ÷ 3,5 mc/h, prevalenza 1 ÷ 8 m Euro Pompa di circolazione in-line a motore ventilato a 4 poli ... ento elettrico: potenza elettrica 0,25 kW, Ø attacco 32 mm Pompa di circolazione in-line a motore ventilato a 4 poli ... ento elettrico: potenza elettrica 0,25 kW, Ø attacco 32 mm Prezzo 1.477,37 Euro/cad Totale Pompa di circolazione in-line a motore ventilato a 4 poli ... ento elettrico: potenza elettrica 0,25 kW, Ø attacco 32 mm Euro Pompa di circolazione in-line a motore ventilato a 4 poli ... ento elettrico: potenza elettrica 0,25 kW, Ø attacco 40 mm	1,00	0,00	----	1,00	1.477,37	0,00	----	1.477,37
		----- 1.477,37 0,00 1.477,37 0,00					1.477,37	0,00		
41	025263e	Pompa di circolazione in-line a motore ventilato a 4 poli ... ento elettrico: potenza elettrica 0,25 kW, Ø attacco 40 mm Prezzo 1.662,24 Euro/cad Totale Pompa di circolazione in-line a motore ventilato a 4 poli ... ento elettrico: potenza elettrica 0,25 kW, Ø attacco 40 mm Euro Rimozione di caldaia pressurizzata, compreso ogni onere p ... di adduzione e scarico, della potenzialità di: 93 ÷ 174 kW	3,00	0,00	----	3,00	4.986,72	0,00	----	4.986,72
		----- 4.986,72 0,00					4.986,72	0,00		
42	115023b	Rimozione di caldaia pressurizzata, compreso ogni onere p ... di adduzione e scarico, della potenzialità di: 93 ÷ 174 kW Prezzo 111,29 Euro/cad Totale Rimozione di caldaia pressurizzata, compreso ogni onere p ... di adduzione e scarico, della potenzialità di: 93 ÷ 174 kW Euro Scavo a macchina con escavatore a benna o	1,00	0,00	----	1,00	111,29	0,00	----	111,29
		----- 111,29 0,00					111,29	0,00		

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

Geom. Andrea Ganzerli

VISTO IL RUP

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
43	25010060	catenaria fino alla profondità di 0,4 m Scavo a macchina con escavatore a benna o catenaria fino alla profondità di 0,4 m Prezzo 4,85 Euro/m Totale Scavo a macchina con escavatore a benna o catenaria fino alla profondità di 0,4 m Euro	184,000	184,000	----	----	892,40	892,40	-----	-----
							892,40	892,40		
44	A.46.1.1	ONERI DISCARICA terreno ONERI DISCARICA terreno Prezzo 45,00 Euro/mc Totale ONERI DISCARICA terreno Euro Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica ... : terreni provenienti dagli scavi. Codice EER (CER) 170504	45,33	238,04	192,71	----	2.039,85	10.711,80	8.671,95	-----
							2.039,85	10.711,80		
45	A.46.1.1.1	Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica ... : terreni provenienti dagli scavi. Codice EER (CER) 170504 Prezzo 45,00 Euro/m3 Totale Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica ... : terreni provenienti dagli scavi. Codice EER (CER) 170504 Euro Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica ... mento, asfalto, calcestruzzo, ecc. Codici EER (CER) 170904	76,940	380,850	303,910	----	3.462,30	17.138,25	13.675,95	-----
							3.462,30	17.138,25		
46	A.46.1.1.2	Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica ... mento, asfalto, calcestruzzo, ecc. Codici EER (CER) 170904 Prezzo 20,90 Euro/m3 Totale Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica ... mento, asfalto, calcestruzzo, ecc. Codici EER (CER) 170904 Euro Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica ... , alluminio, ferro, plastica, ecc. Codici EER (CER) 170904	189,679	265,565	75,886	----	3.964,29	5.550,31	1.586,02	-----
							3.964,29	5.550,31		

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

Geom. Andrea Ganzerli

VISTO IL RUP

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
47	A.46.1.3	Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica ... , alluminio, ferro, plastica, ecc. Codici EER (CER) 170904 Prezzo 0,30 Euro/kg	8.089,76	14.500,00	6.410,24	----	2.426,93	4.350,00	1.923,07	----
		Totale Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica ... , alluminio, ferro, plastica, ecc. Codici EER (CER) 170904 Euro ONERI DISCARICA guaina					2.426,93	4.350,00		
48	A.46.1.40	ONERI DISCARICA guaina Prezzo 0,30 Euro/Kg	3.720,00	0,00	----	3.720,00	1.116,00	0,00	----	1.116,00
		Totale ONERI DISCARICA guaina Euro in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)					1.116,00	0,00		
49	A01.004.005.a	in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Prezzo 6,80 Euro/mc	693,54	685,65	----	7,89	4.716,07	4.662,42	----	53,65
		Totale in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Euro					4.716,07	4.662,42		
50		Scavo a sezione obbligata, in terre di qualsiasi natura e ... materiale dal bordo dello scavo: per profondità fino a 2 m Scavo a sezione obbligata, in terre di qualsiasi natura e ... materiale dal bordo dello scavo: per profondità fino a 2 m					3.270,36	5.719,88	2.449,52	----
		Prezzo 81,11 Euro/mc Totale Scavo a sezione obbligata, in terre di qualsiasi natura e ... materiale dal bordo dello scavo: per profondità fino a 2 m Euro per trasporti fino a 10 km	40,32	70,52	30,20	----	3.270,36	5.719,88		
51	A01.010.005.a	per trasporti fino a 10 km Prezzo 0,74 Euro/mc					1.048,56	4.687,96	3.639,40	----
		Totale per trasporti fino a 10 km Euro Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con					1.048,56	4.687,96		

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

Geom. Andrea Ganzerli

VISTO IL RUP

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
52	A01.010.010.a	materiale di risulta proveniente da scavo Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo Prezzo 4,31 Euro/mc Totale Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo Euro	1,24	1,24	----	----	5,34	5,34	----	----
		diametro del palo di 50 cm diametro del palo di 50 cm Prezzo 116,60 Euro/m Totale diametro del palo di 50 cm Euro					5,34	5,34	----	----
53	A02.046.015.b	Gabbia di armatura costituita da barre di acciaio ad aderenza migliorata B450C, fornite, lavorate e poste in opera compresa la saldatura degli stessi e l'eventuale legatura con filo di ferro cotto	648,00	648,00	----	----	75.556,80	75.556,80	----	----
		Gabbia di armatura costituita da barre di acciaio ad aderenza migliorata B450C, fornite, lavorate e poste in opera compresa la saldatura degli stessi e l'eventuale legatura con filo di ferro cotto Prezzo 1,92 Euro/kg Totale Gabbia di armatura costituita da barre di acciaio ad aderenza migliorata B450C, fornite, lavorate e poste in opera compresa la saldatura degli stessi e l'eventuale legatura con filo di ferro cotto Euro					75.556,80	75.556,80	----	----
54	A02.046.050	MALTE, CONGLOMERATI CEMENTIZI, CASSEFORME E ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO MALTE Miscela fluida per riempimenti preconfezionata a base di leganti idraulici e aggregati naturali, autolivellante e con	26.612,00	26.612,00	----	----	51.095,04	51.095,04	----	----
							51.095,04	51.095,04	----	----

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

Geom. Andrea Ganzerli

VISTO IL RUP

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
55	A03.001.030	<p>assenza di fenomeni di segregazione ed essudazione, con valori di resistenza meccanica a 28 giorni pari a $1 \div 2$ N/mm², rispondente a</p> <p>MALTE, CONGLOMERATI CEMENTIZI, CASSEFORME E ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO</p> <p>MALTE</p> <p>Miscela fluida per riempimenti preconfezionata a base di leganti idraulici e aggregati naturali, autolivellante e con assenza di fenomeni di segregazione ed essudazione, con valori di resistenza meccanica a 28 giorni pari a $1 \div 2$ N/mm², rispondente a</p> <p>Prezzo 36,78 Euro/mc</p> <p>Totale MALTE, CONGLOMERATI CEMENTIZI, CASSEFORME E ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO</p> <p>MALTE</p> <p>Miscela fluida per riempimenti preconfezionata a base di leganti idraulici e aggregati naturali, autolivellante e con assenza di fenomeni di segregazione ed essudazione, con valori di resistenza meccanica a 28 giorni pari a $1 \div 2$ N/mm², rispondente a Euro</p> <p>MALTE, CONGLOMERATI CEMENTIZI, CASSEFORME E ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO</p> <p>MALTE</p> <p>Malta cementizia premiscelata, polimero-modificata, superfluida, espansiva, a ritiro compensato, a rischio fessurativo n.....hiesti dalla EN 1504-6 (prodotti per ancoraggio) e dalla EN 1504-3 per malte strutturali di classe R4 di tipo CC e PCC</p> <p>MALTE, CONGLOMERATI CEMENTIZI, CASSEFORME E ACCIAIO PER CEMENTO</p>	1,35	1,35	----	----	49,65	49,65	----	----
56	A03.001.035						49,65	49,65	----	----

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

Geom. Andrea Ganzerli

VISTO IL RUP

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
57	A03.004.005.a	ARMATO MALTE Malta cementizia premiscelata, polimero-modificata, superfluida, espansiva, a ritiro compensato, a rischio fessurativo n.....iesti dalla EN 1504-6 (prodotti per ancoraggio) e dalla EN 1504-3 per malte strutturali di classe R4 di tipo CC e PCC Prezzo 4,62 Euro/dm ³ Totale MALTE, CONGLOMERATI CEMENTIZI, CASSEFORME E ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO MALTE Malta cementizia premiscelata, polimero-modificata, superfluida, espansiva, a ritiro compensato, a rischio fessurativo n.....iesti dalla EN 1504-6 (prodotti per ancoraggio) e dalla EN 1504-3 per malte strutturali di classe R4 di tipo CC e PCC Euro Conglomerato cementizio confezionato in cantiere gettato ... kg di cemento 32,5, 0,4 mc di sabbia e 0,8 mc di ghiaietto	397,04	397,04	----	----	1.834,32	1.834,32	----	----
		Conglomerato cementizio confezionato in cantiere gettato ... kg di cemento 32,5, 0,4 mc di sabbia e 0,8 mc di ghiaietto Prezzo 347,39 Euro/mc Totale Conglomerato cementizio confezionato in cantiere gettato ... kg di cemento 32,5, 0,4 mc di sabbia e 0,8 mc di ghiaietto Euro 150 kg/mc					472,45	472,45		
58	A03.007.005.a	150 kg/mc Prezzo 98,39 Euro/mc Totale 150 kg/mc Euro Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione: C20/25 (Rck 25 N/mm ²)	32,13	32,13	----	----	3.161,27	3.161,27	----	----
							3.161,27	3.161,27		

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

Geom. Andrea Ganzerli

VISTO IL RUP

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
59	A03.007.010.e	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione: C20/25 (Rck 25 N/mmq) Prezzo 158,85 Euro/mc Totale Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione: C20/25 (Rck 25 N/mmq) Euro C 25/30 (Rck 30 N/mmq)	28,16	45,94	17,78	----	4.473,22	7.297,57	2.824,35	----
							4.473,22	7.297,57		
60	A03.007.015.a	C 25/30 (Rck 30 N/mmq) Prezzo 160,75 Euro/mc Totale C 25/30 (Rck 30 N/mmq) Euro C 32/40 (Rck 40 N/mmq)	47,47	95,74	48,27	----	7.630,80	15.390,21	7.759,41	----
							7.630,80	15.390,21		
61	A03.007.020.b	C 32/40 (Rck 40 N/mmq) Prezzo 176,82 Euro/mc Totale C 32/40 (Rck 40 N/mmq) Euro Sovraprezzo ai conglomerati cementizi a resistenza caratteristica per impiego di inerti con D massimo 15 mm	1,26	1,26	----	----	222,79	222,79	----	----
							222,79	222,79		
62	A03.007.140	Sovraprezzo ai conglomerati cementizi a resistenza caratteristica per impiego di inerti con D massimo 15 mm Prezzo 4,19 Euro/mc Totale Sovraprezzo ai conglomerati cementizi a resistenza caratteristica per impiego di inerti con D massimo 15 mm Euro quota fissa per montaggio e posizionamento, braccio fino a 35 m	1,11	1,11	----	----	4,65	4,65	----	----
							4,65	4,65		
63	A03.007.170.a	quota fissa per montaggio e posizionamento, braccio fino a 35 m Prezzo 164,45 Euro/cad Totale quota fissa per montaggio e posizionamento, braccio fino a 35 m Euro	5,00	5,00	----	----	822,25	822,25	----	----
							822,25	822,25		

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

Geom. Andrea Ganzerli

VISTO IL RUP

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
64	A03.007.170.c	per ogni mc pompato, braccio fino a 36 m per ogni mc pompato, braccio fino a 36 m Prezzo 8,86 Euro/mc Totale per ogni mc pompato, braccio fino a 36 m Euro rimborso per tempo eccedente i 5 minuti/mc	32,00	32,00	----	----	283,52	283,52	----	----
		rimborso per tempo eccedente i 5 minuti/mc Prezzo 1,52 Euro/min Totale rimborso per tempo eccedente i 5 minuti/mc Euro					283,52	283,52		
65	A03.007.170.f	rimborso per tempo eccedente i 5 minuti/mc Prezzo 1,52 Euro/min Totale rimborso per tempo eccedente i 5 minuti/mc Euro	5,00	5,00	----	----	7,60	7,60	----	----
		per pilastri per pilastri Prezzo 36,30 Euro/mq Totale per pilastri Euro					7,60	7,60		
66	A03.010.005.d	per pilastri per pilastri Prezzo 36,30 Euro/mq Totale per pilastri Euro Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per travi	7,56	7,56	----	----	274,43	274,43	----	----
		Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per travi Prezzo 39,97 Euro/mq Totale Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per travi Euro per solai e solette piene con travi a spessore					274,43	274,43		
67	A03.010.005.e	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per travi Prezzo 39,97 Euro/mq Totale Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per travi Euro per solai e solette piene con travi a spessore	17,60	197,53	179,93	----	703,47	7.895,27	7.191,80	----
		per solai e solette piene con travi a spessore Prezzo 35,51 Euro/mq Totale per solai e solette piene con travi a spessore Euro diametro 8 mm					703,47	7.895,27		
68	A03.010.005.f	per solai e solette piene con travi a spessore Prezzo 35,51 Euro/mq Totale per solai e solette piene con travi a spessore Euro diametro 8 mm	36,38	14,54	----	21,84	1.291,85	516,32	----	775,53
							1.291,85	516,32		

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

Geom. Andrea Ganzerli

VISTO IL RUP

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
69	A03.013.005.b	diametro 8 mm Prezzo 2,10 Euro/kg Totale diametro 8 mm Euro Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... I Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 10 mm	135,46	100,66	----	34,80	284,47	211,39	----	73,08
							284,47	211,39		
70	A03.013.005.c	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... I Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 10 mm Prezzo 2,08 Euro/kg Totale Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... I Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 10 mm Euro	25,31	369,88	344,57	----	52,64	769,35	716,71	----
							52,64	769,35		
71	A03.013.005.d	diametro 12 mm Prezzo 2,07 Euro/kg Totale diametro 12 mm Euro diametro 14 ÷ 30 mm	84,11	0,00	----	84,11	174,11	0,00	----	174,11
		diametro 14 ÷ 30 mm Prezzo 2,07 Euro/kg Totale diametro 14 ÷ 30 mm Euro					174,11	0,00		
72	A03.013.005.e	diametro 14 ÷ 30 mm Prezzo 2,07 Euro/kg Totale diametro 14 ÷ 30 mm Euro Rete elettrosaldata a maglia quadra in acciaio di qualità ... e per le costruzioni, dei seguenti diametri: diametro 6 mm	9.155,94	9.011,56	----	144,38	18.952,80	18.653,93	----	298,87
		Rete elettrosaldata a maglia quadra in acciaio di qualità ... e per le costruzioni, dei seguenti diametri: diametro 6 mm Prezzo 2,23 Euro/kg Totale Rete elettrosaldata a maglia quadra in acciaio di qualità ... e per le costruzioni, dei seguenti diametri: diametro 6 mm Euro					18.952,80	18.653,93		
73	A03.013.010.b	Rete elettrosaldata a maglia quadra in acciaio di qualità ... e per le costruzioni, dei seguenti diametri: diametro 6 mm Prezzo 2,23 Euro/kg Totale Rete elettrosaldata a maglia quadra in acciaio di qualità ... e per le costruzioni, dei seguenti diametri: diametro 6 mm Euro	35,00	0,00	----	35,00	78,05	0,00	----	78,05
							78,05	0,00		

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

Geom. Andrea Ganzerli

VISTO IL RUP

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
74	A03.013.010.c	Rete eletrosaldata a maglia quadra in acciaio di qualità ... e per le costruzioni, dei seguenti diametri: diametro 8 mm	853,60	853,60	----	----	1.894,99	1.894,99	----	----
		Rete eletrosaldata a maglia quadra in acciaio di qualità ... e per le costruzioni, dei seguenti diametri: diametro 8 mm Prezzo 2,22 Euro/kg Totale Rete eletrosaldata a maglia quadra in acciaio di qualità ... e per le costruzioni, dei seguenti diametri: diametro 8 mm Euro								
75	A03.013.010.e	Rete eletrosaldata a maglia quadra in acciaio di qualità ... per le costruzioni, dei seguenti diametri: diametro 12 mm	675,45	646,64	----	28,81	1.506,25	1.442,01	----	64,24
		Rete eletrosaldata a maglia quadra in acciaio di qualità ... per le costruzioni, dei seguenti diametri: diametro 12 mm Prezzo 2,23 Euro/kg Totale Rete eletrosaldata a maglia quadra in acciaio di qualità ... per le costruzioni, dei seguenti diametri: diametro 12 mm Euro								
76	A04.001.005.b	Massetto isolante in conglomerato cementizio confezionato ... battuto o spianato anche con pendenze: con perlite espansa	88,45	147,51	59,06	----	25.211,79	42.046,25	16.834,46	----
		Massetto isolante in conglomerato cementizio confezionato ... battuto o spianato anche con pendenze: con perlite espansa Prezzo 285,04 Euro/mc Totale Massetto isolante in conglomerato cementizio confezionato ... battuto o spianato anche con pendenze: con perlite espansa Euro								
		Sottofondo realizzato in ghiaia grossa o ciottolini spess ... ttazione effettuati anche con l'ausilio di mezzi meccanici								

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

Geom. Andrea Ganzerli

VISTO IL RUP

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
77	A04.004.005	Sottofondo realizzato in ghiaia grossa o ciottolini spess ... ttazione effettuati anche con l'ausilio di mezzi meccanici Prezzo 53,54 Euro/mc	9,46	88,82	79,36	----	506,49	4.755,42	4.248,93	----
		Totale Sottofondo realizzato in ghiaia grossa o ciottolini spess ... ttazione effettuati anche con l'ausilio di mezzi meccanici Euro Muratura in mattoni e malta dello spessore superiore ad u ... l'opera a perfetta regola d'arte: con mattoni pieni comuni					506,49	4.755,42		
78	A05.004.005.a	Muratura in mattoni e malta dello spessore superiore ad u ... l'opera a perfetta regola d'arte: con mattoni pieni comuni Prezzo 529,61 Euro/mc	7,95	24,80	16,85	----	4.210,40	13.134,33	8.923,93	----
		Totale Muratura in mattoni e malta dello spessore superiore ad u ... l'opera a perfetta regola d'arte: con mattoni pieni comuni Euro Muratura in mattoni e malta dello spessore di una testa, ... erfetta regola d'arte: con mattoni forati (5 x 14 x 28 cm)					4.210,40	13.134,33		
79	A05.004.010.b	Muratura in mattoni e malta dello spessore di una testa, ... erfetta regola d'arte: con mattoni forati (5 x 14 x 28 cm) Prezzo 64,03 Euro/mq	99,94	0,00	----	99,94	6.399,16	0,00	----	6.399,16
		Totale Muratura in mattoni e malta dello spessore di una testa, ... erfetta regola d'arte: con mattoni forati (5 x 14 x 28 cm) Euro Muratura in mattoni e malta dello spessore di una testa, ... d'arte: con mattoni semipieni doppio UNI (12 x 12 x 25 cm)					6.399,16	0,00		
80	A05.004.010.c	Muratura in mattoni e malta dello spessore di una testa, ... d'arte: con mattoni semipieni doppio UNI (12 x 12 x 25 cm) Prezzo 58,28 Euro/mq	19,75	19,75	----	----	1.151,03	1.151,03	----	----

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

Geom. Andrea Ganzerli

VISTO IL RUP

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
81	A05.004.015.c	Totale Muratura in mattoni e malta dello spessore di una testa, ... d'arte: con mattoni semipieni doppio UNI (12 x 12 x 25 cm) Euro	4,01	14,50	10,49	----	1.151,03	1.151,03	520,72	----
		Muratura in mattoni posti in foglio (di quarto) e malta, ... con mattoni a sei fori delle dimensioni di 8 x 16 x 33 cm					199,06	719,78		
		Muratura in mattoni posti in foglio (di quarto) e malta, ... con mattoni a sei fori delle dimensioni di 8 x 16 x 33 cm					199,06	719,78		
		Prezzo 49,64 Euro/mq					199,06	719,78		
82	A05.004.020.a	Totale Muratura in mattoni posti in foglio (di quarto) e malta, ... con mattoni a sei fori delle dimensioni di 8 x 16 x 33 cm Euro	39,92	0,00	----	39,92	3.931,72	0,00	-----	3.931,72
		Muratura faccia a vista, spessore pari ad una testa, eseg ... ipo "a mano" sabbiati, tonalità rossa (25 x 12 x 5,5 cm)					3.931,72	0,00		
		Muratura faccia a vista, spessore pari ad una testa, eseg ... ipo "a mano" sabbiati, tonalità rossa (25 x 12 x 5,5 cm)					3.931,72	0,00		
83	A05.025.005	Prezzo 98,49 Euro/mq	0,00	0,00	----	-----	0,00	0,00	-----	-----
		Totale Muratura faccia a vista, spessore pari ad una testa, eseg ... ipo "a mano" sabbiati, tonalità rossa (25 x 12 x 5,5 cm) Euro					0,00	0,00		
		Muratura in blocchi di cls autoclavato - spess. 6 cm					0,00	0,00		
84	A05.025.025.a	Muratura in blocchi di cls autoclavato - spess. 6 cm	0,00	0,00	----	-----	0,00	0,00	-----	-----
		Prezzo 34,96 Euro/mq					0,00	0,00		
		Totale Muratura in blocchi di cls autoclavato - spess. 6 cm Euro					0,00	0,00		
		Muratura portante in zona sismica realizzata con blocchi ... mento ai piani: spessore 24 cm, resistenza al fuoco EI 180								
		Muratura portante in zona sismica realizzata con blocchi ... mento ai piani: spessore 24								

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

Geom. Andrea Ganzerli

VISTO IL RUP

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
		cm, resistenza al fuoco EI 180 Prezzo 78,48 Euro/mq Totale Muratura portante in zona sismica realizzata con blocchi ... mento ai piani: spessore 24 cm, resistenza al fuoco EI 180 Euro SOLAI SOLAI IN LATEROCEMENTO Solaio misto di cemento armato e laterizio gettato in opera, per strutture piane, costituito da pignatte interposte fraure in acciaio, con laterizio composto da un solo elemento (monoblocco) con soletta superiore in calcestruzzo da 4 cm: per altezza totale di 16 cm	2,70	42,35	39,65	----	211,90	3.323,63	3.111,73	----
85	A06.001.005.a	SOLAI SOLAI IN LATEROCEMENTO Solaio misto di cemento armato e laterizio gettato in opera, per strutture piane, costituito da pignatte interposte fraure in acciaio, con laterizio composto da un solo elemento (monoblocco) con soletta superiore in calcestruzzo da 4 cm: per altezza totale di 16 cm Prezzo 77,00 Euro/m ² Totale SOLAI SOLAI IN LATEROCEMENTO Solaio misto di cemento armato e laterizio gettato in opera, per strutture piane, costituito da pignatte interposte fraure in acciaio, con laterizio composto da un solo elemento (monoblocco) con soletta superiore in calcestruzzo da 4 cm: per altezza totale di 16 cm Euro Solaio in tavelloni forati fornito e posto in opera su pr ... zo, spessore 4 cm: con tavellonato semplice, spessore 6 cm	0,00	0,00	----	----	0,00	0,00	----	----
86	A06.004.005.a	Solaio in tavelloni forati fornito e posto in					0,00	0,00		

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

Geom. Andrea Ganzerli

VISTO IL RUP

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
87	A07.016.045.f	<p>opera su pr ... zo, spessore 4 cm: con tavellonato semplice, spessore 6 cm</p> <p>Prezzo 26,55 Euro/mq</p> <p>Totale Solaio in tavelloni forati fornito e posto in opera su pr ... zo, spessore 4 cm: con tavellonato semplice, spessore 6 cm Euro</p> <p>Copertura termoisolante, pendenza minima 10 %, realizzata ... spessore isolante 100 mm, trasmittanza termica 0,185 W/mqK</p> <p>Copertura termoisolante, pendenza minima 10 %, realizzata ... spessore isolante 100 mm, trasmittanza termica 0,185 W/mqK</p> <p>Prezzo 67,61 Euro/mq</p> <p>Totale Copertura termoisolante, pendenza minima 10 %, realizzata ... spessore isolante 100 mm, trasmittanza termica 0,185 W/mqK Euro</p> <p>Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera ... ppo fino a cm 33: in acciaio zincato preverniciato da 8/10</p>	17,30	0,00	----	17,30	459,32	0,00	----	459,32
							459,32	0,00		
88	A07.037.005.d	<p>Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera ... ppo fino a cm 33: in acciaio zincato preverniciato da 8/10</p> <p>Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera ... ppo fino a cm 33: in acciaio zincato preverniciato da 8/10</p> <p>Prezzo 27,21 Euro/m</p> <p>Totale Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera ... ppo fino a cm 33: in acciaio zincato preverniciato da 8/10 Euro</p> <p>Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera ... gronda: sviluppo fino a cm 50: in acciaio zincato da 8/10</p>	49,85	68,60	18,75	----	3.370,36	4.638,05	1.267,69	----
							3.370,36	4.638,05		
89	A07.037.010.b	<p>Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera ... gronda: sviluppo fino a cm 50: in acciaio zincato da 8/10</p> <p>Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera ... gronda: sviluppo fino a cm 50: in acciaio zincato da 8/10</p> <p>Prezzo 28,71 Euro/m</p>	301,410	301,410	----	----	8.201,37	8.201,37	----	----
							8.201,37	8.201,37		

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

Geom. Andrea Ganzerli

VISTO IL RUP

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
90	A07.037.045.a	Totale Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera ... gronda: sviluppo fino a cm 50: in acciaio zincato da 8/10 Euro Discendenti in pvc montati in opera compreso pezzi specia ... one dei soli collari di sostegno: circolari diametro 80 mm Discendenti in pvc montati in opera compreso pezzi specia ... one dei soli collari di sostegno: circolari diametro 80 mm Prezzo 12,88 Euro/m Totale Discendenti in pvc montati in opera compreso pezzi specia ... one dei soli collari di sostegno: circolari diametro 80 mm Euro in acciaio zincato preverniciato da 8/10 in acciaio zincato preverniciato da 8/10	10,800	10,800	----	----	1.899,17	1.899,17	----	----
91	A07.037.050.d	Prezzo 24,14 Euro/m Totale in acciaio zincato preverniciato da 8/10 Euro in acciaio zincato in acciaio zincato Prezzo 5,12 Euro/cad Totale in acciaio zincato Euro Intonaco civile costituito da primo strato di rinzaffo de ... 1,4 mm, per uno spessore totale di 20 mm: applicato a mano	78,08	78,08	----	----	139,10	139,10	----	----
92	A07.037.060.a	Intonaco civile costituito da primo strato di rinzaffo de ... 1,4 mm, per uno spessore totale di 20 mm: applicato a mano Prezzo 47,29 Euro/mq Totale Intonaco civile costituito da primo strato di rinzaffo de ... 1,4 mm, per uno spessore totale di 20 mm: applicato a mano Euro Intonaco civile costituito da primo strato di	70,00	70,00	----	----	1.884,85	1.884,85	----	----
93	A08.013.005.a		95,08	77,55	----	17,53	358,40	358,40	----	828,99
							4.496,33	3.667,34		
							4.496,33	3.667,34		

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

Geom. Andrea Ganzerli

VISTO IL RUP

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
94	A08.013.005.b	rinzaffo de ... 20 mm: applicato a spruzzo, compreso eventuale paraspigoli Intonaco civile costituito da primo strato di rinzaffo de ... 20 mm: applicato a spruzzo, compreso eventuale paraspigoli Prezzo 32,29 Euro/mq Totale Intonaco civile costituito da primo strato di rinzaffo de ... 20 mm: applicato a spruzzo, compreso eventuale paraspigoli Euro Parete divisoria in lastre di cartongesso dello spessore ... repellente di colore verde su entrambi i lati della parete	99,94	115,00	15,06	----	3.227,06 3.227,06	3.713,35 3.713,35	486,29	----
95	A09.028.005.c	Parete divisoria in lastre di cartongesso dello spessore ... repellente di colore verde su entrambi i lati della parete Prezzo 47,32 Euro/mq Totale Parete divisoria in lastre di cartongesso dello spessore ... repellente di colore verde su entrambi i lati della parete Euro Parete divisoria in lastre di cartongesso dello spessore ... repellente di colore verde su entrambi i lati della parete	171,05	133,44	----	37,61	8.094,09 8.094,09	6.314,38 6.314,38	----	1.779,71
96	A09.028.005.d	Parete divisoria in lastre di cartongesso dello spessore ... repellente di colore verde su entrambi i lati della parete Prezzo 63,65 Euro/mq Totale Parete divisoria in lastre di cartongesso dello spessore ... repellente di colore verde su entrambi i lati della parete Euro Protezione antincendio di pareti divisorie in muratura re ... con lastra di spessore 10 mm con bordi dritti, per REI 120	0,00	0,00	----	----	0,00 0,00	0,00 0,00	----	----
97	A09.031.130.a	Protezione antincendio di pareti divisorie in								

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

Geom. Andrea Ganzerli

VISTO IL RUP

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
98	A09.031.155.b	muratura re ... con lastra di spessore 10 mm con bordi dritti, per REI 120 Prezzo 47,72 Euro/mq Totale Protezione antincendio di pareti divisorie in muratura re ... con lastra di spessore 10 mm con bordi dritti, per REI 120 Euro Parete divisoria interna o controparete con caratteristic ... 'opera eseguita a perfetta regola d'arte: per contropareti	23,98	4,50	----	19,48	1.144,33	214,74	----	929,59
		Parete divisoria interna o controparete con caratteristic ... 'opera eseguita a perfetta regola d'arte: per contropareti Prezzo 33,55 Euro/mq Totale Parete divisoria interna o controparete con caratteristic ... 'opera eseguita a perfetta regola d'arte: per contropareti Euro Isolamento termico in estradosso di coperture piane a ter ... za a compressione ≥ 500 kPa secondo EN 826: spessore 80 mm	40,28	872,00	831,72	----	1.351,39	29.255,60	27.904,21	----
99	A10.004.045.a	Isolamento termico in estradosso di coperture piane a ter ... za a compressione ≥ 500 kPa secondo EN 826: spessore 80 mm Prezzo 36,37 Euro/mq Totale Isolamento termico in estradosso di coperture piane a ter ... za a compressione ≥ 500 kPa secondo EN 826: spessore 80 mm Euro Isolamento termico a cappotto di pareti interne già prepa ... 2-s1,d0, delle dimensioni di 600 x 1200 mm: spessore 40 mm	266,51	256,82	----	9,69	9.692,97	9.340,54	----	352,43
		Isolamento termico a cappotto di pareti interne già prepa ... 2-s1,d0, delle					9.692,97	9.340,54		
100	A10.019.030.a									

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

Geom. Andrea Ganzerli

VISTO IL RUP

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
101	A10.019.030.b	dimensioni di 600 x 1200 mm: spessore 40 mm Prezzo 44,66 Euro/mq Totale Isolamento termico a cappotto di pareti interne già prepa ... 2-s1,d0, delle dimensioni di 600 x 1200 mm: spessore 40 mm Euro Isolamento termico a cappotto di pareti interne già prepa ... x 1200 mm: sovrapprezzo per ogni 20 mm in più di spessore	75,35	0,00	----	75,35	3.365,13	0,00	----	3.365,13
		Isolamento termico a cappotto di pareti interne già prepa ... x 1200 mm: sovrapprezzo per ogni 20 mm in più di spessore Prezzo 3,51 Euro/mq Totale Isolamento termico a cappotto di pareti interne già prepa ... x 1200 mm: sovrapprezzo per ogni 20 mm in più di spessore Euro	452,10	0,00	----	452,10	1.586,87	0,00	----	1.586,87
102	A10.019.130.b	Cappotto interno in EPS con grafite - primi 6 cm Cappotto interno in EPS con grafite - primi 6 cm Prezzo 73,14 Euro/mq Totale Cappotto interno in EPS con grafite - primi 6 cm Euro	0,00	0,00	----	----	0,00	0,00	----	----
		Cappotto interno in EPS con grafite - ulteriori 2 cm					0,00	0,00	----	----
103	A10.019.130.c	Cappotto interno in EPS con grafite - ulteriori 2 cm Prezzo 6,53 Euro/mq Totale Cappotto interno in EPS con grafite - ulteriori 2 cm Euro Lana di roccia a doppia densità in pannelli posti in oper ... pannelli 80 kg/mc circa	0,00	0,00	----	----	0,00	0,00	----	----
							0,00	0,00	----	----

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

Geom. Andrea Ganzerli

VISTO IL RUP

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
104	A10.019.145.a	(110/75): spessore pannelli 100 mm Lana di roccia a doppia densità in pannelli posti in oper ... pannelli 80 kg/mc circa (110/75): spessore pannelli 100 mm Prezzo 89,24 Euro/mq Totale Lana di roccia a doppia densità in pannelli posti in oper ... pannelli 80 kg/mc circa (110/75): spessore pannelli 100 mm Euro Lana di roccia a doppia densità in pannelli posti in oper ... 0 kg/mc circa (110/75): sovrapprezzo per ogni 20 mm in più	486,83	725,46	238,63	----	43.444,71	64.740,05	21.295,34	----
		----					43.444,71	64.740,05		
105	A10.019.145.b	Lana di roccia a doppia densità in pannelli posti in oper ... 0 kg/mc circa (110/75): sovrapprezzo per ogni 20 mm in più Prezzo 8,54 Euro/mq Totale Lana di roccia a doppia densità in pannelli posti in oper ... 0 kg/mc circa (110/75): sovrapprezzo per ogni 20 mm in più Euro Finitura per sistemi a cappotto costituita da: fissativo ... e all'esposizione raggi UV ed elevata stabilità del colore	2.564,01	1.777,38	----	786,63	21.896,65	15.178,83	----	6.717,82
		----					21.896,65	15.178,83		
106	A10.020.005	Finitura per sistemi a cappotto costituita da: fissativo ... e all'esposizione raggi UV ed elevata stabilità del colore Prezzo 23,06 Euro/mq Totale Finitura per sistemi a cappotto costituita da: fissativo ... e all'esposizione raggi UV ed elevata stabilità del colore Euro Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito ... 15 cm alle testate dei teli: due membrane di spessore 4 mm	407,86	592,46	184,60	----	9.405,25	13.662,13	4.256,88	----
		----					9.405,25	13.662,13		
107	A11.001.100.b	Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito ... 15 cm alle testate dei teli: due membrane di spessore 4 mm								

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

Geom. Andrea Ganzerli

VISTO IL RUP

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
108	A11.007.010.b	Prezzo 27,05 Euro/mq Totale Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito ... 15 cm alle testate dei teli: due membrane di spessore 4 mm Euro Manto di scorrimento in filtro non tessuto in fibra di po ... , resistente ai microrganismi, posato a secco: da 300 g/mq	17,30	17,30	----	----	467,97	467,97	----	----
		Manto di scorrimento in filtro non tessuto in fibra di po ... , resistente ai microrganismi, posato a secco: da 300 g/mq Prezzo 4,98 Euro/mq Totale Manto di scorrimento in filtro non tessuto in fibra di po ... , resistente ai microrganismi, posato a secco: da 300 g/mq Euro Impermeabilizzazione e protezione di strutture interrate ... q per mm di spessore, esclusa la preparazione del supporto	409,98	1.828,88	1.418,90	----	2.041,70	9.107,82	7.066,12	----
109	A11.013.030	Impermeabilizzazione e protezione di strutture interrate ... q per mm di spessore, esclusa la preparazione del supporto Prezzo 23,03 Euro/mq Totale Impermeabilizzazione e protezione di strutture interrate ... q per mm di spessore, esclusa la preparazione del supporto Euro Condotto fumario in acciaio inox a doppia parete coibenta ... isionali: diametro interno 180 mm, diametro esterno 240 mm	557,60	298,00	----	259,60	12.841,53	6.862,94	-----	5.978,59
		Condotto fumario in acciaio inox a doppia parete coibenta ... isionali: diametro interno 180 mm, diametro esterno 240 mm Prezzo 290,12 Euro/m Totale Condotto fumario in acciaio inox a doppia parete coibenta ... isionali: diametro interno 180 mm, diametro esterno 240 mm	5,000	0,000	----	5,000	1.450,60	0,00	-----	1.450,60
110	A12.004.005.c						12.841,53	6.862,94		
							1.450,60	0,00		

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

Geom. Andrea Ganzerli

VISTO IL RUP

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
111	A14.001.005.e	Euro Soglie lisce e sottogradi di gradini rettangolari o simil ... atura, sigillatura dei giunti e grappe: botticino classico	7,22	10,00	2,78	----	925,60	1.282,00	356,40	----
		Soglie lisce e sottogradi di gradini rettangolari o simil ... atura, sigillatura dei giunti e grappe: botticino classico Prezzo 128,20 Euro/mq Totale Soglie lisce e sottogradi di gradini rettangolari o simil ... atura, sigillatura dei giunti e grappe: botticino classico Euro Massetto pronto ad alta resistenza, adatto per la posa di ... ato in opera battuto, livellato e lisciato: spessore 20 mm					925,60	1.282,00		
112	A15.001.015.a	Massetto pronto ad alta resistenza, adatto per la posa di ... ato in opera battuto, livellato e lisciato: spessore 20 mm Prezzo 13,49 Euro/mq Totale Massetto pronto ad alta resistenza, adatto per la posa di ... ato in opera battuto, livellato e lisciato: spessore 20 mm Euro	420,29	420,29	----	----	5.669,71	5.669,71	----	----
		Massetto pronto ad alta resistenza, adatto per la posa di ... vellato e lisciato: per ogni centimetro in più di spessore					5.669,71	5.669,71		
113	A15.001.015.b	Massetto pronto ad alta resistenza, adatto per la posa di ... vellato e lisciato: per ogni centimetro in più di spessore Prezzo 5,73 Euro/mq Totale Massetto pronto ad alta resistenza, adatto per la posa di ... vellato e lisciato: per ogni centimetro in più di spessore Euro Pavimento in gres porcellanato smaltato in piastrelle, re ... 0 x 20 cm, per esterni, antiscivolo (R11 C), spessore 9 mm	420,29	420,29	----	----	2.408,26	2.408,26	----	----
		Pavimento in gres porcellanato smaltato in					2.408,26	2.408,26		
114	A15.016.055.e									

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

Geom. Andrea Ganzerli

VISTO IL RUP

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
115	A15.046.030.a	<p>piastrelle, re ... 0 x 20 cm, per esterni, antiscivolo (R11 C), spessore 9 mm Prezzo 51,49 Euro/mq Totale Pavimento in gres porcellanato smaltato in piastrelle, re ... 0 x 20 cm, per esterni, antiscivolo (R11 C), spessore 9 mm Euro</p> <p>PAVIMENTI PAVIMENTI INDUSTRIALI Pavimento industriale di dimensioni non inferiori a 400 mq a pastina con manto di usura posato fresco su fresco su predi ... i 12 kg di quarzo e 6 kg di cemento per metro quadro, compattato e lisciato con formazione di giunti a riquadri di 9 mq: per uno spessore di 3 cm</p> <p>PAVIMENTI PAVIMENTI INDUSTRIALI Pavimento industriale di dimensioni non inferiori a 400 mq a pastina con manto di usura posato fresco su fresco su predi ... i 12 kg di quarzo e 6 kg di cemento per metro quadro, compattato e lisciato con formazione di giunti a riquadri di 9 mq: per uno spessore di 3 cm Prezzo 13,00 Euro/m2 Totale PAVIMENTI PAVIMENTI INDUSTRIALI Pavimento industriale di dimensioni non inferiori a 400 mq a pastina con manto di usura posato fresco su fresco su predi ... i 12 kg di quarzo e 6 kg di cemento per metro quadro, compattato e lisciato con formazione di giunti a riquadri di 9 mq: per uno spessore di 3 cm Euro</p> <p>PAVIMENTI PAVIMENTI INDUSTRIALI Pavimento industriale di dimensioni non inferiori a 400 mq a pastina con manto di</p>	557,27	674,70	117,43	----	28.693,83	34.740,30	6.046,47	----
							28.693,83	34.740,30		
							0,00	4.384,64	4.384,64	
							0,00	4.384,64		

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

Geom. Andrea Ganzerli

VISTO IL RUP

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
116	A15.046.030.b	usura posato fresco su fresco su predi ... i 12 kg di quarzo e 6 kg di cemento per metro quadro, compattato e lisciato con formazione di giunti a riquadri di 9 mq; sovrapprezzo per coloritura rosso o tabacco con impiego di ossidi (ossido di ferro) PAVIMENTI PAVIMENTI INDUSTRIALI Pavimento industriale di dimensioni non inferiori a 400 mq a pastina con manto di usura posato fresco su fresco su predi ... i 12 kg di quarzo e 6 kg di cemento per metro quadro, compattato e lisciato con formazione di giunti a riquadri di 9 mq; sovrapprezzo per coloritura rosso o tabacco con impiego di ossidi (ossido di ferro) Prezzo 1,01 Euro/m ² Totale PAVIMENTI PAVIMENTI INDUSTRIALI Pavimento industriale di dimensioni non inferiori a 400 mq a pastina con manto di usura posato fresco su fresco su predi ... i 12 kg di quarzo e 6 kg di cemento per metro quadro, compattato e lisciato con formazione di giunti a riquadri di 9 mq; sovrapprezzo per coloritura rosso o tabacco con impiego di ossidi (ossido di ferro) Euro Rivestimento in gres porcellanato colorato in massa in pi ... : granigliato: 20 x 20 cm, superficie opaca, spessore 8 mm	0,000	337,280	337,280	----	0,00	340,65	340,65	----
117	A16.013.015.b	Rivestimento in gres porcellanato colorato in massa in pi ... : granigliato: 20 x 20 cm, superficie opaca, spessore 8 mm Prezzo 58,69 Euro/mq Totale Rivestimento in gres porcellanato colorato in massa in pi ... : granigliato: 20 x 20 cm, superficie opaca, spessore 8 mm Euro	557,60	604,50	46,90	----	32.725,54	35.478,11	2.752,57	----

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

Geom. Andrea Ganzerli

VISTO IL RUP

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
118	A16.022.030.e	Zoccolino di gres porcellanato colorato in massa, superfi ... tto granigliato o tinta unita, 9,5 x 30 cm spessore 8,5 mm	323,120	100,000	----	223,120	5.951,87	1.842,00	----	4.109,87
		Zoccolino di gres porcellanato colorato in massa, superfi ... tto granigliato o tinta unita, 9,5 x 30 cm spessore 8,5 mm Prezzo 18,42 Euro/m Totale Zoccolino di gres porcellanato colorato in massa, superfi ... tto granigliato o tinta unita, 9,5 x 30 cm spessore 8,5 mm Euro					5.951,87	1.842,00		
119	A17.004.010.a	Grigliato elettroforgiato realizzato in acciaio S235 JR s ... piatto portante 25 x 2 mm, collegamento in quadro ritorto Grigliato elettroforgiato realizzato in acciaio S235 JR s ... piatto portante 25 x 2 mm, collegamento in quadro ritorto Prezzo 56,31 Euro/mq Totale Grigliato elettroforgiato realizzato in acciaio S235 JR s ... piatto portante 25 x 2 mm, collegamento in quadro ritorto Euro maglia 62 x 132 mm, piatto portante 25 x 2 mm e peso complessivo di 12,7 kg/mq	20,00	20,00	----	----	1.126,20	1.126,20	----	----
120	A17.004.025.b	maglia 62 x 132 mm, piatto portante 25 x 2 mm e peso complessivo di 12,7 kg/mq Prezzo 41,65 Euro/mq Totale maglia 62 x 132 mm, piatto portante 25 x 2 mm e peso complessivo di 12,7 kg/mq Euro Porta di ingresso resistente all'effrazione con cerniere ... imensione luce netta (800-850-900) x 2100 mm: posa muraria	112,71	0,00	----	112,71	4.694,37	0,00	----	4.694,37
121	A18.004.011.b	Porta di ingresso resistente all'effrazione con cerniere ... imensione luce netta (800-850-900) x 2100 mm: posa muraria Prezzo 1.673,10 Euro/cad	1,00	0,00	----	1,00	1.673,10	0,00	----	1.673,10

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

Geom. Andrea Ganzerli

VISTO IL RUP

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
122	A18.010.005.d	Totale Porta di ingresso resistente all'effrazione con cerniere ... imensione luce netta (800-850-900) x 2100 mm: posa muraria Euro Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bo ... 210 x 60 ÷ 90 cm: con anta cieca liscia: laccata colorata Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bo ... 210 x 60 ÷ 90 cm: con anta cieca liscia: laccata colorata Prezzo 486,38 Euro/cad	34,00	18,00	----	16,00	1.673,10	0,00	----	7.782,08
		Totale Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bo ... 210 x 60 ÷ 90 cm: con anta cieca liscia: laccata colorata Euro Controtelaio in abete dello spessore di 2,5 cm, fornito e ... asporto, escluso il tiro ai piani: di larghezza 5,5 ÷ 8 cm					16.536,92	8.754,84		
123	A18.028.005.a	Controtelaio in abete dello spessore di 2,5 cm, fornito e ... asporto, escluso il tiro ai piani: di larghezza 5,5 ÷ 8 cm Prezzo 8,17 Euro/m	21,200	0,000	----	21,200	173,20	0,00	----	173,20
		Totale Controtelaio in abete dello spessore di 2,5 cm, fornito e ... asporto, escluso il tiro ai piani: di larghezza 5,5 ÷ 8 cm Euro Falso telaio in legno con finale in pvc e rete per intona ... orto, escluso il tiro ai piani: con spalla da 131 a 200 mm					173,20	0,00		
124	A18.028.006.c	Falso telaio in legno con finale in pvc e rete per intona ... orto, escluso il tiro ai piani: con spalla da 131 a 200 mm Prezzo 20,35 Euro/m	237,220	0,000	----	237,220	4.827,43	0,00	----	4.827,43
		Totale Falso telaio in legno con finale in pvc e rete per intona ... orto, escluso il tiro ai piani: con spalla da 131 a 200 mm Euro Serramento realizzato con profili estrusi di					4.827,43	0,00		

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

Geom. Andrea Ganzerli

VISTO IL RUP

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
125	A18.031.016.a	pvc prodotti ... ventuali assistenze murarie: finestra a 1 anta, a battente Serramento realizzato con profili estrusi di pvc prodotti ... ventuali assistenze murarie: finestra a 1 anta, a battente Prezzo 456,37 Euro/mq Totale Serramento realizzato con profili estrusi di pvc prodotti ... ventuali assistenze murarie: finestra a 1 anta, a battente Euro Serramento realizzato con profili estrusi di pvc prodotti ... ed eventuali assistenze murarie: finestra, a telaio fisso	66,09	76,51	10,42	----	30.161,49	34.916,87	4.755,38	----
126	A18.031.016.b	Serramento realizzato con profili estrusi di pvc prodotti ... ed eventuali assistenze murarie: finestra, a telaio fisso Prezzo 319,20 Euro/mq Totale Serramento realizzato con profili estrusi di pvc prodotti ... ed eventuali assistenze murarie: finestra, a telaio fisso Euro Serramento realizzato con profili estrusi di pvc prodotti ... ventuali assistenze murarie: finestra a 2 ante, a battente	35,10	41,82	6,72	----	11.203,92	13.348,94	2.145,02	----
127	A18.031.016.c	Serramento realizzato con profili estrusi di pvc prodotti ... ventuali assistenze murarie: finestra a 2 ante, a battente Prezzo 441,05 Euro/mq Totale Serramento realizzato con profili estrusi di pvc prodotti ... ventuali assistenze murarie: finestra a 2 ante, a battente Euro Sovraprezzo per ciascuna anta a ribalta Sovraprezzo per ciascuna anta a ribalta	16,45	4,44	----	12,01	7.255,27	1.958,26	-----	5.297,01
128	A18.031.017	Prezzo 70,00 Euro/cad Totale Sovraprezzo per ciascuna anta a ribalta Euro	75,00	75,00	----	----	5.250,00	5.250,00	-----	-----
							5.250,00	5.250,00		

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

Geom. Andrea Ganzerli

VISTO IL RUP

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
129	A18.033.015.a	Portoncino d'ingresso realizzato con profili estrusi di p ... piani ed eventuali assistenze murarie: 1 anta, a battente Portoncino d'ingresso realizzato con profili estrusi di p ... piani ed eventuali assistenze murarie: 1 anta, a battente Prezzo 540,82 Euro/mq Totale Portoncino d'ingresso realizzato con profili estrusi di p ... piani ed eventuali assistenze murarie: 1 anta, a battente Euro Portoncino d'ingresso realizzato con profili estrusi di p ... piani ed eventuali assistenze murarie: 2 ante, a battente	27,10	25,94	-----	1,16	14.656,22	14.028,87	-----	627,35
130	A18.033.015.b	Portoncino d'ingresso realizzato con profili estrusi di p ... piani ed eventuali assistenze murarie: 2 ante, a battente Prezzo 609,01 Euro/mq Totale Portoncino d'ingresso realizzato con profili estrusi di p ... piani ed eventuali assistenze murarie: 2 ante, a battente Euro Fondo riempitivo a grana grossa al sol di silicato, per i ... 300, applicato in una mano a pennello, a rullo o a spruzzo	10,50	0,00	-----	10,50	6.394,61	0,00	-----	6.394,61
131	A20.001.020	Fondo riempitivo a grana grossa al sol di silicato, per i ... 300, applicato in una mano a pennello, a rullo o a spruzzo Prezzo 2,88 Euro/mq Totale Fondo riempitivo a grana grossa al sol di silicato, per i ... 300, applicato in una mano a pennello, a rullo o a spruzzo Euro Fondo isolante ai siliconi per cemento e mattoni a vista, incolore, applicato a pennello	1.860,82	0,00	-----	1.860,82	5.359,16	0,00	-----	5.359,16
132	A20.001.025	Fondo isolante ai siliconi per cemento e mattoni a vista, incolore, applicato a pennello								

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

Geom. Andrea Ganzerli

VISTO IL RUP

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
133	A20.010.005.d	Prezzo 7,11 Euro/mq Totale Fondo isolante ai siliconi per cemento e mattoni a vista, incolore, applicato a pennello Euro Tinteggiatura con idropittura di superfici a due mani a c ... ificata, ad elevata resistenza all'abrasione e all'umidità	161,11	0,00	----	161,11	1.145,49	0,00	----	1.145,49
		Tinteggiatura con idropittura di superfici a due mani a c ... ificata, ad elevata resistenza all'abrasione e all'umidità	1.836,84	2.828,00	991,16	----	14.529,40	22.369,48	7.840,08	----
134	A20.013.005.b	Prezzo 7,91 Euro/mq Totale Tinteggiatura con idropittura di superfici a due mani a c ... ificata, ad elevata resistenza all'abrasione e all'umidità Euro OPERE DA PITTORE TINTEGGIATURE CON SMALTI MURALI Tinteggiatura con smalti murali, a due mani a coprire, esclusa la preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura: con idrosmalto satinato	161,11	0,00	----	161,11	1.145,49	0,00	----	1.145,49
		OPERE DA PITTORE TINTEGGIATURE CON SMALTI MURALI Tinteggiatura con smalti murali, a due mani a coprire, esclusa la preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura: con idrosmalto satinato	1.836,84	2.828,00	991,16	----	14.529,40	22.369,48	7.840,08	----
		Prezzo 16,36 Euro/m2 Totale OPERE DA PITTORE TINTEGGIATURE CON SMALTI MURALI Tinteggiatura con smalti murali, a due mani a coprire, esclusa la preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura: con idrosmalto satinato Euro Fondo riempitivo minerale ai silicati, per	0,000	307,200	307,200	----	0,00	5.025,79	5.025,79	5.025,79
							0,00	5.025,79		

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

Geom. Andrea Ganzerli

VISTO IL RUP

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
135	A20.016.020.b	facciate, a no ... pari a 0,5 mm, applicato in una mano a pennello: colorato Fondo riempitivo minerale ai silicati, per facciate, a no ... pari a 0,5 mm, applicato in una mano a pennello: colorato Prezzo 8,42 Euro/mq Totale Fondo riempitivo minerale ai silicati, per facciate, a no ... pari a 0,5 mm, applicato in una mano a pennello: colorato Euro	206,50	0,00	----	206,50	1.738,73 1.738,73	0,00 0,00	----	1.738,73
136	A20.016.055.b	Pittura per esterni, intonaci e/o supporti minerali, a ba ... cata in due mani a pennello, a rullo o a spruzzo: colorata Pittura per esterni, intonaci e/o supporti minerali, a ba ... cata in due mani a pennello, a rullo o a spruzzo: colorata Prezzo 10,63 Euro/mq Totale Pittura per esterni, intonaci e/o supporti minerali, a ba ... cata in due mani a pennello, a rullo o a spruzzo: colorata Euro Pittura minerale ai silicati per facciate e supporti mine ... cata in due mani a pennello, a rullo o a spruzzo: colorata	237,86	0,00	----	237,86	2.528,45 2.528,45	0,00 0,00	----	2.528,45
137	A20.016.070.b	Pittura minerale ai silicati per facciate e supporti mine ... cata in due mani a pennello, a rullo o a spruzzo: colorata Prezzo 13,34 Euro/mq Totale Pittura minerale ai silicati per facciate e supporti mine ... cata in due mani a pennello, a rullo o a spruzzo: colorata Euro Pittura intumescente monocomponente bianca in emulsione a ... elementi in calcestruzzo o in muratura: per classe REI 90	129,75	520,80	391,05	----	1.730,87 1.730,87	6.947,47 6.947,47	5.216,60	----
138	A20.025.010.b	Pittura intumescente monocomponente bianca in emulsione a ... elementi in								

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

Geom. Andrea Ganzerli

VISTO IL RUP

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI										
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA							
139	A22.010.040.a	calcestruzzo o in muratura: per classe REI 90 Prezzo 18,98 Euro/mq Totale Pittura intumescente monocomponente bianca in emulsione a ... elementi in calcestruzzo o in muratura: per classe REI 90 Euro abete e pino lamellare incollato abete e pino lamellare incollato Prezzo 1.581,44 Euro/mc Totale abete e pino lamellare incollato Euro resistenza caratteristica a flessione 28 MPa - Lamellare omogeneo classe GL28h	23,98 65,08 65,08	0,00 65,08 65,08	---- ---- ----	23,98 102.920,12 17.976,40 1.639,57	455,14 455,14 102.920,12 17.976,40 14.005,67 44.159,72	0,00 0,00 102.920,12 17.976,40 6.627,60 60.082,96	---- ---- ---- 15.923,24	455,14 ---- ---- 7.378,07							
		resistenza caratteristica a flessione 28 MPa - Lamellare omogeneo classe GL28h Prezzo 276,22 Euro/mc Totale resistenza caratteristica a flessione 28 MPa - Lamellare omogeneo classe GL28h Euro Carpenteria in acciaio in profilati laminati a caldo dell ... ici: in acciaio S235 JR - classe di esecuzione EXC1 o EXC2															
		Carpenteria in acciaio in profilati laminati a caldo dell ... ici: in acciaio S235 JR - classe di esecuzione EXC1 o EXC2 Prezzo 4,50 Euro/kg Totale Carpenteria in acciaio in profilati laminati a caldo dell ... ici: in acciaio S235 JR - classe di esecuzione EXC1 o EXC2 Euro CARPENTERIA METALLICA															
		CARPENTERIA METALLICA Prezzo 4,58 Euro/kg Totale CARPENTERIA METALLICA Euro CARPENTERIA METALLICA															
140	A22.010.050.b																
141	A23.001.005.a																
142	A23.001.005.d																

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

Geom. Andrea Ganzerli

VISTO IL RUP

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
143	A23.001.005.f	CARPENTERIA METALLICA Prezzo 4,62 Euro/kg Totale CARPENTERIA METALLICA Euro in acciaio S235 JR - Classe di esecuzione EXC3	8.155,02	8.155,02	-----	-----	37.676,19	37.676,19	-----	-----
144		in acciaio S235 JR - Classe di esecuzione EXC3 Prezzo 5,57 Euro/kg Totale in acciaio S235 JR - Classe di esecuzione EXC3 Euro in acciaio S275 JR - Classe di esecuzione EXC3					37.676,19	37.676,19		
145	A23.001.030.d	in acciaio S275 JR - Classe di esecuzione EXC3 Prezzo 5,80 Euro/kg Totale in acciaio S275 JR - Classe di esecuzione EXC3 Euro Tirafondi per l'ancoraggio dei pilastri alle fondazioni realizzati mediante barre tonde di acciaio di qualsiasi diametro e qualsiasi qualità, filettati in testa per una adeguata lunghezza, e dotati di un sistema di aggrappaggio al calcestruzzo, compr	17.432,65	15.866,22	-----	1.566,43	283.777,02	286.406,95	2.629,93	-----
146		Tirafondi per l'ancoraggio dei pilastri alle fondazioni realizzati mediante barre tonde di acciaio di qualsiasi diametro e qualsiasi qualità, filettati in testa per una adeguata lunghezza, e dotati di un sistema di aggrappaggio al calcestruzzo, compr Prezzo 5,95 Euro/kg Totale Tirafondi per l'ancoraggio dei pilastri alle fondazioni realizzati mediante barre tonde di acciaio di qualsiasi diametro e qualsiasi qualità, filettati in testa per una adeguata lunghezza, e dotati di un sistema di aggrappaggio al calcestruzzo, compr Euro					283.777,02	286.406,95		

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

Geom. Andrea Ganzerli

VISTO IL RUP

(Sottoscritto digitalmente ai
sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
147	A23.004.025.b	Verniciatura in colori correnti chiari per opere metalliche: con smalto epossivinilico o poliuretanico Verniciatura in colori correnti chiari per opere metalliche: con smalto epossivinilico o poliuretanico Prezzo 0,23 Euro/kg Totale Verniciatura in colori correnti chiari per opere metalliche: con smalto epossivinilico o poliuretanico Euro Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco media ... re un prodotto finito: strutture di peso superiore a 80 kg	3.092,92	0,00	----	3.092,92	711,37	0,00	----	711,37
148	A23.004.030.a	Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco media ... re un prodotto finito: strutture di peso superiore a 80 kg Prezzo 0,54 Euro/kg Totale Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco media ... re un prodotto finito: strutture di peso superiore a 80 kg Euro lamiere e tubi di peso inferiore a 80 kg lamiere e tubi di peso inferiore a 80 kg	3.092,92	0,00	----	3.092,92	1.670,18	0,00	----	1.670,18
149	A23.004.030.d	Prezzo 0,72 Euro/kg Totale lamiere e tubi di peso inferiore a 80 kg Euro Arrottodamento Arrottodamento Prezzo 0,09 Euro/a corpo Totale Arrottodamento Euro arrondamenti arrondamenti	17.279,05	69.387,31	52.108,26	----	12.440,92	49.958,86	37.517,94	----
150	AR	Prezzo 0,09 Euro/a corpo Totale Arrottodamento Euro arrondamenti arrondamenti	0,00	1,00	1,00	----	0,00	0,09	0,09	----
151	AR 02	Prezzo 0,04 Euro/a corpo Totale arrondamenti Euro	-1,00	0,00	1,00	----	-0,04	0,00	0,04	----
							-0,04	0,00		

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

Geom. Andrea Ganzerli

VISTO IL RUP

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
152	B01.004.010	Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore super ... e scarico a discarica autorizzata del materiale di risulta	8,52	8,52	----	----	514,35	514,35	----	----
		Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore super ... e scarico a discarica autorizzata del materiale di risulta Prezzo 60,37 Euro/mc Totale Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore super ... e scarico a discarica autorizzata del materiale di risulta Euro Demolizione di muratura di qualsiasi genere, anche voltat ... le di recupero da riutilizzare: muratura in mattoni forati								
153	B01.004.015.b	Demolizione di muratura di qualsiasi genere, anche voltat ... le di recupero da riutilizzare: muratura in mattoni forati Prezzo 8,78 Euro/mq Totale Demolizione di muratura di qualsiasi genere, anche voltat ... le di recupero da riutilizzare: muratura in mattoni forati Euro Demolizione di struttura in calcestruzzo di qualsiasi for ... ato, eseguita con l'ausilio di martello demolitore manuale	143,77	143,77	----	----	1.262,30	1.262,30	----	----
		Demolizione di struttura in calcestruzzo di qualsiasi for ... ato, eseguita con l'ausilio di martello demolitore manuale Prezzo 320,32 Euro/mc Totale Demolizione di struttura in calcestruzzo di qualsiasi for ... ato, eseguita con l'ausilio di martello demolitore manuale Euro Taglio di superfici piane con macchine taglia giunti con ... conglomerato bituminoso: profondità di taglio 100 ÷ 130 mm								
154	B01.004.025.b	Taglio di superfici piane con macchine taglia Geom. Lisa Costantina Musto (Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)	8,58	38,91	30,33	----	2.748,35	12.463,65	9.715,30	----
		IL DIRETTORE DEI LAVORI Geom. Andrea Ganzerli (Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)								
155	B01.007.005.d	Taglio di superfici piane con macchine taglia Geom. Andrea Ganzerli (Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)								



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
156	B01.007.005.f	giunti con ... conglomerato bituminoso: profondità di taglio 100 ÷ 130 mm Prezzo 10,29 Euro/m Totale Taglio di superfici piane con macchine taglia giunti con ... conglomerato bituminoso: profondità di taglio 100 ÷ 130 mm Euro Taglio di superfici piane con macchine taglia giunti con ... conglomerato bituminoso: profondità di taglio 150 ÷ 200 mm	26,710	26,710	----	----	274,85	274,85	----	----
		Taglio di superfici piane con macchine taglia giunti con ... conglomerato bituminoso: profondità di taglio 150 ÷ 200 mm Prezzo 26,39 Euro/m Totale Taglio di superfici piane con macchine taglia giunti con ... conglomerato bituminoso: profondità di taglio 150 ÷ 200 mm Euro					274,85	274,85		
157	B01.007.010.c	profondità di taglio 80 ÷ 100 mm profondità di taglio 80 ÷ 100 mm Prezzo 10,74 Euro/m Totale profondità di taglio 80 ÷ 100 mm Euro Taglio di superfici verticali con seghie elettriche, elett ... conglomerato cementizio: profondità di taglio 200 ÷ 300 mm	0,750	0,750	----	----	19,79	19,79	----	----
		Taglio di superfici verticali con seghie elettriche, elett ... conglomerato cementizio: profondità di taglio 200 ÷ 300 mm Prezzo 10,74 Euro/m Totale profondità di taglio 80 ÷ 100 mm Euro					19,79	19,79		
158	B01.007.020.d	Taglio di superfici verticali con seghie elettriche, elett ... conglomerato cementizio: profondità di taglio 200 ÷ 300 mm Prezzo 217,26 Euro/m Totale Taglio di superfici verticali con seghie elettriche, elett ... conglomerato cementizio: profondità di taglio 200 ÷ 300 mm Euro Taglio a forza di muratura, anche voltata, di spessore su ... ra di vani ed eliminazione di riseghe: muratura in mattoni	45,00	45,00	----	----	483,30	483,30	----	----
		Taglio di superfici verticali con seghie elettriche, elett ... conglomerato cementizio: profondità di taglio 200 ÷ 300 mm Prezzo 217,26 Euro/m Totale Taglio di superfici verticali con seghie elettriche, elett ... conglomerato cementizio: profondità di taglio 200 ÷ 300 mm Euro					483,30	483,30		

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

Geom. Andrea Ganzerli

VISTO IL RUP

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
159	B01.007.025.a	Taglio a forza di muratura, anche voltata, di spessore su ... ra di vani ed eliminazione di riseghe: muratura in mattoni	5,92	5,92	----	----	1.565,31	1.565,31	----	----
		Prezzo 264,41 Euro/mc Totale Taglio a forza di muratura, anche voltata, di spessore su ... ra di vani ed eliminazione di riseghe: muratura in mattoni Euro senza recupero di materiale					1.565,31	1.565,31		
160	B01.016.005.a	senza recupero di materiale	13,50	13,50	----	----	211,68	211,68	----	----
		Prezzo 15,68 Euro/mq Totale senza recupero di materiale Euro Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compr ... ssore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla					211,68	211,68		
161	B01.016.015	Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compr ... ssore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla	538,38	538,38	----	----	5.060,77	5.060,77	----	----
		Prezzo 9,40 Euro/mq Totale Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compr ... ssore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla Euro Raschiatura di residui tenaci di vecchie colle anche con eventuale impiego di solventi					5.060,77	5.060,77		
162	B01.016.060	Raschiatura di residui tenaci di vecchie colle anche con eventuale impiego di solventi	371,30	0,00	----	371,30	2.910,99	0,00	----	2.910,99
		Prezzo 7,84 Euro/mq Totale Raschiatura di residui tenaci di vecchie colle anche con eventuale impiego di solventi Euro					2.910,99	0,00		
163	B01.016.065	Demolizione di vespaio in pietrame	39,65	39,65	----	----	932,17	932,17	----	----
		Demolizione di vespaio in pietrame Prezzo 23,51 Euro/mc					932,17	932,17		

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

Geom. Andrea Ganzerli

VISTO IL RUP

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
164	B01.016.075	Totale Demolizione di vespai in pietrame Euro	69,32	69,32	----	----	932,17	932,17	----	----
		Demolizione di sottofondo in malta cementizia					5.431,92	5.431,92		
		Demolizione di sottofondo in malta cementizia Prezzo 78,36 Euro/mc					5.431,92	5.431,92		
		Totale Demolizione di sottofondo in malta cementizia Euro					3.367,30	3.367,30		
165	B01.016.085	Demolizione di rivestimento in ceramica	443,65	443,65	----	----	3.367,30	3.367,30	----	----
		Demolizione di rivestimento in ceramica Prezzo 7,59 Euro/mq					3.367,30	3.367,30		
		Totale Demolizione di rivestimento in ceramica Euro					781,98	781,98		
		Rimozione zoccolino battiscopa in gres o di maiolica o ma ... arico e trasporto a discarica controllata e relativi oneri					781,98	781,98		
166	B01.016.115	Rimozione zoccolino battiscopa in gres o di maiolica o ma ... arico e trasporto a discarica controllata e relativi oneri Prezzo 2,98 Euro/m	262,410	262,410	----	----	781,98	781,98	----	----
		Totale Rimozione zoccolino battiscopa in gres o di maiolica o ma ... arico e trasporto a discarica controllata e relativi oneri Euro					781,98	781,98		
		Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o ... el trasporto allo scarico ed escluso il solo calo in basso					905,52	905,52		
		Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o ... el trasporto allo scarico ed escluso il solo calo in basso Prezzo 7,84 Euro/m					905,52	905,52		
167	B01.025.035	Totale Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o ... el trasporto allo scarico ed escluso il solo calo in basso Euro manto bituminoso monostroato	115,500	115,500	----	----	905,52	905,52	----	----
		(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)					905,52	905,52		

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

Geom. Andrea Ganzerli

VISTO IL RUP

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
168	B01.028.005.a	manto bituminoso monostrato Prezzo 3,30 Euro/mq Totale manto bituminoso monostrato Euro Pulizia di superfici murarie nude senza intonaco per la rimozione di efflorescenze, di parti friabili o sabbiose, con eventuale scarnitura dei corsi di malta marci, eseguita a mano con spazzola	206,40	0,00	----	206,40	681,12	0,00	----	681,12
							681,12	0,00		
169	B01.031.005	Pulizia di superfici murarie nude senza intonaco per la rimozione di efflorescenze, di parti friabili o sabbiose, con eventuale scarnitura dei corsi di malta marci, eseguita a mano con spazzola Prezzo 5,29 Euro/mq Totale Pulizia di superfici murarie nude senza intonaco per la rimozione di efflorescenze, di parti friabili o sabbiose, con eventuale scarnitura dei corsi di malta marci, eseguita a mano con spazzola Euro Pulitura di superfici intonacate, in pietra o in laterizi ... o sabbiatrice con pressione pari a 20 ÷ 30 ate: con acqua	537,60	674,00	136,40	----	2.843,90	3.565,46	721,56	----
		2.843,90	3.565,46							
170	B01.031.030.a	Pulitura di superfici intonacate, in pietra o in laterizi ... o sabbiatrice con pressione pari a 20 ÷ 30 ate: con acqua Prezzo 15,18 Euro/mq Totale Pulitura di superfici intonacate, in pietra o in laterizi ... o sabbiatrice con pressione pari a 20 ÷ 30 ate: con acqua Euro Smontaggio di portone interno o esterno in legno oltre 3, ... lli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi	76,75	76,75	----	----	1.165,07	1.165,07	----	----
		1.165,07	1.165,07							
171	B01.034.020	Smontaggio di portone interno o esterno in legno oltre 3, ... lli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi								

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

Geom. Andrea Ganzerli

VISTO IL RUP

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
172	B01.034.025	Prezzo 39,66 Euro/mq Totale Smontaggio di portone interno o esterno in legno oltre 3, ... Ili di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi Euro Smontaggio di infissi in ferro o alluminio, calcolato sul ... Ili di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi	9,20	9,20	----	----	364,87	364,87	----	----
		Smontaggio di infissi in ferro o alluminio, calcolato sul ... Ili di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi Prezzo 23,13 Euro/mq Totale Smontaggio di infissi in ferro o alluminio, calcolato sul ... Ili di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi Euro Smontaggio di porte, cancelli, ringhiere, cancellate, ecc. in ferro pieno, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi	221,81	256,85	35,04	----	5.130,47	5.940,94	810,47	----
173	B01.034.035	Smontaggio di porte, cancelli, ringhiere, cancellate, ecc. in ferro pieno, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi Prezzo 1,32 Euro/kg Totale Smontaggio di porte, cancelli, ringhiere, cancellate, ecc. in ferro pieno, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi Euro Rimozione di apparecchi sanitari comprese le relative opere ... uliche e l'accatastamento del cantiere: vaso igienico (WC)	3.129,54	4.858,00	1.728,46	----	4.130,99	6.412,56	2.281,57	----
							4.130,99	6.412,56		

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

Geom. Andrea Ganzerli

VISTO IL RUP

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
174	B01.037.005.c	Rimozione di apparecchi sanitari comprese le relative ope ... uliche e l'accatastamento del cantiere: vaso igienico (WC)	15,00	15,00	----	----	1.131,75	1.131,75	----	----
		Prezzo 75,45 Euro/cad Totale Rimozione di apparecchi sanitari comprese le relative ope ... uliche e l'accatastamento del cantiere: vaso igienico (WC) Euro					1.131,75	1.131,75		
175	B01.037.005.f	Rimozione di apparecchi sanitari comprese le relative ope ... catastamento del cantiere: lavello da cucina in porcellana	13,00	13,00	----	----	748,54	748,54	----	----
		Prezzo 57,58 Euro/cad Totale Rimozione di apparecchi sanitari comprese le ralative ope ... catastamento del cantiere: lavello da cucina in porcellana Euro					748,54	748,54		
176	B01.037.005.h	Rimozione di apparecchi sanitari comprese le ralative ope ... e l'accatastamento del cantiere: cassetta alta di scarico	15,00	15,00	----	----	317,40	317,40	----	----
		Prezzo 21,16 Euro/cad Totale Rimozione di apparecchi sanitari comprese le ralative ope ... e l'accatastamento del cantiere: cassetta alta di scarico Euro					317,40	317,40		
177	B01.037.015.a	Rimozione di rubinetterie, saracinesche, apparecchi di in ... eso opere murarie: rubinetto singolo sino al diametro 3/4"								
		Rimozione di rubinetterie, saracinesche, apparecchi di in ... eso opere murarie: rubinetto singolo sino al diametro 3/4"								

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

Geom. Andrea Ganzerli

VISTO IL RUP

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
178	B01.049.020.b	Prezzo 4,92 Euro/cad Totale Rimozione di rubinetterie, saracinesche, apparecchi di in ... eso opere murarie: rubinetto singolo sino al diametro 3/4" Euro Rimozione di condotti elettrici all'interno o all'esterno ... ento: per tubazioni in pvc diametro nominale: fino a 32 mm	13,00	13,00	----	----	63,96	63,96	----	----
		Rimozione di condotti elettrici all'interno o all'esterno ... ento: per tubazioni in pvc diametro nominale: fino a 32 mm Prezzo 2,43 Euro/m Totale Rimozione di condotti elettrici all'interno o all'esterno ... ento: per tubazioni in pvc diametro nominale: fino a 32 mm Euro	500,000	500,000	----	----	1.215,00	1.215,00	----	----
		Rimozione di cavo flessibile unipolare con conduttore in ... o e scarico a scarica autorizzata: sezione fino a 16 mmq Rimozione di cavo flessibile unipolare con conduttore in ... o e scarico a scarica autorizzata: sezione fino a 16 mmq Prezzo 1,44 Euro/kg Totale Rimozione di cavo flessibile unipolare con conduttore in ... o e scarico a scarica autorizzata: sezione fino a 16 mmq Euro	500,00	500,00	----	----	720,00	720,00	----	----
179	B01.052.005.a	Rimozione di armadi, contenitori e cassette in materiale ... ablaggi interni, superficie frontale: fino a 1000 x 800 mm					720,00	720,00	----	----
		Rimozione di armadi, contenitori e cassette in materiale ... ablaggi interni, superficie frontale: fino a 1000 x 800 mm Prezzo 16,39 Euro/cad Totale Rimozione di armadi, contenitori e cassette in materiale ... ablaggi interni, superficie frontale: fino a 1000 x 800 mm	5,00	5,00	----	----	81,95	81,95	----	----
							81,95	81,95	----	----
180	B01.055.015.c								----	----
									----	----
									----	----

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

Geom. Andrea Ganzerli

VISTO IL RUP

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI				
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	
181	B01.058.010.a	Euro		129,00	129,00	----	1.167,45	1.167,45	----	----	
		Rimozione di plafoniera per lampade fluorescenti, inclusi ... ico, trasporto e scarico a discarica autorizzata: 1 x 18 W Prezzo 9,05 Euro/cad Totale Rimozione di plafoniera per lampade fluorescenti, inclusi ... ico, trasporto e scarico a discarica autorizzata: 1 x 18 W Euro					1.167,45	1.167,45	----	----	
182	B01.061.005	Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa caratterizzazione di base ai sensi del DM 27 settembre 2010 da computarsi a parte, con autocarro di portata fino a 50		237,21	287,06	49,85	----	11.696,83	14.154,93	2.458,10	----
		Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa caratterizzazione di base ai sensi del DM 27 settembre 2010 da computarsi a parte, con autocarro di portata fino a 50 Prezzo 49,31 Euro/mc Totale Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa caratterizzazione di base ai sensi del DM 27 settembre 2010 da computarsi a parte, con autocarro di portata fino a 50 Euro						11.696,83			
183	B01.061.015	Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risu ... deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risu ... deposito provvisorio, in									

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

Geom. Andrea Ganzerli

VISTO IL RUP

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
184	B01.061.020	attesa del trasporto allo scarico Prezzo 23,44 Euro/mc Totale Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risu ... deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico Euro Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e ... o l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 m	138,22	138,22	----	----	3.239,88	3.239,88	----	----
		Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e ... o l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 m Prezzo 37,62 Euro/mc Totale Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e ... o l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 m Euro Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elev ... scarico dei materiali: valutazione a peso, per ogni 100 kg					3.239,88	3.239,88		
185	B01.061.030.a	Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elev ... scarico dei materiali: valutazione a peso, per ogni 100 kg Prezzo 1,82 Euro/cad Totale Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elev ... scarico dei materiali: valutazione a peso, per ogni 100 kg Euro Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elev ... re di carico e scarico dei materiali: valutazione a volume	32,40	0,00	----	32,40	2.785,38	2.785,38	----	----
		Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elev ... re di carico e scarico dei materiali: valutazione a volume Prezzo 34,84 Euro/mc Totale Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elev ... re di carico e scarico dei materiali: valutazione a volume					2.785,38	2.785,38		
186	B01.061.030.b	IL DIRETTORE DEI LAVORI Geom. Lisa Costantina Musto (Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)	29,71	29,71	----	----	58,97	0,00	58,97	58,97
							58,97	0,00		
		VISTO IL RUP Geom. Andrea Ganzerli (Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)	1.035,10	1.035,10	----	----	1.035,10	1.035,10	----	----
							1.035,10	1.035,10		

Geom. Lisa Costantina Musto

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

Geom. Andrea Ganzerli

VISTO IL RUP

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
187	B01.061.035	Euro Scofanatura a spalla d'uomo o insacchettatura di material ... rto allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli Scofanatura a spalla d'uomo o insacchettatura di material ... rto allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli Prezzo 75,22 Euro/mc Totale Scofanatura a spalla d'uomo o insacchettatura di material ... rto allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli Euro	15,74	15,74	----	----	1.183,96	1.183,96	----	----
		Formazione di muratura, in elementi nuovi o di recupero g ... izio a più teste: con mattoni pieni o semipieni a macchina					1.183,96	1.183,96		
188	B02.001.010.a	Formazione di muratura, in elementi nuovi o di recupero g ... izio a più teste: con mattoni pieni o semipieni a macchina Prezzo 389,70 Euro/mc Totale Formazione di muratura, in elementi nuovi o di recupero g ... izio a più teste: con mattoni pieni o semipieni a macchina Euro	2,25	0,00	----	2,25	876,83	0,00	----	876,83
		Perforazione di piccolo diametro (fino a 35 mm) in muratu ... pulitura ad aria compressa del foro: diametro fino a 20 mm					876,83	0,00		
189	B02.004.005.a	Perforazione di piccolo diametro (fino a 35 mm) in muratu ... pulitura ad aria compressa del foro: diametro fino a 20 mm Prezzo 33,05 Euro/m Totale Perforazione di piccolo diametro (fino a 35 mm) in muratu ... pulitura ad aria compressa del foro: diametro fino a 20 mm Euro	6,124	0,000	----	6,124	202,40	0,00	----	202,40
		Iniezione o saturazione a gravità di perfori					202,40	0,00		

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

Geom. Andrea Ganzerli

VISTO IL RUP

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
190	B02.004.055.a	del diametro ... e il lavoro eseguito a regola d'arte: eseguita a pressione Iniezione o saturazione a gravità di perfori del diametro ... e il lavoro eseguito a regola d'arte: eseguita a pressione Prezzo 21,16 Euro/m Totale Iniezione o saturazione a gravità di perfori del diametro ... e il lavoro eseguito a regola d'arte: eseguita a pressione Euro Sostituzione di architravi di porte e finestre con altre ... con un minimo di 25 cm: per muri di spessore da 15 a 30 cm	6,120	0,000	----	6,120	129,50	0,00	----	129,50
191	B02.007.010.b	Sostituzione di architravi di porte e finestre con altre ... con un minimo di 25 cm: per muri di spessore da 15 a 30 cm Prezzo 163,32 Euro/m Totale Sostituzione di architravi di porte e finestre con altre ... con un minimo di 25 cm: per muri di spessore da 15 a 30 cm Euro Resina fenolica in pannelli a norma EN 13166 rivestiti su ... deguato all'ETA del produttore del sistema: spessore 50 mm	30,100	30,100	----	4.915,93	4.915,93	----	4.915,93	4.915,93
192	B15157a	Resina fenolica in pannelli a norma EN 13166 rivestiti su ... deguato all'ETA del produttore del sistema: spessore 50 mm Prezzo 84,02 Euro/mq Totale Resina fenolica in pannelli a norma EN 13166 rivestiti su ... deguato all'ETA del produttore del sistema: spessore 50 mm Euro Resina fenolica in pannelli a norma EN 13166 rivestiti su ... tema: sovrapprezzo per ogni cm in più di pannello isolante	486,67	493,16	6,49	40.890,01	41.435,30	545,29	40.890,01	41.435,30
193	B15157b	Resina fenolica in pannelli a norma EN 13166 rivestiti su ... tema: sovrapprezzo per								

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

Geom. Andrea Ganzerli

VISTO IL RUP

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
194	C01.016.020.b	ogni cm in più di pannello isolante Prezzo 5,34 Euro/mq Totale Resina fenolica in pannelli a norma EN 13166 rivestiti su ... tema: sovrapprezzo per ogni cm in più di pannello isolante Euro Sottofondo per rilevati stradali, ossatura sede stradale ... ro finito a regola d'arte: pietrisco di pezzatura 40-70 mm	2.433,35	2.433,36	0,01	----	12.994,09	12.994,14	0,05	----
		Sottofondo per rilevati stradali, ossatura sede stradale ... ro finito a regola d'arte: pietrisco di pezzatura 40-70 mm Prezzo 42,70 Euro/mc Totale Sottofondo per rilevati stradali, ossatura sede stradale ... ro finito a regola d'arte: pietrisco di pezzatura 40-70 mm Euro Compattazione del piano di posa della fondazione stradale ... biosa, frazione passante al setaccio 0,075 UNI 2232 ≤ 35%)					12.994,09	12.994,14		
195	C01.019.005.b	Compattazione del piano di posa della fondazione stradale ... biosa, frazione passante al setaccio 0,075 UNI 2232 ≤ 35%) Prezzo 1,03 Euro/mq Totale Compattazione del piano di posa della fondazione stradale ... biosa, frazione passante al setaccio 0,075 UNI 2232 ≤ 35%) Euro Rinterro della fossa aperta per la posa delle tubazioni c ... uperficiali di scolo, compreso anche i necessari ricarichi	1.330,00	1.330,00	----	----	1.687,50	1.687,50	----	----
		Rinterro della fossa aperta per la posa delle tubazioni c ... uperficiali di scolo, compreso anche i necessari ricarichi Prezzo 2,07 Euro/mc					1.687,50	1.687,50		
196	C02.001.020	IL DIRETTORE DEI LAVORI Geom. Lisa Costantina Musto (Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)	19,00	0,00	----	19,00	1.369,90	1.369,90	----	39,33
		VISTO IL RUP Geom. Andrea Ganzerli (Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)					39,33	0,00	----	39,33

Geom. Lisa Costantina Musto

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

Geom. Andrea Ganzerli

VISTO IL RUP

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
197	C02.001.025	Totale Rinterro della fossa aperta per la posa delle tubazioni c ... uperficiali di scolo, compreso anche i necessari ricarichi Euro Rinfianco di tubazioni e pozetti con magrone di calcestruzzo	12,750	12,750	----	----	39,33	0,00	4.152,08	----
		Rinfianco di tubazioni e pozetti con magrone di calcestruzzo Prezzo 106,31 Euro/m ³ Totale Rinfianco di tubazioni e pozetti con magrone di calcestruzzo Euro					1.355,45	1.355,45		
198	C02.016.120.d	Tubi in pvc rigido, forniti e posti in opera, con giunto ... i SDR 34 (SN 8 kN/mq): diametro di 200 mm, spessore 5,9 mm	60,000	196,000	136,000	----	1.831,80	5.983,88	4.152,08	----
		Tubi in pvc rigido, forniti e posti in opera, con giunto ... i SDR 34 (SN 8 kN/mq): diametro di 200 mm, spessore 5,9 mm Euro Prezzo 30,53 Euro/m Totale Tubi in pvc rigido, forniti e posti in opera, con giunto ... i SDR 34 (SN 8 kN/mq): diametro di 200 mm, spessore 5,9 mm Euro					1.831,80	5.983,88		
199	C02.016.120.e	Tubi in pvc rigido, forniti e posti in opera, per pressioni SDR 34 (SN 8 kN/mq): diametro di 250 mm, spessore 7,3 mm	10,000	10,000	----	----	414,40	414,40	4.152,08	----
		Tubi in pvc rigido, forniti e posti in opera, per pressioni SDR 34 (SN 8 kN/mq): diametro di 250 mm, spessore 7,3 mm Euro Prezzo 41,44 Euro/m Totale Tubi in pvc rigido, forniti e posti in opera, per pressioni SDR 34 (SN 8 kN/mq): diametro di 250 mm, spessore 7,3 mm Euro					414,40	414,40		
200	C02.019.045.a	Pozzetti prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato ... oro finito a regola d'arte: dimensioni interne 30x30x30 cm Pozzetti prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato ... oro finito a regola								

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

Geom. Andrea Ganzerli

VISTO IL RUP

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
201	C02.019.045.c	d'arte: dimensioni interne 30x30x30 cm Prezzo 45,70 Euro/cad Totale Pozzetti prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato ... oro finito a regola d'arte: dimensioni interne 30x30x30 cm Euro Pozzetti prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato ... oro finito a regola d'arte: dimensioni interne 50x50x50 cm Pozzetti prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato ... oro finito a regola d'arte: dimensioni interne 50x50x50 cm Prezzo 119,70 Euro/cad Totale Pozzetti prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato ... oro finito a regola d'arte: dimensioni interne 50x50x50 cm Euro	16,00	10,00	-----	6,00	731,20	457,00	-----	274,20
		ACQUEDOTTI E FOGNATURE POZZETTI, CHIUSINI E GRIGLIE Elementi di sovrallo prefabbricati per pozzetti in conglomerato cementizio vibrato, forniti e posti in opera compresi ri ... a dello spessore minimo di 10 cm, stuccatura dei giunti e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: Elementi di sovrallo prefabbricati per pozzetti in congl ... oro finito a regola d'arte: dimensioni interne 50x50x50 cm					731,20	457,00		
202	C02.019.055.c	ACQUEDOTTI E FOGNATURE POZZETTI, CHIUSINI E GRIGLIE Elementi di sovrallo prefabbricati per pozzetti in conglomerato cementizio vibrato, forniti e posti in opera compresi ri ... a dello spessore minimo di 10 cm, stuccatura dei giunti e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: Elementi di sovrallo prefabbricati per pozzetti in congl ... oro finito a regola d'arte: dimensioni interne 50x50x50 cm	10,00	8,00	-----	2,00	1.197,00	957,60	-----	239,40
		ACQUEDOTTI E FOGNATURE POZZETTI, CHIUSINI E GRIGLIE Elementi di sovrallo prefabbricati per pozzetti in conglomerato cementizio vibrato, forniti e posti in opera compresi ri ... a dello spessore minimo di 10 cm, stuccatura dei giunti e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: Elementi di sovrallo prefabbricati per pozzetti in congl ... oro finito a regola d'arte: dimensioni interne 50x50x50 cm					1.197,00	957,60		

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

Geom. Andrea Ganzerli

VISTO IL RUP

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
203	C02.019.055.e	d'arte: dimensioni interne 50x50x50 cm Prezzo 53,00 Euro/cad Totale ACQUEDOTTI E FOGNATURE POZZETTI, CHIUSINI E GRIGLIE Elementi di sovralzo prefabbricati per pozzetti in conglomerato cementizio vibrato, forniti e posti in opera compresi ri ... a dello spessore minimo di 10 cm, stuccatura dei giunti e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: Elementi di sovralzo prefabbricati per pozzetti in congle ... oro finito a regola d'arte: dimensioni interne 50x50x50 cm Euro ACQUEDOTTI E FOGNATURE POZZETTI, CHIUSINI E GRIGLIE Elementi di sovralzo prefabbricati per pozzetti in conglomerato cementizio vibrato, forniti e posti in opera compresi ri ... a dello spessore minimo di 10 cm, stuccatura dei giunti e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: dimensioni interne 80x80x80 cm ACQUEDOTTI E FOGNATURE POZZETTI, CHIUSINI E GRIGLIE Elementi di sovralzo prefabbricati per pozzetti in conglomerato cementizio vibrato, forniti e posti in opera compresi ri ... a dello spessore minimo di 10 cm, stuccatura dei giunti e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: dimensioni interne 80x80x80 cm Prezzo 151,00 Euro/cad Totale ACQUEDOTTI E FOGNATURE POZZETTI, CHIUSINI E GRIGLIE Elementi di sovralzo prefabbricati per pozzetti in conglomerato cementizio vibrato, forniti e posti in opera compresi ri ... a dello spessore minimo di 10 cm, stuccatura dei	11,00	11,00	-----	-----	583,00	583,00	-----	-----
							583,00	583,00		
							151,00	906,00	755,00	-----
							151,00	906,00		

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

Geom. Andrea Ganzerli

VISTO IL RUP

(Sottoscritto digitalmente ai
sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
204	C02.019.150.e	<p>giunti e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: dimensioni interne 80x80x80 cm Euro</p> <p>ACQUEDOTTI E FOGNATURE POZZETTI, CHIUSINI E GRIGLIE</p> <p>Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 per parcheggi, bordo strada e zone pedonali, con resistenza ... asse di resistenza e la norma di riferimento. Montato in opera compreso ogni onere e magistero su preesistente pozzetto: telaio di lato non inferiore a 840 mm, altezza non inferiore a 55 mm, con supporti in neoprene negli angoli antirumore ed antibasculamento, coperchio quadrato, luce netta 700 x 700 mm, peso totale 78 kg circa</p> <p>ACQUEDOTTI E FOGNATURE POZZETTI, CHIUSINI E GRIGLIE</p> <p>Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 per parcheggi, bordo strada e zone pedonali, con resistenza ... asse di resistenza e la norma di riferimento. Montato in opera compreso ogni onere e magistero su preesistente pozzetto: telaio di lato non inferiore a 840 mm, altezza non inferiore a 55 mm, con supporti in neoprene negli angoli antirumore ed antibasculamento, coperchio quadrato, luce netta 700 x 700 mm, peso totale 78 kg circa</p> <p>Prezzo 449,64 Euro/cad</p> <p>Totale ACQUEDOTTI E FOGNATURE POZZETTI, CHIUSINI E GRIGLIE</p> <p>Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 per parcheggi, bordo strada e zone pedonali, con resistenza ... asse di resistenza e la norma di riferimento. Montato in opera compreso ogni onere e magistero su preesistente pozzetto: telaio di lato non inferiore a 840 mm,</p>	1,00	1,00	-----	-----	449,64	449,64	-----	-----
							449,64	449,64		

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

Geom. Andrea Ganzerli

VISTO IL RUP

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
205	C02.031.005.g	altezza non inferiore a 55 mm, con supporti in neoprene negli angoli antirumore ed antibasculamento, coperchio quadrato, luce netta 700 x 700 mm, peso totale 78 kg circa Euro Impianto di accumulo e riutilizzo delle acque piovane, in ... ofase 0,65 kW, port./prev. 0 l/min/46 m - 100 l/min/ 11 m)	1,00	1,00	----	----	11.376,61	11.376,61	----	----
		Impianto di accumulo e riutilizzo delle acque piovane, in ... ofase 0,65 kW, port./prev. 0 l/min/46 m - 100 l/min/ 11 m) Prezzo 11.376,61 Euro/cad Totale Impianto di accumulo e riutilizzo delle acque piovane, in ... ofase 0,65 kW, port./prev. 0 l/min/46 m - 100 l/min/ 11 m) Euro								
206	C02.034.005.f	Fossa biologica tipo Imhoff corrugata in monoblocco di po ... mparto di sedimentazione e 2279 del comparto di digestione Fossa biologica tipo Imhoff corrugata in monoblocco di po ... mparto di sedimentazione e 2279 del comparto di digestione Prezzo 1.972,88 Euro/cad Totale Fossa biologica tipo Imhoff corrugata in monoblocco di po ... mparto di sedimentazione e 2279 del comparto di digestione Euro ACQUEDOTTI E FOGNATURE FOSSE BIOLOGICHE Separatore corrugato in monoblocco di polietilene (PE), di grassi vegetali, schiume e sedimenti pesanti dalle acque refl ... o d'appoggio in sabbia altezza 15 cm, con l'esclusione dello scavo e del rinfianco che dovranno essere valutati a parte: a servizio di 15 abitanti con volume utile di	2,00	2,80	0,80	----	3.945,76	5.524,06	1.578,30	----

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

Geom. Andrea Ganzerli

VISTO IL RUP

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
207	C02.034.015.b	1350 litri, con capacità di accumulo grassi e schiume di 142 litri e di accumulo sedimenti pesanti di 355 litri								
		ACQUEDOTTI E FOGNATURE FOSSE BIOLOGICHE Separatore corrugato in monoblocco di polietilene (PE), di grassi vegetali, schiume e sedimenti pesanti dalle acque refl ... o d'appoggio in sabbia altezza 15 cm, con l'esclusione dello scavo e del rinfianco che dovranno essere valutati a parte: a servizio di 15 abitanti con volume utile di 1350 litri, con capacità di accumulo grassi e schiume di 142 litri e di accumulo sedimenti pesanti di 355 litri Prezzo 773,61 Euro/cad Totale ACQUEDOTTI E FOGNATURE FOSSE BIOLOGICHE Separatore corrugato in monoblocco di polietilene (PE), di grassi vegetali, schiume e sedimenti pesanti dalle acque refl ... o d'appoggio in sabbia altezza 15 cm, con l'esclusione dello scavo e del rinfianco che dovranno essere valutati a parte: a servizio di 15 abitanti con volume utile di 1350 litri, con capacità di accumulo grassi e schiume di 142 litri e di accumulo sedimenti pesanti di 355 litri Euro Inerti selezionati e perfettamente lavati, forniti e sist ... ola d'arte: ghiaietto e pietrischetto di pezzatura 3-20 mm		0,00	5,00	5,00	----	0,00	3.868,05	3.868,05
208	C04.061.005.a	Inerti selezionati e perfettamente lavati, forniti e sist ... ola d'arte: ghiaietto e pietrischetto di pezzatura 3-20 mm Prezzo 47,50 Euro/mc Totale Inerti selezionati e perfettamente lavati, forniti e sist ... ola d'arte: ghiaietto e pietrischetto di pezzatura 3-20 mm Euro	33,25	320,01	286,76	----	1.579,38	15.200,48	13.621,10	----

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

Geom. Andrea Ganzerli

VISTO IL RUP

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
209	C04.061.005.c	Inerti selezionati e perfettamente lavati, forniti e sist ... ro finito a regola d'arte: pietrisco di pezzatura 40-70 mm	166,25	255,01	88,76	----	7.210,26	11.059,78	3.849,52	----
		Inerti selezionati e perfettamente lavati, forniti e sist ... ro finito a regola d'arte: pietrisco di pezzatura 40-70 mm Prezzo 43,37 Euro/mc Totale Inerti selezionati e perfettamente lavati, forniti e sist ... ro finito a regola d'arte: pietrisco di pezzatura 40-70 mm Euro					7.210,26	11.059,78		
210	D01.004.005.b	Impianto elettrico per punto luce, del tipo a vista, per ... e fissaggio: punto luce singolo, grado di protezione IP 55	129,00	83,00	----	46,00	3.644,25	2.344,75	----	1.299,50
		Impianto elettrico per punto luce, del tipo a vista, per ... e fissaggio: punto luce singolo, grado di protezione IP 55 Prezzo 28,25 Euro/cad Totale Impianto elettrico per punto luce, del tipo a vista, per ... e fissaggio: punto luce singolo, grado di protezione IP 55 Euro					3.644,25	2.344,75		
211	D01.004.010.b	Impianto elettrico per punto comando, del tipo a vista, p ... comando a singolo interruttore, grado di protezione IP 55	51,00	9,00	----	42,00	3.199,23	564,57	----	2.634,66
		Impianto elettrico per punto comando, del tipo a vista, p ... comando a singolo interruttore, grado di protezione IP 55 Prezzo 62,73 Euro/cad Totale Impianto elettrico per punto comando, del tipo a vista, p ... comando a singolo interruttore, grado di protezione IP 55 Euro					3.199,23	564,57		
212	D01.004.015.d	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo ... valutare a parte: 2 x 16 A + T, singola, in custodia IP 55 Impianto elettrico per punto presa di								

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

Geom. Andrea Ganzerli

VISTO IL RUP

(Sottoscritto digitalmente ai

sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
213	D01.010.060	corrente, del tipo ... valutare a parte: 2 x 16 A + T, singola, in custodia IP 55 Prezzo 65,17 Euro/cad Totale Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo ... valutare a parte: 2 x 16 A + T, singola, in custodia IP 55 Euro Relè crepuscolare elettronico, in contenitore in ABS da e ... a relè 10 A per carico resistivo, alimentazione 230 V c.a.	103,00	34,00	-----	69,00	6.712,51	2.215,78	-----	4.496,73
		Relè crepuscolare elettronico, in contenitore in ABS da e ... a relè 10 A per carico resistivo, alimentazione 230 V c.a. Prezzo 57,19 Euro/cad Totale Relè crepuscolare elettronico, in contenitore in ABS da e ... a relè 10 A per carico resistivo, alimentazione 230 V c.a. Euro					6.712,51	2.215,78		
214	D02.001.030.b	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Eur ... N 60332-1-2: unipolare FG16R16 - 0,6/1 kV: sezione 2,5 mmq Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Eur ... N 60332-1-2: unipolare FG16R16 - 0,6/1 kV: sezione 2,5 mmq	24,00	26,00	2,00	-----	1.372,56	1.486,94	114,38	-----
		Prezzo 1,70 Euro/m Totale Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Eur ... N 60332-1-2: unipolare FG16R16 - 0,6/1 kV: sezione 2,5 mmq Euro					1.372,56	1.486,94		
215	D02.001.030.c	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Eur ... EN 60332-1-2: unipolare FG16R16 - 0,6/1 kV: sezione 4 mmq Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Eur ... EN 60332-1-2: unipolare FG16R16 - 0,6/1 kV: sezione 4 mmq	200,000	200,000	-----	-----	340,00	340,00	-----	-----
		Prezzo 2,26 Euro/m Totale Cavo flessibile conforme ai requisiti					340,00	340,00		

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

Geom. Andrea Ganzerli

VISTO IL RUP

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
216	D02.001.030.d	della Normativa Eur ... EN 60332-1-2: unipolare FG16R16 - 0,6/1 kV: sezione 4 mmq Euro	150,000	150,000	----	----	402,00	402,00	----	----
		Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Eur ... EN 60332-1-2: unipolare FG16R16 - 0,6/1 kV: sezione 6 mmq								
217	D02.001.030.f	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Eur ... EN 60332-1-2: unipolare FG16R16 - 0,6/1 kV: sezione 6 mmq	1.150,000	1.150,000	----	----	5.692,50	5.692,50	----	----
		Prezzo 2,68 Euro/m Totale Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Eur ... EN 60332-1-2: unipolare FG16R16 - 0,6/1 kV: sezione 6 mmq Euro								
218	D02.001.030.g	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Eur ... EN 60332-1-2: unipolare FG16R16 - 0,6/1 kV: sezione 16 mmq	1.790,000	1.790,000	----	----	11.652,90	11.652,90	----	----
		Prezzo 4,95 Euro/m Totale Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Eur ... EN 60332-1-2: unipolare FG16R16 - 0,6/1 kV: sezione 16 mmq Euro								
		Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Eur ... EN 60332-1-2: unipolare FG16R16 - 0,6/1 kV: sezione 25 mmq								
		Prezzo 6,51 Euro/m Totale Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Eur ... EN 60332-1-2: unipolare FG16R16 - 0,6/1 kV: sezione 25 mmq Euro								
		Cavo flessibile conforme ai requisiti della								

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

Geom. Andrea Ganzerli

VISTO IL RUP

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
219	D02.001.030.h	Normativa Eur ... EN 60332-1-2: unipolare FG16R16 - 0,6/1 kV: sezione 35 mmq	160,000	160,000	----	----	1.307,20	1.307,20	----	----
		Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Eur ... EN 60332-1-2: unipolare FG16R16 - 0,6/1 kV: sezione 35 mmq Prezzo 8,17 Euro/m Totale Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Eur ... EN 60332-1-2: unipolare FG16R16 - 0,6/1 kV: sezione 35 mmq Euro					1.307,20	1.307,20		
220	D02.001.030.i	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Eur ... EN 60332-1-2: unipolare FG16R16 - 0,6/1 kV: sezione 50 mmq	100,000	100,000	----	----	1.084,00	1.084,00	----	----
		Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Eur ... EN 60332-1-2: unipolare FG16R16 - 0,6/1 kV: sezione 50 mmq Prezzo 10,84 Euro/m Totale Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Eur ... EN 60332-1-2: unipolare FG16R16 - 0,6/1 kV: sezione 50 mmq Euro					1.084,00	1.084,00		
221	D02.001.030.k	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Eur ... EN 60332-1-2: unipolare FG16R16 - 0,6/1 kV: sezione 95 mmq	150,000	150,000	----	----	2.713,50	2.713,50	----	----
		Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Eur ... EN 60332-1-2: unipolare FG16R16 - 0,6/1 kV: sezione 95 mmq Prezzo 18,09 Euro/m Totale Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Eur ... EN 60332-1-2: unipolare FG16R16 - 0,6/1 kV: sezione 95 mmq Euro					2.713,50	2.713,50		
222	D02.001.030.l	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Eur ... N 60332-1-2: unipolare FG16R16 - 0,6/1 kV: sezione 120 mmq Cavo flessibile conforme ai requisiti della								

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

Geom. Andrea Ganzerli

VISTO IL RUP

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
223	D02.001.030.n	Normativa Eur ... N 60332-1-2: unipolare FG16R16 - 0,6/1 kV: sezione 120 mmq Prezzo 21,80 Euro/m Totale Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Eur ... N 60332-1-2: unipolare FG16R16 - 0,6/1 kV: sezione 120 mmq Euro Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Eur ... N 60332-1-2: unipolare FG16R16 - 0,6/1 kV: sezione 185 mmq	150,000	150,000	----	----	3.270,00	3.270,00	----	----
		Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Eur ... N 60332-1-2: unipolare FG16R16 - 0,6/1 kV: sezione 185 mmq Prezzo 32,43 Euro/m Totale Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Eur ... N 60332-1-2: unipolare FG16R16 - 0,6/1 kV: sezione 185 mmq Euro Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Eur ... 60332-1-2: tripolare FG16OR16 - 0,6/1 kV: sezione 2,5 mmq					3.270,00	3.270,00		
224	D02.001.040.b	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Eur ... 60332-1-2: tripolare FG16OR16 - 0,6/1 kV: sezione 2,5 mmq Prezzo 3,82 Euro/m Totale Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Eur ... 60332-1-2: tripolare FG16OR16 - 0,6/1 kV: sezione 2,5 mmq Euro Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Eur ... 0332-1-2: pentapolare FG16OR16 - 0,6/1 kV: sezione 2,5 mmq	450,000	450,000	----	----	14.593,50	14.593,50	----	----
		Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Eur ... 0332-1-2: pentapolare FG16OR16 - 0,6/1 kV: sezione 2,5 mmq Prezzo 5,09 Euro/m					14.593,50	14.593,50		
225	D02.001.050.b	3.260,000 21.869,50 9.416,30 21.869,50 9.416,30 2.417,75 2.417,75	5.725,000	2.465,000	----	3.260,000	21.869,50	9.416,30	----	12.453,20
		----- ----- -----					21.869,50	9.416,30		

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

Geom. Andrea Ganzerli

VISTO IL RUP

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI					
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA		
226	D02.001.050.c	Totale Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Eur ... 0332-1-2: pentapolare FG16OR16 - 0,6/1 kV: sezione 2,5 mmq Euro	210,000	210,000	----	----	2.417,75	2.417,75	----	----		
		Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Eur ... 60332-1-2: pentapolare FG16OR16 - 0,6/1 kV: sezione 4 mmq					1.446,90	1.446,90				
		Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Eur ... 60332-1-2: pentapolare FG16OR16 - 0,6/1 kV: sezione 4 mmq					1.446,90	1.446,90				
		Prezzo 6,89 Euro/m					9.819,25	9.819,25				
		Totale Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Eur ... 60332-1-2: pentapolare FG16OR16 - 0,6/1 kV: sezione 4 mmq Euro										
227	D02.001.050.d	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Eur ... 60332-1-2: pentapolare FG16OR16 - 0,6/1 kV: sezione 6 mmq	1.085,000	1.085,000	----	----	9.819,25	9.819,25	----	----		
		Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Eur ... 60332-1-2: pentapolare FG16OR16 - 0,6/1 kV: sezione 6 mmq										
		Prezzo 9,05 Euro/m										
		Totale Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Eur ... 60332-1-2: pentapolare FG16OR16 - 0,6/1 kV: sezione 6 mmq Euro										
		Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Eur ... 60332-1-2: pentapolare FG16OR16 - 0,6/1 kV: sezione 10 mmq										
228	D02.001.050.e	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Eur ... 60332-1-2: pentapolare FG16OR16 - 0,6/1 kV: sezione 10 mmq	605,000	605,000	----	----	8.373,20	8.373,20	----	----		
		Prezzo 13,84 Euro/m										
		Totale Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Eur ... 60332-1-2: pentapolare FG16OR16 - 0,6/1 kV: sezione 10 mmq Euro										

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

Geom. Andrea Ganzerli

VISTO IL RUP

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
229	D02.001.050.f	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Eur ... 60332-1-2: pentapolare FG16OR16 - 0,6/1 kV: sezione 16 mmq	610,000	610,000	----	----	11.712,00	11.712,00	----	----
		Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Eur ... 60332-1-2: pentapolare FG16OR16 - 0,6/1 kV: sezione 16 mmq Prezzo 19,20 Euro/m Totale Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Eur ... 60332-1-2: pentapolare FG16OR16 - 0,6/1 kV: sezione 16 mmq Euro								
230	D02.007.005.c	Canale in acciaio zincato con processo Sendzimir, conform ... ccessori di fissaggio: sezione 150 x 75 mm, spessore 10/10	70,000	0,000	----	70,000	2.440,90	0,00	----	2.440,90
		Canale in acciaio zincato con processo Sendzimir, conform ... ccessori di fissaggio: sezione 150 x 75 mm, spessore 10/10 Prezzo 34,87 Euro/m Totale Canale in acciaio zincato con processo Sendzimir, conform ... ccessori di fissaggio: sezione 150 x 75 mm, spessore 10/10 Euro								
231	D02.010.005.d	Canale portacavi in pvc rigido, divisibile in scomparti, ... arete o soffitto inclusi raccordi e terminali: 120 x 40 mm	200,000	0,000	----	200,000	6.560,00	0,00	----	6.560,00
		Canale portacavi in pvc rigido, divisibile in scomparti, ... arete o soffitto inclusi raccordi e terminali: 120 x 40 mm Prezzo 32,80 Euro/m Totale Canale portacavi in pvc rigido, divisibile in scomparti, ... arete o soffitto inclusi raccordi e terminali: 120 x 40 mm Euro								
		Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente ... escluse le opere murarie, del diametro nominale di: 16 mm								

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

Geom. Andrea Ganzerli

VISTO IL RUP

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
232	D02.016.005.a	Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente ... escluse le opere murarie, del diametro nominale di: 16 mm Prezzo 3,69 Euro/m Totale Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente ... escluse le opere murarie, del diametro nominale di: 16 mm Euro Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente ... escluse le opere murarie, del diametro nominale di: 25 mm	700,000	600,000	----	100,000	2.583,00 2.583,00	2.214,00 2.214,00	----	369,00
233	D02.016.005.c	Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente ... escluse le opere murarie, del diametro nominale di: 25 mm Prezzo 5,17 Euro/m Totale Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente ... escluse le opere murarie, del diametro nominale di: 25 mm Euro Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... le opere provvisionali e di scavo, diametro esterno: 50 mm	150,000	1.500,000	1.350,000	----	775,50 775,50	7.755,00 7.755,00	6.979,50	----
234	D02.019.005.b	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... le opere provvisionali e di scavo, diametro esterno: 50 mm Prezzo 4,48 Euro/m Totale Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... le opere provvisionali e di scavo, diametro esterno: 50 mm Euro Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... e opere provvisionali e di scavo, diametro esterno: 160 mm	460,000	460,000	----	----	2.060,80 2.060,80	2.060,80 2.060,80	----	----
235	D02.019.005.h	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... e opere provvisionali e di scavo, diametro esterno: 160 mm Prezzo 14,09 Euro/m	275,000	175,000	----	100,000	3.874,75	2.465,75	----	1.409,00

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

Geom. Andrea Ganzerli

VISTO IL RUP

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
236	D02.022.015.a	Totale Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... e opere provvisoriali e di scavo, diametro esterno: 160 mm Euro	80,00	25,00	----	55,00	3.874,75	2.465,75	----	2.379,85
		Cassetta di derivazione da parete, in materiale plastico ... za (75 °C), pareti lisce, dimensioni in mm: 100 x 100 x 50					3.461,60	1.081,75		
		Cassetta di derivazione da parete, in materiale plastico ... za (75 °C), pareti lisce, dimensioni in mm: 100 x 100 x 50 Prezzo 43,27 Euro/cad					3.461,60	1.081,75		
237	D02.031.010.m	Totale Cassetta di derivazione da parete, in materiale plastico ... za (75 °C), pareti lisce, dimensioni in mm: 100 x 100 x 50 Euro	6,00	0,00	----	6,00	605,52	0,00	----	605,52
		Presa CEE da parete con interruttore di blocco e fusibili ... C, grado di protezione IP 67: 3p + N + T, 16 A-220 ÷ 250 V					605,52	0,00		
		Prezzo 100,92 Euro/cad					605,52	0,00		
238	D02.031.010.p	Totale Presa CEE da parete con interruttore di blocco e fusibili ... C, grado di protezione IP 67: 3p + N + T, 16 A-220 ÷ 250 V Euro	2,00	7,00	5,00	----	238,10	833,35	595,25	----
		Presa CEE da parete con interruttore di blocco e fusibili ... C, grado di protezione IP 67: 3p + N + T, 16 A-220 ÷ 250 V					238,10	833,35		
		Prezzo 119,05 Euro/cad					238,10	833,35		
		Totale Presa CEE da parete con interruttore di blocco e fusibili ... C, grado di protezione IP 67: 3p + N + T, 32 A-380 ÷ 415 V Euro								
		Plafoniera stagna rettangolare, corpo in policarbonato au ... 230 V c.a.: monolampada: lunghezza 690 mm, 10 W,								

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

Geom. Andrea Ganzerli

VISTO IL RUP

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
239	D03.034.020.a	1.620 lm Plafoniera stagna rettangolare, corpo in policarbonato au ... 230 V c.a.: monolampada: lunghezza 690 mm, 10 W, 1.620 lm Prezzo 80,30 Euro/cad Totale Plafoniera stagna rettangolare, corpo in policarbonato au ... 230 V.c.a.: monolampada: lunghezza 690 mm, 10 W, 1.620 lm Euro	55,00	59,00	4,00	----	4.416,50	4.737,70	321,20	----
		Plafoniera stagna rettangolare, corpo in policarbonato au ... 230 V c.a.: bilampada: lunghezza 1.300 mm, 36 W, 5.830 lm					4.416,50	4.737,70		
240	D03.034.025.b	Plafoniera stagna rettangolare, corpo in policarbonato au ... 230 V c.a.: bilampada: lunghezza 1.300 mm, 36 W, 5.830 lm Prezzo 128,43 Euro/cad Totale Plafoniera stagna rettangolare, corpo in policarbonato au ... 230 V.c.a.: bilampada: lunghezza 1.300 mm, 36 W, 5.830 lm Euro	35,00	27,00	----	8,00	4.495,05	3.467,61	----	1.027,44
		Plafoniera stagna rettangolare, corpo in policarbonato au ... 230 V c.a.: bilampada: lunghezza 1.600 mm, 48 W, 7.780 lm					4.495,05	3.467,61		
241	D03.034.025.c	Plafoniera stagna rettangolare, corpo in policarbonato au ... 230 V c.a.: bilampada: lunghezza 1.600 mm, 48 W, 7.780 lm Prezzo 158,15 Euro/cad Totale Plafoniera stagna rettangolare, corpo in policarbonato au ... 230 V.c.a.: bilampada: lunghezza 1.600 mm, 48 W, 7.780 lm Euro	39,00	48,00	9,00	----	6.167,85	7.591,20	1.423,35	----
		Armadio stradale in vetroresina, installato a pavimento i ... ratura, dimensioni del singolo vano in mm: 520 x 870 x 260 Armadio stradale in vetroresina, installato a					6.167,85	7.591,20		
242	D04.031.010.b									

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

Geom. Andrea Ganzerli

VISTO IL RUP

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
243	D05.001.015.f	pavimento i ... ratura, dimensioni del singolo vano in mm: 520 x 870 x 260 Prezzo 847,08 Euro/cad Totale Armadio stradale in vetroresina, installato a pavimento i ... ratura, dimensioni del singolo vano in mm: 520 x 870 x 260 Euro Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capic ... interrata entro scavo predisposto: sezione nominale 50 mmq	15,00	10,00	-----	5,00	12.706,20	8.470,80	-----	4.235,40
		Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capic ... interrata entro scavo predisposto: sezione nominale 50 mmq Prezzo 9,25 Euro/m Totale Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capic ... interrata entro scavo predisposto: sezione nominale 50 mmq Euro Collettore di terra in bandella di rame, installato: Pias ... 5 mmq, 1 tondo diametro 10 mm e 1 bandella larghezza 30 mm	600,000	600,000	-----	-----	5.550,00	5.550,00	-----	-----
244	D05.001.065.g	Collettore di terra in bandella di rame, installato: Pias ... 5 mmq, 1 tondo diametro 10 mm e 1 bandella larghezza 30 mm Prezzo 73,70 Euro/cad Totale Collettore di terra in bandella di rame, installato: Pias ... 5 mmq, 1 tondo diametro 10 mm e 1 bandella larghezza 30 mm Euro	1,00	1,00	-----	-----	73,70	73,70	-----	-----
		Dispersore in acciaio ramato del tipo prolungabile, lungh ... e del rinterro per la posa di quest'ultimo: diametro 25 mm Dispersore in acciaio ramato del tipo prolungabile, lungh ... e del rinterro per la posa di quest'ultimo: diametro 25 mm Prezzo 100,38 Euro/cad	20,00	20,00	-----	-----	2.007,60	2.007,60	-----	-----
245	D05.004.010.b									

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

Geom. Andrea Ganzerli

VISTO IL RUP

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
246	D06.001.035.a	Totale Dispensore in acciaio ramato del tipo prolungabile, lungh ... e del rinterro per la posa di quest'ultimo: diametro 25 mm Euro Pulsantiera modulare, 1 modulo, installata in posto esterno componibile: a 3 pulsanti Pulsantiera modulare, 1 modulo, installata in posto esterno componibile: a 3 pulsanti Prezzo 123,00 Euro/cad Totale Pulsantiera modulare, 1 modulo, installata in posto esterno componibile: a 3 pulsanti Euro Videocitofono interno, corpo in materiale termoplastico i ... siliari: per impianti tradizionali, schermo bianco-nero 4"	1,00	0,00	----	1,00	2.007,60	2.007,60	----	123,00
							123,00	0,00		
247	D06.001.055.a	Videocitofono interno, corpo in materiale termoplastico i ... siliari: per impianti tradizionali, schermo bianco-nero 4" Prezzo 307,80 Euro/cad Totale Videocitofono interno, corpo in materiale termoplastico i ... siliari: per impianti tradizionali, schermo bianco-nero 4" Euro Alimentatore per impianti citofonici, ingresso 230 V c.a. ... e c.a. 12 V e 24 V (intermittente), potenza nominale 60 VA	1,00	0,00	----	1,00	307,80	0,00	----	307,80
							307,80	0,00		
248	D06.001.060.a	Alimentatore per impianti citofonici, ingresso 230 V c.a. ... e c.a. 12 V e 24 V (intermittente), potenza nominale 60 VA Prezzo 90,38 Euro/cad Totale Alimentatore per impianti citofonici, ingresso 230 V c.a. ... e c.a. 12 V e 24 V (intermittente), potenza nominale 60 VA Euro Cavo per applicazioni videocitofoniche a due fili, 2 cond ... SZH, classe di reazione al fuoco Cca, formazione 2 x 1 mmq	1,00	0,00	----	1,00	90,38	0,00	----	90,38
							90,38	0,00		

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

Geom. Andrea Ganzerli

VISTO IL RUP

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
249	D06.004.020	Cavo per applicazioni videocitofoniche a due fili, 2 cond ... SZH, classe di reazione al fuoco Cca, formazione 2 x 1 mmq Prezzo 2,51 Euro/m Totale Cavo per applicazioni videocitofoniche a due fili, 2 cond ... SZH, classe di reazione al fuoco Cca, formazione 2 x 1 mmq Euro Punto presa telefonica, a 3 spinotti o tipo jack RJ11/RJ1 ... cavi telefonici multipli del diametro 0,6 mm: arrivo linea	570,000	0,000	----	570,000	1.430,70	0,00	----	1.430,70
250	D06.007.005.a	Punto presa telefonica, a 3 spinotti o tipo jack RJ11/RJ1 ... cavi telefonici multipli del diametro 0,6 mm: arrivo linea Prezzo 108,94 Euro/cad Totale Punto presa telefonica, a 3 spinotti o tipo jack RJ11/RJ1 ... cavi telefonici multipli del diametro 0,6 mm: arrivo linea Euro Centralino telefonico per 1 linea urbana e 4 interni, esp ... ata, smistamento automatico delle chiamate fax in ingresso	2,00	2,00	----	217,88	217,88	217,88	----	----
251	D06.007.015	Centralino telefonico per 1 linea urbana e 4 interni, esp ... ata, smistamento automatico delle chiamate fax in ingresso Prezzo 674,69 Euro/cad Totale Centralino telefonico per 1 linea urbana e 4 interni, esp ... ata, smistamento automatico delle chiamate fax in ingresso Euro Cavo UTP non schermato, multicoppe, conduttori in rame 2 ... ie, guaina in pvc, cat. 6, classe di reazione al fuoco Eca	1,00	1,00	----	674,69	674,69	674,69	----	----
252	D06.013.005.a	Cavo UTP non schermato, multicoppe, conduttori in rame 2 ... ie, guaina in pvc, cat. 6, classe di reazione al fuoco Eca Prezzo 1,56 Euro/m	100,000	250,000	150,000	----	156,00	390,00	234,00	----

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

Geom. Andrea Ganzerli

VISTO IL RUP

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
253	D06.013.049.a	Totale Cavo UTP non schermato, multicoppe, conduttori in rame 2 ... ie, guaina in pvc, cat. 6, classe di reazione al fuoco Eca Euro	5,00	5,00	----	----	156,00	390,00	----	----
		Presa modulare 8 pin tipo RJ45, in ABS: installata in sca ... pletta di supporto e placcia in resina: cat. 6, per cavi UTP					183,60	183,60		
		Presa modulare 8 pin tipo RJ45, in ABS: installata in sca ... pletta di supporto e placcia in resina: cat. 6, per cavi UTP Prezzo 36,72 Euro/cad					183,60	183,60		
254	D06.013.155	Totale Presa modulare 8 pin tipo RJ45, in ABS: installata in sca ... pletta di supporto e placcia in resina: cat. 6, per cavi UTP Euro	1,00	1,00	----	----	89,94	89,94	----	----
		Router wireless in contenitore plastico tipo "desktop" co ... guadagno di antenna, compresa l'attivazione dell'impianto					89,94	89,94		
		Router wireless in contenitore plastico tipo "desktop" co ... guadagno di antenna, compresa l'attivazione dell'impianto Prezzo 89,94 Euro/cad					89,94	89,94		
255	D07.004.006.d	Totale Router wireless in contenitore plastico tipo "desktop" co ... guadagno di antenna, compresa l'attivazione dell'impianto Euro	15,00	0,00	----	----	116.300,70	0,00	----	116.300,70
		Sistema di accumulo energia con tecnologia ioni Litio, in ... umulabile: 13,1 kWh, capacità 252 Ah, potenza massima 5 kW					116.300,70	0,00		
		Sistema di accumulo energia con tecnologia ioni Litio, in ... umulabile: 13,1 kWh, capacità 252 Ah, potenza massima 5 kW Prezzo 7.753,38 Euro/cad					116.300,70	0,00		
		Totale Sistema di accumulo energia con tecnologia ioni Litio, in ... umulabile: 13,1 kWh, capacità 252 Ah, potenza massima 5 kW Euro								
		Apparecchio di illuminazione stagno per								

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

Geom. Andrea Ganzerli

VISTO IL RUP

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
256	D09.001.090.c	lampade fluoresce ... genza: 18 W, con flusso luminoso non inferiore a 115 lumen Apparecchio di illuminazione stagno per lampade fluoresce ... genza: 18 W, con flusso luminoso non inferiore a 115 lumen Prezzo 160,34 Euro/cad Totale Apparecchio di illuminazione stagno per lampade fluoresce ... genza: 18 W, con flusso luminoso non inferiore a 115 lumen Euro Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 conforme alla ... ccordi a pressare in polipropilene: diametro esterno 63 mm	42,00	46,00	4,00	----	6.734,28	7.375,64	641,36	----
257	E01.004.020.e	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 conforme alla ... ccordi a pressare in polipropilene: diametro esterno 63 mm Prezzo 13,62 Euro/m Totale Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 conforme alla ... ccordi a pressare in polipropilene: diametro esterno 63 mm Euro Tubo in pvc-u rigido per condotte in pressione di acqua p ... SDR 13,6 (PN 16): diametro esterno 50 mm, spessore 3,7 mm	184,000	184,000	----	----	2.506,08	2.506,08	----	----
258	E01.007.005.a	Tubo in pvc-u rigido per condotte in pressione di acqua p ... SDR 13,6 (PN 16): diametro esterno 50 mm, spessore 3,7 mm Prezzo 11,67 Euro/m Totale Tubo in pvc-u rigido per condotte in pressione di acqua p ... SDR 13,6 (PN 16): diametro esterno 50 mm, spessore 3,7 mm Euro Tubo in pvc-u rigido per condotte in pressione di acqua p ... SDR 13,6 (PN 20): diametro esterno 110 mm, spessore 8,2 mm	75,000	5,000	----	70,000	875,25	58,35	----	816,90
259	E01.007.010.a	Tubo in pvc-u rigido per condotte in pressione di acqua p ... SDR 13,6 (PN 20):					875,25	58,35		

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

Geom. Andrea Ganzerli

VISTO IL RUP

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
260	E01.031.020.a	diametro esterno 110 mm, spessore 8,2 mm Prezzo 21,23 Euro/m Totale Tubo in pvc-u rigido per condotte in pressione di acqua p ... SDR 13,6 (PN 20): diametro esterno 110 mm, spessore 8,2 mm Euro Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, med ... dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: doccia	150,000	193,000	43,000	----	3.184,50	4.097,39	912,89	----
		Prezzo 139,91 Euro/cad Totale Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, med ... dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: doccia Euro Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, med ... dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavabo					3.184,50	4.097,39		
		Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, med ... dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavabo					5.036,76	0,00		
	E01.031.020.b	Prezzo 165,63 Euro/cad Totale Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, med ... dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavabo Euro Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, med ... sa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: vaso	24,00	0,00	----	36,00	5.036,76	0,00	----	5.036,76
		Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, med ... sa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: vaso					3.975,12	0,00		
		Prezzo 105,76 Euro/cad Totale Rete di adduzione per apparecchio					3.975,12	0,00		
262	E01.031.020.d	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, med ... sa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: vaso	30,00	0,00	----	30,00	3.172,80	0,00	----	3.172,80
		Prezzo 105,76 Euro/cad Totale Rete di adduzione per apparecchio					3.172,80	0,00		

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

Geom. Andrea Ganzerli

VISTO IL RUP

(Sottoscritto digitalmente ai

sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
263	E01.037.005.a	igienico-sanitario, med ... sa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: vaso Euro	18,00	18,00	----	----	5.567,58	5.567,58	----	----
		Vaso igienico a sifone incorporato in porcellana vetrific ... ti, con scarico a pavimento completo di sedile in plastica								
		Vaso igienico a sifone incorporato in porcellana vetrific ... ti, con scarico a pavimento completo di sedile in plastica Prezzo 309,31 Euro/cad								
264	E01.037.015	Totale Vaso igienico a sifone incorporato in porcellana vetrific ... ti, con scarico a pavimento completo di sedile in plastica Euro					5.567,58	5.567,58	----	----
		Cassetta di risciacquoamento a zaino in plastica bianca, d ... la in opera funzionante con esclusione delle opere murarie	18,00	18,00	----	----	2.673,18	2.673,18	----	----
		Cassetta di risciacquoamento a zaino in plastica bianca, d ... la in opera funzionante con esclusione delle opere murarie Prezzo 148,51 Euro/cad								
265	E01.037.045	Totale Cassetta di risciacquoamento a zaino in plastica bianca, d ... la in opera funzionante con esclusione delle opere murarie Euro					2.673,18	2.673,18	----	----
		Orinatoio a becco, sospeso a parete, con sifone incorpora ... li, viti inossidabili, con esclusione delle opere murarie	6,00	10,00	4,00	----	1.641,66	2.736,10	1.094,44	----
		Orinatoio a becco, sospeso a parete, con sifone incorpora ... li, viti inossidabili, con esclusione delle opere murarie Prezzo 273,61 Euro/cad								
		Totale Orinatoio a becco, sospeso a parete, con sifone incorpora ... li, viti inossidabili, con esclusione delle opere murarie Euro					1.641,66	2.736,10		
		Lavabo in porcellana vetrificata					1.641,66	2.736,10		

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

Geom. Andrea Ganzerli

VISTO IL RUP

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
266	E01.040.005.b	(vetrochina), su due men ... delle opere murarie: delle dimensioni di circa 65 x 50 cm Lavabo in porcellana vetrificata (vetrochina), su due men ... delle opere murarie: delle dimensioni di circa 65 x 50 cm Prezzo 418,65 Euro/cad Totale Lavabo in porcellana vetrificata (vetrochina), su due men ... delle opere murarie: delle dimensioni di circa 65 x 50 cm Euro	19,00	14,00	----	5,00	7.954,35	5.861,10	----	2.093,25
		Lavabo in ceramica con fronte concavo, appoggiagomiti e p ... lle opere murarie: con mensole fisse in acciaio verniciato					7.954,35	5.861,10		
267	E01.055.005.a	Lavabo in ceramica con fronte concavo, appoggiagomiti e p ... lle opere murarie: con mensole fisse in acciaio verniciato Prezzo 520,62 Euro/cad Totale Lavabo in ceramica con fronte concavo, appoggiagomiti e p ... lle opere murarie: con mensole fisse in acciaio verniciato Euro	10,00	8,60	----	1,40	5.206,20	4.477,33	----	728,87
		Vaso igienico (WC/bidet) in ceramica con sifone incorpora ... con esclusione delle opere murarie: installato a pavimento					5.206,20	4.477,33		
268	E01.055.010.a	Vaso igienico (WC/bidet) in ceramica con sifone incorpora ... con esclusione delle opere murarie: installato a pavimento Prezzo 698,58 Euro/cad Totale Vaso igienico (WC/bidet) in ceramica con sifone incorpora ... con esclusione delle opere murarie: installato a pavimento Euro Vaso igienico (WC/bidet) in ceramica con sifone incorpora ... ra con esclusione delle opere murarie: installato a parete	7,00	15,00	8,00	----	4.890,06	10.478,70	5.588,64	----
							4.890,06	10.478,70		

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

Geom. Andrea Ganzerli

VISTO IL RUP

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
269	E01.055.010.b	Vaso igienico (WC/bidet) in ceramica con sifone incorpora ... ra con esclusione delle opere murarie: installato a parete Prezzo 805,62 Euro/cad Totale Vaso igienico (WC/bidet) in ceramica con sifone incorpora ... ra con esclusione delle opere murarie: installato a parete Euro Piatto doccia accessibile, a filo pavimento, in metacrilato ... ere murarie: dimensioni 80 x 80 cm, griglia diametro 70 mm	1,00	7,00	6,00	----	805,62	5.639,34	4.833,72	----
							805,62	5.639,34		
270	E01.055.015.b	Piatto doccia accessibile, a filo pavimento, in metacrilato ... ere murarie: dimensioni 80 x 80 cm, griglia diametro 70 mm Prezzo 390,41 Euro/cad Totale Piatto doccia accessibile, a filo pavimento, in metacrilato ... ere murarie: dimensioni 80 x 80 cm, griglia diametro 70 mm Euro Sedile per doccia con struttura di sostegno in tubo di al ... era con attacco: ribaltabile a parete, completo di piastrelle	1,00	0,00	----	1,00	390,41	0,00	----	390,41
							390,41	0,00		
271	E01.055.025.a	Sedile per doccia con struttura di sostegno in tubo di al ... era con attacco: ribaltabile a parete, completo di piastrelle Prezzo 361,80 Euro/cad Totale Sedile per doccia con struttura di sostegno in tubo di al ... era con attacco: ribaltabile a parete, completo di piastrelle Euro Maniglione orizzontale per doccia, vasca, WC, porta, ecc. ... i stop di fissaggio: interasse degli agganci a muro 555 mm	6,00	0,00	----	6,00	2.170,80	0,00	----	2.170,80
							2.170,80	0,00		
272	E01.055.030.c	Maniglione orizzontale per doccia, vasca, WC, porta, ecc. ... i stop di fissaggio: interasse degli agganci a muro 555 mm Prezzo 72,77 Euro/cad Totale Maniglione orizzontale per doccia,	7,00	7,00	----	----	509,39	509,39	----	509,39
							509,39	509,39		

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

Geom. Andrea Ganzerli

VISTO IL RUP

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
273	E01.055.035	vasca, WC, porta, ecc ... i stop di fissaggio: interasse degli agganci a muro 555 mm Euro Maniglione verticale colorato per bagno a parete, altezza ... iametro esterno 35 mm, in opera compresi stop di fissaggio Maniglione verticale colorato per bagno a parete, altezza ... iametro esterno 35 mm, in opera compresi stop di fissaggio Prezzo 142,53 Euro/cad Totale Maniglione verticale colorato per bagno a parete, altezza ... iametro esterno 35 mm, in opera compresi stop di fissaggio Euro Miscelatore monocomando cromato esterno per doccia a parete	7,00	0,00	----	7,00	997,71	0,00	----	997,71
274	E01.058.020	Miscelatore monocomando cromato esterno per doccia a parete Prezzo 132,76 Euro/cad Totale Miscelatore monocomando cromato esterno per doccia a parete Euro Sistema di contabilizzazione dell'energia termica costitu ... chi a bocchettone filettati M del seguente diametro: 1"1/2	39,00	36,00	----	3,00	5.177,64	4.779,36	----	398,28
275	E02.043.010.c	Sistema di contabilizzazione dell'energia termica costitu ... chi a bocchettone filettati M del seguente diametro: 1"1/2 Prezzo 3.073,03 Euro/cad Totale Sistema di contabilizzazione dell'energia termica costitu ... chi a bocchettone filettati M del seguente diametro: 1"1/2 Euro Sistema di contabilizzazione dell'energia termica costitu ... inello, con attacco flangiato del seguente diametro: 80 mm	2,00	0,00	----	2,00	6.146,06	0,00	----	6.146,06
276	E02.043.015.b	Sistema di contabilizzazione dell'energia					6.146,06	0,00		

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

Geom. Andrea Ganzerli

VISTO IL RUP

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
277	E02.049.070.d	termica costitu ... inello, con attacco flangiato del seguente diametro: 80 mm Prezzo 3.795,70 Euro/cad Totale Sistema di contabilizzazione dell'energia termica costitu ... inello, con attacco flangiato del seguente diametro: 80 mm Euro Radiatore a rastrelliera realizzato con tubolari orizzont ... ltezza 1.190 mm, larghezza 500 mm, resa termica 595 ± 5% W	1,00	0,00	----	1,00	3.795,70	0,00	----	3.795,70
		Radiatore a rastrelliera realizzato con tubolari orizzont ... ltezza 1.190 mm, larghezza 500 mm, resa termica 595 ± 5% W Prezzo 194,25 Euro/cad Totale Radiatore a rastrelliera realizzato con tubolari orizzont ... ltezza 1.190 mm, larghezza 500 mm, resa termica 595 ± 5% W Euro	13,00	0,00	----	13,00	2.525,25	0,00	----	2.525,25
278	E02.055.010.e	Bollitore modulare, verticale, completamente in acciaio i ... due scambiatori spiroidali fissi, della capacità di: 10 l Bollitore modulare, verticale, completamente in acciaio i ... due scambiatori spiroidali fissi, della capacità di: 10 l Prezzo 4.900,36 Euro/cad Totale Bollitore modulare, verticale, completamente in acciaio i ... due scambiatori spiroidali fissi, della capacità di: 10 l Euro Vaso d'espansione del tipo autopressurizzato omologato IN ... sostituzione con il nuovo: capacità vaso d'espansione 50 l	1,00	0,00	----	1,00	4.900,36	0,00	----	4.900,36
							4.900,36	0,00		

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

Geom. Andrea Ganzerli

VISTO IL RUP

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
279	E02.058.065.b	Vaso d'espansione del tipo autopressurizzato omologato IN ... sostituzione con il nuovo: capacità vaso d'espansione 50 l Prezzo 320,70 Euro/cad Totale Vaso d'espansione del tipo autopressurizzato omologato IN ... sostituzione con il nuovo: capacità vaso d'espansione 50 l Euro	2,00	0,00	----	2,00	641,40	0,00	----	641,40
		Ventilconvettore con ventilatore centrifugo e motore elet ... 4 kW, resa termica 4,61 kW velocità media portata 585 mc/h					641,40	0,00		
280	E03.010.045.d	Ventilconvettore con ventilatore centrifugo e motore elet ... 4 kW, resa termica 4,61 kW velocità media portata 585 mc/h Prezzo 940,63 Euro/cad Totale Ventilconvettore con ventilatore centrifugo e motore elet ... 4 kW, resa termica 4,61 kW velocità media portata 585 mc/h Euro	24,00	0,00	----	24,00	22.575,12	0,00	----	22.575,12
		Condotte rettilinee a sezione circolare in lamiera zincat ... orto: in kg: spessore lamiera 6/10, diametro da 0 a 300 mm					22.575,12	0,00		
281	E03.022.005.a	Condotte rettilinee a sezione circolare in lamiera zincat ... orto: in kg: spessore lamiera 6/10, diametro da 0 a 300 mm Prezzo 8,90 Euro/kg	684,64	0,00	----	684,64	6.093,30	0,00	----	6.093,30
		Totale Condotte rettilinee a sezione circolare in lamiera zincat ... orto: in kg: spessore lamiera 6/10, diametro da 0 a 300 mm Euro Coibentazione esterna di canale in alluminio posto ad una ... filettanti, in opera compresa siliconatura delle giunzioni					6.093,30	0,00		
282	E03.025.010	Coibentazione esterna di canale in alluminio posto ad una ... filettanti, in opera compresa siliconatura delle giunzioni								

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

Geom. Andrea Ganzerli

VISTO IL RUP

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
283	E06.016.010.e	Prezzo 58,16 Euro/mq Totale Coibentazione esterna di canale in alluminio posto ad una ... filettanti, in opera compresa siliconatura delle giunzioni Euro Vaso d'espansione a membrana per impianto solare, pressio ... ampo di temperatura: -30 ÷ 180 °C, della capacità di: 50 l	144,44	0,00	----	144,44	8.400,63	0,00	----	8.400,63
		Vaso d'espansione a membrana per impianto solare, pressio ... ampo di temperatura: -30 ÷ 180 °C, della capacità di: 50 l Prezzo 135,95 Euro/cad Totale Vaso d'espansione a membrana per impianto solare, pressio ... ampo di temperatura: -30 ÷ 180 °C, della capacità di: 50 l Euro	1,00	0,00	----	1,00	135,95	0,00	----	135,95
		Valvola di sicurezza per impianti solari pressione massim ... temperatura: -30 °C ÷ 180 °C, potenzialità di scarico: 8 l Valvola di sicurezza per impianti solari pressione massim ... temperatura: -30 °C ÷ 180 °C, potenzialità di scarico: 8 l Prezzo 53,87 Euro/cad Totale Valvola di sicurezza per impianti solari pressione massim ... temperatura: -30 °C ÷ 180 °C, potenzialità di scarico: 8 l Euro	1,00	0,00	----	1,00	53,87	0,00	----	53,87
284	E06.016.020.a	Demolizione di tubazioni in acciaio nero eseguito median ... eria), mezzi ed attrezzature di sollevamento e trasporto.								
		Demolizione di tubazioni in acciaio nero eseguito median ... eria), mezzi ed attrezzature di sollevamento e trasporto.								
		Prezzo 0,89 Euro/kg Totale Demolizione di tubazioni in acciaio nero eseguito median ... eria), mezzi ed attrezzature di sollevamento e trasporto.								
285	M.01.01.01									

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

Geom. Andrea Ganzerli

VISTO IL RUP

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
286	M.02.03.02.01	<p>attrezzature di sollevamento e trasporto.</p> <p>Euro</p> <p>Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC-C (polivini ... nchè di eventuali staffaggi per i tratti in vista. ø 20 mm</p> <p>Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC-C (polivini ... nchè di eventuali staffaggi per i tratti in vista. ø 20 mm</p> <p>Prezzo 7,03 Euro/ml</p> <p>Totale Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC-C (polivini ... nchè di eventuali staffaggi per i tratti in vista. ø 20 mm Euro</p> <p>F.P.O. di coibentazione realizzata con lastra in gomma si ... lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. spessore 19 mm</p>	150,000	0,000	----	150,000	1.054,50	0,00	----	1.054,50
287	M.03.02.05.04	<p>F.P.O. di coibentazione realizzata con lastra in gomma si ... lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. spessore 19 mm</p> <p>Prezzo 53,03 Euro/mq</p> <p>Totale F.P.O. di coibentazione realizzata con lastra in gomma si ... lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. spessore 19 mm Euro</p> <p>F.P.O. di coibentazione realizzata con lastra in gomma si ... lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. spessore 32 mm</p>	70,00	0,00	----	70,00	3.712,10	0,00	----	3.712,10
288	M.03.02.05.06	<p>F.P.O. di coibentazione realizzata con lastra in gomma si ... lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. spessore 32 mm</p> <p>Prezzo 69,64 Euro/mq</p> <p>Totale F.P.O. di coibentazione realizzata con lastra in gomma si ... lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. spessore 32 mm Euro</p> <p>F.P.O. di rivestimento con guiana di</p>	34,00	0,00	----	34,00	2.367,76	0,00	----	2.367,76

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

Geom. Andrea Ganzerli

VISTO IL RUP

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
289	M.03.04.04	materiale plastico a ... alità. Nelle testate saranno usati collarini di alluminio. F.P.O. di rivestimento con guiana di materiale plastico a ... alità. Nelle testate saranno usati collarini di alluminio. Prezzo 57,71 Euro/mq Totale F.P.O. di rivestimento con guiana di materiale plastico a ... alità. Nelle testate saranno usati collarini di alluminio. Euro F.P.O di valvola a sfera a passaggio totale in ottone c ... nominale 25 bar tipo valvola esente da manutenzione. DN 1	104,00	0,00	----	104,00	6.001,84 6.001,84	0,00 0,00	----	6.001,84
290	M.04.01.01.05	F.P.O di valvola a sfera a passaggio totale in ottone c ... nominale 25 bar tipo valvola esente da manutenzione. DN 1 Prezzo 23,63 Euro/cad Totale F.P.O di valvola a sfera a passaggio totale in ottone c ... nominale 25 bar tipo valvola esente da manutenzione. DN 1 Euro F.P.O di valvola a sfera a passaggio totale in ottone c ... inale 25 bar tipo valvola esente da manutenzione. DN 1 1/4	20,00	0,00	----	20,00	472,60 472,60	0,00 0,00	----	472,60
291	M.04.01.01.06	F.P.O di valvola a sfera a passaggio totale in ottone c ... inale 25 bar tipo valvola esente da manutenzione. DN 1 1/4 Prezzo 38,50 Euro/cad Totale F.P.O di valvola a sfera a passaggio totale in ottone c ... inale 25 bar tipo valvola esente da manutenzione. DN 1 1/4 Euro F.P.O di valvola a sfera a passaggio totale in ottone c ... inale 25 bar tipo valvola esente da manutenzione. DN 1 1/2	5,00	0,00	----	5,00	192,50 192,50	0,00 0,00	----	192,50
292	M.04.01.01.07	F.P.O di valvola a sfera a passaggio totale in ottone c ... inale 25 bar tipo valvola esente da manutenzione. DN 1 1/2								

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

Geom. Andrea Ganzerli

VISTO IL RUP

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
293	M.04.01.01.08	Prezzo 58,92 Euro/cad Totale F.P.O di valvola a sfera a passaggio totale in ottone c ... inale 25 bar tipo valvola esente da manutenzione. DN 1 1/2 Euro F.P.O di valvola a sfera a passaggio totale in ottone c ... nominale 25 bar tipo valvola esente da manutenzione. DN 2	14,00	0,00	----	14,00	824,88	0,00	----	824,88
		F.P.O di valvola a sfera a passaggio totale in ottone c ... nominale 25 bar tipo valvola esente da manutenzione. DN 2					824,88	0,00		
294	M.04.01.20.03	Prezzo 81,68 Euro/cad Totale F.P.O di valvola a sfera a passaggio totale in ottone c ... nominale 25 bar tipo valvola esente da manutenzione. DN 2 Euro F.P.O. di valvola a farfalla , azionamento manuale, tipo ... 6, complete di controflange, bulloni e guarnizioni. DN 100	20,00	0,00	----	20,00	1.633,60	0,00	----	1.633,60
		F.P.O. di valvola a farfalla , azionamento manuale, tipo ... 6, complete di controflange, bulloni e guarnizioni. DN 100					1.633,60	0,00		
295	M.04.01.20.05	Prezzo 235,52 Euro/cad Totale F.P.O. di valvola a farfalla , azionamento manuale, tipo ... 6, complete di controflange, bulloni e guarnizioni. DN 100 Euro	6,00	0,00	----	6,00	1.413,12	0,00	----	1.413,12
		F.P.O. di valvola a farfalla , azionamento manuale, tipo ... 6, complete di controflange, bulloni e guarnizioni. DN 150					1.413,12	0,00		
		F.P.O. di valvola a farfalla , azionamento manuale, tipo ... 6, complete di controflange, bulloni e guarnizioni. DN 150					325,30	0,00	----	325,30
		Prezzo 325,30 Euro/cad Totale F.P.O. di valvola a farfalla , azionamento manuale, tipo ... 6, complete di controflange, bulloni e guarnizioni. DN					325,30	0,00		

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

Geom. Andrea Ganzerli

VISTO IL RUP

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
296	M.04.02.01.03	150 Euro F.P.O. di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici ... riori, comprese controflange, bulloni e guarnizioni. DN 25	2,00	0,00	----	2,00	225,84	0,00	----	225,84
		F.P.O. di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici ... riori, comprese controflange, bulloni e guarnizioni. DN 25 Prezzo 112,92 Euro/cad Totale F.P.O. di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici ... riori, comprese controflange, bulloni e guarnizioni. DN 25 Euro					225,84	0,00	----	225,84
297	M.04.02.01.04	F.P.O. di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici ... riori, comprese controflange, bulloni e guarnizioni. DN 32	1,00	0,00	----	1,00	150,92	0,00	----	150,92
		F.P.O. di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici ... riori, comprese controflange, bulloni e guarnizioni. DN 32 Prezzo 150,92 Euro/cad Totale F.P.O. di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici ... riori, comprese controflange, bulloni e guarnizioni. DN 32 Euro					150,92	0,00	----	150,92
298	M.04.02.01.05	F.P.O. di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici ... riori, comprese controflange, bulloni e guarnizioni. DN 40	1,00	0,00	----	1,00	179,25	0,00	----	179,25
		F.P.O. di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici ... riori, comprese controflange, bulloni e guarnizioni. DN 40 Prezzo 179,25 Euro/cad Totale F.P.O. di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici ... riori, comprese controflange, bulloni e guarnizioni. DN 40 Euro					179,25	0,00	----	179,25
		F.P.O. di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici ... riori, comprese controflange, bulloni e guarnizioni. DN 50								

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

Geom. Andrea Ganzerli

VISTO IL RUP

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
299	M.04.02.01.06	F.P.O. di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici ... iori, comprese controflange, bulloni e guarnizioni. DN 50 Prezzo 241,35 Euro/cad	1,00	0,00	----	1,00	241,35	0,00	----	241,35
		Totale F.P.O. di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici ... iori, comprese controflange, bulloni e guarnizioni. DN 50 Euro					241,35	0,00		
		F.P.O. di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici ... iori, comprese controflange, bulloni e guarnizioni. DN 100								
300	M.04.02.01.09	F.P.O. di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici ... iori, comprese controflange, bulloni e guarnizioni. DN 100 Prezzo 1.207,24 Euro/cad	1,00	0,00	----	1,00	1.207,24	0,00	----	1.207,24
		Totale F.P.O. di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici ... iori, comprese controflange, bulloni e guarnizioni. DN 100 Euro					1.207,24	0,00		
		F.P.O.di valvola di ritegno corpo in ghisa, membrana ela ... N16, completa di controflange bulloni e guarnizioni. DN 40								
301	M.04.02.04.01	F.P.O.di valvola di ritegno corpo in ghisa, membrana ela ... N16, completa di controflange bulloni e guarnizioni. DN 40 Prezzo 411,62 Euro/cad	1,00	0,00	----	1,00	411,62	0,00	----	411,62
		Totale F.P.O.di valvola di ritegno corpo in ghisa, membrana ela ... N16, completa di controflange bulloni e guarnizioni. DN 40 Euro					411,62	0,00		
		F.P.O.di valvola di ritegno con corpo in ottone, clapet g ... ssioni fino a 15 bar, filettata secondo norme UNI. DN 11/2								
302	M.04.02.05.06	F.P.O.di valvola di ritegno con corpo in ottone, clapet g ... ssioni fino a 15 bar, filettata secondo norme UNI. DN 11/2								

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

Geom. Andrea Ganzerli

VISTO IL RUP

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
303	M.04.02.06.06	Prezzo 34,93 Euro/cad Totale F.P.O.di valvola di ritegno con corpo in ottone, clapet g ... ssioni fino a 15 bar, filettata secondo norme UNI. DN 11/2 Euro F.P.O. di valvola di ritegno a disco per acqua calda e fr ... ulloni e guarnizioni in metallo flessibile o teflon. DN 50	3,00	0,00	----	3,00	104,79	0,00	----	104,79
		F.P.O. di valvola di ritegno a disco per acqua calda e fr ... ulloni e guarnizioni in metallo flessibile o teflon. DN 50 Prezzo 111,00 Euro/cad Totale F.P.O. di valvola di ritegno a disco per acqua calda e fr ... ulloni e guarnizioni in metallo flessibile o teflon. DN 50 Euro F.P.O.di filtro raccoglitore di impurita' a Y, corpo e co ... 16 completo di controflange, bulloni e guarnizioni. DN 40	2,00	0,00	----	2,00	222,00	0,00	----	222,00
304	M.05.01.05	F.P.O.di filtro raccoglitore di impurita' a Y, corpo e co ... 16 completo di controflange, bulloni e guarnizioni. DN 40 Prezzo 116,75 Euro/cad Totale F.P.O.di filtro raccoglitore di impurita' a Y, corpo e co ... 16 completo di controflange, bulloni e guarnizioni. DN 40 Euro F.P.O.di filtro raccoglitore di impurita' a Y, corpo e co ... 16 completo di controflange, bulloni e guarnizioni. DN 50	1,00	0,00	----	1,00	116,75	0,00	----	116,75
		F.P.O.di filtro raccoglitore di impurita' a Y, corpo e co ... 16 completo di controflange, bulloni e guarnizioni. DN 50 Prezzo 135,96 Euro/cad Totale F.P.O.di filtro raccoglitore di impurita' a Y, corpo e co ... 16 completo di controflange, bulloni e guarnizioni. DN 50 Euro	1,00	0,00	----	1,00	135,96	0,00	----	135,96

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

Geom. Andrea Ganzerli

VISTO IL RUP

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
306	M.05.04.02	F.P.O. di giunti antivibranti, corpo di gomma cilindrico ... , bulloni secondo DIN931 e rondelle secondo DIN125. DN 25 F.P.O. di giunti antivibranti, corpo di gomma cilindrico ... , bulloni secondo DIN931 e rondelle secondo DIN125. DN 25 Prezzo 228,98 Euro/cad Totale F.P.O. di giunti antivibranti, corpo di gomma cilindrico ... , bulloni secondo DIN931 e rondelle secondo DIN125. DN 25 Euro F.P.O. di giunti antivibranti, corpo di gomma cilindrico ... , bulloni secondo DIN931 e rondelle secondo DIN125. DN 32	8,00	0,00	----	8,00	1.831,84	0,00	-----	1.831,84
307	M.05.04.03	F.P.O. di giunti antivibranti, corpo di gomma cilindrico ... , bulloni secondo DIN931 e rondelle secondo DIN125. DN 32 Prezzo 243,71 Euro/cad Totale F.P.O. di giunti antivibranti, corpo di gomma cilindrico ... , bulloni secondo DIN931 e rondelle secondo DIN125. DN 32 Euro F.P.O. di giunti antivibranti, corpo di gomma cilindrico ... , bulloni secondo DIN931 e rondelle secondo DIN125. DN 40	2,00	0,00	----	2,00	487,42	0,00	-----	487,42
308	M.05.04.04	F.P.O. di giunti antivibranti, corpo di gomma cilindrico ... , bulloni secondo DIN931 e rondelle secondo DIN125. DN 40 Prezzo 249,59 Euro/cad Totale F.P.O. di giunti antivibranti, corpo di gomma cilindrico ... , bulloni secondo DIN931 e rondelle secondo DIN125. DN 40 Euro F.P.O. di giunti antivibranti, corpo di gomma cilindrico ... , bulloni secondo DIN931 e rondelle secondo DIN125. DN 50	4,00	0,00	----	4,00	998,36	0,00	-----	998,36

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

Geom. Andrea Ganzerli

VISTO IL RUP

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
309	M.05.04.05	F.P.O. di giunti antivibranti, corpo di gomma cilindrico ... , bulloni secondo DIN931 e rondelle secondo DIN125. DN 50 Prezzo 260,10 Euro/cad Totale F.P.O. di giunti antivibranti, corpo di gomma cilindrico ... , bulloni secondo DIN931 e rondelle secondo DIN125. DN 50 Euro F.P.O. pompa di circolazione per acqua calda da -10 °C a ... ceramica. Q =0,0/16 (mc/h) H =6,0/1,4 (m) DN 40	4,00	0,00	----	4,00	1.040,40 1.040,40	0,00 0,00	----	1.040,40
310	M.06.01.09.05	F.P.O. pompa di circolazione per acqua calda da -10 °C a ... ceramica. Q =0,0/16 (mc/h) H =6,0/1,4 (m) DN 40 Prezzo 1.175,26 Euro/cad Totale F.P.O. pompa di circolazione per acqua calda da -10 °C a ... ceramica. Q =0,0/16 (mc/h) H =6,0/1,4 (m) DN 40 Euro F.P.O.di scambiatore di calore a piastre superficie ogni ... bio in acciaio INOX 316. F.p.o. di piastra con garnizione	2,00	0,00	----	2,00	2.350,52 2.350,52	0,00 0,00	----	2.350,52
311	M.08.02.01	F.P.O.di scambiatore di calore a piastre superficie ogni ... bio in acciaio INOX 316. F.p.o. di piastra con garnizione Prezzo 53,37 Euro/cad Totale F.P.O.di scambiatore di calore a piastre superficie ogni ... bio in acciaio INOX 316. F.p.o. di piastra con garnizione Euro F.P.O.di scambiatore di calore a piastre superficie ogni ... acciaio INOX 316. F.p.o. di telaio in acciaio al carbonio	58,00	0,00	----	58,00	3.095,46 3.095,46	0,00 0,00	----	3.095,46
312	M.08.02.02	F.P.O.di scambiatore di calore a piastre superficie ogni ... acciaio INOX 316. F.p.o. di telaio in acciaio al carbonio								

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

Geom. Andrea Ganzerli

VISTO IL RUP

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
313	M.11.01.02.02	Prezzo 948,39 Euro/cad Totale F.P.O. di scambiatore di calore a piastre superficie ogni ... acciaio INOX 316. F.p.o. di telaio in acciaio al carbonio Euro F.P.O. di termometro a dilatazione di mercurio, scala 0- ... to di custodia in ottone e di pozzetto. A squadra o a 135°	2,00	0,00	----	2,00	1.896,78	0,00	----	1.896,78
		F.P.O. di termometro a dilatazione di mercurio, scala 0- ... to di custodia in ottone e di pozzetto. A squadra o a 135°					1.896,78	0,00		
		Prezzo 61,49 Euro/cad Totale F.P.O. di termometro a dilatazione di mercurio, scala 0- ... to di custodia in ottone e di pozzetto. A squadra o a 135° Euro F.P.O. di pozzetti termometrici costituiti da guaina vuot ... tura gas secondo norme UNI -DIN, DN 1/2 . Lunghezza mm. 80					122,98	0,00		
314	M.11.01.03.02	F.P.O. di pozzetti termometrici costituiti da guaina vuot ... tura gas secondo norme UNI -DIN, DN 1/2 . Lunghezza mm. 80	2,00	0,00	----	2,00	122,98	0,00	----	122,98
		Prezzo 24,81 Euro/cad Totale F.P.O. di pozzetti termometrici costituiti da guaina vuot ... tura gas secondo norme UNI-DIN, DN 1/2 . Lunghezza mm. 80 Euro					49,62	0,00		
		F.P.O. di manometro a quadrante con attacco radiale. Quadrante DN 80					49,62	0,00		
315	M.11.01.05.02	F.P.O. di manometro a quadrante con attacco radiale. Quadrante DN 80	2,00	0,00	----	2,00	49,62	0,00	----	49,62
		Prezzo 39,15 Euro/cad Totale F.P.O. di manometro a quadrante con attacco radiale. Quadrante DN 80 Euro					39,15	0,00		
		F.P.O. di bitermostato ad immersione di regolazione e sicurezza omologato INAIL.					39,15	0,00		

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

Geom. Andrea Ganzerli

VISTO IL RUP

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
316	M.11.02.03	F.P.O. di bitermostato ad immersione di regolazione e sicurezza omologato INAIL. Prezzo 72,27 Euro/cad Totale F.P.O. di bitermostato ad immersione di regolazione e sicurezza omologato INAIL. Euro F.P.O. di pressostato di blocco a riammo manuale per acqua omologato INAIL.	1,00	0,00	-----	1,00	72,27	0,00	-----	72,27
317	M.11.02.06	F.P.O. di pressostato di blocco a riammo manuale per acqua omologato INAIL. Prezzo 48,73 Euro/cad Totale F.P.O. di pressostato di blocco a riammo manuale per acqua omologato INAIL. Euro F.P.O. di valvola di sicurezza a membrana omologata INAIL tarature standard fino a 6,0 bar. DN 20 (3/4 x1)	2,00	0,00	-----	2,00	97,46	0,00	-----	97,46
318	M.11.03.01.02	F.P.O. di valvola di sicurezza a membrana omologata INAIL tarature standard fino a 6,0 bar. DN 20 (3/4 x1) Prezzo 101,84 Euro/cad Totale F.P.O. di valvola di sicurezza a membrana omologata INAIL tarature standard fino a 6,0 bar. DN 20 (3/4 x1) Euro F.P.O. di valvola intercettazione combustibile taratura 9 ... rese flange, bulloni e guarnizioni. DN 65 sensore L=5 m	1,00	0,00	-----	1,00	101,84	0,00	-----	101,84
319	M.11.03.06.01	F.P.O. di valvola intercettazione combustibile taratura 9 ... rese flange, bulloni e guarnizioni. DN 65 sensore L=5 m Prezzo 1.365,63 Euro/cad Totale F.P.O. di valvola intercettazione combustibile taratura 9 ... rese flange,	1,00	0,00	-----	1,00	1.365,63	0,00	-----	1.365,63

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

Geom. Andrea Ganzerli

VISTO IL RUP

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
320	M.11.04.04.04	bulloni e guarnizioni. DN 65 sensore L=5 m Euro F.P.O. di separatori di aria per acqua fino a 100°C, costruzione in ghisa. DN50 F.P.O. di separatori di aria per acqua fino a 100°C, costruzione in ghisa. DN50 Prezzo 92,11 Euro/cad Totale F.P.O. di separatori di aria per acqua fino a 100°C, costruzione in ghisa. DN50 Euro F.P.O. di vaso di espansione per riscaldamento a membrana, costruito a norma del DM 01/12/75. Capacita' Lt. 250	1,00	0,00	----	1,00	92,11	0,00	----	92,11
321	M.11.05.01.07	F.P.O. di vaso di espansione per riscaldamento a membrana, costruito a norma del DM 01/12/75. Capacita' Lt. 250 Prezzo 439,90 Euro/cad Totale F.P.O. di vaso di espansione per riscaldamento a membrana, costruito a norma del DM 01/12/75. Capacita' Lt. 250 Euro F.p.o di tronchetto misuratore di portata. Tronchetto di misuratore di portata di diametro 3/4	2,00	0,00	----	2,00	879,80	0,00	----	879,80
322	M.11.06.03.01	F.p.o di tronchetto misuratore di portata. Tronchetto di misuratore di portata di diametro 3/4 Prezzo 82,83 Euro/cad Totale F.p.o di tronchetto misuratore di portata. Tronchetto di misuratore di portata di diametro 3/4 Euro F.p.o di tronchetto misuratore di portata. Tronchetto di misuratore di portata di diametro 1	4,00	0,00	----	4,00	331,32	0,00	----	331,32
323	M.11.06.03.02	F.p.o di tronchetto misuratore di portata. Tronchetto di misuratore di portata di								

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

Geom. Andrea Ganzerli

VISTO IL RUP

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
324	M.11.06.03.04	diametro 1 Prezzo 94,12 Euro/cad Totale F.p.o di tronchetto misuratore di portata. Tronchetto di misuratore di portata di diametro 1 Euro F.p.o di tronchetto misuratore di portata. Tronchetto di misuratore di portata DN40 F.p.o di tronchetto misuratore di portata. Tronchetto di misuratore di portata DN40 Prezzo 281,23 Euro/cad Totale F.p.o di tronchetto misuratore di portata. Tronchetto di misuratore di portata DN40 Euro	1,00	0,00	-----	1,00	94,12	0,00	-----	94,12
		F.P.O. di valvola a 2 vie a semplice sede corpo in ghisa ... ione di alimentazione attuatore 220-240 oppure 24 v. DN 32 F.P.O. di valvola a 2 vie a semplice sede corpo in ghisa ... ione di alimentazione attuatore 220-240 oppure 24 v. DN 32 Prezzo 1.334,25 Euro/cad Totale F.P.O. di valvola a 2 vie a semplice sede corpo in ghisa ... ione di alimentazione attuatore 220-240 oppure 24 v. DN 32 Euro	1,00	0,00	-----	1,00	281,23	0,00	-----	281,23
325	M.12.01.03.04	F.P.O. di valvola a 2 vie a semplice sede corpo in ghisa ... ione di alimentazione attuatore 220-240 oppure 24 v. DN 32 Prezzo 1.334,25 Euro/cad Totale F.P.O. di valvola a 2 vie a semplice sede corpo in ghisa ... ione di alimentazione attuatore 220-240 oppure 24 v. DN 32 Euro	2,00	0,00	-----	2,00	2.668,50	0,00	-----	2.668,50
		F.P.O. di valvola motorizzata a 3 vie, completa di servoc ... i alimentazione attuatore 220-240 V oppure 24 volt. DN 20 F.P.O. di valvola motorizzata a 3 vie, completa di servoc ... i alimentazione attuatore 220-240 V oppure 24 volt. DN 20 Prezzo 942,07 Euro/cad Totale F.P.O. di valvola motorizzata a 3 vie, completa di servoc ... i alimentazione attuatore 220-240 V oppure 24 volt. DN 20 Euro	2,00	0,00	-----	2,00	1.884,14	0,00	-----	1.884,14
326	M.12.01.05.02	F.P.O. di valvola motorizzata a 3 vie, completa di servoc ... i alimentazione attuatore 220-240 V oppure 24 volt. DN 20 F.P.O. di valvola motorizzata a 3 vie, completa di servoc ... i alimentazione attuatore 220-240 V oppure 24 volt. DN 20 Prezzo 942,07 Euro/cad Totale F.P.O. di valvola motorizzata a 3 vie, completa di servoc ... i alimentazione attuatore 220-240 V oppure 24 volt. DN 20 Euro	2,00	0,00	-----	2,00	1.884,14	0,00	-----	1.884,14

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

Geom. Andrea Ganzerli

VISTO IL RUP

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
327	M.12.01.05.03	completa di servoc ... i alimentazione attuatore 220-240 V oppure 24 volt. DN 25 F.P.O. di valvola motorizzata a 3 vie, completa di servoc ... i alimentazione attuatore 220-240 V oppure 24 volt. DN 25 Prezzo 971,25 Euro/cad Totale F.P.O. di valvola motorizzata a 3 vie, completa di servoc ... i alimentazione attuatore 220-240 V oppure 24 volt. DN 25 Euro F.P.O. di valvola motorizzata a 3 vie, completa di servoc ... i alimentazione attuatore 220-240 V oppure 24 volt. DN 32	1,00	0,00	----	1,00	971,25	0,00	----	971,25
328	M.12.01.05.04	F.P.O. di valvola motorizzata a 3 vie, completa di servoc ... i alimentazione attuatore 220-240 V oppure 24 volt. DN 32 Prezzo 998,26 Euro/cad Totale F.P.O. di valvola motorizzata a 3 vie, completa di servoc ... i alimentazione attuatore 220-240 V oppure 24 volt. DN 32 Euro F.P.O. di valvola motorizzata a 3 vie, completa di servoc ... i alimentazione attuatore 220-240 V oppure 24 volt. DN 40	4,00	0,00	----	4,00	3.993,04	0,00	----	3.993,04
329	M.12.01.05.05	F.P.O. di valvola motorizzata a 3 vie, completa di servoc ... i alimentazione attuatore 220-240 V oppure 24 volt. DN 40 Prezzo 1.001,44 Euro/cad Totale F.P.O. di valvola motorizzata a 3 vie, completa di servoc ... i alimentazione attuatore 220-240 V oppure 24 volt. DN 40 Euro F.P.O di disconnettore idraulico idoneo per acqua potabi ... ni UNI 9157 comprese flange, bulloni e guarnizioni. DN 32	2,00	0,00	----	2,00	2.002,88	0,00	----	2.002,88
330	M.13.04.04	F.P.O di disconnettore idraulico idoneo per								

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

Geom. Andrea Ganzerli

VISTO IL RUP

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
331	M.13.05.04	acqua potabi ... ni UNI 9157 comprese flange, bulloni e guarnizioni. DN 32 Prezzo 561,78 Euro/cad Totale F.P.O di disconnettore idraulico idoneo per acqua potabi ... ni UNI 9157 comprese flange, bulloni e guarnizioni. DN 32 Euro F.P.O. di filtro con scarico per protezione disconnettore ... ati fino al DN 50, flangiati per diametri superiore. DN 32	1,00	0,00	----	1,00	561,78	0,00	----	561,78
		F.P.O. di filtro con scarico per protezione disconnettore ... ati fino al DN 50, flangiati per diametri superiore. DN 32 Prezzo 56,25 Euro/cad Totale F.P.O. di filtro con scarico per protezione disconnettore ... ati fino al DN 50, flangiati per diametri superiore. DN 32 Euro F.P.O. di riduttore di pressione per aria, acqua e gas ne ... o in acciaio inox, completo di raccordi e manometro. DN 32					56,25	0,00		
332	M.13.06.04	F.P.O. di riduttore di pressione per aria, acqua e gas ne ... o in acciaio inox, completo di raccordi e manometro. DN 32 Prezzo 269,25 Euro/cad Totale F.P.O. di riduttore di pressione per aria, acqua e gas ne ... o in acciaio inox, completo di raccordi e manometro. DN 32 Euro F.P.O. di addolcitore a doppia colonna con rigenerazione ... a C (mcx°F) DN 1 Q= 3,3 C=300+300	1,00	0,00	----	1,00	269,25	0,00	----	269,25
		F.P.O. di addolcitore a doppia colonna con rigenerazione ... a C (mcx°F) DN 1 Q= 3,3 C=300+300 Prezzo 3.705,13 Euro/cad					3.705,13	0,00		
333	M.13.16.05		1,00	0,00	----	1,00				3.705,13

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

Geom. Andrea Ganzerli

VISTO IL RUP

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
334	M.13.17.06	Totale F.P.O. di addolcitore a doppia colonna con rigenerazione ... a C (mcx°F) DN 1 Q= 3,3 C=300+300 Euro F.P.O. di contatori per acqua. acqua fredda lettura diretta 1 1/4 quadrante asciutto F.P.O. di contatori per acqua. acqua fredda lettura diretta 1 1/4 quadrante asciutto Prezzo 146,82 Euro/cad Totale F.P.O. di contatori per acqua. acqua fredda lettura diretta 1 1/4 quadrante asciutto Euro F.P.O. di unità di postriscaldamento ad acqua per insta ... involucro in acciaio zincato. dimensioni batteria 550x325	1,00	0,00	----	1,00	3.705,13	0,00		
335	M.17.02.24.04	F.P.O. di unità di postriscaldamento ad acqua per insta ... involucro in acciaio zincato. dimensioni batteria 550x325 Prezzo 328,64 Euro/cad Totale F.P.O. di unità di postriscaldamento ad acqua per insta ... involucro in acciaio zincato. dimensioni batteria 550x325 Euro F.P.O. di serranda di taratura con cassa in lamiera di ac ... er dmq di superficie frontale linda. Oltre 20 fino a 40 dmq	2,00	0,00	----	2,00	146,82	0,00	----	146,82
336	M.17.02.26.03	F.P.O. di serranda di taratura con cassa in lamiera di ac ... er dmq di superficie frontale linda. Oltre 20 fino a 40 dmq Prezzo 141,98 Euro/cad Totale F.P.O. di serranda di taratura con cassa in lamiera di ac ... er dmq di superficie frontale linda. Oltre 20 fino a 40 dmq Euro	12,00	0,00	----	12,00	146,82	0,00	----	657,28
337	M.17.03.05.05	F.P.O bocchetta di mandata adatta per il					657,28	0,00	----	657,28

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

Geom. Andrea Ganzerli

VISTO IL RUP

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
338	M.17.03.05.06	montaggio su can ... dare il lavoro finito a regola d'arte. dimensioni 425x125 Prezzo 89,72 Euro/cad Totale F.P.O bocchetta di mandata adatta per il montaggio su can ... dare il lavoro finito a regola d'arte. dimensioni 425x125 Euro F.P.O bocchetta di mandata adatta per il montaggio su can ... dare il lavoro finito a regola d'arte. dimensioni 525x125	16,00	0,00	----	16,00	1.435,52	0,00	----	1.435,52
		F.P.O bocchetta di mandata adatta per il montaggio su can ... dare il lavoro finito a regola d'arte. dimensioni 525x125 Prezzo 99,81 Euro/cad Totale F.P.O bocchetta di mandata adatta per il montaggio su can ... dare il lavoro finito a regola d'arte. dimensioni 525x125 Euro F.P.O di bocchetta di ripresa adatta per il montaggio su ... dare il lavoro finito a regola d'arte. dimensioni 525x125					1.435,52	0,00		
339	M.17.03.06.06	F.P.O di bocchetta di ripresa adatta per il montaggio su ... dare il lavoro finito a regola d'arte. dimensioni 525x125 Prezzo 67,78 Euro/cad Totale F.P.O di bocchetta di ripresa adatta per il montaggio su ... dare il lavoro finito a regola d'arte. dimensioni 525x125 Euro F.P.O di bocchetta di ripresa adatta per il montaggio su ... dare il lavoro finito a regola d'arte. dimensioni 625x125	8,00	0,00	----	8,00	798,48	0,00	----	798,48
		F.P.O di bocchetta di ripresa adatta per il montaggio su ... dare il lavoro finito a regola d'arte. dimensioni 625x125 Prezzo 67,78 Euro/cad Totale F.P.O di bocchetta di ripresa adatta					798,48	0,00		
340	M.17.03.06.07	F.P.O di bocchetta di ripresa adatta per il montaggio su ... dare il lavoro finito a regola d'arte. dimensioni 625x125 Prezzo 73,84 Euro/cad Totale F.P.O di bocchetta di ripresa adatta	8,00	0,00	----	8,00	1.084,48	0,00	----	1.084,48
		F.P.O di bocchetta di ripresa adatta per il montaggio su ... dare il lavoro finito a regola d'arte. dimensioni 625x125 Prezzo 73,84 Euro/cad Totale F.P.O di bocchetta di ripresa adatta					1.084,48	0,00		

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

Geom. Andrea Ganzerli

VISTO IL RUP

(Sottoscritto digitalmente ai

sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
341	M.17.10.01.001	per il montaggio su ... dare il lavoro finito a regola d'arte. dimensioni 625x125 Euro COEFFICIENTI DI CORREZIONE PER ESECUZIONE DI CONDOTTE AER ... PECIALI IN LAMIERA ZINCATA (comprese nel capitolo E03.022) COEFFICIENTI DI CORREZIONE PER ESECUZIONE DI CONDOTTE AER ... PECIALI IN LAMIERA ZINCATA (comprese nel capitolo E03.022) Prezzo 1,05 Euro/K Totale COEFFICIENTI DI CORREZIONE PER ESECUZIONE DI CONDOTTE AER ... PECIALI IN LAMIERA ZINCATA (comprese nel capitolo E03.022) Euro F.P.O. di sistema di fissaggio per canalizzazioni, di tip ... ilitato, che attestì la conformità alle normative vigenti.	684,640	0,000	----	684,640	718,87	0,00	----	718,87
342	M.25.07	F.P.O. di sistema di fissaggio per canalizzazioni, di tip ... ilitato, che attestì la conformità alle normative vigenti. Prezzo 222,76 Euro/n Totale F.P.O. di sistema di fissaggio per canalizzazioni, di tip ... ilitato, che attestì la conformità alle normative vigenti. Euro Qualificato edile	42,000	0,000	----	42,000	9.355,92	0,00	----	9.355,92
343	M01.001.015	Qualificato edile Prezzo 28,00 Euro/ora Totale Qualificato edile Euro Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante ... r ogni ora di effettivo esercizio: potenza da 149 a 222 kW	40,000	105,000	65,000	----	1.120,00	2.940,00	1.820,00	----
344	N04.004.015.g	Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante ... r ogni ora di effettivo esercizio: potenza da 149 a 222					1.120,00	2.940,00		

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

Geom. Andrea Ganzerli

VISTO IL RUP

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
345	N04.013.015.a	kW Prezzo 94,20 Euro/ora Totale Escavatore, pala o ruspa, compresi operatori, carburante ... e ogni ora di effettivo esercizio: potenza da 149 a 222 kW Euro Piattaforma telescopica su autocarro: altezza 34 m Piattaforma telescopica su autocarro: altezza 34 m Prezzo 68,41 Euro/ora Totale Piattaforma telescopica su autocarro: altezza 34 m Euro Fornitura e Posa in Opera Corpo Illuminante Tipo λ	14,000	14,000	----	----	1.318,80	1.318,80	----	----
346	NP.01	Fornitura e Posa in Opera Corpo Illuminante Tipo λ Prezzo 3.340,93 Totale Fornitura e Posa in Opera Corpo Illuminante Tipo λ Euro Fornitura e Posa in Opera Corpo Illuminante Tipo Y	242,000	242,000	----	----	16.555,22	16.555,22	----	----
347	NP.02	Fornitura e Posa in Opera Corpo Illuminante Tipo Y Prezzo 3.340,93 Totale Fornitura e Posa in Opera Corpo Illuminante Tipo Y Euro Fornitura e Posa in Opera Corpo Illuminante Tipo a	45,00	45,00	----	----	150.341,85	150.341,85	----	----
348	NP.03	Fornitura e Posa in Opera Corpo Illuminante Tipo a Prezzo 2.688,85 Totale Fornitura e Posa in Opera Corpo Illuminante Tipo a Euro	50,00	50,00	----	----	167.046,50	167.046,50	----	----
							69.910,10	69.910,10	----	----
							69.910,10	69.910,10	----	----

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

Geom. Andrea Ganzerli

VISTO IL RUP

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
349	NP.04	Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.00.00 Generale		1,00	0,00	----	1,00	18.903,65	0,00	----
		Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.00.00 Generale Prezzo 18.903,65						18.903,65	0,00	18.903,65
350	NP.05	Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.00.00 Generale Euro		1,00	0,00	----	1,00	17.691,86	0,00	----
		Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.01.00 Ufficio						17.691,86	0,00	17.691,86
351	NP.06	Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.01.00 Ufficio Prezzo 17.691,86						17.691,86	0,00	17.691,86
		Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.01.00 Ufficio Euro						17.691,86	0,00	
352	NP.07	Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.01.01 Piano Primo		1,00	0,00	----	1,00	5.546,18	0,00	----
		Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.01.01 Piano Primo Prezzo 5.546,18						5.546,18	0,00	
353	NP.08	Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.01.01 Piano Primo Euro						5.546,18	0,00	5.546,18
		Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.FV Fotovoltaico						5.546,18	0,00	
352	NP.07	Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.FV Fotovoltaico Prezzo 1.263,03		1,00	0,00	----	1,00	1.263,03	0,00	----
		Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.FV Fotovoltaico Euro						1.263,03	0,00	
353	NP.08	Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.FVB Batterie Fotovoltaico		1,00	0,00	----	1,00	8.256,75	0,00	----
		Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.FVB Batterie Fotovoltaico Prezzo 8.256,75						8.256,75	0,00	
353	NP.08	Total Fornitura e Posa in Opera Quadro						8.256,75	0,00	8.256,75

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

Geom. Andrea Ganzerli

VISTO IL RUP

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
354	NP.09	Q1.FVB Batterie Fotovoltaico Euro Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.01.S1 Spogliatoio Locale 01	1,00	0,00	----	1,00	1.389,70	0,00	----	1.389,70
		Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.01.S1 Spogliatoio Locale 01 Prezzo 1.389,70 Totale Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.01.S1 Spogliatoio Locale 01 Euro					1.389,70	0,00		
355	NP.10	Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.01.S2 Spogliatoio Locale 07	1,00	0,00	----	1,00	1.389,70	0,00	----	1.389,70
		Prezzo 1.389,70 Totale Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.01.S2 Spogliatoio Locale 07 Euro					1.389,70	0,00		
356	NP.11	Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.01.S3 Spogliatoio Locale 30	1,00	0,00	----	1,00	1.389,70	0,00	----	1.389,70
		Prezzo 1.389,70 Totale Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.01.S3 Spogliatoio Locale 30 Euro					1.389,70	0,00		
357	NP.12	Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.01.S4 Spogliatoio Locale 36	1,00	0,00	----	1,00	1.389,70	0,00	----	1.389,70
		Prezzo 1.389,70 Totale Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.01.S4 Spogliatoio Locale 36 Euro					1.389,70	0,00		
358	NP.13	Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.CT Prezzo 9.543,50 Totale Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.CT Euro	1,00	1,00	----	----	9.543,50	9.543,50	----	----
							9.543,50	9.543,50		

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

Geom. Andrea Ganzerli

VISTO IL RUP

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
359	NP.14	Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.C1.TF1.a		1,00	0,00	----	1,00	1.301,47	0,00	----
		Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.C1.TF1.a Prezzo 1.301,47 Totale Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.C1.TF1.a Euro						1.301,47	0,00	1.301,47
360	NP.15	Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.C1.TF1.b		2,00	0,00	----	2,00	3.057,58	0,00	----
		Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.C1.TF1.b Prezzo 1.528,79 Totale Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.C1.TF1.b Euro						3.057,58	0,00	3.057,58
361	NP.16	Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.C1.TF2.a		1,00	0,00	----	1,00	1.359,50	0,00	----
		Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.C1.TF2.a Prezzo 1.359,50 Totale Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.C1.TF2.a Euro						1.359,50	0,00	1.359,50
362	NP.17	Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.C1.TF2.b		1,00	0,00	----	1,00	1.635,01	0,00	----
		Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.C1.TF2.b Prezzo 1.635,01 Totale Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.C1.TF2.b Euro						1.635,01	0,00	1.635,01
363	NP.18	Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.C1.TF3.a		1,00	0,00	----	1,00	1.493,42	0,00	----
		Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.C1.TF3.a Prezzo 1.493,42 Totale Fornitura e Posa in Opera Quadro						1.493,42	0,00	1.493,42

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

Geom. Andrea Ganzerli

VISTO IL RUP

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
364	NP.19	Q1.C1.TF3.a Euro								
		Fornitura e Posa in Opera Quadro								
		Q1.C1.TF3.b								
		Fornitura e Posa in Opera Quadro								
365	NP.20	Q1.C1.TF3.b								
		Prezzo 1.911,16								
		Totale Fornitura e Posa in Opera Quadro								
		Q1.C1.TF3.b Euro								
366	NP.21	Fornitura e Posa in Opera Quadro								
		Q1.C1.TF4.a								
		Fornitura e Posa in Opera Quadro								
		Q1.C1.TF4.a								
367	NP.22	Prezzo 1.493,42								
		Totale Fornitura e Posa in Opera Quadro								
		Q1.C1.TF4.a Euro								
		Fornitura e Posa in Opera Quadro								
368	NP.23	Q1.C1.TF4.b								
		Fornitura e Posa in Opera Quadro								
		Q1.C1.TF4.b								
		Prezzo 1.911,16								
369	NP.24	1,00	0,00	----	1,00	1.911,16	0,00	----	1.911,16	
		1,00	0,00	----	1,00	1.911,16	0,00	----	1.911,16	
		1,00	0,00	----	1,00	1.493,42	0,00	----	1.493,42	
		1,00	0,00	----	1,00	1.493,42	0,00	----	1.493,42	
370	NP.25	1,00	0,00	----	1,00	1.911,16	0,00	----	1.911,16	
		1,00	0,00	----	1,00	1.911,16	0,00	----	1.911,16	
		1,00	0,00	----	1,00	1.376,86	0,00	----	1.376,86	
		1,00	0,00	----	1,00	1.376,86	0,00	----	1.376,86	
371	NP.26	1,00	0,00	----	1,00	1.911,16	0,00	----	1.911,16	
		1,00	0,00	----	1,00	1.911,16	0,00	----	1.911,16	
		1,00	0,00	----	1,00	1.911,16	0,00	----	1.911,16	
		1,00	0,00	----	1,00	1.911,16	0,00	----	1.911,16	

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto (Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

Geom. Andrea Ganzerli

VISTO IL RUP

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
369	NP.24	Totale Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.C1.TF5.b Euro	1,00	0,00	----	1,00	1.911,16	0,00	----	1.678,04
		Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.C1.TF6.a					1.678,04	0,00		
		Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.C1.TF6.a					1.678,04	0,00		
		Prezzo 1.678,04					1.678,04	0,00		
370	NP.25	Totale Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.C1.TF6.a Euro	1,00	0,00	----	1,00	1.493,42	0,00	----	1.493,42
		Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.C1.TF6.b					1.493,42	0,00		
		Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.C1.TF6.b					1.493,42	0,00		
		Prezzo 1.493,42					1.493,42	0,00		
371	NP.26	Totale Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.C1.TF6.b Euro	1,00	0,00	----	1,00	900,60	0,00	----	900,60
		Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.C2.TF1					900,60	0,00		
		Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.C2.TF1					900,60	0,00		
		Prezzo 900,60					900,60	0,00		
372	NP.28	Totale Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.C2.TF1 Euro	1,00	0,00	----	1,00	832,54	0,00	----	832,54
		Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.C2.TF2					832,54	0,00		
		Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.C2.TF2					832,54	0,00		
		Prezzo 832,54					832,54	0,00		
373	NP.30	Totale Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.C2.TF2 Euro	1,00	0,00	----	1,00	832,54	0,00	----	832,54
		Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.C2.TF3					832,54	0,00		
		Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.C2.TF3					832,54	0,00		

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto (Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

VISTO IL RUP

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
374	NP.32	Prezzo 1.017,32	1,00	0,00	----	1,00	1.017,32	0,00	----	1.017,32
		Totale Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.C2.TF3 Euro					1.017,32	0,00		
		Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.C2.TF4								
		Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.C2.TF4					1.017,32	0,00		
375	NP.34	Prezzo 1.017,32	1,00	0,00	----	1,00	1.017,32	0,00	----	1.017,32
		Totale Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.C2.TF4 Euro					1.017,32	0,00		
		Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.C3.TF1								
		Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.C3.TF1					1.133,88	0,00		
376	NP.36	Prezzo 1.133,88	1,00	0,00	----	1,00	1.133,88	0,00	----	1.133,88
		Totale Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.C3.TF1 Euro					1.133,88	0,00		
		Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.C3.TF2								
		Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.C3.TF2					1.250,44	0,00		
377	NP.38	Prezzo 1.250,44	1,00	0,00	----	1,00	1.250,44	0,00	----	1.250,44
		Totale Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.C3.TF2 Euro					1.250,44	0,00		
		Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.C3.TF3								
		Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.C3.TF3					1.483,56	0,00		
378	NP.40	Prezzo 1.483,56	1,00	0,00	----	1,00	1.483,56	0,00	----	1.483,56
		Totale Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.C3.TF3 Euro					1.483,56	0,00		
		Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.IDR								
		Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.IDR					3.519,75	0,00		
		Prezzo 3.519,75								

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

Geom. Andrea Ganzerli

VISTO IL RUP

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
379	NP.41	Totale Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.IDR Euro		1,00	1,00	----	3.519,75	0,00	----	----
		Fornitura e Posa 5 Corpi Illuminanti Tunnel di Battuta Coperto					2.570,00	2.570,00	2.570,00	2.570,00
380	NP.42	Fornitura e Posa 5 Corpi Illuminanti Tunnel di Battuta Coperto Euro		1,00	0,00	----	2.570,00	2.570,00	----	----
		Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.01.S5 Spogliatoio Locale 48					1.501,37	0,00	1.501,37	1.501,37
381	NP.43	Prezzo 2.570,00		1,00	1,00	----	2.570,00	2.570,00	2.570,00	2.570,00
		Totale Fornitura e Posa 5 Corpi Illuminanti Tunnel di Battuta Coperto Euro					1.501,37	0,00	1.501,37	1.501,37
382	NP.44	Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.01.S5 Spogliatoio Locale 48		1,00	0,00	----	1.501,37	0,00	----	----
		Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.01.S5 Spogliatoio Locale 62					1.501,37	0,00	1.501,37	1.501,37
383	NP.45	Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.01.S5 Spogliatoio Locale 62		1,00	0,00	----	1.501,37	0,00	----	----
		Prezzo 1.501,37					1.501,37	0,00	1.501,37	1.501,37
		Totale Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.01.S5 Spogliatoio Locale 62 Euro					1.501,37	0,00	1.501,37	1.501,37
		Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.CT.01					1.228,80	0,00	1.228,80	1.228,80
		Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.CT.01		1,00	0,00	----	1.228,80	0,00	----	----
		Prezzo 1.228,80					1.228,80	0,00	1.228,80	1.228,80
		Totale Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.CT.01 Euro					1.228,80	0,00	1.228,80	1.228,80
		Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.C2.TF5					1.017,32	0,00	1.017,32	1.017,32
		Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.C2.TF5		1,00	0,00	----	1.017,32	0,00	----	----
		Prezzo 1.017,32					1.017,32	0,00	1.017,32	1.017,32
		Totale Fornitura e Posa in Opera Quadro					1.017,32	0,00	1.017,32	1.017,32

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

Geom. Andrea Ganzerli

VISTO IL RUP

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
384	NP.46	Q1.C2.TF5 Euro Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.C2.TF6 Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.C2.TF6 Prezzo 1.017,32 Totale Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.C2.TF6 Euro Pompe di calore ad alta temperatura condensate ad aria co ... a possibilità di funzionare fino a -20 °C di aria esterna.	1,00	0,00	----	1,00	1.017,32	0,00	----	1.017,32
385	NP.IM.01	Pompe di calore ad alta temperatura condensate ad aria co ... a possibilità di funzionare fino a -20 °C di aria esterna. Prezzo 53.869,90 Euro/cadauno Totale Pompe di calore ad alta temperatura condensate ad aria co ... a possibilità di funzionare fino a -20 °C di aria esterna. Euro Hybridcell MAX 500 litri Accumulo di acqua tecnica Hybrid ... tramite iniezione diretta di PU e finitura esterna in PVC.	1,00	0,00	----	1,00	53.869,90	0,00	----	53.869,90
386	NP.IM.02	Hybridcell MAX 500 litri Accumulo di acqua tecnica Hybrid ... tramite iniezione diretta di PU e finitura esterna in PVC. Prezzo 2.251,90 Euro/cadauno Totale Hybridcell MAX 500 litri Accumulo di acqua tecnica Hybrid ... tramite iniezione diretta di PU e finitura esterna in PVC. Euro Recuperatore a flussi incrociati. recuperatore ad alto re ... to. Portata aria nominale 4.000 mc/h. CERTIFICATE EUROVENT	1,00	0,00	----	1,00	2.251,90	0,00	----	2.251,90
387	NP.IM.03	Recuperatore a flussi incrociati. recuperatore ad alto re ... to. Portata aria nominale 4.000 mc/h. CERTIFICATE								

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

Geom. Andrea Ganzerli

VISTO IL RUP
(Sottoscritto digitalmente ai
sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
388	NP.IM.04	EUROVENT Prezzo 4.224,00 Euro/cadauno Totale Recuperatore a flussi incrociati, recuperatore ad alto re ... to. Portata aria nominale 4.000 mc/h. CERTIFICATE EUROVENT Euro ACCUMULO - Con isolamento termico separabile e sistemi di ... anti a T max 110°C. Pressione max 6 bar. Capacità 1500 ACCUMULO - Con isolamento termico separabile e sistemi di ... anti a T max 110°C. Pressione max 6 bar. Capacità 1500 lt. Prezzo 4.216,10 Euro/cadauno Totale ACCUMULO - Con isolamento termico separabile e sistemi di ... anti a T max 110°C. Pressione max 6 bar. Capacità 1500 lt. Euro Collettore solare piano. Collettore per riscaldamento ACS ... o 41 kg. Contenuto acqua 1,83 lt. Pressione massima 6 bar.	1,00	0,00	----	1,00	4.224,00	0,00	----	4.224,00
		4.224,00					4.216,10	0,00		
389	NP.IM.05	Collettore solare piano. Collettore per riscaldamento ACS ... o 41 kg. Contenuto acqua 1,83 lt. Pressione massima 6 bar. Prezzo 8.589,70 Euro/cadauno Totale Collettore solare piano. Collettore per riscaldamento ACS ... o 41 kg. Contenuto acqua 1,83 lt. Pressione massima 6 bar. Euro	1,00	0,00	----	1,00	8.589,70	0,00	----	8.589,70
		8.589,70					8.589,70	0,00		
390	NP.IM.06	Recuperatore a flussi incrociati Recuperatore a flussi incrociati Prezzo 15.405,70 Euro/cad Totale Recuperatore a flussi incrociati Euro Telegestione e Regolazione di Centrale termica	2,00	0,00	----	2,00	30.811,40	0,00	----	30.811,40
		30.811,40					30.811,40	0,00		
391	NP.IM.07	Telegestione e Regolazione di Centrale								

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

Geom. Andrea Ganzerli

VISTO IL RUP

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI									
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA						
392	NP1-STR	termica	1,00	0,00	----	1,00	48.239,40	0,00	115,60	48.239,40						
		Prezzo 48.239,40 Euro/cadauno					48.239,40	0,00								
		Totale Telegestionre e Regolazione di Centrale termica Euro					48.239,40	0,00								
		PROTEZIONE DEI FERRI D'ARMATURA CON MALTA CEMENTIZIA ANTICORROSIVA					144,50	260,10								
393	NP2-STR	PROTEZIONE DEI FERRI D'ARMATURA CON MALTA CEMENTIZIA ANTICORROSIVA	50,00	90,00	40,00	----	144,50	260,10	8.299,41	----						
		Prezzo 2,89 Euro/m					144,50	260,10								
		Totale PROTEZIONE DEI FERRI D'ARMATURA CON MALTA CEMENTIZIA ANTICORROSIVA Euro					678,50	8.977,91								
		RIPRISTINO DEL CALCESTRUZZO CON MALTA TISSOTROPICA BICOMPONENTE A PRESA NORMALE					678,50	8.977,91								
394	NP3-STR	RIPRISTINO DEL CALCESTRUZZO CON MALTA TISSOTROPICA BICOMPONENTE A PRESA NORMALE	10,00	132,32	122,32	----	179,20	2.371,17	2.191,97	----						
		Prezzo 67,85 Euro/m ²					179,20	2.371,17								
		Totale RIPRISTINO DEL CALCESTRUZZO CON MALTA TISSOTROPICA BICOMPONENTE A PRESA NORMALE Euro					179,20	2.371,17								
		RASATURA DI SUPERFICI IN CALCESTRUZZO SENZA SOLLECITAZIONI DINAMICHE					51.179,63	71.625,98								
395	NP4-STR	RASATURA DI SUPERFICI IN CALCESTRUZZO SENZA SOLLECITAZIONI DINAMICHE	10,00	132,32	122,32	----	179,20	2.371,17	2.191,97	----						
		Prezzo 17,92 Euro/m ²					179,20	2.371,17								
Impermeabilizzazioni multistrato																
Impermeabilizzazioni multistrato																
Prezzo 106,27 Euro/m ²			481,60	674,00	192,40	----										

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

Geom. Andrea Ganzerli

VISTO IL RUP

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
396	NP5-STR	Totale Impermeabilizzazioni multistrato Euro					51.179,63	71.625,98		
		Sigillatura di giunti con banda					5.652,86	5.652,86		
		Sigillatura di giunti con banda					5.652,86	5.652,86		
		Prezzo 28,04 Euro/m	201,60	201,60	----	----				
397	NP6-STR	Totale Sigillatura di giunti con banda Euro								
		Sigillatura di giunti con sguscia								
		Sigillatura di giunti con sguscia								
		Prezzo 23,90 Euro/m	168,00	189,00	21,00	----	4.015,20	4.517,10	501,90	----
398	NP8-FIN	Totale Sigillatura di giunti con sguscia Euro								
		Struttura per statistiche								
		Struttura per statistiche								
		Prezzo 5.686,44 Euro/Cadauno	1,00	0,00	----	1,00	5.686,44	0,00		
399	NP9-FIN	Totale Struttura per statistiche Euro								
		Fornitura a posa reti di protezione								
		Fornitura a posa reti di protezione								
		Prezzo 25.940,60 Euro/cad	1,00	1,00	----	----	25.940,60	25.940,60		
400	NP_V.01	Totale Fornitura a posa reti di protezione Euro								
		Fornitura e posa di vano tecnico per impianti di dimensione 2.50x2.50m								
		Fornitura e posa di vano tecnico per impianti di dimensione 2.50x2.50m								
		Prezzo 7.150,83 Euro/cad	1,00	1,00	----	----	7.150,83	7.150,83		
401	NP_V.02	Totale Fornitura e posa di vano tecnico per impianti di dimensione 2.50x2.50m Euro								
		Irrigazione Campo 1								
		Irrigazione Campo 1								
		Prezzo 85.601,42 Euro/cad	1,00	0,00	----	1,00	85.601,42	0,00		
402	NP_V.03	Totale Irrigazione Campo 1 Euro								
		Irrigazione Campo 2								
		Irrigazione Campo 2								

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

Geom. Andrea Ganzerli

VISTO IL RUP

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
403	NP_V.04	Prezzo 33.508,66 Euro/cad	1,00	1,00	----	----	33.508,66	33.508,66	----	----
		Totale Irrigazione Campo 2 Euro					33.508,66	33.508,66		
		Ripristino area Verde CAMPO 1					41.492,00	0,00		41.492,00
		Ripristino area Verde CAMPO 1					41.492,00	0,00		
404	NP_V.05	Prezzo 41.492,00 Euro/cad	1,00	0,00	----	1,00	10.881,37	10.881,37	----	----
		Totale Ripristino area Verde CAMPO 1 Euro					10.881,37	10.881,37		
		Rifacimento campo in terra rossa					297,52	297,52		
		Rifacimento campo in terra rossa					297,52	297,52		
405	NP_V.06	Prezzo 10.881,37 Euro/cad	1,00	1,00	----	----	34.749,00	34.749,00	----	----
		Totale Rifacimento campo in terra rossa Euro					34.749,00	34.749,00		
		Fornitura e posa di filtro foglie compatto autopulente					7.943,60	7.943,60	----	----
		Fornitura e posa di filtro foglie compatto autopulente					7.943,60	7.943,60		
406	NPA-01	Prezzo 297,52 Euro/cad	1,00	1,00	----	----	34.749,00	34.749,00	----	----
		Totale Fornitura e posa di filtro foglie compatto autopulente Euro					34.749,00	34.749,00		
		Fornitura e posa in opera di pavimentazione sportiva per ... battuta					7.943,60	7.943,60	----	----
		Fornitura e posa in opera di pavimentazione sportiva per ... battuta					7.943,60	7.943,60		
407	NPA-02	Prezzo 64,35 Euro/m ²	540,000	540,000	----	----	34.749,00	34.749,00	----	----
		Totale Fornitura e posa in opera di pavimentazione sportiva per ... battuta Euro					34.749,00	34.749,00		
		Assistenze murarie agli impianti tecnologici (stimato un 2% del valore dei lavori del capitolo)					7.943,60	7.943,60	----	----
		Assistenze murarie agli impianti tecnologici (stimato un 2% del valore dei lavori del capitolo)					7.943,60	7.943,60		
		Prezzo 1,00 Euro/cadauno	7.943,60	7.943,60	----	----				

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

Geom. Andrea Ganzerli

VISTO IL RUP

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
408	NPA-03	Totale Assistenze murarie agli impianti tecnologici (stimato un 2% del valore dei lavori del capitolo) Euro	1.800,00	1.800,00	----	----	7.943,60	7.943,60	----	----
		Assistenze murarie agli impianti elettrici (stimato un 3 ... re dei lavori del capitolo: da verificare in data odierna)					1.800,00	1.800,00		
		Assistenze murarie agli impianti elettrici (stimato un 3 ... re dei lavori del capitolo: da verificare in data odierna)					1.800,00	1.800,00		
409	NPA-04	Prezzo 1,00 Euro/cadauno	2.483,84	2.483,84	----	----	2.483,84	2.483,84	----	----
		Totale Assistenze murarie agli impianti elettrici (stimato un 3 ... re dei lavori del capitolo: da verificare in data odierna) Euro					2.483,84	2.483,84		
		Assistenze murarie all'impianto di ventilazione/ricircolo aria (stimato un 4% del valore dei lavori del capitolo)					2.483,84	2.483,84		
410	NP-PR1A	Assistenze murarie all'impianto di ventilazione/ricircolo aria (stimato un 4% del valore dei lavori del capitolo)	0,00	1,00	1,00	----	0,00	18.781,85	18.781,85	----
		Prezzo 1,00 Euro/cadauno					0,00	18.781,85		
		Totale Assistenze murarie all'impianto di ventilazione/ricircolo aria (stimato un 4% del valore dei lavori del capitolo) Euro					0,00	18.781,85		
411	NP-PR1B	50,20 kW	0,00	1,00	1,00	----	0,00	21.424,75	21.424,75	----
		Pompa di calore potenza termica 50,20 kW					0,00	21.424,75		
		Prezzo 18.781,85 Euro/Cadauno					0,00	21.424,75		
412	NP-PR2	Totale Pompa di calore potenza termica 50,20 kW Euro					0,00	21.424,75		
		68,80 kW					0,00	21.424,75		
		Pompa di calore potenza termica 68,80 kW					0,00	21.424,75		
		Prezzo 21.424,75 Euro/Cadauno					0,00	21.424,75		
		Totale Pompa di calore potenza termica 68,80 kW Euro					0,00	21.424,75		
		Flussostato (M.11.02.04 E.R.2024)					0,00	21.424,75		
		Flussostato (M.11.02.04 E.R.2024)					0,00	21.424,75		

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

Geom. Andrea Ganzerli

VISTO IL RUP

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
413	NP-PR3	Prezzo 182,25 Euro/Cadauno Totale Flussostato (M.11.02.04 E.R.2024) Euro	0,00	2,00	2,00	----	0,00	364,50	364,50	----
		Termometro (M.11.01.02.01 E.R.2024)					0,00	364,50		
		Termometro (M.11.01.02.01 E.R.2024) Prezzo 43,68 Euro/Cadauno Totale Termometro (M.11.01.02.01 E.R.2024) Euro					0,00	742,56		
414	NP-PR4	Manometro (M.11.01.05.01 E.R. 2024)	0,00	17,00	17,00	----	0,00	742,56	742,56	----
		Manometro (M.11.01.05.01 E.R. 2024) Prezzo 41,29 Euro/Cadauno Totale Manometro (M.11.01.05.01 E.R. 2024) Euro					0,00	536,77		
		Filtro DN40 (M.05.01.05 E.R. 2024)					0,00	536,77		
415	NP-PR5A	Filtro DN40 (M.05.01.05 E.R. 2024) Prezzo 122,82 Euro/Cadauno Totale Filtro DN40 (M.05.01.05 E.R. 2024) Euro	0,00	13,00	13,00	----	0,00	245,64	245,64	----
		Filtro DN65 (M.05.01.07 E.R. 2024)					0,00	245,64		
		Filtro DN65 (M.05.01.07 E.R. 2024) Prezzo 193,40 Euro/Cadauno Totale Filtro DN65 (M.05.01.07 E.R. 2024) Euro					0,00	193,40		
416	NP-PR5B	Giunto antivibrante	0,00	2,00	2,00	----	0,00	193,40	193,40	----
		Giunto antivibrante Prezzo 82,37 Euro/Cadauno Totale Giunto antivibrante Euro					0,00	193,40		
		Valvola motorizzata a sfera					0,00	329,48		
417	NP-PR6	Valvola motorizzata a sfera Prezzo 866,95 Euro/Cadauno Totale Valvola motorizzata a sfera Euro	0,00	4,00	4,00	----	0,00	329,48	329,48	----
		-----					0,00	329,48		
		-----					0,00	866,95		
418	NP-PR7	-----	0,00	1,00	1,00	----	0,00	866,95	866,95	----
		-----					0,00	866,95		

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

Geom. Andrea Ganzerli

VISTO IL RUP

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
419	NP-PR8A	Valvola a sfera DN 1/2 (M.04.01.01.03 E.R.2024)	0,00	4,00	4,00	----	0,00	52,60	52,60	----
		Valvola a sfera DN 1/2 (M.04.01.01.03 E.R.2024) Prezzo 13,15 Euro/Cadauno Totale Valvola a sfera DN 1/2 (M.04.01.01.03 E.R.2024) Euro					0,00	52,60	52,60	----
420	NP-PR8B	Valvola a sfera DN 1 1/2 (M.04.01.01.03 E.R.2024)	0,00	23,00	23,00	----	0,00	1.506,73	1.506,73	----
		Valvola a sfera DN 1 1/2 (M.04.01.01.03 E.R.2024) Prezzo 65,51 Euro/Cadauno Totale Valvola a sfera DN 1 1/2 (M.04.01.01.03 E.R.2024) Euro					0,00	1.506,73	1.506,73	----
421	NP-PR8C	Valvola a sfera DN 2 (M.04.01.01.08 E.R.2024)	0,00	20,00	20,00	----	0,00	1.817,20	1.817,20	----
		Valvola a sfera DN 2 (M.04.01.01.08 E.R.2024) Prezzo 90,86 Euro/Cadauno Totale Valvola a sfera DN 2 (M.04.01.01.08 E.R.2024) Euro					0,00	1.817,20	1.817,20	----
422	NP-PR8D	Valvola a sfera DN 2 1/2 (M.04.01.09 E.R.2024)	0,00	9,00	9,00	----	0,00	1.975,23	1.975,23	----
		Valvola a sfera DN 2 1/2 (M.04.01.09 E.R.2024) Prezzo 219,47 Euro/Cadauno Totale Valvola a sfera DN 2 1/2 (M.04.01.09 E.R.2024) Euro					0,00	1.975,23	1.975,23	----
423	NP-PR9A	Valvola di ritegno DN1/2 (M.04.02.05.02 E.R. 2024)	0,00	2,00	2,00	----	0,00	25,26	25,26	----
		Valvola di ritegno DN1/2 (M.04.02.05.02 E.R. 2024) Prezzo 12,63 Euro/Cadauno Totale Valvola di ritegno DN1/2 (0,00	25,26	25,26	----

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

Geom. Andrea Ganzerli

VISTO IL RUP

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
424	NP-PR9B	M.04.02.05.02 E.R. 2024) Euro Valvola di ritegno DN 1 1/2 (M.04.02.05.06 E.R. 2024)	0,00	4,00	4,00	----	0,00	143,00	143,00	----
		Valvola di ritegno DN 1 1/2 (M.04.02.05.06 E.R. 2024) Prezzo 35,75 Euro/Cadauno Totale Valvola di ritegno DN 1 1/2 (M.04.02.05.06 E.R. 2024) Euro					0,00	143,00		
		Valvola di ritegno DN 2 (M.04.02.05.07 E.R. 2024)								
425	NP-PR9C	Valvola di ritegno DN 2 (M.04.02.05.07 E.R. 2024) Prezzo 54,71 Euro/Cadauno Totale Valvola di ritegno DN 2 (M.04.02.05.07 E.R. 2024) Euro	0,00	6,00	6,00	----	0,00	328,26	328,26	----
		Filtro defangatore					0,00	328,26		
426	NP-PR10	Filtro defangatore Prezzo 962,65 Euro/Cadauno Totale Filtro defangatore Euro	0,00	1,00	1,00	----	0,00	962,65	962,65	----
		Valvola di sicurezza DN 15 (1/2 x3/4) (M.11.03.01.01 E.R. 2024)					0,00	962,65		
427	NP-PR11	Valvola di sicurezza DN 15 (1/2 x3/4) (M.11.03.01.01 E.R. 2024) Prezzo 87,34 Euro/Cadauno Totale Valvola di sicurezza DN 15 (1/2 x3/4) (M.11.03.01.01 E.R. 2024) Euro	0,00	2,00	2,00	----	0,00	174,68	174,68	----
		Imbuti di scarico DN 3/4(M.11.03.03.02 E.R. 2024)					0,00	174,68		
428	NP-PR12	Imbuti di scarico DN 3/4(M.11.03.03.02 E.R. 2024) Prezzo 61,03 Euro/Cadauno Totale Imbuti di scarico DN 3/4(M.11.03.03.02 E.R. 2024) Euro	0,00	2,00	2,00	----	0,00	122,06	122,06	----
		Vasi di espansione (M.11.05.01.07 E.R.					0,00	122,06		

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

Geom. Andrea Ganzerli

VISTO IL RUP

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
429	NP-PR13	2024) Vasi di espansione (M.11.05.01.07 E.R. 2024)	0,00	1,00	1,00	----	0,00	462,46	462,46	----
		Prezzo 462,46 Euro/Cadauno Totale Vasi di espansione (M.11.05.01.07 E.R. 2024) Euro Pompa di circolazione Q =0,0/3,0 (mc/h) H =3,5/1,0 (m) Ø1 1/2 (M.06.01.06.01 (M.06.01.06.01 E.R.2024)								
430	NP-PR14A	Pompa di circolazione Q =0,0/3,0 (mc/h) H =3,5/1,0 (m) Ø1 1/2 (M.06.01.06.01 (M.06.01.06.01 E.R.2024)	0,00	1,00	1,00	----	0,00	475,88	475,88	----
		Prezzo 475,88 Euro/Cadauno Totale Pompa di circolazione Q =0,0/3,0 (mc/h) H =3,5/1,0 (m) Ø1 1/2 (M.06.01.06.01 (M.06.01.06.01 E.R.2024) Euro Pompa di circolazione Q =0,0/15 (mc/h) H =9,9/4,0 (m) DN 40 (M.06.01.06.08 E.R. 2024)								
431	NP-PR14B	Pompa di circolazione Q =0,0/15 (mc/h) H =9,9/4,0 (m) DN 40 (M.06.01.06.08 E.R. 2024)	0,00	2,00	2,00	----	0,00	3.725,54	3.725,54	----
		Prezzo 1.862,77 Euro/Cadauno Totale Pompa di circolazione Q =0,0/15 (mc/h) H =9,9/4,0 (m) DN 40 (M.06.01.06.08 E.R. 2024) Euro Pompa di corcolazione Q =0,0/15 (mc/h) H =7,0/2,8 (m) DN 50 (M.06.01.06.09 E.R. 2024)								
432	NP-PR14C	Pompa di corcolazione Q =0,0/15 (mc/h) H =7,0/2,8 (m) DN 50 (M.06.01.06.09 E.R. 2024)	0,00	3,00	3,00	----	0,00	5.553,51	5.553,51	----
		Prezzo 1.851,17 Euro/Cadauno Totale Pompa di corcolazione Q =0,0/15								

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

Geom. Andrea Ganzerli

VISTO IL RUP

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
433	NP-PR15	(mc/h) H =7,0/2,8 (m) DN 50 (M.06.01.06.09 E.R. 2024) Euro	0,00	5,00	5,00	----	0,00	554,30	554,30	----
		Valvola di by-pass differenziale					0,00	554,30		
434	NP-PR16	Valvola di by-pass differenziale Prezzo 110,86 Euro/Cadauno	0,00	1,00	1,00	----	0,00	3.052,61	3.052,61	----
		Totale Valvola di by-pass differenziale Euro Puffer					0,00	3.052,61		
435	NP-PR17	Puffer Prezzo 3.052,61 Euro/Cadauno	0,00	1,00	1,00	----	0,00	105,49	105,49	----
		Totale Puffer Euro Complesso di riempimento automatico DN1/2 (M.11.03.08.01 E.R. 2024)					0,00	105,49		
436	NP-PR18	Complesso di riempimento automatico DN1/2 (M.11.03.08.01 E.R. 2024) Prezzo 105,49 Euro/Cadauno	0,00	1,00	1,00	----	0,00	782,56	782,56	----
		Totale Complesso di riempimento automatico DN1/2 (M.11.03.08.01 E.R. 2024) Euro Collettore 2 1/2"					0,00	782,56		
437	NP-PR19	Collettore 2 1/2" Prezzo 391,28 Euro/Cadauno	0,00	2,00	2,00	----	0,00	1.292,96	1.292,96	----
		Totale Collettore 2 1/2" Euro Collettore 4"					0,00	1.292,96		
438	NP-PR20A	Collettore 4" Prezzo 646,48 Euro/Cadauno	0,00	2,00	2,00	----	0,00	363,00	363,00	----
		Totale Collettore 4" Euro Tubo in acciaio nero Ø 1/2" (M.02.01.01.02 E.R.2024)					0,00	363,00		
		Tubo in acciaio nero Ø 1/2" (M.02.01.01.02 E.R.2024) Prezzo 12,10 Euro/m					0,00	363,00		
		Totale Tubo in acciaio nero Ø 1/2" (0,00	363,00		

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

Geom. Andrea Ganzerli

VISTO IL RUP

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
439	NP-PR20B	M.02.01.01.02 E.R.2024) Euro Tubo in acciaio nero Ø 3/4" (M.02.01.01.02 E.R.2024)	0,00	10,00	10,00	----	0,00	153,70	153,70	----
		Tubo in acciaio nero Ø 3/4" (M.02.01.01.02 E.R.2024) Prezzo 15,37 Euro/m Totale Tubo in acciaio nero Ø 3/4" (M.02.01.01.02 E.R.2024) Euro					0,00	153,70		
		Tubo in acciaio nero Ø 1 1/2" (M.02.01.01.02 E.R.2024)					0,00	2.195,20		
440	NP-PR20C	Tubo in acciaio nero Ø 1 1/2" (M.02.01.01.02 E.R.2024) Prezzo 31,36 Euro/m Totale Tubo in acciaio nero Ø 1 1/2" (M.02.01.01.02 E.R.2024) Euro	0,00	70,00	70,00	----	0,00	2.195,20	2.195,20	----
		Tubo in acciaio nero Ø 2" (M.02.01.01.02 E.R.2024)					0,00	2.195,20		
		Tubo in acciaio nero Ø 2" (M.02.01.01.02 E.R.2024) Prezzo 43,52 Euro/m Totale Tubo in acciaio nero Ø 2" (M.02.01.01.02 E.R.2024) Euro					0,00	1.740,80		
441	NP-PR20D	Tubo in acciaio nero Ø 2" (M.02.01.01.02 E.R.2024) Prezzo 43,52 Euro/m Totale Tubo in acciaio nero Ø 2" (M.02.01.01.02 E.R.2024) Euro	0,00	40,00	40,00	----	0,00	1.740,80		
		Tubo in acciaio nero Ø 2 1/2" (M.02.01.01.02 E.R.2024)					0,00	1.740,80		
		Tubo in acciaio nero Ø 2 1/2" (M.02.01.01.02 E.R.2024) Prezzo 54,85 Euro/m Totale Tubo in acciaio nero Ø 2 1/2" (M.02.01.01.02 E.R.2024) Euro					0,00	1.097,00		
442	NP-PR20E	Rivestimento Spessore mm.40 (M.03.02.01.01 E.R. 2024)	0,00	20,00	20,00	----	0,00	1.097,00	1.097,00	----
		Rivestimento Spessore mm.40 (M.03.02.01.01 E.R. 2024)					0,00	1.097,00		
		Prezzo 123,42 Euro/mq					0,00	617,10		
443	NP-PR21A	Rivestimento Spessore mm.40 (M.03.02.01.01 E.R. 2024)	0,00	5,00	5,00	----	0,00	617,10	617,10	----

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

Geom. Andrea Ganzerli

VISTO IL RUP

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
444	NP-PR21B	Totale Rivestimento Spessore mm.40 (M.03.02.01.01 E.R. 2024) Euro	0,00	5,00	5,00	----	0,00	617,10	768,85	----
		Rivestimento spessore mm. 50 (M.03.02.01.01 E.R. 2024)					0,00	768,85		
		Rivestimento spessore mm. 50 (M.03.02.01.01 E.R. 2024)					0,00	768,85		
445	NP-PR22A	Prezzo 153,77 Euro/mq	0,00	2,00	2,00	----	0,00	212,00	212,00	----
		Totale Rivestimento spessore mm. 50 (M.03.02.01.01 E.R. 2024) Euro					0,00	212,00		
		Coibentazione spessore mm.13 (M.03.02.06.03 E.R. 2024)					0,00	212,00		
446	NP-PR22B	Coibentazione spessore mm.13 (M.03.02.06.03 E.R. 2024)	0,00	5,00	5,00	----	0,00	670,80	670,80	----
		Prezzo 106,00 Euro/mq					0,00	670,80		
		Totale Coibentazione spessore mm.13 (M.03.02.06.03 E.R. 2024) Euro					0,00	670,80		
447	NP-PR23	Coibentazione spessore mm.32 (M.03.02.06.06 E.R. 2024)	0,00	4,00	4,00	----	0,00	361,16	361,16	----
		Coibentazione spessore mm.32 (M.03.02.06.06 E.R. 2024)					0,00	361,16		
		Prezzo 134,16 Euro/mq					0,00	361,16		
448	NP-PR24	Totale Coibentazione spessore mm.32 (M.03.02.06.06 E.R. 2024) Euro	0,00	----	----	----	0,00	361,16	361,16	----
		Vaso di espansione (M.11.05.02.05 E.R. 2024)					0,00	361,16		
		Vaso di espansione (M.11.05.02.05 E.R. 2024)					0,00	361,16		
		Prezzo 90,29 Euro/Cadauno	0,00	----	----	----	0,00	361,16	361,16	----
		Totale Vaso di espansione (M.11.05.02.05 E.R. 2024) Euro					0,00	361,16		
		Bollitore modulare (E02.055.005.e E.R. 2024)					0,00	361,16		
		Bollitore modulare (E02.055.005.e E.R. 2024)					0,00	361,16		

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

Geom. Andrea Ganzerli

VISTO IL RUP

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
449	NP-PR25	Prezzo 5.251,71 Euro/Cadauno	0,00	2,00	2,00	----	0,00	10.503,42	10.503,42	----
		Totale Bollitore modulare (E02.055.005.e E.R. 2024) Euro					0,00	10.503,42		
		Tubo (E06.016.005.c E.R. 2024)					0,00	1.460,16		
		Tubo (E06.016.005.c E.R. 2024)					0,00	1.460,16		
450	NP-PR26	Prezzo 1.460,16 Euro/Cadauno	0,00	1,00	1,00	----	0,00	65,95	65,95	----
		Totale Tubo (E06.016.005.c E.R. 2024) Euro					0,00	65,95		
		Valvola automatica (E06.016.015.b E.R. 2024)					0,00	5.954,56		
		Valvola automatica (E06.016.015.b E.R. 2024)					0,00	5.954,56		
451	NP-PR27	Prezzo 65,95 Euro/Cadauno	0,00	1,00	1,00	----	0,00	2.338,80	2.338,80	----
		Totale Valvola automatica (E06.016.015.b E.R. 2024) Euro					0,00	2.338,80		
		Collettore solare piano					0,00	1.514,89		
		Collettore solare piano					0,00	1.514,89		
452	NP-PR28	Prezzo 1.488,64 Euro/Cadauno	0,00	4,00	4,00	----	0,00	5.954,56	5.954,56	----
		Totale Collettore solare piano Euro					0,00	5.954,56		
		Set montaggio collettore solare piano					0,00	227,21	227,21	----
		Set montaggio collettore solare piano					0,00	227,21		
453	NP-PR29	Prezzo 1.169,40 Euro/Cadauno	0,00	2,00	2,00	----	0,00	1.514,89	1.514,89	----
		Totale Set montaggio collettore solare piano Euro					0,00	1.514,89		
		Gruppo di circolazione					0,00	227,21		
		Gruppo di circolazione					0,00	227,21		
454	NP-PR30	Prezzo 1.514,89 Euro/Cadauno	0,00	1,00	1,00	----	0,00	1.514,89	1.514,89	----
		Totale Gruppo di circolazione Euro					0,00	1.514,89		
		Valvola d'espansione					0,00	227,21		
		Valvola d'espansione					0,00	227,21		

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

Geom. Andrea Ganzerli

VISTO IL RUP

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
455	NP-PR31	Miscelatore termostatico	0,00	1,00	1,00	----	0,00	1.273,98	1.273,98	----
		Miscelatore termostatico Prezzo 1.273,98 Euro/Cadauno Totale Miscelatore termostatico Euro								
456	NP-PR32	Addolcitore a doppia colonna (M.13.16.12 E.R. 2024)	0,00	1,00	1,00	----	0,00	10.526,81	10.526,81	----
		Addolcitore a doppia colonna (M.13.16.12 E.R. 2024) Prezzo 10.526,81 Euro/Cadauno Totale Addolcitore a doppia colonna (M.13.16.12 E.R. 2024) Euro								
457	NP-PR33	Filtro autopulente filettato (C02.013.025.d E.R.2024)	0,00	1,00	1,00	----	0,00	647,03	647,03	----
		Filtro autopulente filettato (C02.013.025.d E.R.2024) Prezzo 647,03 Euro/Cadauno Totale Filtro autopulente filettato (C02.013.025.d E.R.2024) Euro								
458	NP-PR34	Elettrodo	0,00	1,00	1,00	----	0,00	217,13	217,13	----
		Elettrodo Prezzo 217,13 Euro/Cadauno Totale Elettrodo Euro								
459	NP-PR35	Valvola Multiblock 1 1/2"	0,00	1,00	1,00	----	0,00	753,05	753,05	----
		Valvola Multiblock 1 1/2" Prezzo 753,05 Euro/Cadauno Totale Valvola Multiblock 1 1/2" Euro								
460	NP-PR36	Contatore	0,00	2,00	2,00	----	0,00	1.702,60	1.702,60	----
		Contatore Prezzo 851,30 Euro/Cadauno Totale Contatore Euro								
		Pompa dosatrice								

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

Geom. Andrea Ganzerli

VISTO IL RUP

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
461	NP-PR37	Pompa dosatrice	0,00	2,00	2,00	----	0,00	3.238,90	3.238,90	----
		Prezzo 1.619,45 Euro/Cadauno Totale Pompa dosatrice Euro					0,00	3.238,90		
462	NP-PR38	Inniettore	0,00	2,00	2,00	----	0,00	692,02	692,02	----
		Inniettore					0,00	692,02		
463	NP-PR39	Prezzo 346,01 Euro/Cadauno Totale Inniettore Euro	0,00	2,00	2,00	----	0,00	46.786,50	46.786,50	----
		Pannello radiante (M.14.02.04.01 E.R. 2024)					0,00	46.786,50		
464	NP-PR40A	Pannello radiante (M.14.02.04.01 E.R. 2024)	0,00	555,00	555,00	----	0,00	2.174,90	2.174,90	----
		Prezzo 84,30 Euro/mq Totale Pannello radiante (M.14.02.04.01 E.R. 2024) Euro					0,00	2.174,90		
465	NP-PR40B	tubo multistrato 32x3,2 mm (E01.022.005.d E.R. 2024)	0,00	70,00	70,00	----	0,00	4.870,00	4.870,00	----
		Prezzo 31,07 Euro/m Totale tubo multistrato 32x3,2 mm (E01.022.005.d E.R. 2024) Euro					0,00	4.870,00		
466	NP-PR40C	tubo multistrato 40x3,5 mm (E01.022.005.e E.R. 2024)	0,00	100,00	100,00	----	0,00	3.061,85	3.061,85	----
		Prezzo 48,70 Euro/m Totale tubo multistrato 40x3,5 mm (E01.022.005.e E.R. 2024) Euro					0,00	3.061,85		
		tubo multistrato 50x4 mm (E01.022.005.f E.R. 2024)								
		Prezzo 55,67 Euro/m								

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

Geom. Andrea Ganzerli

VISTO IL RUP

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
467	NP-PR40D	Totale tubo multistrato 50x4 mm (E01.022.005.f E.R. 2024) Euro tubo multistrato 63x4,5 mm (E01.022.005.g E.R. 2024) tubo multistrato 63x4,5 mm (E01.022.005.g E.R. 2024) Prezzo 79,11 Euro/m Totale tubo multistrato 63x4,5 mm (E01.022.005.g E.R. 2024) Euro Rivestimento spessore mm.40 (M.03.02.01.01 E.R. 2024)	0,00	245,00	245,00	---	0,00	3.061,85	19.381,95	19.381,95
468	NP-PR41	Rivestimento spessore mm.40 (M.03.02.01.01 E.R. 2024) Prezzo 123,42 Euro/mq Totale Rivestimento spessore mm.40 (M.03.02.01.01 E.R. 2024) Euro coibentazione spessore mm.13 (M.03.02.06.03 E.R. 2024)	0,00	5,00	5,00	---	0,00	617,10	617,10	617,10
469	NP-PR42	coibentazione spessore mm.13 (M.03.02.06.03 E.R. 2024) Prezzo 106,00 Euro/mq Totale coibentazione spessore mm.13 (M.03.02.06.03 E.R. 2024) Euro Tubo in polietilene (E01.004.015.c E.R. 2024)	0,00	10,00	10,00	---	0,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00
470	NP-PR43	Tubo in polietilene (E01.004.015.c E.R. 2024) Prezzo 10,48 Euro/m Totale Tubo in polietilene (E01.004.015.c E.R. 2024) Euro	0,00	70,00	70,00	---	0,00	733,60	733,60	733,60
471	NP-PR44	Sistema preisolato Sistema preisolato Prezzo 60,81 Euro/m Totale Sistema preisolato Euro	0,00	170,00	170,00	---	0,00	10.337,70	10.337,70	10.337,70

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

Geom. Andrea Ganzerli

VISTO IL RUP

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
472	NP-PR45A	Tubo multistrato 16 x 2,0 mm (E01.022.005.a)	0,00	850,00	850,00	----	0,00	8.891,00	8.891,00	----
		Tubo multistrato 16 x 2,0 mm (E01.022.005.a) Prezzo 10,46 Euro/m Totale Tubo multistrato 16 x 2,0 mm (E01.022.005.a) Euro					0,00	8.891,00		
473	NP-PR45B	Tubo multistrato 20 x 2,3 mm (E01.022.005.b)	0,00	15,00	15,00	----	0,00	191,40	191,40	----
		Tubo multistrato 20 x 2,3 mm (E01.022.005.b) Prezzo 12,76 Euro/m Totale Tubo multistrato 20 x 2,3 mm (E01.022.005.b) Euro					0,00	191,40		
474	NP-PR45C	Tubo multistrato 25 x 2,8 mm (E01.022.005.c)	0,00	5,00	5,00	----	0,00	101,90	101,90	----
		Tubo multistrato 25 x 2,8 mm (E01.022.005.c) Prezzo 20,38 Euro/m Totale Tubo multistrato 25 x 2,8 mm (E01.022.005.c) Euro					0,00	101,90		
475	NP-PR45D	Tubo multistrato 32 x 3,2 mm (E01.022.005.d)	0,00	255,00	255,00	----	0,00	7.922,85	7.922,85	----
		Tubo multistrato 32 x 3,2 mm (E01.022.005.d) Prezzo 31,07 Euro/m Totale Tubo multistrato 32 x 3,2 mm (E01.022.005.d) Euro					0,00	7.922,85		
476	NP-PR45E	Tubo multistrato 40 x 3,5 mm (E01.022.005.e)	0,00	25,00	25,00	----	0,00	1.217,50	1.217,50	----
		Tubo multistrato 40 x 3,5 mm (E01.022.005.e) Prezzo 48,70 Euro/m Totale Tubo multistrato 40 x 3,5 mm					0,00	1.217,50		

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

Geom. Andrea Ganzerli

VISTO IL RUP

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
477	NP-PR45F	(E01.022.005.e) Euro Tubo multistrato 50 x 4 mm (E01.022.005.f) Tubo multistrato 50 x 4 mm (E01.022.005.f)	0,00	15,00	15,00	----	0,00	835,05	835,05	----
		Prezzo 55,67 Euro/m Totale Tubo multistrato 50 x 4 mm (E01.022.005.f) Euro					0,00	835,05		
478	NP-PR46A	Valvola a sfera DN 3/4 (M.04.01.01.04) Valvola a sfera DN 3/4 (M.04.01.01.04)	0,00	20,00	20,00	----	0,00	334,80	334,80	----
		Prezzo 16,74 Euro/Cadauno Totale Valvola a sfera DN 3/4 (M.04.01.01.04) Euro					0,00	334,80		
479	NP-PR46B	Valvola a sfera DN 1 (M.04.01.01.05) Valvola a sfera DN 1 (M.04.01.01.05)	0,00	20,00	20,00	----	0,00	525,80	525,80	----
		Prezzo 26,29 Euro/Cadauno Totale Valvola a sfera DN 1 (M.04.01.01.05) Euro					0,00	525,80		
480	NP-PR46C	Valvola a sfera DN 1 1/4 (M.04.01.01.06) Valvola a sfera DN 1 1/4 (M.04.01.01.06)	0,00	6,00	6,00	----	0,00	257,28	257,28	----
		Prezzo 42,88 Euro/Cadauno Totale Valvola a sfera DN 1 1/4 (M.04.01.01.06) Euro					0,00	257,28		
481	NP-PR47A	Collettore sanitario 2 Vie 3/4" Collettore sanitario 2 Vie 3/4"	0,00	5,00	5,00	----	0,00	295,15	295,15	----
		Prezzo 59,03 Euro/Cadauno Totale Collettore sanitario 2 Vie 3/4" Euro					0,00	295,15		
482	NP-PR47B	Collettore sanitario 3 Vie 3/4" Collettore sanitario 3 Vie 3/4"	0,00	7,00	7,00	----	0,00	471,73	471,73	----
		Prezzo 67,39 Euro/Cadauno Totale Collettore sanitario 3 Vie 3/4" Euro					0,00	471,73		
483	NP-PR47C	Collettore sanitario 4 Vie 3/4" Collettore sanitario 4 Vie 3/4"								

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

Geom. Andrea Ganzerli

VISTO IL RUP

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
484	NP-PR48	Prezzo 75,53 Euro/Cadauno	0,00	21,00	21,00	----	0,00	1.586,13	1.586,13	----
		Totale Collettore sanitario 4 Vie 3/4" Euro					0,00	1.586,13		
		Cassetta in plastica per collettore sanitario					0,00	756,00		
		Cassetta in plastica per collettore sanitario					0,00	756,00		
485	NP-PR49	Prezzo 75,60 Euro/Cadauno	0,00	10,00	10,00	----	0,00	756,00	756,00	----
		Totale Cassetta in plastica per collettore sanitario Euro					0,00	756,00		
486	NP-PR50	Unità trattamento aria	0,00	2,00	2,00	----	0,00	31.107,26	31.107,26	----
		Unità trattamento aria					0,00	31.107,26		
		Prezzo 15.553,63 Euro/Cadauno					0,00	43.655,23		
487	NP-PR51	Totale Unità trattamento aria Euro	0,00	1,00	1,00	----	0,00	43.655,23	43.655,23	----
		Canalizzazione					0,00	43.655,23		
		Canalizzazione					0,00	4.692,11		
488	NP-PR52	Prezzo 43.655,23 Euro/a corpo	0,00	1,00	1,00	----	0,00	4.692,11	4.692,11	----
		Totale Canalizzazione Euro					0,00	4.692,11		
		Provvisorio per messa in funzione CT					0,00	5.091,80		
489	NP-PR53	Provvisorio per messa in funzione CT	0,00	1,00	1,00	----	0,00	5.091,80	5.091,80	----
		Prezzo 4.692,11 Euro/a corpo					0,00	5.091,80		
		Totale Provvisorio per messa in funzione CT Euro					0,00	275.691,03	275.691,03	----
		Quadro Centrale Termica - QCT					0,00	275.691,03		
		Quadro Centrale Termica - QCT					0,00	275.691,03		
		Prezzo 5.091,80 Euro/a corpo					0,00	275.691,03		
		Totale Quadro Centrale Termica - QCT Euro					0,00	275.691,03		
		Impianto fotovoltaico 75,40 kWp con sistema di accumulo	0,00	1,00	1,00	----	0,00	275.691,03		
		Impianto fotovoltaico 75,40 kWp con sistema di accumulo					0,00	275.691,03		
		Prezzo 275.691,03 Euro/a corpo					0,00	275.691,03		
		Totale Impianto fotovoltaico 75,40 kWp con sistema di accumulo Euro					0,00	275.691,03		

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

Geom. Andrea Ganzerli

VISTO IL RUP

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
490	NP-PR54	Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.00.00 Generale	0,00	1,00	1,00	----	0,00	29.920,67	29.920,67	----
		Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.00.00 Generale Prezzo 29.920,67 Euro/a corpo Totale Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.00.00 Generale Euro					0,00	29.920,67		
491	NP-PR55	Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.01.00 Ufficio	0,00	1,00	1,00	----	0,00	19.712,67	19.712,67	----
		Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.01.00 Ufficio Prezzo 19.712,67 Euro/a corpo Totale Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.01.00 Ufficio Euro					0,00	19.712,67		
492	NP-PR56	Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.C1.TF1	0,00	1,00	1,00	----	0,00	2.162,04	2.162,04	----
		Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.C1.TF1 Prezzo 2.162,04 Euro/a corpo Totale Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.C1.TF1 Euro					0,00	2.162,04		
493	NP-PR57	Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.C1.TF2	0,00	1,00	1,00	----	0,00	1.953,69	1.953,69	----
		Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.C1.TF2 Prezzo 1.953,69 Euro/a corpo Totale Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.C1.TF2 Euro					0,00	1.953,69		
494	NP-PR58	Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.C1.TF3	0,00	1,00	1,00	----	0,00	2.243,59	2.243,59	----
		Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.C1.TF3 Prezzo 2.243,59 Euro/a corpo Totale Fornitura e Posa in Opera Quadro					0,00	2.243,59		

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

Geom. Andrea Ganzerli

VISTO IL RUP

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
495	NP-PR59	Q1.C1.TF3 Euro								
		Fornitura e Posa in Opera Quadro								
		Q1.C1.TF4								
		Fornitura e Posa in Opera Quadro								
496	NP-PR60	Q1.C1.TF4								
		Prezzo 2.243,59 Euro/a corpo								
		Totale Fornitura e Posa in Opera Quadro								
		Q1.C1.TF4 Euro								
497	NP-PR61	Fornitura e Posa in Opera Quadro								
		Q1.C1.TF5								
		Fornitura e Posa in Opera Quadro								
		Q1.C1.TF5								
498	NP-PR62	Prezzo 2.185,61 Euro/a corpo								
		Totale Fornitura e Posa in Opera Quadro								
		Q1.C1.TF5 Euro								
		Fornitura e Posa in Opera Quadro								
499	NP-PR63	Q1.C1.TF6								
		Fornitura e Posa in Opera Quadro								
		Q1.C1.TF6								
		Prezzo 2.243,59 Euro/a corpo								

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

Geom. Andrea Ganzerli

VISTO IL RUP

(Sottoscritto digitalmente ai

sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
500	NP-PR64	Totale Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.C1.TF8 Euro	0,00	1,00	1,00	----	0,00	2.011,67	1.217,46	----
		Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.C2.TF1					0,00	1.217,46		
		Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.C2.TF1					0,00	1.217,46		
		Prezzo 1.217,46 Euro/a corpo					0,00	1.217,46		
		Totale Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.C2.TF1 Euro					0,00	1.217,46		
501	NP-PR65	Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.C2.TF2	0,00	1,00	1,00	----	0,00	1.217,46	1.217,46	----
		Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.C2.TF2					0,00	1.217,46		
		Prezzo 1.217,46 Euro/a corpo					0,00	1.217,46		
502	NP-PR66	Totale Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.C2.TF2 Euro					0,00	1.217,46	1.275,44	----
		Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.C2.TF3					0,00	1.275,44		
		Prezzo 1.275,44 Euro/a corpo					0,00	1.275,44		
503	NP-PR67	Totale Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.C2.TF3 Euro					0,00	1.275,44	1.275,44	----
		Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.C2.TF4					0,00	1.275,44		
		Prezzo 1.275,44 Euro/a corpo					0,00	1.275,44		
504	NP-PR68	Totale Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.C2.TF4 Euro					0,00	1.275,44	1.275,44	----
		Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.C2.TF5					0,00	1.275,44		
		Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.C2.TF5					0,00	1.275,44		

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

Geom. Andrea Ganzerli

VISTO IL RUP

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI									
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA						
505	NP-PR69	Prezzo 1.275,44 Euro/a corpo	0,00	1,00	1,00	----	0,00	1.275,44	1.275,44	----						
		Totale Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.C2.TF5 Euro					0,00	1.275,44								
		Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.C2.TF6					0,00	1.275,44								
		Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.C2.TF6					0,00	1.275,44								
		Prezzo 1.275,44 Euro/a corpo					0,00	1.275,44								
		Totale Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.C2.TF6 Euro					0,00	1.275,44								
506	NP-PR70	Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.C3.TF1	0,00	1,00	1,00	----	0,00	1.333,42	1.333,42	----						
		Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.C3.TF1					0,00	1.333,42								
		Prezzo 1.333,42 Euro/a corpo					0,00	1.333,42								
507	NP-PR71	Totale Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.C3.TF1 Euro					0,00	1.333,42								
		Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.C3.TF2	0,00	1,00	1,00	----	0,00	1.477,66	1.477,66	----						
		Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.C3.TF2					0,00	1.477,66								
508	NP-PR72	Prezzo 1.477,66 Euro/a corpo					0,00	1.477,66								
		Totale Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.C3.TF2 Euro					0,00	1.477,66								
		Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.C3.TF3					0,00	1.477,66								
509	NP-PR73	Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.C3.TF3	0,00	1,00	1,00	----	0,00	1.593,63	1.593,63	----						
		Prezzo 1.593,63 Euro/a corpo					0,00	1.593,63								
		Totale Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.C3.TF3 Euro					0,00	1.593,63								
Cavo flessibile sezione 1,5 mmq (D02.001.005.b)																
Cavo flessibile sezione 1,5 mmq																

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

Geom. Andrea Ganzerli

VISTO IL RUP

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
510	NP-PR74	(D02.001.005.b)								
		Prezzo 1,08 Euro/m								
		Totale Cavo flessibile sezione 1,5 mmq								
		(D02.001.005.b) Euro								
		Cavo flessibile sezione 2,5 mmq								
		(D02.001.005.c)								
511	NP-PR75	Cavo flessibile sezione 2,5 mmq								
		(D02.001.005.c)								
		Prezzo 1,47 Euro/m								
		Totale Cavo flessibile sezione 2,5 mmq								
		(D02.001.005.c) Euro								
		Cavo flessibile sezione 4 mmq								
512	NP-PR76	(D02.001.005.d)								
		Cavo flessibile sezione 4 mmq								
		(D02.001.005.d)								
		Prezzo 2,03 Euro/m								
		Totale Cavo flessibile sezione 4 mmq								
		(D02.001.005.d) Euro								
513	NP-PR77	Cavo flessibile sezione 6 mmq								
		(D02.001.005.e)								
		Cavo flessibile sezione 6 mmq								
		(D02.001.005.e)								
		Prezzo 2,59 Euro/m								
		Totale Cavo flessibile sezione 6 mmq								
		(D02.001.005.e) Euro								
		Cavo flessibile sezione 16 mmq								
		(D02.001.005.g)								
		Cavo flessibile sezione 16 mmq								
		(D02.001.005.g)								
		Prezzo 5,29 Euro/m								
		Totale Cavo flessibile sezione 16 mmq								
		(D02.001.005.g) Euro								
		Cassetta di derivazione 120 x 95 x 50								
		(D02.022.005.b)								

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

Geom. Andrea Ganzerli

VISTO IL RUP

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
514	NP-PR78	Cassetta di derivazione 120 x 95 x 50 (D02.022.005.b)	0,00	60,00	60,00	----	0,00	1.136,40	1.136,40	----
		Prezzo 18,94 Euro/Cadauno					0,00	1.136,40		
515	NP-PR79	Totale Cassetta di derivazione 120 x 95 x 50 (D02.022.005.b) Euro					0,00	367,35	367,35	----
		Cassetta di derivazione 150 x 100 x 70 (D02.022.005.d)					0,00	367,35		
516	NP-PR80	Cassetta di derivazione 150 x 100 x 70 (D02.022.005.d)	0,00	15,00	15,00	----	0,00	187,55	187,55	----
		Prezzo 24,49 Euro/Cadauno					0,00	187,55		
517	NP-PR81	Totale Cassetta di derivazione 150 x 100 x 70 (D02.022.005.d) Euro					0,00	92,60	92,60	----
		Cassetta di derivazione 290 x 150 x 70 (D02.022.005.g)					0,00	92,60		
518	NP-PR82	Cassetta di derivazione 290 x 150 x 70 (D02.022.005.g)	0,00	5,00	5,00	----	0,00	320,90	320,90	----
		Prezzo 37,51 Euro/Cadauno					0,00	320,90		
		Totale Cassetta di derivazione 290 x 150 x 70 (D02.022.005.g) Euro					0,00	320,90		
		Cassetta di derivazione 390 x 150 x 70 (D02.022.005.h)					0,00	320,90		
		Cassetta di derivazione 390 x 150 x 70 (D02.022.005.h)		2,00	2,00	----	0,00	92,60	92,60	----
		Prezzo 46,30 Euro/Cadauno					0,00	92,60		
		Totale Cassetta di derivazione 390 x 150 x 70 (D02.022.005.h) Euro					0,00	92,60		
		Cassetta di derivazione 480 x 160 x 70 (D02.022.005.i)					0,00	320,90		
		Cassetta di derivazione 480 x 160 x 70 (D02.022.005.i)		5,00	5,00	----	0,00	320,90		
		Prezzo 64,18 Euro/Cadauno					0,00	320,90		
		Totale Cassetta di derivazione 480 x 160 x 70 (D02.022.005.i) Euro					0,00	320,90		
		Tubo di protezione isolante diametro 32 mm					0,00	320,90		

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

Geom. Andrea Ganzerli

VISTO IL RUP

(Sottoscritto digitalmente ai

sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
519	NP-PR84	(D02.016.005.d) Tubo di protezione isolante diametro 32 mm (D02.016.005.d) Prezzo 7,59 Euro/m Totale Tubo di protezione isolante diametro 32 mm (D02.016.005.d) Euro	0,00	0,00	----	----	0,00	0,00	----	----
		Tubo di protezione isolante diametro 40 mm (D02.016.005.e)					0,00	0,00		
520	NP-PR85	Tubo di protezione isolante diametro 40 mm (D02.016.005.e) Prezzo 9,00 Euro/m Totale Tubo di protezione isolante diametro 40 mm (D02.016.005.e) Euro	0,00	0,00	----	----	0,00	0,00	----	----
		Tubo di protezione isolante diametro 50 mm (D02.016.005.f)					0,00	0,00		
521	NP-PR86	Tubo di protezione isolante diametro 50 mm (D02.016.005.f) Prezzo 13,69 Euro/m Totale Tubo di protezione isolante diametro 50 mm (D02.016.005.f) Euro	0,00	0,00	----	----	0,00	0,00	----	----
		IMPIANTO DI GESTIONE SISTEMA DI ILLUMINAZIONE KNX-DALI					0,00	0,00		
522	NP-PR87	IMPIANTO DI GESTIONE SISTEMA DI ILLUMINAZIONE KNX-DALI Prezzo 10.054,24 Euro/a corpo Totale IMPIANTO DI GESTIONE SISTEMA DI ILLUMINAZIONE KNX-DALI Euro	0,00	1,00	1,00	----	0,00	10.054,24	10.054,24	----
		punto luce singolo (D01.001.005.a)					0,00	10.054,24		
523	NP-PR88	punto luce singolo (D01.001.005.a) Prezzo 25,76 Euro/Cadauno Totale punto luce singolo (D01.001.005.a) Euro	0,00	79,00	79,00	----	0,00	2.035,04	2.035,04	----
		comando a singolo interruttore (D01.001.010.a)					0,00	2.035,04		

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

Geom. Andrea Ganzerli

VISTO IL RUP

(Sottoscritto digitalmente ai
sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
524	NP-PR89	comando a singolo interruttore (D01.001.010.a)	0,00	53,00	53,00	----	0,00	2.179,36	2.179,36	----
		Prezzo 41,12 Euro/Cadauno Totale comando a singolo interruttore (D01.001.010.a) Euro					0,00	2.179,36		
525	NP-PR90	comando a doppio interruttore (D01.001.010.b)	0,00	6,00	6,00	----	0,00	346,74	346,74	----
		Prezzo 57,79 Euro/Cadauno Totale comando a doppio interruttore (D01.001.010.b) Euro					0,00	346,74		
526	NP-PR91	comando a singolo deviatore (D01.001.010.c)	0,00	8,00	8,00	----	0,00	385,84	385,84	----
		Prezzo 48,23 Euro/Cadauno Totale comando a singolo deviatore (D01.001.010.c) Euro					0,00	385,84		
527	NP-PR92	comando a singolo deviatore, grado di protezione IP 55 (D01.004.010.d)	0,00	1,00	1,00	----	0,00	78,21	78,21	----
		Prezzo 78,21 Euro/Cadauno Totale comando a singolo deviatore, grado di protezione IP 55 (D01.004.010.d) Euro					0,00	78,21		
528	NP-PR93	Soccorritore potenza 6.000 VA (D09.007.015.d)	0,00	1,00	1,00	----	0,00	10.828,42	10.828,42	----
		Prezzo 10.828,42 Euro/Cadauno Totale Soccorritore potenza 6.000 VA (D09.007.015.d) Euro					0,00	10.828,42		
		2 x 16 A+T, singola con comando								

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

Geom. Andrea Ganzerli

VISTO IL RUP

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
529	NP-PR94	interruttore nella stessa custodia (D01.001.015.i) 2 x 16 A+T, singola con comando interruttore nella stessa custodia (D01.001.015.i) Prezzo 67,54 Euro/Cadauno Totale 2 x 16 A+T, singola con comando interruttore nella stessa custodia (D01.001.015.i) Euro	0,00	2,00	2,00	----	0,00	135,08	135,08	----
		UNEL 2 x 10/16 A+T, singola (D01.001.015.r)					0,00	135,08		
530	NP-PR95	UNEL 2 x 10/16 A+T, singola (D01.001.015.r) Prezzo 48,44 Euro/Cadauno Totale UNEL 2 x 10/16 A+T, singola (D01.001.015.r) Euro	0,00	36,00	36,00	----	0,00	1.743,84	1.743,84	----
		UNEL 2 x 10/16 A+T, doppia (D01.001.015.s)					0,00	1.743,84		
531	NP-PR96	UNEL 2 x 10/16 A+T, doppia (D01.001.015.s) Prezzo 61,95 Euro/Cadauno Totale UNEL 2 x 10/16 A+T, doppia (D01.001.015.s) Euro	0,00	22,00	22,00	----	0,00	1.362,90	1.362,90	----
		Presa CEE da parete 2p + T, 16 A-220 ÷ 250 V (D02.031.010.a)					0,00	1.362,90		
532	NP-PR97	Presa CEE da parete 2p + T, 16 A-220 ÷ 250 V (D02.031.010.a) Prezzo 81,19 Euro/Cadauno Totale Presa CEE da parete 2p + T, 16 A-220 ÷ 250 V (D02.031.010.a) Euro	0,00	5,00	5,00	----	0,00	405,95	405,95	----
		Presa CEE da parete 3p + N + T, 16 A-380 ÷ 415 V (D02.031.010.n)					0,00	405,95		
533	NP-PR98	Presa CEE da parete 3p + N + T, 16 A-380 ÷ 415 V (D02.031.010.n)								

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

Geom. Andrea Ganzerli

VISTO IL RUP

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
534	NP-PR100	Prezzo 98,09 Euro/Cadauno	0,00	6,00	6,00	----	0,00	588,54	588,54	----
		Totale Presa CEE da parete 3p + N + T, 16 A-380 ÷ 415 V (D02.031.010.n) Euro					0,00	588,54		
		Impianto audio di diffusione sonora su copertura tribuna								
		Impianto audio di diffusione sonora su copertura tribuna								
		Prezzo 4.368,84 Euro/a corpo	0,00	1,00	1,00	----	0,00	4.368,84		
		Totale Impianto audio di diffusione sonora su copertura tribuna Euro					0,00	4.368,84		
		Controsoffitto in lastre di cartongesso (A09.004.005.a)								
		Controsoffitto in lastre di cartongesso (A09.004.005.a)								
		Prezzo 27,03 Euro/mq	0,00	169,00	169,00	----	0,00	4.568,07		
		Totale Controsoffitto in lastre di cartongesso (A09.004.005.a) Euro					0,00	4.568,07		
535	NP-PR101	Porta scorrevole in PVC (A.25.38.02)							4.568,07	----
		Porta scorrevole in PVC (A.25.38.02)								
		Prezzo 1.354,00 Euro/Cadauno	0,00	2,00	2,00	----	0,00	2.708,00		
536	NP-PR102	Totale Porta scorrevole in PVC (A.25.38.02) Euro					0,00	2.708,00	2.708,00	----
		Porta interna in alluminio (A.25.10.01)								
		Porta interna in alluminio (A.25.10.01)								
537	NP-PR103	Prezzo 516,20 Euro/mq	0,00	29,00	29,00	----	0,00	14.969,80	14.969,80	----
		Totale Porta interna in alluminio (A.25.10.01) Euro					0,00	14.969,80		
		Pannello bilaminato antiacqua (A.25.11)								
538	NP-PR104	Pannello bilaminato antiacqua (A.25.11)							5.704,40	----
		Prezzo 87,76 Euro/mq	0,00	65,00	65,00	----	0,00	5.704,40		
		Totale Pannello bilaminato antiacqua (A.25.11) Euro					0,00	5.704,40		
		Chiusino di ispezione in ghisa telaio di lato								

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

Geom. Andrea Ganzerli

VISTO IL RUP

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
539	NP-PR114	400 mm (C02.019.145.b) Chiusino di ispezione in ghisa telaio di lato 400 mm (C02.019.145.b)	0,00	10,00	10,00	----	0,00	1.113,90	1.113,90	----
		Prezzo 111,39 Euro/Cadauno Totale Chiusino di ispezione in ghisa telaio di lato 400 mm (C02.019.145.b) Euro					0,00	1.113,90		
540	NP-PR115	Chiusino di ispezione in ghisa telaio di lato 600 mm (C02.019.145.c)	0,00	26,00	26,00	----	0,00	6.172,66	6.172,66	----
		Chiusino di ispezione in ghisa telaio di lato 600 mm (C02.019.145.c) Prezzo 237,41 Euro/Cadauno Totale Chiusino di ispezione in ghisa telaio di lato 600 mm (C02.019.145.c) Euro					0,00	6.172,66		
541	NP-PR116	Chiusino di ispezione in ghisa telaio di lato 800 mm (C02.019.145.d)	0,00	3,00	3,00	----	0,00	1.295,61	1.295,61	----
		Prezzo 431,87 Euro/Cadauno Totale Chiusino di ispezione in ghisa telaio di lato 800 mm (C02.019.145.d) Euro					0,00	1.295,61		
542	NP-PR117	Chiusino sifonato con griglia in pvc 200 x 200 mm (A07.037.070.c)	0,00	27,00	27,00	----	0,00	724,95	724,95	----
		Prezzo 26,85 Euro/Cadauno Totale Chiusino sifonato con griglia in pvc 200 x 200 mm (A07.037.070.c) Euro					0,00	724,95		
543	NP-PR118	Piattaforma semovente altezza 28 m	0,00	8,00	8,00	----	0,00	705,44	705,44	----
		Piattaforma semovente altezza 28 m Prezzo 88,18 Euro/h Totale Piattaforma semovente altezza 28 m Euro Specchio reclinabile (M.15.06.08)					0,00	705,44		

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

Geom. Andrea Ganzerli

VISTO IL RUP

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
544	NP-PR119	Specchio reclinabile (M.15.06.08) Prezzo 220,01 Euro/Cadauno Totale Specchio reclinabile (M.15.06.08) Euro	0,00	7,00	7,00	----	0,00	1.540,07	1.540,07	----
		Cavidotto flessibile in polietilene 63 mm (D02.019.005.c)					0,00	1.540,07		
545	NP-PR120	Cavidotto flessibile in polietilene 63 mm (D02.019.005.c) Prezzo 5,61 Euro/m Totale Cavidotto flessibile in polietilene 63 mm (D02.019.005.c) Euro	0,000	130,000	130,000	----	0,00	729,30	729,30	----
		Cavidotto flessibile in polietilene 63 mm (D02.019.005.e)					0,00	729,30		
546	NP-PR121	Cavidotto flessibile in polietilene 63 mm (D02.019.005.e) Prezzo 7,86 Euro/m Totale Cavidotto flessibile in polietilene 63 mm (D02.019.005.e) Euro	0,000	575,000	575,000	----	0,00	4.519,50	4.519,50	----
		ACQUEDOTTI E FOGNATURE POZZETTI, CHIUSINI E GRIGLIE Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di ... agistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, ecc. incluso scavo, rinfianco con calcestruzzo e rinterro: carribile: Pozzetto 100x100 cm [C02.019.070.d]					0,00	4.519,50		
547	NP-PR122	ACQUEDOTTI E FOGNATURE POZZETTI, CHIUSINI E GRIGLIE Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di ... agistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, ecc. incluso scavo, rinfianco con calcestruzzo e rinterro: carribile: Pozzetto 100x100 cm [C02.019.070.d]								

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

Geom. Andrea Ganzerli

VISTO IL RUP

(Sottoscritto digitalmente ai

sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
548	NP-PR123	Prezzo 347,28 Euro/Cadauno Totale ACQUEDOTTI E FOGNATURE POZZETTI, CHIUSINI E GRIGLIE Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di ... agistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, ecc. incluso scavo, rinfianco con calcestruzzo e rinterro: carrabile: Pozzetto 100x100 cm [C02.019.070.d] Euro ACQUEDOTTI E FOGNATURE POZZETTI, CHIUSINI E GRIGLIE Prolunga in calcestruzzo vibrato C 25/30, in opera compreso rinfianco con calcestruzzo: per pozetti pedonali: Prolunga 30X30 cm [C02.019.086.a]	0,00	2,00	2,00	----	0,00	694,56	694,56	----
		ACQUEDOTTI E FOGNATURE POZZETTI, CHIUSINI E GRIGLIE Prolunga in calcestruzzo vibrato C 25/30, in opera compreso rinfianco con calcestruzzo: per pozetti pedonali: Prolunga 30X30 cm [C02.019.086.a]					0,00	694,56		
549	NP-PR124	Prezzo 37,37 Euro/Cadauno Totale ACQUEDOTTI E FOGNATURE POZZETTI, CHIUSINI E GRIGLIE Prolunga in calcestruzzo vibrato C 25/30, in opera compreso rinfianco con calcestruzzo: per pozetti pedonali: Prolunga 30X30 cm [C02.019.086.a] Euro ACQUEDOTTI E FOGNATURE POZZETTI, CHIUSINI E GRIGLIE Prolunga in calcestruzzo vibrato C 25/30, in opera compreso rinfianco con calcestruzzo: per pozetti pedonali: Prolunga 40X40 cm [C02.019.086.b]	0,00	10,00	10,00	----	0,00	373,70	373,70	----
		ACQUEDOTTI E FOGNATURE POZZETTI, CHIUSINI E GRIGLIE Prolunga in calcestruzzo vibrato C 25/30, in					0,00	373,70		

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

Geom. Andrea Ganzerli

VISTO IL RUP

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI					
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA		
550	NP-PR125	opera compreso rinfianco con calcestruzzo: per pozzetti pedonali: Prolunga 40X40 cm [C02.019.086.b] Prezzo 40,11 Euro/Cadauno Totale ACQUEDOTTI E FOGNATURE POZZETTI, CHIUSINI E GRIGLIE Prolunga in calcestruzzo vibrato C 25/30, in opera compreso rinfianco con calcestruzzo: per pozzetti pedonali: Prolunga 40X40 cm [C02.019.086.b] Euro ACQUEDOTTI E FOGNATURE POZZETTI, CHIUSINI E GRIGLIE Prolunga in calcestruzzo vibrato C 25/30, in opera compreso rinfianco con calcestruzzo: per pozzetti pedonali: Prolunga 50X50 cm [C02.019.086.c]	0,00	10,00	10,00	----	0,00	401,10	401,10	----		
		Prezzo 46,12 Euro/Cadauno Totale ACQUEDOTTI E FOGNATURE POZZETTI, CHIUSINI E GRIGLIE Prolunga in calcestruzzo vibrato C 25/30, in opera compreso rinfianco con calcestruzzo: per pozzetti pedonali: Prolunga 50X50 cm [C02.019.086.c] Euro ACQUEDOTTI E FOGNATURE POZZETTI, CHIUSINI E GRIGLIE Prolunga in calcestruzzo vibrato C 25/30, in opera compreso rinfianco con calcestruzzo: per pozzetti pedonali: Prolunga 80X80 cm [C02.019.086.f]					0,00	401,10				
		ACQUEDOTTI E FOGNATURE POZZETTI, CHIUSINI E GRIGLIE Prolunga in calcestruzzo vibrato C 25/30, in opera compreso rinfianco con calcestruzzo: per pozzetti pedonali: Prolunga 80X80 cm [C02.019.086.f]					0,00	368,96	368,96	----		
	551	NP-PR126	ACQUEDOTTI E FOGNATURE POZZETTI, CHIUSINI E GRIGLIE Prolunga in calcestruzzo vibrato C 25/30, in	0,00	8,00	8,00	----	0,00	368,96			

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

Geom. Andrea Ganzerli

VISTO IL RUP

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
552	NP-PR127	<p>opera compreso rinfianco con calcestruzzo: per pozzetti pedonali: Prolunga 80X80 cm [C02.019.086.f] Prezzo 129,81 Euro/Cadauno Totale ACQUEDOTTI E FOGNATURE POZZETTI, CHIUSINI E GRIGLIE Prolunga in calcestruzzo vibrato C 25/30, in opera compreso rinfianco con calcestruzzo: per pozzetti pedonali: Prolunga 80X80 cm [C02.019.086.f] Euro ACQUEDOTTI E FOGNATURE POZZETTI, CHIUSINI E GRIGLIE Prolunga in calcestruzzo vibrato C 25/30, in opera compreso rinfianco con calcestruzzo: per pozzetti pedonali: Prolunga 100X100 cm [C02.019.086.g] ACQUEDOTTI E FOGNATURE POZZETTI, CHIUSINI E GRIGLIE Prolunga in calcestruzzo vibrato C 25/30, in opera compreso rinfianco con calcestruzzo: per pozzetti pedonali: Prolunga 100X100 cm [C02.019.086.g] Prezzo 172,89 Euro/Cadauno Totale ACQUEDOTTI E FOGNATURE POZZETTI, CHIUSINI E GRIGLIE Prolunga in calcestruzzo vibrato C 25/30, in opera compreso rinfianco con calcestruzzo: per pozzetti pedonali: Prolunga 100X100 cm [C02.019.086.g] Euro ACQUEDOTTI E FOGNATURE POZZETTI, CHIUSINI E GRIGLIE Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 a tenuta idraulica per marciapiede, zone pedonali, aree di ... ciato da ente di certificazione indipendente. Montato in opera compreso ogni onere e magistero su preesistente pozzetto: Chiusino di ispezione in ghisa 50X50 cm [C02.019.135.d]</p>	0,00	4,00	4,00	----	0,00	519,24	519,24	----
							0,00	519,24		
			0,00	2,00	2,00	----	0,00	345,78	345,78	----
							0,00	345,78		

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

Geom. Andrea Ganzerli

VISTO IL RUP

(Sottoscritto digitalmente ai
sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
553	NP-PR128	<p>ACQUEDOTTI E FOGNATURE POZZETTI, CHIUSINI E GRIGLIE Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 a tenuta idraulica per marciapiede, zone pedonali, aree di ... ciato da ente di certificazione indipendente. Montato in opera compreso ogni onere e magistero su preesistente pozzetto: Chiusino di ispezione in ghisa 50X50 cm [C02.019.135.d]</p> <p>Prezzo 152,66 Euro/Cadauno Totale ACQUEDOTTI E FOGNATURE POZZETTI, CHIUSINI E GRIGLIE Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 a tenuta idraulica per marciapiede, zone pedonali, aree di ... ciato da ente di certificazione indipendente. Montato in opera compreso ogni onere e magistero su preesistente pozzetto: Chiusino di ispezione in ghisa 50X50 cm [C02.019.135.d] Euro</p> <p>ACQUEDOTTI E FOGNATURE POZZETTI, CHIUSINI E GRIGLIE Griglia in ghisa lamellare perlitica a sagoma quadrata con resistenza a rottura superiore a 125 kN conforme alla classe ... asse di resistenza e la norma di riferimento. Montata in opera compresi ogni onere e magistero su preesistente pozzetto: Griglia in ghisa 40X40 cm [C02.019.110.b]</p>	0,00	8,00	8,00	----	0,00	1.221,28	1.221,28	----
554	NP-PR129	<p>ACQUEDOTTI E FOGNATURE POZZETTI, CHIUSINI E GRIGLIE Griglia in ghisa lamellare perlitica a sagoma quadrata con resistenza a rottura superiore a 125 kN conforme alla classe ... asse di resistenza e la norma di riferimento. Montata in opera compresi ogni onere e magistero su preesistente pozzetto: Griglia in ghisa 40X40 cm [C02.019.110.b]</p>								

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

Geom. Andrea Ganzerli

VISTO IL RUP

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
555	NP-PR130	Prezzo 121,49 Euro/Cadauno Totale ACQUEDOTTI E FOGNATURE POZZETTI, CHIUSINI E GRIGLIE Griglia in ghisa lamellare perlitta a sagoma quadrata con resistenza a rottura superiore a 125 kN conforme alla classe ... asse di resistenza e la norma di riferimento. Montata in opera compresi ogni onere e magistero su preesistente pozetto: Griglia in ghisa 40X40 cm [C02.019.110.b] Euro	0,00	14,00	14,00	----	0,00	1.700,86	1.700,86	----
		ACQUEDOTTI E FOGNATURE POZZETTI, CHIUSINI E GRIGLIE Griglia in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 a sagoma quadrata con resistenza a rottura superiore a 400 kN conforme a ... ciato da ente di certificazione indipendente. Montata in opera compresi ogni onere e magistero su preesistente pozetto: Griglia in ghisa 50X50 cm [C02.019.225.b]					0,00	1.700,86		
		ACQUEDOTTI E FOGNATURE POZZETTI, CHIUSINI E GRIGLIE Griglia in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 a sagoma quadrata con resistenza a rottura superiore a 400 kN conforme a ... ciato da ente di certificazione indipendente. Montata in opera compresi ogni onere e magistero su preesistente pozetto: Griglia in ghisa 50X50 cm [C02.019.225.b]					0,00	610,38	610,38	----
		Prezzo 305,19 Euro/Cadauno Totale ACQUEDOTTI E FOGNATURE POZZETTI, CHIUSINI E GRIGLIE Griglia in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 a sagoma quadrata con resistenza a rottura superiore a 400 kN conforme a ... ciato da ente di certificazione indipendente. Montata in opera compresi ogni onere e magistero su preesistente pozetto: Griglia in ghisa 50X50 cm [C02.019.225.b]	0,00	2,00	2,00	----	0,00	610,38		
							0,00	610,38		
							0,00	610,38		

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

Geom. Andrea Ganzerli

VISTO IL RUP

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
556	NP-PR131	<p>MPIANTI IDRO-SANITARI TUBAZIONI IN PVC-U Euro Tubo in pvc-u rigido per condotte in pressione di acqua potabile, fognature e scarichi in pressione, secondo norma UNI E ... orma UNI EN 681-1, comprensivo di manicotti, raccordi, escluse le valvole ed eventuali scavi e rinterri: SDR 21 (PN 10): Tubo in pvc Ø 90 mm [E01.007.015.d]</p> <p>MPIANTI IDRO-SANITARI TUBAZIONI IN PVC-U Tubo in pvc-u rigido per condotte in pressione di acqua potabile, fognature e scarichi in pressione, secondo norma UNI E ... orma UNI EN 681-1, comprensivo di manicotti, raccordi, escluse le valvole ed eventuali scavi e rinterri: SDR 21 (PN 10): Tubo in pvc Ø 90 mm [E01.007.015.d]</p> <p>Prezzo 19,39 Euro/m Totale MPIANTI IDRO-SANITARI TUBAZIONI IN PVC-U Tubo in pvc-u rigido per condotte in pressione di acqua potabile, fognature e scarichi in pressione, secondo norma UNI E ... orma UNI EN 681-1, comprensivo di manicotti, raccordi, escluse le valvole ed eventuali scavi e rinterri: SDR 21 (PN 10): Tubo in pvc Ø 90 mm [E01.007.015.d] Euro</p>	0,00	22,00	22,00	----	0,00	426,58	426,58	----
557	NP-PR132	<p>MPIANTI IDRO-SANITARI TUBAZIONI IN PVC-U Tubo in pvc Ø 125 mm [E01.007.020.b]</p> <p>MPIANTI IDRO-SANITARI TUBAZIONI IN PVC-U Tubo in pvc Ø 125 mm [E01.007.020.b]</p> <p>Prezzo 25,43 Euro/m Totale MPIANTI IDRO-SANITARI TUBAZIONI IN PVC-U</p>	0,00	54,00	54,00	----	0,00	1.373,22	1.373,22	----

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

Geom. Andrea Ganzerli

VISTO IL RUP

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
558	NP-PR133	Tubo in pvc Ø 125 mm [E01.007.020.b] Euro MPIANTI IDRO-SANITARI TUBAZIONI IN PVC-U Tubo in pvc Ø 160 mm [E01.007.020.d] MPIANTI IDRO-SANITARI TUBAZIONI IN PVC-U Tubo in pvc Ø 160 mm [E01.007.020.d] Prezzo 36,20 Euro/m Totale MPIANTI IDRO-SANITARI TUBAZIONI IN PVC-U Tubo in pvc Ø 160 mm [E01.007.020.d] Euro MPIANTI IDRO-SANITARI TUBAZIONI IN PVC-U Tubo in pvc-u rigido per condotte in pressione di acqua potabile, fognature e scarichi in pressione, secondo norma UNI E ... orma UNI EN 681-1, comprensivo di manicotti, raccordi, escluse le valvole ed eventuali scavi e rinterri: SDR 21 (PN 10): Tubo in pvc Ø 75 mm [E01.007.015.c]	0,00	88,00	88,00	----	0,00	3.185,60	3.185,60	----
559	NP-PR135	0,00	47,00	47,00	----	0,00	812,16	812,16	----	0,00

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

Geom. Andrea Ganzerli

VISTO IL RUP

(Sottoscritto digitalmente ai
sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
560	NP-PR136	manicotti, raccordi, escluse le valvole ed eventuali scavi e rinterri: SDR 21 (PN 10): Tubo in pvc Ø 75 mm [E01.007.015.c] Euro MPIANTI IDRO-SANITARI TUBI IN POLIETILENE Tubo in polietilene alta densità, conforme alla norma UNI EN 1519, per impianti di scarico di acque calde e fredde e per ... i raccorderia e materiali accessori per il montaggio, esclusi eventuali pezzi speciali, opere murarie, scavi e rinterri: Tubo in polietilene Ø 40 mm [E01.004.035.b] MPIANTI IDRO-SANITARI TUBI IN POLIETILENE Tubo in polietilene alta densità, conforme alla norma UNI EN 1519, per impianti di scarico di acque calde e fredde e per ... i raccorderia e materiali accessori per il montaggio, esclusi eventuali pezzi speciali, opere murarie, scavi e rinterri: Tubo in polietilene Ø 40 mm [E01.004.035.b] Prezzo 17,21 Euro/m Totale MPIANTI IDRO-SANITARI TUBI IN POLIETILENE Tubo in polietilene alta densità, conforme alla norma UNI EN 1519, per impianti di scarico di acque calde e fredde e per ... i raccorderia e materiali accessori per il montaggio, esclusi eventuali pezzi speciali, opere murarie, scavi e rinterri: Tubo in polietilene Ø 40 mm [E01.004.035.b] Euro IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE CAVIDOTTI Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per canalizzazioni interrate, corrugato esternamente e liscio inter ... me	0,00	100,00	100,00	----	0,00	1.721,00	1.721,00	----

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

VISTO IL RUP

Geom. Andrea Ganzerli

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
561	NP-PR137	<p>CEI EN 50086, con resistenza allo schiacciamento > 450 N, escluse tutte le opere provvisionali e di scavo, Ø esterno: Cavidotto Ø 75 mm [D02.019.005.d]</p> <p>IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE CAVIDOTTI</p> <p>Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per canalizzazioni interrate, corrugato esternamente e liscio inter ... me CEI EN 50086, con resistenza allo schiacciamento > 450 N, escluse tutte le opere provvisionali e di scavo, Ø esterno: Cavidotto Ø 75 mm [D02.019.005.d]</p> <p>Prezzo 7,53 Euro/m</p> <p>Totale IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE CAVIDOTTI</p> <p>Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per canalizzazioni interrate, corrugato esternamente e liscio inter ... me CEI EN 50086, con resistenza allo schiacciamento > 450 N, escluse tutte le opere provvisionali e di scavo, Ø esterno: Cavidotto Ø 75 mm [D02.019.005.d] Euro</p> <p>IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE CAVIDOTTI</p> <p>Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per canalizzazioni interrate, corrugato esternamente e liscio inter ... me CEI EN 50086, con resistenza allo schiacciamento > 450 N, escluse tutte le opere provvisionali e di scavo, Ø esterno: Cavidotto Ø 110 mm [D02.019.005.f]</p>	0,00	25,00	25,00	----	0,00	188,25	188,25	----
562	NP-PR138	<p>IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE CAVIDOTTI</p> <p>Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per canalizzazioni interrate, corrugato esternamente e liscio inter ... me CEI EN 50086, con resistenza allo</p>					0,00	188,25		

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

Geom. Andrea Ganzerli

VISTO IL RUP

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
563	NP-PR139	<p>schiacciamento > 450 N, escluse tutte le opere provvisionali e di scavo, Ø esterno: Cavidotto Ø 110 mm [D02.019.005.f]</p> <p>Prezzo 10,26 Euro/m</p> <p>Totale IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE CAVIDOTTI</p> <p>Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per canalizzazioni interrate, corrugato esternamente e liscio inter ... me CEI EN 50086, con resistenza allo schiacciamento > 450 N, escluse tutte le opere provvisionali e di scavo, Ø esterno: Cavidotto Ø 110 mm [D02.019.005.f] Euro</p> <p>IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE CAVIDOTTI</p> <p>Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per canalizzazioni interrate, corrugato esternamente e liscio inter ... me CEI EN 50086, con resistenza allo schiacciamento > 450 N, escluse tutte le opere provvisionali e di scavo, Ø esterno: Cavidotto Ø 125 mm [D02.019.005.g]</p> <p>IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE CAVIDOTTI</p> <p>Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per canalizzazioni interrate, corrugato esternamente e liscio inter ... me CEI EN 50086, con resistenza allo schiacciamento > 450 N, escluse tutte le opere provvisionali e di scavo, Ø esterno: Cavidotto Ø 125 mm [D02.019.005.g]</p> <p>Prezzo 11,54 Euro/m</p> <p>Totale IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE CAVIDOTTI</p> <p>Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per canalizzazioni interrate, corrugato esternamente e liscio inter ... me</p>	0,00	22,00	22,00	----	0,00	225,72	225,72	----
							0,00	225,72		
							0,00	4.616,00	4.616,00	----
							0,00	4.616,00		

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

Geom. Andrea Ganzerli

VISTO IL RUP

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
564	NP-PR140	<p>CEI EN 50086, con resistenza allo schiacciamento > 450 N, escluse tutte le opere provvisionali e di scavo, Ø esterno: Cavidotto Ø 125 mm [D02.019.005.g] Euro LAVORI STRADALI CIGLI E CORDOLI Cordoli in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di cemento tipo 32.5 R, compresi rinforzo e sigillatura dei giunti, esclusi pezzi speciali: a sezione rettangolare: Cordoli in calcestruzzo 8 x 25 x 100 cm [C01.037.040.b]</p> <p>LAVORI STRADALI CIGLI E CORDOLI Cordoli in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di cemento tipo 32.5 R, compresi rinforzo e sigillatura dei giunti, esclusi pezzi speciali: a sezione rettangolare: Cordoli in calcestruzzo 8 x 25 x 100 cm [C01.037.040.b]</p> <p>Prezzo 17,52 Euro/Cadauno Totale LAVORI STRADALI CIGLI E CORDOLI Cordoli in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di cemento tipo 32.5 R, compresi rinforzo e sigillatura dei giunti, esclusi pezzi speciali: a sezione rettangolare: Cordoli in calcestruzzo 8 x 25 x 100 cm [C01.037.040.b] Euro CARPENTERIE METALLICHE OPERE METALLICHE Profili in ferro tondo, piatto, quadro od angolare con eventuale impiego di lamiera per ringhiere, inferriate, cancelli ... elettrodi, ecc. dati in opera bullonati o saldati, compresa una mano di minio o di vernice</p>	0,00	80,00	80,00	----	0,00	1.401,60	1.401,60	----

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

VISTO IL RUP

Geom. Andrea Ganzerli

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
565	NP-PR141	antiruggine e opere murarie: Profilati per corrimano [A23.007.005.d] CARPENTERIE METALLICHE OPERE METALLICHE Profilati in ferro tondo, piatto, quadro od angolare con eventuale impiego di lamiera per ringhiere, inferriate, cancelli ... elettrodi, ecc. dati in opera bullonati o saldati, compresa una mano di minio o di vernice antiruggine e opere murarie: Profilati per corrimano [A23.007.005.d]	0,00	430,00	430,00	----	0,00	2.833,70	2.833,70	----
		Prezzo 6,59 Euro/kg Totale CARPENTERIE METALLICHE OPERE METALLICHE Profilati in ferro tondo, piatto, quadro od angolare con eventuale impiego di lamiera per ringhiere, inferriate, cancelli ... elettrodi, ecc. dati in opera bullonati o saldati, compresa una mano di minio o di vernice antiruggine e opere murarie: Profilati per corrimano [A23.007.005.d] Euro MALTE, CONGLOMERATI CEMENTIZI, CASSEFORME E ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO ACCIAIO PER ARMATURE Rete elettrosaldata [A03.013.010]								
566	NP-PR142	MALTE, CONGLOMERATI CEMENTIZI, CASSEFORME E ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO ACCIAIO PER ARMATURE Rete elettrosaldata [A03.013.010]	0,00	166,60	166,60	----	0,00	388,18	388,18	----
		Prezzo 2,33 Euro/kg Totale MALTE, CONGLOMERATI CEMENTIZI, CASSEFORME E ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO ACCIAIO PER ARMATURE Rete elettrosaldata [A03.013.010] Euro LAVORI STRADALI								

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

Geom. Andrea Ganzerli

VISTO IL RUP

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
567	NP-PR143	<p>DEMOLIZIONI E RIMOZIONI Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita, con esclusione delle movimentazioni del materiale di risulta dal cantiere: Fresatura fino ai 3 cm [C01.058.015.a]</p> <p>LAVORI STRADALI DEMOLIZIONI E RIMOZIONI Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita, con esclusione delle movimentazioni del materiale di risulta dal cantiere: Fresatura fino ai 3 cm [C01.058.015.a]</p> <p style="text-align: right;">Prezzo 1,24 Euro/m² Totale LAVORI STRADALI</p> <p>DEMOLIZIONI E RIMOZIONI Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita, con esclusione delle movimentazioni del materiale di risulta dal cantiere: Fresatura fino ai 3 cm [C01.058.015.a] Euro</p> <p>NOLI NOLI PER MOVIMENTO DI TERRA Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: Escavatore potenza fino a 30 kW [N04.004.015.a]</p>	0,00	3.090,00	3.090,00	----	0,00	3.831,60	3.831,60	----
568	NP-PR144	<p>NOLI NOLI PER MOVIMENTO DI TERRA Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: Escavatore potenza fino a 30 kW [N04.004.015.a]</p>					0,00	3.831,60		

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

Geom. Andrea Ganzerli

VISTO IL RUP

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
		Prezzo 61,60 Euro/h Totale NOLI NOLI PER MOVIMENTO DI TERRA Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: Escavatore potenza fino a 30 kW [N04.004.015.a] Euro	0,00	16,00	16,00	----	0,00	985,60	985,60	----
		LAVORI STRADALI PAVIMENTAZIONI STRADALI Mano di attacco per garantire l'ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso, compresa la pulizia del piano di posa ... altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante: in ragione di 0,6 ÷ 0,8 kg/mq di emulsione bituminosa: Emulsione bituminosa [C01.022.005.a]					0,00	985,60	985,60	----
569	NP-PR145	LAVORI STRADALI PAVIMENTAZIONI STRADALI Mano di attacco per garantire l'ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso, compresa la pulizia del piano di posa ... altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante: in ragione di 0,6 ÷ 0,8 kg/mq di emulsione bituminosa: Emulsione bituminosa [C01.022.005.a]	0,00	3.090,00	3.090,00	----	0,00	4.511,40	4.511,40	----
		Prezzo 1,46 Euro/m ² Totale LAVORI STRADALI PAVIMENTAZIONI STRADALI Mano di attacco per garantire l'ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso, compresa la pulizia del piano di posa ... altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante: in ragione di 0,6 ÷ 0,8 kg/mq di emulsione bituminosa: Emulsione bituminosa [C01.022.005.a] Euro	0,00				0,00	4.511,40	4.511,40	----
		LAVORI STRADALI PAVIMENTAZIONI STRADALI Strato di usura in conglomerato bituminoso								

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

Geom. Andrea Ganzerli

VISTO IL RUP

(Sottoscritto digitalmente ai
sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
570	NP-PR146	<p>costituito da misto granulare frantumato, composto da una miscela di aggregat ... quale Classe 50/70 oppure 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,80%, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62: spessore compresso fino a 3 cm [C01.022.020.a]</p> <p>LAVORI STRADALI PAVIMENTAZIONI STRADALI Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare frantumato, composto da una miscela di aggregat ... quale Classe 50/70 oppure 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,80%, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62: spessore compresso fino a 3 cm [C01.022.020.a]</p> <p>Prezzo 10,45 Euro/m² Totale LAVORI STRADALI PAVIMENTAZIONI STRADALI Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare frantumato, composto da una miscela di aggregat ... quale Classe 50/70 oppure 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,80%, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62: spessore compresso fino a 3 cm [C01.022.020.a] Euro</p>	0,00	3.090,00	3.090,00	----	0,00	32.290,50	32.290,50	----
571	NP-PR147	<p>LAVORI STRADALI PAVIMENTAZIONI STRADALI Sovraprezzo alle voci di strato d'usura per costipazione [C01.022.028]</p> <p>LAVORI STRADALI PAVIMENTAZIONI STRADALI Sovraprezzo alle voci di strato d'usura per costipazione [C01.022.028]</p>					0,00	32.290,50		

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

Geom. Andrea Ganzerli

VISTO IL RUP

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
572	NP-PR148	Prezzo 0,30 Euro/% Totale LAVORI STRADALI PAVIMENTAZIONI STRADALI Sovraprezzo alle voci di strato d'usura per costipazione [C01.022.028] Euro MATERIALI INERTI Inerti: Sabbia di cava, lavata e vagliata [MT01.013.005.c] MATERIALI INERTI Inerti: Sabbia di cava, lavata e vagliata [MT01.013.005.c] Prezzo 30,16 Euro/m ³ Totale MATERIALI INERTI Inerti: Sabbia di cava, lavata e vagliata [MT01.013.005.c] Euro OPERE METALLICHE CANCELLI Cancello in acciaio S235 JR secondo UNI EN 10025, altezza 2.000 mm, costituito da colonne in tubolare con specchiature i ... secondo norma UNI EN ISO 1461, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera finita e realizzata a regola d'arte: Cancello in acciaio pedonale ad un'anta [A17.007.005.a]	0,00	16.145,25	16.145,25	----	0,00	4.843,58	4.843,58	----
573	NP-PR149	OPERE METALLICHE CANCELLI Cancello in acciaio S235 JR secondo UNI EN 10025, altezza 2.000 mm, costituito da colonne in tubolare con specchiature i ... secondo norma UNI EN ISO 1461,	0,00	54,00	54,00	----	0,00	1.628,64	1.628,64	----

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

Geom. Andrea Ganzerli

VISTO IL RUP

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
574	NP-PR150	<p>compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera finita e realizzata a regola d'arte: Cancello in acciaio pedonale ad un'anta [A17.007.005.a] Prezzo 929,56 Euro/Cadauno Totale OPERE METALLICHE CANCELLI</p> <p>Cancello in acciaio S235 JR secondo UNI EN 10025, altezza 2.000 mm, costituito da colonne in tubolare con specchiature i ... secondo norma UNI EN ISO 1461, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera finita e realizzata a regola d'arte: Cancello in acciaio pedonale ad un'anta [A17.007.005.a] Euro</p> <p>OPERE METALLICHE CANCELLI</p> <p>Cancello in acciaio S235 JR secondo UNI EN 10025, altezza 2.000 mm, costituito da colonne in tubolare con specchiature i ... secondo norma UNI EN ISO 1461, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera finita e realizzata a regola d'arte: Cancello in acciaio carrabile a due ante [A17.007.005.b]</p> <p>OPERE METALLICHE CANCELLI</p> <p>Cancello in acciaio S235 JR secondo UNI EN 10025, altezza 2.000 mm, costituito da colonne in tubolare con specchiature i ... secondo norma UNI EN ISO 1461, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera finita e realizzata a regola d'arte: Cancello in acciaio carrabile a due ante [A17.007.005.b]</p>	0,00	5,00	5,00	----	0,00	4.647,80	4.647,80	----

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

Geom. Andrea Ganzerli

VISTO IL RUP

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
		Prezzo 3.336,39 Euro/Cadauno Totale OPERE METALLICHE CANCELLI Cancello in acciaio S235 JR secondo UNI EN 10025, altezza 2.000 mm, costituito da colonne in tubolare con specchiature i ... secondo norma UNI EN ISO 1461, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera finita e realizzata a regola d'arte: Cancello in acciaio carrabile a due ante [A17.007.005.b] Euro Impianto irrigazione misto campo 1	0,00	6,00	6,00	----	0,00	20.018,34	20.018,34	----
575	NP-PR151	Impianto irrigazione misto campo 1 Prezzo 24.993,91 Euro/a corpo Totale Impianto irrigazione misto campo 1 Euro Quadro elettrico locale pompe Quadro elettrico locale pompe	0,00	1,00	1,00	----	0,00	24.993,91	24.993,91	----
576	NP-PR152	Prezzo 4.370,15 Euro/a corpo Totale Quadro elettrico locale pompe Euro Implementazione luci tribuna-campo 1 Implementazione luci tribuna-campo 1	0,00	1,00	1,00	----	0,00	4.370,15	4.370,15	----
577	NP-PR153	Prezzo 16.223,99 Euro/a corpo Totale Implementazione luci tribuna-campo 1 Euro Allacciamento elettrico impianto irrigazione campo 1 Allacciamento elettrico impianto irrigazione campo 1	0,00	1,00	1,00	----	0,00	16.223,99	16.223,99	----
578	NP-PR154	Prezzo 2.494,61 Euro/a corpo Totale Allacciamento elettrico impianto irrigazione campo 1 Euro Formazione di tappeto erboso (listino assoverde cod.25020070)	0,00	1,00	1,00	----	0,00	2.494,61	2.494,61	----

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

Geom. Andrea Ganzerli

VISTO IL RUP

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
579	NP-PR155	Formazione di tappeto erboso (listino assoverde cod.25020070) Prezzo 5,41 Euro/mq Totale Formazione di tappeto erboso (listino assoverde cod.25020070) Euro Tubo in pvc-u Ø esterno 63 mm, spessore 3,0 mm [E01.007.015.b]	0,00	390,00	390,00	-----	0,00	2.109,90	2.109,90	-----
							0,00	2.109,90		
580	NP-PR156	Tubo in pvc-u Ø esterno 63 mm, spessore 3,0 mm [E01.007.015.b] Prezzo 15,12 Euro/mq Totale Tubo in pvc-u Ø esterno 63 mm, spessore 3,0 mm [E01.007.015.b] Euro LAVORI STRADALI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebrastrada eseguite media ... ialla permanente con microsfere di vetro, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale: Segnaletica orizzontale [C01.052.015.a]	0,00	200,00	200,00	-----	0,00	3.024,00	3.024,00	-----
							0,00	3.024,00		
581	NP-PR158	LAVORI STRADALI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebrastrada eseguite media ... ialla permanente con microsfere di vetro, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale: Segnaletica orizzontale [C01.052.015.a] Prezzo 6,94 Euro/m ² Totale LAVORI STRADALI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebrastrada eseguite media ... ialla permanente con microsfere di vetro, in	0,00	350,00	350,00	-----	0,00	2.429,00	2.429,00	-----
							0,00	2.429,00		

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

Geom. Andrea Ganzerli

VISTO IL RUP

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
582	NP-PR159	<p>opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale: Segnaletica orizzontale [C01.052.015.a] Euro</p> <p>LAVORI STRADALI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE - SOLA FORNITURA Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma triangolare, con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi un ... dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza classe II: Segnali di forma triangolare [C01.043.020.b]</p> <p>LAVORI STRADALI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE - SOLA FORNITURA Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma triangolare, con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi un ... dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza classe II: Segnali di forma triangolare [C01.043.020.b]</p> <p>Prezzo 57,19 Euro/Cadauno Totale LAVORI STRADALI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE - SOLA FORNITURA Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma triangolare, con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi un ... dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza classe II: Segnali di forma triangolare [C01.043.020.b] Euro</p> <p>LAVORI STRADALI</p>	0,00	2,00	2,00	----	0,00	114,38	114,38	----

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

Geom. Andrea Ganzerli

VISTO IL RUP

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
583	NP-PR160	<p>SEGNALETICA STRADALE VERTICALE - SOLA FORNITURA Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro, con scatolatura perimetrale di rinforzo e ... stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I: Segnali di forma circolare [C01.043.100.b]</p> <p>LAVORI STRADALI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE - SOLA FORNITURA Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro, con scatolatura perimetrale di rinforzo e ... stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I: Segnali di forma circolare [C01.043.100.b]</p> <p>Prezzo 46,48 Euro/Cadauno Totale LAVORI STRADALI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE - SOLA FORNITURA Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro, con scatolatura perimetrale di rinforzo e ... stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I: Segnali di forma circolare [C01.043.100.b]</p> <p>Euro</p> <p>LAVORI STRADALI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE - SOLA FORNITURA Segnali di "sosta consentita a particolari categorie" e "preavviso di parcheggio" con scatolatura perimetrale di rinforz ... one, art. 39 del Nuovo Codice della Strada), di forma rettangolare: in lamiera di alluminio</p>	0,00	4,00	4,00	----	0,00	185,92	185,92	----

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

Geom. Andrea Ganzerli

VISTO IL RUP

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
584	NP-PR161	<p>25/10, rifrangenza classe I: Segnali di "sosta consentita a particolari categorie" 40 x 60 cm [C01.043.125.a]</p> <p>LAVORI STRADALI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE - SOLA FORNITURA Segnali di "sosta consentita a particolari categorie" e "preavviso di parcheggio" con scatolatura perimetrale di rinforz ... one, art. 39 del Nuovo Codice della Strada), di forma rettangolare: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I: Segnali di "sosta consentita a particolari categorie" 40 x 60 cm [C01.043.125.a]</p> <p>Prezzo 35,77 Euro/Cadauno Totale LAVORI STRADALI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE - SOLA FORNITURA Segnali di "sosta consentita a particolari categorie" e "preavviso di parcheggio" con scatolatura perimetrale di rinforz ... one, art. 39 del Nuovo Codice della Strada), di forma rettangolare: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I: Segnali di "sosta consentita a particolari categorie" 40 x 60 cm [C01.043.125.a] Euro</p> <p>LAVORI STRADALI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE - SOLA FORNITURA Segnali di "regolazione flessibile della sosta in centro abitato" e "parcheggio" con scatolatura perimetrale di rinforzo ... uazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada), di forma quadrata: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I: Segnali di "sosta consentita a particolari categorie" 60 x 60 cm [C01.043.165.b]</p> <p>LAVORI STRADALI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE -</p>	0,00	3,00	3,00	---	0,00	107,31	107,31	---
585	NP-PR162						0,00	107,31		

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

Geom. Andrea Ganzerli

VISTO IL RUP

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
586	NP-PR163	SOLA FORNITURA Segnali di "regolazione flessibile della sosta in centro abitato" e "parcheggio" con scatolatura perimetrale di rinforzo ... uazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada), di forma quadrata: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I: Segnali di "sosta consentita a particolari categorie" 60 x 60 cm [C01.043.165.b] Prezzo 49,63 Euro/Cadauno Totale LAVORI STRADALI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE - SOLA FORNITURA Segnali di "regolazione flessibile della sosta in centro abitato" e "parcheggio" con scatolatura perimetrale di rinforzo ... uazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada), di forma quadrata: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I: Segnali di "sosta consentita a particolari categorie" 60 x 60 cm [C01.043.165.b] Euro LAVORI STRADALI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE - SOSTEGNI E MONTAGGI Paletto zincato di Ø 60 mm con sistema antirotazione, in opera compresi scavo e basamento in calcestruzzo: palo altezza 3,5 m (C01.049.010.d)	0,00	3,00	3,00	----	0,00	148,89	148,89	----
		LAVORI STRADALI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE - SOSTEGNI E MONTAGGI Paletto zincato di Ø 60 mm con sistema antirotazione, in opera compresi scavo e basamento in calcestruzzo: palo altezza 3,5 m (C01.049.010.d)					0,00	148,89		
		Prezzo 133,99 Euro/Cadauno Totale LAVORI STRADALI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE - SOSTEGNI E MONTAGGI					0,00	401,97	401,97	----
			0,00	3,00	3,00	----	0,00	401,97	401,97	----
							0,00	401,97		
							0,00	401,97		

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

Geom. Andrea Ganzerli

VISTO IL RUP

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
587	NP-PR164	Paletto zincato di Ø 60 mm con sistema antirotazione, in opera compresi scavo e basamento in calcestruzzo: palo altezza 3,5 m (C01.049.010.d) Euro LAVORI STRADALI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE - SOSTEGNI E MONTAGGI Montaggio di cartelli e segnali vari su sostegno tubolare o ad U preesistente con un solo attacco (C01.049.030) LAVORI STRADALI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE - SOSTEGNI E MONTAGGI Montaggio di cartelli e segnali vari su sostegno tubolare o ad U preesistente con un solo attacco (C01.049.030) Prezzo 5,77 Euro/Cadauno Totale LAVORI STRADALI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE - SOSTEGNI E MONTAGGI Montaggio di cartelli e segnali vari su sostegno tubolare o ad U preesistente con un solo attacco (C01.049.030) Euro NOLI NOLI PER MOVIMENTO DI TERRA Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: potenza fino a 30 kW (miniescavatore o bobcat) (N04.004.015.a)	0,00	3,00	3,00	----	0,00	17,31	17,31	----
588	NP-PR165	NOLI NOLI PER MOVIMENTO DI TERRA Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: potenza fino a 30 kW (miniescavatore o bobcat) (N04.004.015.a) Prezzo 61,60 Euro/h	0,00	38,00	38,00	----	0,00	2.340,80	2.340,80	----

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

Geom. Andrea Ganzerli

VISTO IL RUP

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
589	NP-PR166	Totale NOLI NOLI PER MOVIMENTO DI TERRA Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: potenza fino a 30 kW (miniescavatore o bobcat) (N04.004.015.a) Euro	0,00	1,00	1,00	----	0,00	2.340,80	13.295,62	----
		Box Classificatore					0,00	13.295,62		
		Prezzo 13.295,62 Euro/a corpo					0,00	13.295,62		
590	NP-PR167	Totale Box Classificatore Euro					0,00	28.601,06	28.601,06	----
		Struttura metallica di protezione					0,00	28.601,06		
		Struttura metallica di protezione					0,00	28.601,06		
591	NP-PR168	Prezzo 28.601,06 Euro/a corpo	0,00	1,00	1,00	----	0,00	196,32	196,32	----
		Totale Struttura metallica di protezione					0,00	196,32		
		Euro converse sviluppo fino 33 cm in alluminio 8/10 ('A07.037.020.a)					0,00	196,32		
592	NP-PR169	converse sviluppo fino 33 cm in alluminio 8/10 ('A07.037.020.a)					0,00	3.530,12	3.530,12	----
		Prezzo 24,54 Euro/m					0,00	196,32		
		Totale converse sviluppo fino 33 cm in alluminio 8/10 ('A07.037.020.a) Euro					0,00	196,32		
593	NP-PR170	converse sviluppo fino 100 cm in alluminio 8/10(A07,037.030,a)					0,00	3.530,12	3.530,12	----
		converse sviluppo fino 100 cm in alluminio 8/10(A07,037.030,a)					0,00	3.530,12		
		Prezzo 30,67 Euro/m					0,00	3.530,12		

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e
ss.mm.ii.)

Geom. Andrea Ganzerli

VISTO IL RUP

(Sottoscritto digitalmente ai
sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
594	NP-PR171	Prezzo 48,28 Euro/m Totale converse sviluppo fino 100 cm in alluminio 8/10(A07.037.030,a) Euro Prolunga pozetto cls 60x60 (C02.019.086.d)	0,00	70,00	70,00	----	0,00	3.379,60	3.379,60	----
		Prolunga pozetto cls 60x60 (C02.019.086.d)	0,00	26,00	26,00	----	0,00	3.379,60	3.379,60	----
		Prezzo 58,15 Euro/Cadauno Totale Prolunga pozetto cls 60x60 (C02.019.086.d) Euro 'Chiusino di ispezione in materiale composito ad alta resistenza 950x950(C02.022.010.e)	0,00	2,00	2,00	----	0,00	1.511,90	1.511,90	----
		'Chiusino di ispezione in materiale composito ad alta resistenza 950x950 (C02.022.010.e)	0,00	2,00	2,00	----	0,00	1.511,90	1.511,90	----
		Prezzo 875,60 Euro/cad Totale 'Chiusino di ispezione in materiale composito ad alta resistenza 950x950(C02.022.010.e) Euro 'Specializzato edile (M01.001.010)	0,00	1.586,857	1.586,857	----	0,00	1.751,20	1.751,20	----
		'Specializzato edile (M01.001.010) Prezzo 30,58 Euro/ora Totale 'Specializzato edile (M01.001.010) Euro oneri della sicurezza di perizia	0,000	1.586,857	1.586,857	----	0,00	1.751,20	1.751,20	----
596	NP-PR173	oneri della sicurezza di perizia oneri della sicurezza di perizia Prezzo 5.000,00 Euro/a corpo Totale oneri della sicurezza di perizia Euro	0,00	1,00	1,00	----	0,00	48.526,09	48.526,09	----
		Oneri della sicurezza Oneri della sicurezza Prezzo 5.000,00 Euro/a corpo	0,00	1,00	1,00	----	0,00	48.526,09	48.526,09	----
		Prezzo 5.000,00 Euro/a corpo Totale Oneri della sicurezza Euro	0,00	1,00	1,00	----	0,00	5.000,00	5.000,00	----
597	NP-PR174	Oneri della sicurezza Oneri della sicurezza Prezzo 100.857,81 Euro/a corpo	1,00	1,00	----	----	0,00	5.000,00	5.000,00	----
		Prezzo 100.857,81 Euro/a corpo Totale Oneri della sicurezza Euro	1,00	1,00	----	----	100.857,81	100.857,81	100.857,81	----
							100.857,81	100.857,81	100.857,81	----
598	SIC_00									

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

Geom. Andrea Ganzerli

VISTO IL RUP

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
		IMPORTO TOTALE LAVORI Euro Oneri Generici Euro Oneri Speciali Euro					3.277.666,41 0,00 100.857,81	3.647.817,92 0,00 105.857,81	1.387.330,09	1.017.178,58
		Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta Euro					3.176.808,60	3.541.960,11		
		Ribasso contrattuale del 1,00% / 1,00%					-31.768,09	-35.419,60		
		Oneri relativi alla sicurezza Euro					100.857,81	105.857,81		
		RESTANO NETTE Euro					3.245.898,32	3.612.398,32		
		IMPORTO COMPLESSIVO Euro MAGGIORE SPESA Euro					3.245.898,32	3.612.398,32 366.500,00		

Modena, li 27/11/2025

Geom. Lisa Costantina Musto

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

Geom. Andrea Ganzerli

VISTO IL RUP

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)