



Comune di Modena

FRONTESPIZIO PROTOCOLLO

L'originale del presente documento redatto in formato elettronico è conservato dall'ENTE secondo normativa vigente. Ai sensi dell'art. 3 c4-bis D. Lgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ad inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D. Lgs 39/1993.

PROTOCOLLO N. 470426/2025 DEL 24/11/2025

CLASSIFICAZIONE 02.03 - 2024/10

**OGGETTO: INTERROGAZIONE:POZZO ACQUIFERO C2 DI MARZAGLIA E TRACCIATO
BRETELLA CAMPOGALLIANO-SASSUOLO.**

Allegati:

- Pozzo acquifero C2 di Marzaglia e tracciato bretella Campogalliano-Sassuolo._signed.pdf
7CAAF637C952B7B186CAA138695FDBD8D49F3F262E10431F55B9D9BA033EDF69692CA561DE1B45
A90E0280F2CF23C795607BD8F3DB22B595C821BC8E1CB1E124



Comune di Modena
Consiglio Comunale
Gruppo Consiliare ModenaperModena

Modena, 23 novembre 2025

Al Presidente del Consiglio Comunale di Modena
Al Sindaco del Comune di Modena
All'Assessore competente

INTERROGAZIONE

OGGETTO: Pozzo acquifero C2 di Marzaglia e tracciato bretella Campogalliano-Sassuolo.

Premesso che

- gli effetti sulla salute e qualità della vita devono essere principi non derogabili di ogni ente pubblico nello svolgere l'attività amministrativa;
- chi ha governato e sta governando questa regione, questa provincia e questo comune è fermo da almeno 50 anni ad una visione dello sviluppo, solo a parole sostenibile, ed è in "buona compagnia" in questa visione da un'opposizione che ha gli stessi programmi;
- i possibili benefici derivanti dall'attuazione di progetti riguardanti le infrastrutture viarie sia su gomma che su ferro risalenti agli '80 del secolo scorso devono essere rivisti con lo sguardo rivolto al futuro prossimo quindi a partire dal 2030 in poi;

considerato che

- fino ad ora non si è fatto nulla per realizzare il collegamento ferroviario Dinazzano-Marzaglia che, a parere di tutti gli esperti, risolverebbe buona parte dei problemi del trasporto della produzione realizzata nel distretto ceramico;
- è da almeno 35 anni che si parla di bretella Campogalliano-Sassuolo;
- il progetto esecutivo della bretella che attualmente sembra essere quello definitivo non tiene conto dello sviluppo in quantità di merci trattate e di infrastrutture del polo logistico di Cittanova-Marzaglia che ha bisogno dello spazio necessario per svilupparsi e avere collegamenti adeguati alla rete autostradale e complanare esistente;

- sempre lo stesso progetto esecutivo non ha provveduto a spostare il pozzo C2 di Marzaglia o a spostare il tracciato ad adeguata distanza dal pozzo;
- se una delle due azioni di cui sopra non si realizzeranno la qualità dell'acqua dei modenesi peggiorerà con conseguenze gravi per la salute;
- in data 22 novembre 2025 il Comitato No Bretella e altre associazioni hanno organizzato una conferenza stampa davanti al pozzo di C2 di Marzaglia per rendere noto quello che potrebbe succedere alla qualità delle acque;
- gli organi di stampa il giorno dopo hanno riportato, con dovizia di particolari, quanto detto e segnalato in quella conferenza;

si chiede al Sindaco ed alla Giunta

- di attivarsi immediatamente per verificare quanto segnalato dalle associazioni;
- e, se quanto segnalato è esatto, di attivarsi con urgenza con tutti gli atti amministrativi necessari per mettere in sicurezza l'area del pozzo e l'area limitrofa allo stesso;
- di valutare se esistono i presupposti per procedere con un esposto alla Procura della Repubblica, perché si attivi nell'ambito delle sue competenze.

Il Capogruppo

Maria Grazia Modena

N.B.: si autorizza la diffusione ai mezzi d'informazione.