



Comune di Modena

Settore Lavori Pubblici Servizio Manutenzioni della città

Servizio Manutenzioni della Città



Lavori di manutenzione delle pertinenze stradali nel comune di Modena

Elenco Prezzi Unitari

03

Luglio 2026

Gruppo di lavoro :
Assessore Giulio Guerzoni
Dirigente di Settore arch. Elisa Iori
Responsabile del progetto dott. Roberto Pieri
Direttore dei lavori geom. Riccardo Verdini



Miglioriamo
la Città



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
A01	MOVIMENTI DI TERRA		
A01.004	SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITI CON MEZZI MECCANICI		
A01.004.005	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque nonché la r ... assimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale scavato fino ad un massimo di 1.500 m:		
A01.004.005.a	in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) (Euro sei/97)	m ³	6,97
A01.004.005.b	in roccia alterata (Euro tredici/00)	m ³	13,00
A01.004.005.c	in roccia compatta, senza uso di mine, con l'ausilio di mezzi di demolizione meccanica compreso l'incidenza dello scavo oltre la sezione di calcolo (Euro novantuno/99)	m ³	91,99
A01.004.010	Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità oltre 2 m:		
A01.004.010.a	in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) (Euro zero/64)	m ³	0,64
A01.004.010.b	in roccia alterata (Euro uno/46)	m ³	1,46
A01.004.010.c	in roccia compatta, senza uso di mine, con l'ausilio di mezzi di demolizione meccanica compreso l'incidenza dello scavo oltre la sezione di calcolo (Euro nove/94)	m ³	9,94
A01.007	SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITI A MANO		
A01.007.005	Scavo a sezione obbligata, in terre di qualsiasi natura e compattezza, con esclusione di quelle rocciose e argillose, compresa l'estrazione a bordo scavo ed escluso dal prezzo l'allontanamento del materiale dal bordo dello scavo:		
A01.007.005.a	per profondità fino a 2 m (Euro ottantaquattro/18)	m ³	84,18
A01.007.005.b	per profondità da 2 m a 4 m (Euro centosettantotto/73)	m ³	178,73
A01.007.010	Compenso allo scavo se effettuato in presenza di terre argillose		



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	 (Euro venti/20)	m ³	20,20
A01.007.015	Compenso allo scavo se effettuato in ambienti sotterranei, chiusi e con luce artificiale		
	 (Euro tredici/47)	m ³	13,47
A01.007.020	Compenso allo scavo se effettuato in presenza di strutture archeologiche o di sepolture umane con l'onere del vaglio del terriccio e la custodia delle risultanze in apposite cassette		
	 (Euro cinquantasette/80)	m ³	57,80
A01.007.025	Compenso allo scavo per l'esecuzione in presenza d'acqua (falda in quota di scavo), compreso l'onere della canalizzazione provvisoria ed il prosciugamento con pompa elettrica ad immersione, nonché per scavo a campione:		
			
A01.007.025.a	valutato a mc di scavo		
	 (Euro trentanove/40)	m ³	39,40
A01.007.025.b	valutato per ogni ora di utilizzo della pompa		
	 (Euro quattordici/15)	h	14,15
A01.010	RINTERRI E TRASPORTI		
			
A01.010.005	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata co ... ca autorizzata. Valutato a m ³ di volume effettivo di scavo per ogni km percorso sulla distanza tra cantiere e discarica:		
			
A01.010.005.a	per trasporti fino a 10 km		
	 (Euro uno/31)	m ³ x km	1,31
A01.010.005.b	per ogni km in più oltre i primi 10		
	 (Euro zero/70)	m ³ x km	0,70
A01.010.010	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto:		
			
A01.010.010.a	con materiale di risulta proveniente da scavo		
	 (Euro cinque/22)	m ³	5,22
A01.010.010.b	con materiale arido tipo A1, A2-4, A2-5, A3 proveniente da cave o da idoneo impianto di recupero rifiuti-inerti		
	 (Euro ventinove/51)	m ³	29,51
A01.010.015	Rinterro di scavo eseguito a mano con materiale al bordo comprendente costipamento della terra e irrorazione di acqua		
		m ³	33,67



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
A03	(Euro trentatre/67) MALTE, CONGLOMERATI CEMENTIZI, CASSEFORME E ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO		
A03.001	MALTE		
A03.001.005	Malta con calce spenta in pasta e sabbia composta da:		
A03.001.005.a	350 kg di calce per 1 mc di sabbia di fiume (Euro centosettantasette/81)	m ³	177,81
A03.001.005.b	350 kg di calce per 1 mc di sabbia di cava (Euro centosessantatre/21)	m ³	163,21
A03.001.005.c	500 kg di calce per 1 mc di sabbia di fiume (Euro duecentosedici/85)	m ³	216,85
A03.001.005.d	500 kg di calce per 1 mc di sabbia di cava (Euro duecentodue/26)	m ³	202,26
A03.001.010	Malta idraulica, composta da 413 kg di calce idraulica e 1 mc di sabbia (Euro duecentocinquantuno/60)	m ³	251,60
A03.001.015	Malta bastarda, composta da 250 kg di calce idraulica, 1 mc di sabbia e 286 kg di cemento tipo 32.5 R (Euro duecentonovantaquattro/55)	m ³	294,55
A03.001.020	Malta bastarda composta da:		
A03.001.020.a	calce grassa in pasta, sabbia e cemento (450 kg di calce in pasta, 100 kg di cemento tipo 32.5 R per 0,90 mc di sabbia di fiume) (Euro duecentoventicinque/64)	m ³	225,64
A03.001.020.b	calce grassa in pasta, sabbia e cemento (450 kg di calce in pasta, 100 kg di cemento tipo 32.5 R per 0,90 mc di sabbia di cava) (Euro duecentododici/39)	m ³	212,39
A03.001.020.c	calce grassa in pasta, sabbia di fiume e gesso da presa (0,90 mc di malta già preparata di calce spenta e sabbia per 100 kg di gesso da presa) (Euro centonovantuno/89)	m ³	191,89
A03.001.020.d	calce grassa in pasta, sabbia di cava e gesso da presa (0,90 mc di malta già preparata di calce spenta e sabbia per 100 kg di gesso da presa)	m ³	178,64



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro centosettantotto/64)		
A03.001.025	Malta di cemento tipo 32.5 R e sabbia di cava composta da:		
A03.001.025.a	300 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	m ³	152,57
	(Euro centocinquantadue/57)		
A03.001.025.b	350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	m ³	165,98
	(Euro centosessantacinque/98)		
A03.001.025.c	400 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	m ³	179,39
	(Euro centosettantanove/39)		
A03.001.025.d	500 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	m ³	206,33
	(Euro duecentosei/33)		
A03.001.025.e	600 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	m ³	233,39
	(Euro duecentotrentatre/39)		
A03.001.035	Malta cementizia premiscelata, polimero-modificata, superfluida, espansiva, a ritiro compensato, a rischio fessurativo n ... ichiesti dalla EN 1504-6 (prodotti per ancoraggio) e dalla EN 1504-3 per malte strutturali di classe R4 di tipo CC e PCC	dm ³	5,39
	(Euro cinque/39)		
A03.001.040	Sistema epossidico in pasta tixotropico, per incollaggi strutturali di elementi in calcestruzzo, in acciaio e in materiale composito, conforme ai requisiti prestazionali richiesti dalla EN 1504-4	dm ³	38,82
	(Euro trentotto/82)		
A03.001.045	Boiaccia da iniezione iperfluida, conforme alla Norma EN 1504-5 (prodotti da iniezione) e per il confezionamento di beton ... autolivellanti a ritiro compensato, a rischio fessurativo nullo, di classe R4 di tipo CC e PCC in accordo alla EN 1504-3	kg	3,21
	(Euro tre/21)		
A03.001.050	Malta termoisolante premiscelata a base di argilla espansa e leganti idraulici, per la posa di murature portanti e di tamponamento, conforme alla norma UNI EN 998-2, reazione al fuoco Euroclasse A1:		
A03.001.050.a	conducibilità termica $\lambda = 0,199$ W/mqK, in Classe M5, densità 800 kg/mc	m ³	409,64
	(Euro quattrocentonove/64)		
A03.001.050.b	conducibilità termica $\lambda = 0,279$ W/mqK, in Classe M10, densità 1.000 kg/mc	m ³	409,64
	(Euro quattrocentonove/64)		
A03.001.060	Malta premiscelata a base cementizia per elevazione di pareti esterne ed interne e stilatura dei giunti,		



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
A03.001.060.a	reazione al fuoco Euroclasse A1: con inerti di granulometria ≤ 3 mm, per muratura conforme alla norma EN 998-2, classe M5 (Euro duecentoquattro/24)	m ³	204,24
A03.001.060.b	con inerti di granulometria ≤ 3 mm, per muratura conforme alla norma EN 998-2, classe M15 (Euro centosessantadue/71)	m ³	162,71
A03.001.060.c	idrofugata con inerti di granulometria $\leq 1,4$ mm, per murature a facciavista, conforme alla norma EN 998-2 classe M5, reazione al fuoco Euroclasse A1 (Euro trecentotantotto/75)	m ³	388,75
A03.001.065	Malta livellante premiscelata a base cementizia, additivi e aggregati, per la rasatura e lisciatura orizzontale e vertic ... me alla norma UNI EN 13813 categoria CT-C40-F10, applicata a spatola fino a 20 mm di spessore, valutata a mm di spessore (Euro tre/16)	m ²	3,16
A03.001.070	Malta premiscelata a base di calce idraulica naturale NHL 5, polvere di canapa additivi naturali e inerti di granulometr ... entali Minimi), conforme alla norma UNI EN 998-2 Classe M5 e alla norma EN 459-1, valutata al mq per ogni cm di spessore (Euro quindici/37)	m ²	15,37
A03.004	CONGLOMERATI CEMENTIZI CONFEZIONATI IN CANTIERE		
A03.004.005	Conglomerato cementizio confezionato in cantiere gettato in opera per operazioni di piccola entità, secondo le prescrizi ... ecessario per dare un'opera eseguita a perfetta opera d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura:		
A03.004.005.a	eseguito con 300 kg di cemento 32.5 R, 0,4 mc di sabbia e 0,8 mc di ghiaietto (Euro trecentoquarantasette/39)	m ³	347,39
A03.004.005.b	a base di argilla espansa eseguito con 300 kg di cemento 32.5 e 1 mc di argilla espansa (Euro quattrocentosessantatre/83)	m ³	463,83
A03.004.010	Sovrapprezzi ai conglomerati cementizi confezionati in cantiere per l'utilizzo dei seguenti additivi:		
A03.004.010.a	fluidificante antiritiro (dosaggio 0,2 ÷ 0,5% del peso in cemento) (Euro tre/70)	kg	3,70
A03.004.010.b	reattivo per aumento di resistenza (dosaggio 10 ÷ 15% del peso in cemento) (Euro zero/98)	kg	0,98
A03.004.010.c	reattivo per getti in ambienti aggressivi (dosaggio 30 kg/mc di calcestruzzo)	kg	2,20



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro due/20)		
A03.004.010.d	antigelo esente da cloruri (dosaggio 1% del peso in cemento)	kg	4,35
	 (Euro quattro/35)		
A03.004.010.e	areante stabilizzante (dosaggio 0,03 ÷ 0,1% del peso in cemento)	kg	4,22
	 (Euro quattro/22)		
A03.004.010.f	fluidificante impermeabilizzante (dosaggio 0,5% del peso del cemento)	kg	2,86
	 (Euro due/86)		
A03.007	CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI		
			
A03.007.005	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato cementizio preconfezionato a dosaggio con cemento 42. ... seguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi:		
			
A03.007.005.a	150 kg/mc	m ³	119,45
	 (Euro centodiciannove/45)		
A03.007.005.b	200 kg/mc	m ³	131,91
	 (Euro centotrentuno/91)		
A03.007.005.c	250 kg/mc	m ³	145,22
	 (Euro centoquarantacinque/22)		
A03.007.005.d	300 kg/mc	m ³	158,27
	 (Euro centocinquantotto/27)		
A03.007.005.e	350 kg/mc	m ³	170,81
	 (Euro centosettanta/81)		
A03.007.010	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica per impieghi non strutturali, a norma UNI EN 206-1 e ... rio a fornirlo, dopo idonea miscelazione, fornito in autobetoniera franco cantiere, classe di resistenza a compressione:		
			
A03.007.010.b	C8/10 (Rck 10 N/mm ²)	m ³	208,88
	 (Euro duecentootto/88)		
A03.007.010.c	C12/15 (Rck 15 N/mm ²)	m ³	212,61
	 (Euro duecentododici/61)		



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
A03.007.010.d	C16/20 (Rck 20 N/mm ²) (Euro duecentosedici/34)	m ³	216,34
A03.007.010.e	C20/25 (Rck 25 N/mm ²) (Euro duecentoventi/50)	m ³	220,50
A03.007.015	Conglomerato cementizio per opere di fondazione, preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S3 (semifluida) o S4 (fluida), gettato in ... classe di esposizione XC1-XC2:		
A03.007.015.a	C 25/30 (Rck 30 N/mm ²) (Euro duecentoventicinque/53)	m ³	225,53
A03.007.015.b	C 28/35 (Rck 35 N/mm ²) (Euro duecentotrentatre/04)	m ³	233,04
A03.007.015.c	C 32/40 (Rck 40 N/mm ²) (Euro duecentoquarantanove/56)	m ³	249,56
A03.007.015.d	C 35/45 (Rck 45 N/mm ²) (Euro duecentocinquantasette/28)	m ³	257,28
A03.007.020	Conglomerato cementizio per opere di fondazione, preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S3 (semifluida) o S4 (fluida), gettato in oper ... classe di esposizione XC3:		
A03.007.020.a	C 30/37 (Rck 37 N/mm ²) (Euro duecentotrentasei/30)	m ³	236,30
A03.007.020.b	C 32/40 (Rck 40 N/mm ²) (Euro duecentoquarantanove/56)	m ³	249,56
A03.007.020.c	C 35/45 (Rck 45 N/mm ²) (Euro duecentocinquantasette/28)	m ³	257,28
A03.007.025	Conglomerato cementizio per opere di fondazione, preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S3 (semifluida) o S4 (fluida), gettato in oper ... classe di esposizione XC4:		
A03.007.025.a	C 32/40 (Rck 40 N/mm ²) (Euro duecentoquarantatre/42)	m ³	243,42
A03.007.025.b	C 35/45 (Rck 45 N/mm ²)		



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	 (Euro duecentocinquantuno/74)	m ³	251,74
A03.007.030	Conglomerato cementizio per opere di fondazione, preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S3 (semifluida) o S4 (fluida), gettato in oper ... classe di esposizione XF1:		
			
A03.007.030.a	C 32/40 (Rck 40 N/mm ²)	m ³	252,43
	 (Euro duecentocinquantadue/43)		
A03.007.030.b	C 35/45 (Rck 45 N/mm ²)	m ³	259,27
	 (Euro duecentocinquantanove/27)		
A03.007.035	Conglomerato cementizio per opere di fondazione, preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S3 (semifluida) o S4 (fluida), gettato in ... classe di esposizione XF2-XF3:		
			
A03.007.035.a	C 25/30 (Rck 30 N/mm ²)	m ³	244,84
	 (Euro duecentoquarantaquattro/84)		
A03.007.035.b	C 28/35 (Rck 35 N/mm ²)	m ³	257,92
	 (Euro duecentocinquantasette/92)		
A03.007.035.c	C 32/40 (Rck 40 N/mm ²)	m ³	255,00
	 (Euro duecentocinquantacinque/00)		
A03.007.040	Conglomerato cementizio per opere di fondazione, preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S3 (semifluida) o S4 (fluida), gettato in oper ... classe di esposizione XF4:		
			
A03.007.040.a	C 28/35 (Rck 35 N/mm ²)	m ³	257,92
	 (Euro duecentocinquantasette/92)		
A03.007.040.b	C 32/40 (Rck 40 N/mm ²)	m ³	255,00
	 (Euro duecentocinquantacinque/00)		
A03.007.045	Conglomerato cementizio per opere di fondazione, preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S3 (semifluida) o S4 (fluida), gettato in oper ... classe di esposizione XD1:		
			
A03.007.045.a	C 30/37 (Rck 37 N/mm ²)	m ³	238,87
	 (Euro duecentotrentotto/87)		
A03.007.045.b	C 32/40 (Rck 40 N/mm ²)	m ³	240,35
			



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
A03.007.045.c	(Euro duecentoquaranta/35) C 35/45 (Rck 45 N/mm ²) (Euro duecentoquarantasette/69)	m ³	247,69
A03.007.050	Conglomerato cementizio per opere di fondazione, preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S3 (semifluida) o S4 (fluida), gettato in ... classe di esposizione XD2-XS1:		
A03.007.050.a	C 32/40 (Rck 40 N/mm ²) (Euro duecentoquarantadue/99)	m ³	242,99
A03.007.050.b	C 35/45 (Rck 45 N/mm ²) (Euro duecentoquarantasette/69)	m ³	247,69
A03.007.055	Conglomerato cementizio per opere di fondazione, preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S3 (semifluida) ... classe di esposizione XD3-XS2-XS3, C 35/45 (Rck 45 N/mm ²) (Euro duecentoquarantasette/69)	m ³	247,69
A03.007.060	Conglomerato cementizio per opere di fondazione, preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S3 (semifluida) o S4 (fluida), gettato in oper ... classe di esposizione XA1:		
A03.007.060.a	C 30/37 (Rck 37 N/mm ²) (Euro duecentoquarantatre/12)	m ³	243,12
A03.007.060.b	C 32/40 (Rck 40 N/mm ²) (Euro duecentoquarantasette/30)	m ³	247,30
A03.007.060.c	C 35/45 (Rck 45 N/mm ²) (Euro duecentosessantuno/14)	m ³	261,14
A03.007.065	Conglomerato cementizio per opere di fondazione, preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S3 (semifluida) o S4 (fluida), gettato in oper ... classe di esposizione XA2:		
A03.007.065.a	C 32/40 (Rck 40 N/mm ²) (Euro duecentocinquantadue/34)	m ³	252,34
A03.007.065.b	C 35/45 (Rck 45 N/mm ²) (Euro duecentosessantuno/46)	m ³	261,46
A03.007.070	Conglomerato cementizio per opere di fondazione, preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S3 (semifluida) o S4 (f ... classe di		



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
A03.007.075	esposizione XA3, C 35/45 (Rck 45 N/mm ²)	m ³	261,46
	(Euro duecentosessantuno/46)		
A03.007.075.a	Conglomerato cementizio per opere in elevazione, preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S3 (semifluida) o S4 (fluida), gettato in ... classe di esposizione XC1-XC2:	m ³	235,99
A03.007.075.a	C25/30 (Rck 30 N/mm ²)		
A03.007.075.b	(Euro duecentotrentacinque/99)	m ³	243,50
	C28/35 (Rck 35 N/mm ²)		
A03.007.075.b	(Euro duecentoquarantatre/50)	m ³	260,02
A03.007.075.c	C32/40 (Rck 40 N/mm ²)		
A03.007.075.d	(Euro duecentosessanta/02)	m ³	267,74
	C35/45 (Rck 45 N/mm ²)		
A03.007.080	(Euro duecentosessantasette/74)	m ³	246,76
A03.007.080.a	Conglomerato cementizio per opere in elevazione, preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S3 (semifluida) o S4 (fluida), gettato in oper ... classe di esposizione XC3:		
A03.007.080.a	C 30/37 (Rck 37 N/mm ²)	m ³	260,02
A03.007.080.b	(Euro duecentoquarantasei/76)		
A03.007.080.b	C 32/40 (Rck 40 N/mm ²)	m ³	267,74
A03.007.080.c	(Euro duecentosessanta/02)		
A03.007.080.c	C 35/45 (Rck 45 N/mm ²)	m ³	253,88
A03.007.085	(Euro duecentosessantasette/74)		
A03.007.085.a	Conglomerato cementizio per opere in elevazione, preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S3 (semifluida) o S4 (fluida), gettato in oper ... classe di esposizione XC4:	m ³	262,20
A03.007.085.a	C 32/40 (Rck 40 N/mm ²)		
A03.007.085.b	(Euro duecentocinquantequattro/88)	m ³	262,20
A03.007.085.b	C 35/45 (Rck 45 N/mm ²)		
A03.007.090	(Euro duecentosessantadue/20)	m ³	
A03.007.090	Conglomerato cementizio per opere in elevazione, preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione		



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
A03.007.090.a	massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S3 (semifluida) o S4 (fluida), gettato in oper ... classe di esposizione XF1: C 32/40 (Rck 40 N/mm ²) (Euro duecentosessantadue/89)	m ³	262,89
A03.007.090.b	C 35/45 (Rck 45 N/mm ²) (Euro duecentosessantanove/73)	m ³	269,73
A03.007.095	Conglomerato cementizio per opere in elevazione, preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S3 (semifluida) o S4 (fluida), gettato in oper ... classe di esposizione XF2-XF3:		
A03.007.095.a	C 25/30 (Rck 30 N/mm ²) (Euro duecentocinquantacinque/30)	m ³	255,30
A03.007.095.b	C 28/35 (Rck 35 N/mm ²) (Euro duecentosessantotto/38)	m ³	268,38
A03.007.095.c	C 32/40 (Rck 40 N/mm ²) (Euro duecentosessantacinque/46)	m ³	265,46
A03.007.100	Conglomerato cementizio per opere in elevazione, preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S3 (semifluida) o S4 (fluida), gettato in oper ... classe di esposizione XF4:		
A03.007.100.a	C 28/35 (Rck 35 N/mm ²) (Euro duecentosessantotto/38)	m ³	268,38
A03.007.100.b	C 32/40 (Rck 40 N/mm ²) (Euro duecentosessantacinque/46)	m ³	265,46
A03.007.105	Conglomerato cementizio per opere in elevazione, preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S3 (semifluida) o S4 (fluida), gettato in oper ... classe di esposizione XD1:		
A03.007.105.a	C 30/37 (Rck 37 N/mm ²) (Euro duecentoquarantanove/33)	m ³	249,33
A03.007.105.b	C 32/40 (Rck 40 N/mm ²) (Euro duecentocinquanta/81)	m ³	250,81
A03.007.105.c	C 35/45 (Rck 45 N/mm ²)	m ³	258,15



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
A03.007.110	(Euro duecentocinquantotto/15) Conglomerato cementizio per opere in elevazione, preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S3 (semifluida) o S4 (fluida), gettato in ... classe di esposizione XD2-XS1:		
A03.007.110.a	 C 32/40 (Rck 40 N/mm ^q)	m ³	253,45
A03.007.110.b	(Euro duecentocinquantatre/45) C 35/45 (Rck 45 N/mm ^q)	m ³	258,15
A03.007.115	(Euro duecentocinquantotto/15) Conglomerato cementizio per opere in elevazione, preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S3 (semifluida) ... classe di esposizione XD3-XS2-XS3, C 35/45 (Rck 45 N/mm ^q)	m ³	258,15
A03.007.120	(Euro duecentocinquantotto/15) Conglomerato cementizio per opere in elevazione, preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S3 (semifluida) o S4 (fluida), gettato in oper ... classe di esposizione XA1:		
A03.007.120.a	 C 30/37 (Rck 37 N/mm ^q)	m ³	253,58
A03.007.120.b	(Euro duecentocinquantatre/58) C 32/40 (Rck 40 N/mm ^q)	m ³	257,76
A03.007.120.c	(Euro duecentocinquantesette/76) C 35/45 (Rck 45 N/mm ^q)	m ³	271,60
A03.007.125	(Euro duecentosettantuno/60) Conglomerato cementizio per opere in elevazione, preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S3 (semifluida) o S4 (fluida), gettato in oper ... classe di esposizione XA2:		
A03.007.125.a	 C 32/40 (Rck 40 N/mm ^q)	m ³	262,80
A03.007.125.b	(Euro duecentosessantadue/80) C 35/45 (Rck 45 N/mm ^q)	m ³	271,92
A03.007.130	(Euro duecentosettantuno/92) Conglomerato cementizio per opere in elevazione, preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S3 (semifluida) o S4 (f ... classe di esposizione XA3, C 35/45 (Rck 45 N/mm ^q)	m ³	271,92



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
A03.007.135	Sovrapprezzo ai conglomerati cementizi a resistenza caratteristica per aumento della classe di lavorabilità da S4 a S5	m ³	6,44
	(Euro sei/44)		
A03.007.140	Sovrapprezzo ai conglomerati cementizi a resistenza caratteristica per impiego di inerti con D massimo 15 mm	m ³	8,37
	(Euro otto/37)		
A03.007.145	Conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato conforme alla norma UNI 11040, conforme alle prescrizioni del punto 8.2.2 della norma UNI EN 206-1, con dimensione massima degli inerti a 25 mm (UNI 11040), cl ... per opere di fondazione:	m ³	235,03
A03.007.145.a	C25/30 (Rck 30 N/mm ²)		
	(Euro duecentotrentacinque/03)	m ³	242,49
A03.007.145.b	C28/35 (Rck 35 N/mm ²)		
	(Euro duecentoquarantadue/49)	m ³	245,75
A03.007.145.c	C32/40 (Rck 40 N/mm ²)		
	(Euro duecentoquarantacinque/75)	m ³	254,07
A03.007.145.d	C35/45 (Rck 45 N/mm ²)		
	(Euro duecentocinquantaquattro/07)	m ³	249,25
A03.007.150	Conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato conforme alla norma UNI 11040, conforme alle prescrizioni del punto 8.2.2 della norma UNI EN 206-1, con dimensione massima degli inerti a 25 mm (UNI 11040), cl ... per opere in elevazione:		
A03.007.150.a	C25/30 (Rck 30 N/mm ²)	m ³	256,70
	(Euro duecentoquarantanove/25)		
A03.007.150.b	C28/35 (Rck 35 N/mm ²)	m ³	259,96
	(Euro duecentocinquantasei/70)		
A03.007.150.c	C32/40 (Rck 40 N/mm ²)	m ³	268,28
	(Euro duecentocinquantanove/96)		
A03.007.150.d	C35/45 (Rck 45 N/mm ²)	m ³	
	(Euro duecentosessantotto/28)		
A03.007.155	Sovrapprezzi ai conglomerati cementizi autocompattanti per aumento della classe di consistenza:		
A03.007.155.a	da Slump Flow compreso tra a 550 e 650 mm a Slump Flow compreso tra a 660 e 750 mm		



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
A03.007.155.b	 (Euro cinque/00)	m ³	5,00
	da Slump Flow compreso tra a 660 e 750 mm a Slump Flow compreso tra a 760 e 850 mm		
A03.007.160	 (Euro sette/00)	m ³	7,00
	Conglomerato cementizio non strutturale, alleggerito con argilla espansa, preconfezionato, eseguito secondo le prescrizi ... o e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi e le casseforme:		
A03.007.160.a	 massa volumica 1.000 ÷ 1.200 kg/mc	m ³	248,09
	 (Euro duecentoquarantotto/09)		
A03.007.160.b	 massa volumica 1.200 ÷ 1.400 kg/mc	m ³	244,23
	 (Euro duecentoquarantaquattro/23)		
A03.007.160.c	 massa volumica 1.400 ÷ 1.600 kg/mc	m ³	241,01
	 (Euro duecentoquarantuno/01)		
A03.007.165	 Conglomerato cementizio strutturale, alleggerito con argilla espansa, preconfezionato, eseguito secondo le prescrizioni ... rio per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura:	m ³	285,32
	 LC28 (Rck 28 N/mm ²), massa volumica 1.600 ÷ 1.800 kg/mc		
A03.007.165.a	 (Euro duecentoottantacinque/32)	m ³	296,10
	 LC33 (Rck 33 N/mm ²), massa volumica 1.600 ÷ 1.800 kg/mc		
A03.007.165.b	 (Euro duecentonovantasei/10)	m ³	306,88
	 LC38 (Rck 38 N/mm ²), massa volumica 1.800 ÷ 2.000 kg/mc		
A03.007.165.c	 (Euro trecentosei/88)	m ³	302,45
	 Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per conglomerato cementizio:		
A03.007.170	 quota fissa per montaggio e posizionamento, braccio fino a 36 m	Cadauno	373,23
	 (Euro trecentodue/45)		
A03.007.170.a	 quota fissa per montaggio e posizionamento, braccio da 37 a 42 m	Cadauno	193,05
	 (Euro trecentosettantatre/23)		
A03.007.170.b	 riposizionamento della pompa oltre il normale piazzamento	Cadauno	
			



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
A03.007.170.d	(Euro centonovantatre/05) per ogni metro lineare di tubo aggiuntivo al braccio della pompa (Euro sedici/09)	m	16,09
A03.007.170.e	per ogni minuto in più di scarico oltre la prima ora (Euro due/02)	min	2,02
A03.007.170.f	per ogni mc pompato, con braccio fino a 36 m (Euro quattordici/80)	m ³	14,80
A03.007.170.g	per ogni mc pompato, con braccio da 37 a 42 m (Euro diciotto/02)	m ³	18,02
A15	PAVIMENTI		
A15.001	LAVORI DI PREPARAZIONE DEI SOTTOFONDI		
A15.001.005	Massetto di sottofondo a base di legante idraulico a presa normale ed inerti di granulometria 0-8 mm, ad asciugamento ve ... ntrollato, con resistenza a compressione 40 N/mm ² (a 28 gg), pedonabile dopo 12 ore, dello spessore non inferiore a 4 cm (Euro ventisei/73)	m ²	26,73
A15.001.010	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 R dosato a 300 kg per 1,00 mc di sabbia per piano di posa di pavime ... elle resilienti, ecc.) dello spessore non inferiore a 3 cm dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente (Euro diciannove/43)	m ²	19,43
A15.001.015	Massetto pronto ad alta resistenza, adatto per la posa di pavimenti con adesivo (piastrelle ceramiche, gres porcellanato, pietre naturali, parquet e piastrelle resilienti), dello spessore di 20 ÷ 80 mm, dato in opera battuto, livellato e lisciato:		
A15.001.015.a	spessore 20 mm (Euro diciassette/02)	m ²	17,02
A15.001.015.b	per ogni centimetro in più di spessore (Euro sette/44)	m ²	7,44
A15.001.020	Lisciatura del piano superiore di sottofondi preesistenti con malta autolivellante dello spessore di 1,5 mm (Euro sette/60)	m ²	7,60
A15.004	PAVIMENTI ALLA VENEZIANA		
A15.004.005	Pavimento alla veneziana eseguito con graniglia e scaglie di marmo mescolate con cemento tipo 32.5 R		



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	bianco o colorato s ... pi da 100 x 100 cm con listelli metallici non ossidabili dello spessore di 1 ÷ 2 mm escluse l'arrotatura e la lucidatura	m ²	183,36
	(Euro centoottantatre/36)		
A15.007	PAVIMENTI IN MARMETTE E MARMETTONI		
A15.007.010	Pavimento in marmettoni di cemento e scaglie di marmo, posti in opera su letto di malta bastarda, previo spolvero di cem ... , compresi tagli, sfridi e pulizia finale, con esclusione dell'arrotatura, della levigatura e della lucidatura a piombo:		
A15.007.010 .a	grana 10/15 mm, 25 x 25 cm e spessore 25 mm	m ²	98,49
	(Euro novantotto/49)		
A15.007.010 .b	grana 40/50 mm, 40 x 40 cm e spessore 33 mm	m ²	229,54
	(Euro duecentoventinove/54)		
A15.007.015	Pavimento in marmettoni di cemento e pezzi di marmo (segati), delle dimensioni di 40 x 40 cm e spessore 36 mm, posti in ... compresi tagli, sfridi e la pulizia finale, con esclusione dell'arrotatura, della levigatura e della lucidatura a piombo	m ²	316,70
	(Euro trecentosedici/70)		
A15.007.020	Pavimento in marmette di graniglia ottenute mediante l'impasto di marmi tritati con cementi ossidi o terre colorate, dim ... in opera su letto di malta bastarda con successiva sigillatura delle fughe, escluse levigatura e lucidatura, tinta unita	m ²	73,71
	(Euro settantatre/71)		
A15.010	PAVIMENTI IN PIETRE NATURALI		
A15.010.005	Pavimento di marmo in piastrelle disposte seguendone la venatura naturale, tagliate, calibrate, con bordi bisellati, sup ... riore massetto di sottofondo da pagarsi a parte, con giunti connessi, delle dimensioni di 30,5 x 30,5 cm, spessore 1 cm:		
A15.010.005.a	bianco Carrara	m ²	185,57
	(Euro centoottantacinque/57)		
A15.010.005.d	bardiglio	m ²	209,64
	(Euro duecentonove/64)		
A15.010.005.e	botticino	m ²	158,39
	(Euro centocinquantotto/39)		
A15.010.005.g	giallo reale	m ²	190,69
	(Euro centonovanta/69)		
A15.010.005.i	nero marquina		



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
A15.010.005.j	 (Euro centonovanta/73)	m ²	190,73
	perlino rosato		
A15.010.005.k	 (Euro centosessantadue/37)	m ²	162,37
	rosso Verona		
A15.010.005.m	 (Euro centosessantatre/29)	m ²	163,29
	travertino		
A15.010.005.n	 (Euro centosessantatre/29)	m ²	163,29
	verde Alpi		
A15.010.015	 (Euro duecentoventinove/18)	m ²	229,18
	Pavimento di granito in piastrelle disposte secondo la venatura naturale, tagliate, calibrate, con bordi bisellati, superficie lucida, poste in opera con idoneo collante, previa preparazione del piano superiore del mass ... 30 x 30 cm, spessore 1 cm:		
A15.010.015.a	 (Euro centosessantatre/06)	m ²	163,06
	bianco sardo		
A15.010.015.b	 (Euro duecentodiciotto/46)	m ²	218,46
	giallo veneziano		
A15.010.015.c	 (Euro duecentocinquantotto/61)	m ²	258,61
	Labrador blu		
A15.010.015.d	 (Euro centonovanta/36)	m ²	190,36
	multicolor		
A15.010.015.e	 (Euro duecentonovantatre/53)	m ²	293,53
	nero Africa		
A15.010.015.f	 (Euro trecentonovanta/08)	m ²	390,08
	nero assoluto		
A15.010.015.g	 (Euro centoquarantasette/41)	m ²	147,41
	rosa Beta		
A15.010.015.h	rosa Limbara		



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
A15.010.015.i	 (Euro centoquarantatre/79)	m ²	143,79
	rosa Porrino		
A15.010.015.j	 (Euro centocinquantasette/84)	m ²	157,84
	rosso Balmoral		
A15.010.015.k	 (Euro centonovantotto/39)	m ²	198,39
	serizzo Antigorio		
A15.010.020	 (Euro centoquarantotto/21)	m ²	148,21
	Pavimento di granito in piastrelle disposte secondo la venatura naturale, tagliate, calibrate, con bordi bisellati, superficie lucida, poste in opera con idoneo collante, previa preparazione del piano superiore del mass ... 30 x 60 cm, spessore 1 cm:		
A15.010.020.a	 (Euro centosettanta/90)	m ²	170,90
	bianco sardo		
A15.010.020.b	 (Euro duecentotrentaquattro/52)	m ²	234,52
	giallo veneziano		
A15.010.020.c	 (Euro duecentosettantotto/68)	m ²	278,68
	Labrador blu		
A15.010.020.d	 (Euro duecentootto/43)	m ²	208,43
	multicolor		
A15.010.020.e	 (Euro trecentotre/97)	m ²	303,97
	nero Africa		
A15.010.020.f	 (Euro quattrocento/51)	m ²	400,51
	nero assoluto		
A15.010.020.g	 (Euro centocinquantatre/94)	m ²	153,94
	rosa Beta		
A15.010.020.i	 (Euro centosessantasei/98)	m ²	166,98
	rosa Porrino		
A15.010.020.j	rosso Balmoral		



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
A15.010.020.k	 (Euro duecentootto/43)	m ²	208,43
	serizzo Antigorio		
	 (Euro centosessantotto/28)	m ²	168,28
A15.013	OPERE COMPLEMENTARI		
A15.013.005	Arrotatura e levigatura di pavimenti con mezzo meccanico, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro eseguito a regola d'arte:		
A15.013.005.a	per pavimenti in pietra	m ²	14,73
	 (Euro quattordici/73)		
A15.013.005.b	per pavimenti in marmo	m ²	17,64
	 (Euro diciassette/64)		
A15.013.005.c	per pavimenti in granito	m ²	20,55
	 (Euro venti/55)		
A15.013.010	Lucidatura a piombo di pavimenti con mezzo meccanico, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro eseguito a regola d'arte:		
A15.013.010.a	per pavimenti in pietra	m ²	8,82
	 (Euro otto/82)		
A15.013.010.b	per pavimenti in marmo	m ²	11,73
	 (Euro undici/73)		
A15.013.010.c	per pavimenti in granito	m ²	16,14
	 (Euro sedici/14)		
A15.013.015	Levigatura a pomice, di pavimenti in piastrelle, marmette, piastrelle di marmo ecc., escluse le sole piastrelle di granulato sferoidale di quarzo	m ²	11,83
	 (Euro undici/83)		
A15.016	PAVIMENTI IN GRES		
A15.016.010	Pavimento in gres porcellanato colorato in massa in piastrelle rettificate, ottenute per pressatura, per zone ad intenso calpestio, rispondenti alla norma UNI EN 14411, classe assorbimento acqu ... effetto cemento, con superficie antiscivolo (R10 A):		
A15.016.010.a	60 x 60 cm, naturale o bocciardato, spessore 10 mm	m ²	88,14
			



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
A15.016.010.b	(Euro ottantotto/14) 60 x 60 cm, spessore 15 mm (Euro novantasei/10)	m ²	96,10
A15.016.010.e	30 x 60 cm, naturale o bocciardato spessore 10 mm (Euro ottantotto/14)	m ²	88,14
A15.016.015	Pavimento in gres porcellanato colorato in massa in piastrelle rettificate, ottenute per pressatura, per zone ad intenso calpestio, rispondenti alla norma UNI EN 14411, classe assorbimento acqua BIa U ... tinta unita, con superficie antiscivolo (R9):		
A15.016.015.a	20 x 20 cm, spessore 10 mm (Euro settantotto/17)	m ²	78,17
A15.016.015.b	30 x 30 cm, spessore 8,5 mm (Euro settanta/97)	m ²	70,97
A15.016.015.c	45 x 45 cm, spessore 9 mm (Euro cinquantotto/44)	m ²	58,44
A15.016.020	Pavimento in gres porcellanato colorato in massa in piastrelle rettificate, ottenute per pressatura, per zone ad intenso calpestio, rispondenti alla norma UNI EN 14411, classe assorbimento acqua BIa UGL, posto in opera con idoneo col ... granigliato:		
A15.016.020.a	20 x 20 cm, superficie levigata antiscivolo (R9 A), spessore 8 mm (Euro sessanta/97)	m ²	60,97
A15.016.020.c	20 x 20 cm, superficie opaca antiscivolo (R12 V4 C), spessore 12 mm (Euro settantuno/28)	m ²	71,28
A15.016.020.d	30 x 30 cm, superficie levigata, con superficie antiscivolo (R9 A), spessore 8,5 mm (Euro sessanta/65)	m ²	60,65
A15.016.020.e	30 x 30 cm, superficie bocciardata antiscivolo (R12 B), spessore 8,5 mm (Euro sessantatre/78)	m ²	63,78
A15.016.020.f	30 x 30 cm, effetto marmetta grana media antiscivolo (R11), spessore 8,5 mm (Euro sessantatre/78)	m ²	63,78
A15.016.021	Pavimento in gres porcellanato colorato in massa in piastrelle rettificate, ottenute per pressatura, per zone ad intenso calpestio, rispondenti alla norma UNI EN 14411, classe assorbimento acqua BIa UGL, posto in oper ... 120 x 278 cm, spessore 6 mm:		



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
A15.016.021.a	 effetto resina (Euro centoventiquattro/16)	m ²	124,16
A15.016.021.b	 effetto marmo, superficie opaca (Euro centotrentasette/62)	m ²	137,62
A15.016.021.c	 effetto marmo, superficie lucida (Euro centocinquantotto/14)	m ²	158,14
A15.016.022	Pavimento in gres porcellanato colorato in massa in piastrelle rettificate, ottenute per pressatura, per zone ad intenso calpestio, rispondenti alla norma UNI EN 14411, classe assorbimento acqua BIa UGL, posto in oper ... 160 x 320 cm, spessore 6 mm:		
A15.016.022.a	 effetto pietra (Euro centocinquantacinque/82)	m ²	155,82
A15.016.022.b	 effetto marmo, superficie opaca (Euro centoquarantasette/96)	m ²	147,96
A15.016.022.c	 effetto marmo, superficie lucida (Euro centosettantaquattro/57)	m ²	174,57
A15.016.025	Pavimento in gres porcellanato doppio caricamento in piastrelle rettificate per zone ad intenso calpestio, rispondenti a ... perire del massetto di sottofondo da pagarsi a parte, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e sigillatura dei giunti:		
A15.016.025.a	 superficie levigata, spessore 9,5 mm (Euro centoventitre/87)	m ²	123,87
A15.016.025.b	 superficie naturale antiscivolo (R10 B), spessore 10,5 mm (Euro ottantotto/26)	m ²	88,26
A15.016.025.c	 superficie bocciardata antiscivolo (R11 C), spessore 10,5 mm (Euro ottantotto/26)	m ²	88,26
A15.016.030	Pavimento in gres porcellanato smaltato in piastrelle, resistente agli sbalzi termici, al gelo e agli acidi, per locali ad uso residenziale o terziario leggero, a norma UNI EN 14411 gruppo BIa GL, posto in opera con idoneo collan ... effetto rustico:		
A15.016.030.a	 33,3 x 33,3 cm, spessore 8 mm (Euro cinquantasette/50)	m ²	57,50



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
A15.016.030.b	30 x 60 cm, rettificato, spessore 9 mm (Euro sessantanove/34)	m ²	69,34
A15.016.035	Pavimento in gres porcellanato smaltato in piastrelle, resistente agli sbalzi termici, al gelo e agli acidi, per locali ad uso residenziale o terziario leggero, a norma UNI EN 14411 gruppo BIa GL, posto in opera con idoneo collante ... effetto cemento:		
A15.016.035.c	30 x 60 cm, rettificato, spessore 9 mm (Euro settantatre/02)	m ²	73,02
A15.016.035.d	60 x 60 cm, rettificato, spessore 9 mm (Euro settantadue/87)	m ²	72,87
A15.016.035.e	120 x 120 cm, rettificato, spessore 10,5 mm (Euro novantadue/53)	m ²	92,53
A15.016.035.f	120 x 120 cm, rettificato, spessore 6 mm (Euro centotré/58)	m ²	103,58
A15.016.040	Pavimento in gres porcellanato smaltato in piastrelle, resistente agli sbalzi termici, al gelo e agli acidi, per locali ad uso residenziale o terziario leggero, a norma UNI EN 14411 gruppo BIa GL, pos ... effetto pietra levigata, antiscivolo (R11 B):		
A15.016.040.a	33,3 x 33,3 cm, spessore 8,5 mm (Euro cinquantaquattro/76)	m ²	54,76
A15.016.040.c	30 x 60 cm, rettificato, spessore 9,5 mm (Euro sessanta/50)	m ²	60,50
A15.016.040.d	60 x 60 cm, rettificato, spessore 9,5 mm (Euro sessanta/34)	m ²	60,34
A15.016.040.e	33,3 x 33,3 cm, spessore 8,5 mm, per esterni (Euro cinquantasette/20)	m ²	57,20
A15.016.040.f	30 x 60 cm, rettificato, spessore 10 mm, per esterni (Euro sessanta/50)	m ²	60,50
A15.016.045	Pavimento in gres porcellanato smaltato in piastrelle, resistente agli sbalzi termici, al gelo e agli acidi, per locali ad uso residenziale o terziario leggero, a norma UNI ... effetto cotto rustico opaco, antiscivolo (R10), 15 x 30 cm, spessore 9 mm	m ²	64,87



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
A15.016.050	(Euro sessantaquattro/87) Pavimento in gres porcellanato smaltato in piastrelle, resistente agli sbalzi termici, al gelo e agli acidi, per locali ad uso residenziale o terziario leggero, a norma ... superficie rustica strutturata per esterni, antiscivolo (R9), spessore 9 mm:		
A15.016.050.a	30 x 30 cm	m ²	71,26
	(Euro settantuno/26)		
A15.016.050.b	15 x 15 cm	m ²	64,26
	(Euro sessantaquattro/26)		
A15.016.055	Pavimento in gres porcellanato smaltato in piastrelle, resistente agli sbalzi termici, al gelo e agli acidi, per locali ad uso residenziale o terziario leggero, a norma UNI EN 14411 gruppo BIa GL, posto in opera con id ... effetto pietra strutturato:		
A15.016.055.a	20 x 20 cm, antiscivolo (R9), spessore 9 mm	m ²	65,52
	(Euro sessantacinque/52)		
A15.016.055.b	20 x 40 cm, antiscivolo (R9), spessore 9 mm	m ²	65,20
	(Euro sessantacinque/20)		
A15.016.055.c	30 x 60 cm, rettificato antiscivolo (R9), spessore 10,5 mm	m ²	69,31
	(Euro sessantanove/31)		
A15.016.055.d	60 x 60 cm, rettificato antiscivolo (R9), spessore 10,5 mm	m ²	69,15
	(Euro sessantanove/15)		
A15.016.055.e	20 x 20 cm, per esterni, antiscivolo (R11 C), spessore 9 mm	m ²	65,52
	(Euro sessantacinque/52)		
A15.016.055.f	20 x 40 cm, per esterni, antiscivolo (R11 C), spessore 9 mm	m ²	65,20
	(Euro sessantacinque/20)		
A15.016.055.g	30 x 30 cm, per esterni, antiscivolo (R11 C), spessore 11 mm	m ²	75,67
	(Euro settantacinque/67)		
A15.016.060	Pavimento in gres porcellanato smaltato in piastrelle, resistente agli sbalzi termici, al gelo e agli acidi, per locali ad uso residenziale o terziario leggero, a norma UNI EN 14411 gruppo BIa GL, p ... effetto marmo, antiscivolo (R9), spessore 9 mm:		
A15.016.060.a	30 x 60 cm	m ²	78,18



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
A15.016.060.c	(Euro settantotto/18) 60 x 120 cm (Euro ottantaquattro/53)	m ²	84,53
A15.016.060.d	30 x 30 cm, disegno mosaico (Euro centonovantuno/22)	m ²	191,22
A15.016.065	Pavimento in gres porcellanato smaltato in piastrelle, resistente agli sbalzi termici, al gelo e agli acidi, per locali ad uso residenziale o terziario leggero, a norma UNI EN 14411 gruppo B ... effetto pietra naturale, rettificato, antiscivolo (R9):		
A15.016.065.a	30 x 60 cm, spessore 10 mm (Euro settantatre/02)	m ²	73,02
A15.016.065.b	30 x 120 cm, spessore 10,5 mm (Euro ottantaquattro/66)	m ²	84,66
A15.016.065.c	60 x 60 cm, spessore 10 mm (Euro settantadue/87)	m ²	72,87
A15.016.065.d	60 x 120 cm, spessore 10,5 mm (Euro ottantaquattro/53)	m ²	84,53
A15.016.065.e	30 x 30 cm, disegno mosaico (Euro duecentododici/63)	m ²	212,63
A15.016.070	Pavimento in gres porcellanato smaltato in piastrelle, resistente agli sbalzi termici, al gelo e agli acidi, per locali a ... effetto pietra naturale, superficie strutturata, rettificato, per esterni, antiscivolo (R11 B), 30 x 60 cm, spessore 10,5 mm (Euro settantasette/27)	m ²	77,27
A15.016.075	Pavimento in gres porcellanato smaltato in piastrelle, resistente agli sbalzi termici, al gelo e agli acidi, per locali ad uso residenziale o terziario leggero, a norma U ... effetto pietra naturale, superficie lappata, rettificato, antiscivolo (R9):		
A15.016.075.a	30 x 120 cm, spessore 10,5 mm (Euro ottantaquattro/66)	m ²	84,66
A15.016.075.b	60 x 120 cm, spessore 10,5 mm (Euro ottantaquattro/53)	m ²	84,53
A15.016.080	Pavimento in gres porcellanato colorato in massa in piastrelle per spazi esterni, rettificato, a norma UNI EN		



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
A15.016.080.a	14411 clas ... periore del massetto di sottofondo da pagarsi a parte, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e sigillatura dei giunti: effetto pietra naturale, 60 x 60 cm (Euro centocinque/52)	m ²	105,52
A15.016.080.b	 effetto marmo, 40 x 120 mm (Euro centoquindici/16)	m ²	115,16
A15.016.080.c	 effetto legno, 60 x 60 cm (Euro centocinque/52)	m ²	105,52
A15.016.080.d	 effetto legno, 40 x 120 cm (Euro centodiciassette/30)	m ²	117,30
A15.016.080.e	 effetto cemento, 60 x 60 cm (Euro centocinque/52)	m ²	105,52
A15.016.085	Pavimento in gres porcellanato colorato in massa in piastrelle per spazi esterni, rettificato, a norma UNI EN 14411 clas ... qua B1a GL, antiscivolo (R11 B), effetto pietra naturale, 60 x 60 cm, spessore 20 mm, posato a secco in ambienti esterni (Euro centouno/76)	m ²	101,76
A15.016.090	Pavimento in gres porcellanato smaltato superficie effetto legno in piastrelle, per spazi privati ed ambienti destinati ... periore del massetto di sottofondo da pagarsi a parte, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e sigillatura dei giunti:		
A15.016.090.a	 10 x 70 cm per interni (Euro sessantanove/57)	m ²	69,57
A15.016.090.c	 15 x 90 cm per interni ed esterni (Euro settanta/24)	m ²	70,24
A15.016.095	Pavimento in gres porcellanato colorato in massa superficie effetto legno in piastrelle, per spazi privati ed ambienti destinati a traffico leggero, a norma UNI EN 14411 classe assorbimento acqua B1a G, rettificato, spessore 10,5 m ... colori chiari:		
A15.016.095.a	 15 x 120 cm (Euro novantasette/78)	m ²	97,78
A15.016.095.b	 20 x 120 cm (Euro ottantatre/97)	m ²	83,97



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
A15.016.095.c	30 x 120 cm (Euro ottanta/24)	m ²	80,24
A15.016.095.f	30 x 30 cm disegno mosaico (Euro duecentotrentotto/13)	m ²	238,13
A15.016.100	Pavimento in gres porcellanato colorato in massa superficie effetto legno in piastrelle, per spazi privati ed ambienti destinati a traffico leggero, a norma UNI EN 14411 classe assorbimento acqua BIa G, rettificato, spessore 10,5 mm ... colori scuri:		
A15.016.100.a	15 x 120 cm (Euro novantasette/78)	m ²	97,78
A15.016.100.b	20 x 120 cm (Euro ottantatre/97)	m ²	83,97
A15.016.100.c	30 x 120 cm (Euro ottanta/24)	m ²	80,24
A15.016.105	Pavimento in gres porcellanato colorato in massa superficie effetto legno in piastrelle, per spazi privati ed ambienti destinati a traffico leggero, a norma UNI EN 14411 classe assorbimento acqua BIa G, rettificato, sp ... da posare con fuga da 2 mm:		
A15.016.105.a	per interni, antiscivolo (R9), dimensioni 20 x 120 cm (Euro ottantatre/97)	m ²	83,97
A15.016.105.b	per esterni, antiscivolo (R11 C), dimensioni 20 x 120 cm (Euro settantotto/81)	m ²	78,81
A15.016.105.c	per interni, antiscivolo (R9), disegno mosaico, dimensioni 30 x 30 cm (Euro centosettantasette/10)	m ²	177,10
A15.016.110	Pavimento in gres porcellanato fine, per spazi pubblici e commerciali di grande traffico, interni e esterni, a norma UNI ... superiore del massetto di sottofondo da pagarsi a parte, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e sigillatura dei giunti	m ²	86,13
A15.016.120	Pavimento in gres porcellanato colorato in massa in piastrelle, ottenute per pressatura, per spazi ad intenso calpestio, ... perire del massetto di sottofondo da pagarsi a parte, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e sigillatura dei giunti:		
A15.016.120.a	10 x 10 cm, classe assorbimento acqua BIIa J, spessore 7 mm (Euro settantasette/30)	m ²	77,30



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
A15.016.120.b	20 x 20 cm, classe assorbimento acqua Bib H, spessore 8 mm (Euro sessanta/97)	m ²	60,97
A15.019	PAVIMENTI IN TESSERINE DI VETRO		
A15.019.005	Pavimento in tesserine di vetro a tinta unita delle dimensioni 2 x 2 cm, spessore 4 ÷ 5 mm, preincollate su fogli di car ... a pagare a parte, successiva stuccatura delle fughe con apposito prodotto bianco o colorato compresa la pulitura finale:		
A15.019.005.a	colori tenui (Euro centosettantanove/52)	m ²	179,52
A15.019.005.b	colori medi (Euro duecentonove/19)	m ²	209,19
A15.019.005.c	colori forti (Euro duecentosessantanove/48)	m ²	269,48
A15.022	PAVIMENTI IN KLINKER		
A15.022.005	Pavimento di klinker ceramico non gelivo, a norma UNI 17411, impasto bianco smaltato, in piastrelle, per locali civili e commerciali interni ed esterni, spessore medio 10 mm, posto in opera con idoneo collante previa preparazione ... effetto pietra:		
A15.022.005.a	6,5 x 26 cm (Euro ottantanove/95)	m ²	89,95
A15.022.005.b	13 x 26 cm (Euro sessantasei/69)	m ²	66,69
A15.022.005.c	26 x 26 cm (Euro sessantasei/69)	m ²	66,69
A15.022.010	Pavimento di klinker ceramico non gelivo, a norma UNI 17411, impasto bianco smaltato, in piastrelle, per locali civili e commerciali interni ed esterni, spessore medio 10 mm, posto in opera con idoneo collante previa p ... effetto cerato tinta unita:		
A15.022.010.a	6,5 x 26 cm (Euro ottantanove/95)	m ²	89,95
A15.022.010.b	13 x 26 cm (Euro sessantacinque/44)	m ²	65,44



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
A15.022.010.c	26 x 26 cm (Euro sessantacinque/44)	m ²	65,44
A15.022.015	Pavimento di klinker ceramico non gelivo, a norma UNI 17411, impasto bianco smaltato, in piastrelle, per locali civili e commerciali interni ed esterni, spessore medio 10 mm, posto in opera con idoneo ... effetto pietra naturale superficie strutturata:		
A15.022.015.b	15 x 30 cm (Euro settantuno/66)	m ²	71,66
A15.022.015.c	30 x 30 cm (Euro settantuno/66)	m ²	71,66
A15.022.020	Pavimento di klinker ceramico non gelivo, a norma UNI 17411, a tutta massa, in piastrelle, per il settore industriale e ... parte, con giunti di 8 ± 10 mm stuccati con idoneo riempitivo bicomponente epossidico, spessore medio 15 mm, 13 x 26 cm (Euro ottantotto/79)	m ²	88,79
A15.025	PAVIMENTI IN COTTO		
A15.025.015	Pavimento di cotto in piastrelle con superficie rustica, per ambienti interni ed esterni, divise in fabbrica, spessore 12 ÷ 14 mm, posto in opera con idoneo collante, con giunti in cemento grigio di circa 1 cm, compresi tagli e sfridi, ... quadrato:		
A15.025.015.a	20 x 20 cm (Euro ottantaquattro/88)	m ²	84,88
A15.025.015.b	25 x 25 cm (Euro settantotto/99)	m ²	78,99
A15.025.015.c	30 x 30 cm (Euro settantotto/99)	m ²	78,99
A15.025.015.d	40 x 40 cm (Euro centonove/94)	m ²	109,94
A15.025.020	Pavimento di cotto in piastrelle con superficie rustica, per ambienti interni ed esterni, divise in fabbrica, spessore 12 ÷ 14 mm, posto in opera con idoneo collante, con giunti in cemento grigio di circa 1 cm, compresi tagli e sfridi ... rettangolare:		
A15.025.020.a	14 x 28 cm (Euro ottantaquattro/88)	m ²	84,88
A15.025.020.b	15 x 30 cm	m ²	78,99



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
A15.025.020.c	(Euro settantotto/99)	m ²	78,99
	18 x 36 cm		
A15.025.020.d	(Euro settantotto/99)	m ²	107,24
	25 x 50 cm		
A15.025.045	Pavimento in cotto in piastrelle diviso in fabbrica con superficie semilucida, per ambienti interni, spessore 11 ÷ 13 mm, posto in opera con idoneo collante, con giunti in cemento grigio di circa 1 cm, compresi tagli e sfridi, trattamen ... quadrato:	m ²	181,66
A15.025.045.a	25 x 25 cm		
A15.025.045.b	(Euro centoottantuno/66)	m ²	181,66
	30 x 30 cm		
A15.025.050	Pavimento in cotto in piastrelle diviso in fabbrica con superficie semilucida, per ambienti interni, spessore 11 ÷ 13 mm, posto in opera con idoneo collante, con giunti in cemento grigio di circa 1 cm, compresi tagli e sfridi, tratt ... rettangolare:	m ²	181,66
A15.025.050.a	15 x 30 cm		
A15.025.050.b	(Euro centoottantuno/66)	m ²	181,66
	18 x 36 cm		
A15.025.055	Pavimento di cotto in piastrelle con superficie rustica, lavata, impermeabilizzata e già trattata con cera a caldo, per ambienti interni, diviso in fabbrica, spessore 15 mm, posto in opera con idoneo collante, con giunti in cemento grig ... quadrato:	m ²	112,88
A15.025.055.a	20 x 20 cm		
A15.025.055.b	(Euro centododici/88)	m ²	105,02
	30 x 30 cm		
A15.025.055.c	(Euro centocinque/02)	m ²	130,57
	40 x 40 cm		
A15.025.060	Pavimento di cotto in piastrelle con superficie rustica, lavata, impermeabilizzata e già trattata con cera a caldo, per ambienti interni, diviso in fabbrica, spessore 15 mm, posto in opera con idoneo collante, con giunti in cemento ... rettangolare:		



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
A15.025.060.a	 15 x 30 cm (Euro centocinque/02)	m ²	105,02
A15.025.060.b	 18 x 36 cm (Euro centocinque/02)	m ²	105,02
A15.025.065	Pavimento di cotto in piastrelle prodotte singolarmente a mano, per ambienti interni ed esterni, spessore 25 mm, posto in opera su letto di malta bastarda, con giunti in cemento grigio di circa 1 cm, compresi tagli e sfridi, trattamento ... quadrato:		
A15.025.065.a	 20 x 20 cm (Euro duecentoventisei/51)	m ²	226,51
A15.025.065.b	 25 x 25 cm (Euro duecentootto/67)	m ²	208,67
A15.025.065.c	 30 x 30 cm (Euro duecentootto/67)	m ²	208,67
A15.025.065.d	 40 x 40 cm (Euro duecentoquarantatre/36)	m ²	243,36
A15.025.070	Pavimento di cotto in piastrelle prodotte singolarmente a mano, per ambienti interni ed esterni, spessore 25 mm, posto in opera su letto di malta bastarda, con giunti in cemento grigio di circa 1 cm, compresi tagli e sfridi, trattam ... rettangolare:		
A15.025.070.a	 14 x 28 cm (Euro duecentosedici/60)	m ²	216,60
A15.025.070.b	 15 x 30 cm (Euro duecentoquattro/71)	m ²	204,71
A15.025.070.c	 18 x 36 cm (Euro duecentoquattro/71)	m ²	204,71
A15.025.070.d	 20 x 40 cm (Euro duecentoundici/64)	m ²	211,64
A15.025.070.e	 30 x 60 cm	m ²	263,18



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro duecentosessantatre/18)		
A15.025.075	Tattamento per pavimenti in cotto eseguito mediante lavaggio a fondo con acido tamponato, successivo passaggio di impregnate e quindi stesura di cera in pasta neutra o colorata	m ²	18,43
	(Euro diciotto/43)		
A15.028	PAVIMENTI IN GOMMA, PVC, LINOLEUM		
A15.028.001	Pavimento in vinilico flessibile eterogeneo multistrato a norma EN ISO 10582, compatto, presso-calandrato per ambienti a ... la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo con malta autolivellante, tagli sfridi e pulitura finale	m ²	80,22
	(Euro ottanta/22)		
A15.028.002	Pavimento in vinilico flessibile eterogeneo multistrato a norma EN ISO 10582, compatto, presso-calandrato per ambienti a ... la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo con malta autolivellante, tagli sfridi e pulitura finale	m ²	56,02
	(Euro cinquantasei/02)		
A15.028.003	Pavimento in vinilico flessibile eterogeneo multistrato a norma EN ISO 26986, presso-calandrato per ambienti a traffico ... la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo con malta autolivellante, tagli sfridi e pulitura finale	m ²	38,11
	(Euro trentotto/11)		
A15.028.004	Pavimento in vinilico flessibile eterogeneo multistrato presso-calandrato a norma EN ISO 651, per ambienti a traffico in ... la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo con malta autolivellante, tagli sfridi e pulitura finale	m ²	67,57
	(Euro sessantasette/57)		
A15.028.006	Pavimento in vinilico flessibile eterogeneo multistrato presso-calandrato a norma EN ISO 10582 per ambienti a traffico i ... la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo con malta autolivellante, tagli sfridi e pulitura finale	m ²	60,75
	(Euro sessanta/75)		
A15.028.007	Pavimento in pvc multistrato composto da diversi strati indelaminabili di cui il primo in pvc puro trasparente (strato d ... la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo con malta autolivellante, tagli sfridi e pulitura finale	m ²	60,72
	(Euro sessanta/72)		
A15.028.008	Pavimento in pvc multistrato composto da diversi strati indelaminabili di cui il primo in pvc puro trasparente (strato d ... la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo con malta autolivellante, tagli sfridi e pulitura finale	m ²	65,68
	(Euro sessantacinque/68)		
A15.028.009	Pavimento in pvc multistrato autoposante composto da cinque strati di cui il primo in pvc puro trasparente (strato di us ... la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo con malta autolivellante, tagli sfridi e pulitura finale:		
A15.028.009.a	strato di usura spessore 0,55 mm, spessore totale peso totale 5,2 kg/mq, in piastre da 50 ÷ 80 x 50 ÷ 80 cm o doghe da 100 ÷ 150 x 20 ÷ 28 cm		



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
A15.028.009.b	 (Euro settantuno/28)	m ²	71,28
	strato di usura spessore 1,00 mm, spessore totale peso totale 6,55 kg/mq, in piastre da 50 ÷ 100 x 50 ÷ 100 cm o doghe da 100 ÷ 150 x 20 ÷ 28 cm	m ²	76,38
A15.028.010	 (Euro settantasei/38)	m ²	76,38
	Pavimento in vinilico eterogeneo multistrato LVT composto da quattro strati indelaminabili di cui il primo (strato di usura ... la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo con malta autolivellante, tagli sfridi e pulitura finale:		
A15.028.010.b	 strato di usura spessore 0,55 mm, spessore totale 2,5 mm, peso totale 3,40 kg/mq, in piastre da 50 x 15 ÷ 50 cm o doghe da 50 ÷ 180 x 15 ÷ 32 cm	m ²	68,65
	 (Euro sessantotto/65)		
A15.028.010.c	strato di usura spessore 0,70 mm, spessore totale 2,5 mm, peso totale 3,60 kg/mq, in piastre da 50 x 15 ÷ 50 cm o doghe da 50 ÷ 180 x 15 ÷ 32 cm	m ²	79,55
	 (Euro settantanove/55)		
A15.028.011	Pavimento in pvc multistrato eterogeneo compatto in doghe con sistema ad incastro per posa a secco, composto da quattro ... la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo con malta autolivellante, tagli sfridi e pulitura finale	m ²	70,14
	 (Euro settanta/14)		
A15.028.012	Pavimento in vinilico multistrato LVT in listoni delle dimensioni di 17 ÷ 20 x 100 ÷ 124 cm o piastre delle dimensioni d ... la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo con malta autolivellante, tagli sfridi e pulitura finale		
			
A15.028.012.a	strato di usura di spessore 0,30 mm, spessore totale 4,50 mm, peso non superiore a 4,10 kg/mq	m ²	54,44
	 (Euro cinquantaquattro/44)		
A15.028.012.b	strato di usura di spessore 0,70 mm, spessore totale 6,00 mm, peso non superiore a 10,0 kg/mq	m ²	67,84
	 (Euro sessantasette/84)		
A15.028.020	Pavimento in pvc multistrato autoposante composto da sei strati di cui il primo in pvc puro trasparente (strato di usura ... la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo con malta autolivellante, tagli sfridi e pulitura finale	m ²	72,14
	 (Euro settantadue/14)		
A15.028.023	Pavimento in vinilico multistrato ibrido a norma EN ISO 10582 con sottostrato acustico in sughero in piastre delle dimen ... la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo con malta autolivellante, tagli sfridi e pulitura finale	m ²	74,60
	 (Euro settantaquattro/60)		
A15.028.030	Pavimento in pvc omogeneo elettroconduttivo/statico dissipativo, con resistenza elettrica 106-108 Rt EN1081 decorato a t ... la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo con malta autolivellante, tagli sfridi e pulitura finale	m ²	80,14
			



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro ottanta/14)		
A15.028.035	Pavimento in pvc omogeneo decorato a tutto spessore, pressato monostrato, con superficie gofrata trattata, classe 34-43 ... la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo con malta autolivellante, tagli sfridi e pulitura finale	m ²	58,93
	 (Euro cinquantotto/93)		
A15.028.038	Pavimento in vinilico flessibile omogeneo monostrato a norma EN ISO 10581, compatto, presso-calandrato per ambienti a tr ... la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo con malta autolivellante, tagli sfridi e pulitura finale:		
			
A15.028.038.a	peso non superiore a 2,9 kg/mq, decoro non direzionale, presente per tutto lo spessore, trattato con fotoreticolazione UV e laser, resistenza all'abrasione secondo norma EN 660-2 inferiore a 2 mmc (gruppo T)	m ²	55,27
	 (Euro cinquantacinque/27)		
A15.028.038.b	peso non superiore a 3,0 kg/mq, decoro semidirezionale, presente per tutto lo spessore, trattato con fotoreticolazione UV e laser, resistenza all'abrasione secondo norma EN 660-2 inferiore a 4 mmc (gruppo P)	m ²	49,56
	 (Euro quarantanove/56)		
A15.028.042	Pavimento in pvc eterogeneo multistrato antiscivolo idoneo per scuole, ospedali, uffici, case di riposo, con resistenza ... la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo con malta autolivellante, tagli sfridi e pulitura finale:		
			
A15.028.042.a	classe di resistenza allo scivolamento R10 classe Esb	m ²	70,59
	 (Euro settanta/59)		
A15.028.042.b	classe di resistenza allo scivolamento R11 classe Esf	m ²	72,13
	 (Euro settantadue/13)		
A15.028.042.c	classe di resistenza allo scivolamento R12 classe Esf	m ²	74,56
	 (Euro settantaquattro/56)		
A15.028.060	Pavimento in linoleum, composto da lino ossidato e polimerizzato, polvere di legno, pigmenti inalterabili e resine naturali calandrati su supporto di tela di juta, superficie superiore protetta con adeguato trattamento; per amb ... in teli, spessore:		
			
A15.028.060.a	2 mm	m ²	54,32
	 (Euro cinquantaquattro/32)		
A15.028.060.b	2,5 mm	m ²	56,92
	 (Euro cinquantasei/92)		
A15.028.060.c	3,2 mm	m ²	61,39
			



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
A15.028.060.d	(Euro sessantuno/39) 4 mm (Euro sessantotto/54)	m ²	68,54
A15.028.065	Pavimento in linoleum, composto da lino ossidato e polimerizzato, polvere di legno, pigmenti inalterabili e resine naturali calandrati su supporto di tela di juta, superficie superiore protetta con adeguato ... in piastre 50 x 50 cm, spessore 2,5 mm (Euro sessantacinque/93)	m ²	65,93
A15.028.070	Pavimento in linoleum composto da lino ossidato, resine naturali, farina di legno, pigmenti e riempitivi inerti su suppo ... tto di sottofondo con malta autolivellante, tagli sfridi e pulitura finale, in teli di larghezza 200 cm, spessore 3,5 mm (Euro sessantanove/10)	m ²	69,10
A15.028.075	Pavimento in miscola di gomma naturale e sintetica, calandrata e vulcanizzata con stabilizzanti, coloranti e cariche minerali, per ambienti a traffico intenso secondo norma EN 685 classe 23-43 (centri commerciali, scuole, uffici, o ... spessore 2 mm:		
A15.028.075.a	in teli (Euro sessantasette/93)	m ²	67,93
A15.028.075.b	in piastre 61 x 61 cm (Euro settantuno/39)	m ²	71,39
A15.028.080	Pavimento in miscola di gomma naturale e sintetica, calandrata e vulcanizzata con stabilizzanti, coloranti e cariche minerali, per ambienti a traffico intenso secondo norma EN 685 classe 23-43 (centri commerciali, scuole, uffici, o ... spessore 3 mm:		
A15.028.080.a	in teli (Euro settantadue/66)	m ²	72,66
A15.028.080.b	in piastre 61 x 61 cm (Euro settantasei/50)	m ²	76,50
A15.028.085	Pavimento in miscola di gomma naturale e sintetica, costituita da uno strato di copertura ad alta resistenza all'usura c ... preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo con malta autolivellante, compreso tagli, sfridi e pulitura:		
A15.028.085.a	in teli (Euro ottantuno/88)	m ²	81,88
A15.028.085.b	in piastrelle 61 x 61 cm (Euro ottantaquattro/67)	m ²	84,67



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
A15.028.090	Pavimento in mescola di gomma naturale e sintetica, calandrata e vulcanizzata con stabilizzanti, coloranti e cariche min ... a preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo con malta autolivellante, tagli, sfridi e pulitura finale:		
A15.028.090.a	teli	m ²	67,02
	(Euro sessantasette/02)		
A15.028.090.b	piastrelle 61 x 61 cm	m ²	69,19
	(Euro sessantanove/19)		
A15.028.095	Pavimento in mescola di gomma naturale e sintetica, costituita da uno strato di copertura in gomma sintetica non ricicla ... preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo con malta autolivellante, compreso tagli, sfridi e pulitura	m ²	87,91
	(Euro ottantasette/91)		
A15.028.100	Pavimento in mescola di gomma sintetica non riciclata, costituita da un unico strato omogeneo calandrato e vulcanizzato, ... preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo con malta autolivellante, compreso tagli, sfridi e pulitura	m ²	93,37
	(Euro novantatre/37)		
A15.028.110	Pavimento in gomma sintetica calandrata e vulcanizzata, con superficie in rilievo a bolli, Ø bollo 22 mm, con rovescio a ... la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo con malta autolivellante, tagli, sfridi e pulitura finale	m ²	101,24
	(Euro centouno/24)		
A15.028.120	Pavimento in gomma sintetica, calandrata e vulcanizzata con stabilizzanti, coloranti e cariche minerali, per ambienti a tr ... Ø bolli 24 mm, spessore 2,7 mm, teli, reazione al fuoco euroclasse Cfl-s1, impronta residua secondo norma EN 433 ≤ 0,15 mm:		
A15.028.120.a	nero	m ²	81,73
	(Euro ottantuno/73)		
A15.028.120.b	grigio	m ²	83,73
	(Euro ottantatre/73)		
A15.028.125	Pavimento in gomma sintetica, calandrata e vulcanizzata con stabilizzanti, coloranti e cariche minerali, p ... Ø bolli 28 mm, spessore 2,7 mm, piastre 50 x 50 cm, reazione al fuoco euroclasse Bfl - s1, impronta residua secondo norma EN 433 ≤ 0,12 mm:		
A15.028.125.a	colori scuri	m ²	77,47
	(Euro settantasette/47)		
A15.028.125.b	colori chiari	m ²	82,98
	(Euro ottantadue/98)		
A15.028.130	Pavimento in gomma sintetica, calandrata e vulcanizzata con stabilizzanti, coloranti e cariche minerali ... Ø		



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
A15.028.130.a	bolli 28 mm, spessore 4 mm, piastre da 100 x 100 cm, reazione al fuoco euroclasse Bfl - s1, impronta residua secondo norma EN 433 ≤ 0,20 mm: colori scuri (Euro ottantanove/77)	m ²	89,77
A15.028.130.b	colori chiari (Euro novantotto/78)	m ²	98,78
A15.028.140	Pavimento in mescola di gomma naturale e sintetica, calandrata e vulcanizzata con stabilizzanti, coloranti e cariche minerali, con fibre di cocco naturale, superficie liscia con trattamento superficiale polimerico protettivo, per ambient ... in teli:		
A15.028.140.a	colori naturali (Euro ottantadue/44)	m ²	82,44
A15.028.140.b	colori vivaci (Euro ottantasette/84)	m ²	87,84
A15.028.145	Pavimento in mescola di gomma naturale e sintetica, calandrata e vulcanizzata con stabilizzanti, coloranti e cariche minerali, con fibre di cocco naturale, superficie liscia con trattamento superficiale polimerico protet ... in piastre da 61 x 61 cm:		
A15.028.145.a	colori naturali (Euro ottantacinque/02)	m ²	85,02
A15.028.145.b	colori vivaci (Euro novantuno/81)	m ²	91,81
A15.028.155	Pavimento autoposante in mescola di gomma naturale e sintetica, calandrata e vulcanizzata con stabilizzanti, coloranti e ... la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo con malta autolivellante, tagli, sfridi e pulitura finale (Euro centoventitre/39)	m ²	123,39
A15.031	PAVIMENTI IN MOQUETTE		
A15.031.005	Moquette in tessuto tufting antistatica ed ignifuga in euroclasse Bfl-s1, 100% poliammide con supporto in poliestere, a tinta unita o disegnata, posta in opera ... in quadrotte autoposanti, 50 x 50 cm, con idoneo collante ad appiccicosità permanente:		
A15.031.005.a	bouclé (Euro quarantanove/04)	m ²	49,04
A15.031.005.b	bouclé strutturato (riccio varie altezze)	m ²	74,11



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
A15.031.005.c	(Euro settantaquattro/11) velluto per locali ad alto traffico (Euro novantasette/31)	m ²	97,31
A15.031.005.d	bouclé a basso spessore (Euro settantatre/18)	m ²	73,18
A15.031.010	Moquette in tessuto tufting antistatica ed ignifuga in euroclasse Bfl-s1, 100% poliammide con supporto in poliestere, a tinta unita o disegnata, posta in opera su sottofondo da conteggiare a parte: in teli di altezza 4,00 m, con idoneo collante:		
A15.031.010.a	bouclé (a pelo riccio) (Euro cinquantuno/94)	m ²	51,94
A15.031.010.c	velluto per locali ad alto traffico (Euro novantanove/24)	m ²	99,24
A15.031.010.d	bouclé a basso spessore (Euro novantanove/24)	m ²	99,24
A15.031.010.e	velluto cross-over (Euro ottantotto/62)	m ²	88,62
A15.031.010.f	velluto stampato, 900 g/mq (Euro settantatre/18)	m ²	73,18
A15.031.010.g	velluto stampato, 1200 g/mq (Euro novantotto/27)	m ²	98,27
A15.031.015	Moquette in tessuto Axminster, 80% lana, 20% nylon, con supporto in juta sintetica, antistatica ed ignifuga Euroclasse B ... 4,00 m di altezza, a tinta unita o disegnata, posto in opera in tensione, su sottofondo preparato da conteggiare a parte (Euro centosettantasette/92)	m ²	177,92
A15.031.020	Moquette in tessuto Wilton, con supporto in poliestere, antistatica ed ignifuga euroclasse Bfl-s1, in teli di altezza 4,00 m, posto in opera in tensione, su sottofondo preparato da conteggiare a parte:		
A15.031.020.a	80% lana - 20% poliammide, bouclé (a pelo riccio) (Euro centotrentanove/61)	m ²	139,61
A15.031.020.b	100% poliammide, bouclé (a pelo riccio)	m ²	128,49



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
A15.031.025	(Euro centoventotto/49) Pavimento floccato in piastre autopesanti, con strato d'usura in microfibre di poliammide di altezza 2 mm ottenute con p ... rmato 50 x 50 cm, posato su sottofondo preparato da conteggiare a parte, con idoneo collante ad appiccicosità permanente	m ²	69,06
A15.031.045	(Euro sessantanove/06) Sovrapprezzo per posa di sottomoquette con collante in:		
A15.031.045.a	caucciù sintetico, ignifugo classe 1	m ²	7,61
A15.031.045.b	(Euro sette/61) feltro, spessore 8 ÷ 10 mm, non ignifugo	m ²	5,57
A15.034	(Euro cinque/57) PAVIMENTI IN LEGNO		
A15.034.005	Piano di posa per pavimentazione in legno, realizzato con magatelli in legname di abete annegati in un letto di malta di cemento	m ²	33,54
A15.034.010	(Euro trentatre/54) Pavimento in parquet di legno massello con superficie naturale con verniciatura opaca o semilucida, in doghe con profili maschiati e spigoli vivi o bisellati, posto in opera mediante chioda ... spessore 10 mm, larghezza 70 mm, lunghezza 400 ÷ 500 mm:		
A15.034.010.c	iroko	m ²	136,11
A15.034.010.e	(Euro centotrentasei/11) rovere	m ²	153,97
A15.034.010.f	(Euro centocinquantatre/97) teak	m ²	199,20
A15.034.010.g	(Euro centonovantanove/20) noce	m ²	180,92
A15.034.015	(Euro centoottanta/92) Pavimento in parquet di legno massello con superficie naturale con verniciatura opaca o semilucida, in doghe con profili maschiati e spigoli vivi o bisellati, posto in opera mediante chioda ... spessore 14 mm, larghezza 90 mm, lunghezza 500 ÷ 900 mm:		
A15.034.015.g	rovere	m ²	216,50
	(Euro duecentosedici/50)		



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
A15.034.015.h	teak (Euro duecentotrentaquattro/97)	m ²	234,97
A15.034.015.i	noce (Euro duecentotrentaquattro/97)	m ²	234,97
A15.034.018	Pavimento in parquet di legno massello con superficie naturale con verniciatura opaca o semilucida, in doghe con profili maschiati e spigoli vivi o bisellati, posto in opera mediante chi ... spessore 14 mm, larghezza 140 mm, lunghezza 600 ÷ 1.400 mm:		
A15.034.018.a	acero (Euro duecentosedici/96)	m ²	216,96
A15.034.018.b	cabreuva (Euro duecentosette/95)	m ²	207,95
A15.034.021	Pavimento in parquet di legno massello con superficie naturale con verniciatura opaca o semilucida, in doghe con profili maschiati e spigoli vivi o bisellati, posto in opera con idoneo coll ... spessore 10 mm, larghezza 70 mm, lunghezza 400 ÷ 500 mm:		
A15.034.021.a	iroko (Euro centoventinove/64)	m ²	129,64
A15.034.021.b	rovere (Euro centoventinove/64)	m ²	129,64
A15.034.021.c	teak (Euro centosettantaquattro/69)	m ²	174,69
A15.034.021.d	noce (Euro centosettantaquattro/69)	m ²	174,69
A15.034.024	Pavimento in parquet di legno massello con superficie naturale con verniciatura opaca o semilucida, in doghe con profili maschiati e spigoli vivi o bisellati, posto in opera con idoneo coll ... spessore 14 mm, larghezza 90 mm, lunghezza 500 ÷ 900 mm:		
A15.034.024.b	rovere (Euro duecentonove/97)	m ²	209,97
A15.034.024.c	teak (Euro duecentoventotto/74)	m ²	228,74
A15.034.024.d	noce		



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	 (Euro duecentoventotto/74)	m ²	228,74
A15.034.027	Pavimento in parquet di legno massello con superficie naturale con verniciatura opaca o semilucida, in doghe con profili maschiati e spigoli vivi o bisellati, posto in opera con idoneo c ... spessore 14 mm, larghezza 140 mm, lunghezza 600 ÷ 1.400 mm:		
A15.034.027.a	 acero	m ²	210,72
	 (Euro duecentodieci/72)		
A15.034.027.b	cabreuva	m ²	201,72
	 (Euro duecentouno/72)		
A15.034.033	Pavimento in parquet in doghe, composte da uno strato superiore in legno nobile ... superficie prefinita con vernice acrilica essiccata tramite lampade UV, spessore totale 10 mm, spessore legno nobile 4 mm, lunghezza 600 ÷ 1.000 mm, larghezza 90 mm:		
A15.034.033.a	 doussié	m ²	152,55
	 (Euro centocinquantadue/55)		
A15.034.033.b	iroko	m ²	120,65
	 (Euro centoventi/65)		
A15.034.033.c	rovere	m ²	133,50
	 (Euro centotrentatré/50)		
A15.034.033.d	cabreuva	m ²	162,46
	 (Euro centosessantadue/46)		
A15.034.033.e	afrormosia	m ²	147,77
	 (Euro centoquarantasette/77)		
A15.034.033.f	teak	m ²	182,33
	 (Euro centoottantadue/33)		
A15.034.033.g	noce	m ²	184,91
	 (Euro centoottantaquattro/91)		
A15.034.033.h	wengè	m ²	176,48
	 (Euro centosettantasei/48)		
A15.034.041	Pavimento in parquet in doghe, composte da uno strato superiore in legno nobi ... superficie prefinita con vernice acrilica essiccata tramite lampade UV, spessore totale 15 mm, spessore legno nobile 4 mm,		



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	lunghezza 1.000 ÷ 2.000 mm, larghezza 140 mm:		
A15.034.041.a	doussié (Euro centoottantadue/86)	m ²	182,86
A15.034.041.b	iroko (Euro centosessantuno/74)	m ²	161,74
A15.034.041.c	rovere (Euro centoottantaquattro/91)	m ²	184,91
A15.034.041.d	teak (Euro duecentocinquantacinque/69)	m ²	255,69
A15.034.041.e	noce (Euro duecentoventotto/67)	m ²	228,67
A15.034.041.f	wengè (Euro duecentoventitre/52)	m ²	223,52
A15.034.045	Pavimento in parquet in doghe composto da strato superficiale in legno nobile spessore 4 mm prefinito con vernice acrilica essiccata tramite lampade UV, supporto in multistrato di betulla e strato i ... larghezza 70 ÷ 90 mm, lunghezza 700 ÷ 1.200 mm:		
A15.034.045.a	acero (Euro centoquarantatre/61)	m ²	143,61
A15.034.045.b	cabreuva (Euro duecentotredici/99)	m ²	213,99
A15.034.045.c	doussié (Euro centoottantatre/89)	m ²	183,89
A15.034.050	Pavimento in parquet in doghe composto da strato superficiale in legno nobile spessore 4 mm prefinito con vernice acrilica essiccata tramite lampade UV, supporto in multis ... larghezza 160 ÷ 220 mm, lunghezza 1.200 ÷ 2.200 mm, spessore totale 15 mm:		
A15.034.050.a	rovere (Euro centonovantatre/72)	m ²	193,72
A15.034.050.b	teak	m ²	290,72



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
A15.034.050.c	(Euro duecentonovanta/72) noce	m ²	239,90
A15.037	(Euro duecentotrentanove/90) PAVIMENTI IN LAMINATO		
A15.037.005	Pavimento in laminato effetto legno, per ambienti interni civili e commerciali, anche umidi, con supporto di base in fib ... posto con materassino fonoassorbente da pagare a parte, in doghe con incastro sui 4 lati bisellati, delle dimensioni di:		
A15.037.005.a	1.180 x 400 mm, spessore 8 mm, resistenza all'abrasione classe AC6, rigonfiamento del bordo ≤ 9 %	m ²	58,71
A15.037.005.b	1.290 x 200 mm, spessore 8 mm, resistenza all'abrasione classe AC4, rigonfiamento del bordo ≤ 18 %	m ²	50,06
A15.037.005.d	2.050 x 250 mm, spessore 10 mm, resistenza all'abrasione classe AC4, rigonfiamento del bordo ≤ 8 %	m ²	58,71
A15.040	PROFILI DI SEPARAZIONE		
A15.040.005	Profilo a T per separazione di pavimenti, spessore 9 mm, posto in opera con ogni accorgimento compres ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte:		
A15.040.005.a	in alluminio anodizzato, altezza 14 mm	m	10,40
A15.040.005.b	in ottone lucido, altezza 14 mm	m	15,84
A15.040.005.c	in ottone lucido, altezza 25 mm	m	15,84
A15.043	PAVIMENTI SOPRAELEVATI		
A15.043.005	Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm e struttura di sopraelevazione composta da colonnine ... n foglio d'alluminio spessore 0,05 mm, classe reazione al fuoco Bfl - s1 secondo UNI EN 13501, con le seguenti finiture:		
A15.043.005.a	laminato	m ²	142,54
A15.043.005.b	pvc conduttivo		



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
A15.043.005.c	 (Euro centosettantacinque/55)	m ²	175,55
	pvc antistatico		
A15.043.005.d	 (Euro centocinquantaquattro/60)	m ²	154,60
	gomma		
A15.043.005.e	 (Euro centosettantasei/61)	m ²	176,61
	moquette quadrotte		
A15.043.005.f	 (Euro centocinquantacinque/18)	m ²	155,18
	linoleum		
A15.043.005.g	 (Euro centoquarantanove/00)	m ²	149,00
	parquet rovere		
A15.043.005.i	 (Euro duecentoquattordici/57)	m ²	214,57
	gres porcellanato naturale, 60 x 60 cm		
A15.043.010	 (Euro centosessantanove/18)	m ²	169,18
	Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm e struttura di sopraelevazione composta da colonnine ... n foglio d'alluminio spessore 0,05 mm, classe reazione al fuoco Bfl - s1 secondo UNI EN 13501, con le seguenti finiture:		
A15.043.010.a	 (Euro centosettantuno/97)	m ²	171,97
	laminato		
A15.043.010.b	 (Euro duecentoquattro/98)	m ²	204,98
	pvc conduttivo		
A15.043.010.c	 (Euro centoottantaquattro/04)	m ²	184,04
	pvc antistatico		
A15.043.010.d	 (Euro duecentosei/05)	m ²	206,05
	gomma		
A15.043.010.e	 (Euro centoottantatre/75)	m ²	183,75
	moquette quadrotte		
A15.043.010.f	linoleum		



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
A15.043.010.g	 (Euro centosettantotto/45)	m ²	178,45
	parquet rovere		
A15.043.010.i	 (Euro duecentotrentasette/72)	m ²	237,72
	gres porcellanato naturale, 60 x 60 cm		
A15.043.015	 (Euro centonovantaquattro/17)	m ²	194,17
	Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm e struttura di sopraelev ... pannello in materiale composito omogeneo, spessore totale 22÷30 mm, densità pari a 2.200 kg/mc, classe di reazione al fuoco Bfl - s1 secondo UNI EN 13501		
A15.043.025	 (Euro centosettantatre/81)	m ²	173,81
	Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm e struttura di sopraelevazione composta da colonnine in acciaio zincato e boccola alla base, ... sovrapprezzo per ogni centimetro di altezza in più della struttura di sopraelevazione		
A15.043.030	 (Euro sette/29)	m ²	7,29
	Pavimento sopraelevato modulare ad altezza ridotta per la gestione del cablaggio, con struttura di sostegno a canali (di ... osta per la successiva posa di pavimenti autoposanti a quadrotte, da conteggiare a parte, peso totale del 20 ÷ 22 kg/mq:		
A15.043.030.a	 (Euro centonovantacinque/42)	m ²	195,42
	altezza supporti 38 mm		
A15.043.030.b	 (Euro centonovantacinque/42)	m ²	195,42
	altezza supporti 58 mm		
A15.043.030.c	 (Euro duecentosette/65)	m ²	207,65
	altezza supporti 88 mm		
A15.043.030.d	 (Euro duecentodiciannove/88)	m ²	219,88
	altezza supporti 108 mm		
A15.046	PAVIMENTI INDUSTRIALI		
A15.046.005			
	Preparazione di piano di posa per pavimentazione industriale con stesura di 20 cm di stabilizzato costituito, per i prim ... progetto. Compreso ogni onere e magistero per la fornitura del materiale e per l'esecuzione del lavoro ad opera d'arte:		
A15.046.005.a	 (Euro venti/76)	m ²	20,76
	per uno spessore di 20 cm		
A15.046.005.b	per ogni cm in più di spessore		



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	 (Euro zero/41)	m ²	0,41
A15.046.010	Polietilene in fogli, avente funzione di strato separatore tra il sottofondo in stabilizzato e la gettata del pavimento industriale, fornito e posto in opera con sovrapposizione dei bordi pari a 20 cm, spessore 0,2 mm		
	 (Euro uno/30)	m ²	1,30
A15.046.015	Rete elettrosaldata in acciaio per armatura pavimentazioni, fornita e posta in opera con sovrapposizione dei bordi pari a circa 40 volte il Ø dei ferri		
	 (Euro uno/73)	kg	1,73
A15.046.020	Pavimento a spolvero di dimensioni non inferiori a 400 mq eseguito con calcestruzzo a resistenza caratteristica, Rck 25 ... terzo dello spessore complessivo della pavimentazione e larghi 0,5 cm, successivamente sigillati con resine bituminose:		
A15.046.020.a	per uno spessore di 10 cm		
	 (Euro ventisei/32)	m ²	26,32
A15.046.020.b	per ogni cm in più di spessore		
	 (Euro uno/75)	m ²	1,75
A15.046.020.c	sovrapprezzo per coloritura grigio scuro con impiego di ossidi		
	 (Euro zero/31)	m ²	0,31
A15.046.020.d	sovrapprezzo per coloritura grigio rosso o tabacco con impiego di ossidi (ossido di ferro)		
	 (Euro zero/31)	m ²	0,31
A15.046.020.e	sovrapprezzo per coloritura verde con impiego di ossidi (ossido di cromo)		
	 (Euro uno/00)	m ²	1,00
A15.046.020.f	sovrapprezzo per impiego di fibre plastiche atte a migliorare le prestazioni della pavimentazione in calcestruzzo, per uno spessore della stessa pari a 10 cm		
	 (Euro zero/80)	m ²	0,80
A15.046.020.g	sovrapprezzo per impiego di granuli metallici, applicati a spolvero, miscelati con il cemento, con rapporto 4:1, atte a migliorare le prestazioni della pavimentazione in termini di resistenza all'abrasione ed agli urti		
	 (Euro sette/07)	m ²	7,07
A15.046.025	Massetto per pavimentazioni industriali di dimensioni non inferiori a 400 mq eseguito con calcestruzzo a resistenza caratteristica, Rck 25 N/mm ² , lavorabilità S4, solo staggiato, per uno spessore di 10 cm		
	 (Euro ventuno/38)	m ²	21,38
A15.046.030	Pavimento industriale di dimensioni non inferiori a 400 mq a pastina con manto di usura posato fresco su		



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
A15.046.030.a	fresco su predi ... i 12 kg di quarzo e 6 kg di cemento per metro quadro, compattato e lisciato con formazione di giunti a riquadri di 9 mq: per uno spessore di 3 cm (Euro quattordici/14)	m ²	14,14
A15.046.030.b	sovrapprezzo per coloritura rosso o tabacco con impiego di ossidi (ossido di ferro) (Euro uno/03)	m ²	1,03
A15.046.035	Pavimento industriale di dimensioni non inferiori a 400 mq ad alta resistenza meccanica con malta sintetica epossidica, ... pari a 7 mm circa, con caratteristiche di resistenza all'usura, alla compressione, agli olii, agli acidi ed all'umidità (Euro quarantuno/35)	m ²	41,35
A15.046.040	Pavimento industriale di dimensioni non inferiori a 400 mq realizzato con rivestimento autolivellante a base poliuretani ... spessore pari a 2,5 mm circa, varie colorazioni, con caratteristiche di resistenza all'abrasione, agli olii, agli acidi (Euro ventisei/88)	m ²	26,88
A15.046.045	Pavimento industriale di dimensioni non inferiori a 400 mq realizzato con rivestimento epossidico autolivellante, carica ... lorazioni, con caratteristiche di elasticità e resistenza media, anche a basse temperature, agli agenti chimici e fisici (Euro trentuno/13)	m ²	31,13
A15.046.050	Pavimento industriale in calcestruzzo C 25/30 (Rck 30 N/mm ²) fibrorinforzato con l'aggiunta di fibre sintetiche strutturali ... eno 30 cm perfettamente livellato, posa di barriera vapore in polietilene e armatura integrativa, dei seguenti spessori:		
A15.046.050.a	10 cm, traffico leggero (Euro quaranta/79)	m ²	40,79
A15.046.050.b	12 cm, traffico medio (Euro quarantasei/57)	m ²	46,57
A15.046.050.c	15 cm, traffico medio (Euro cinquantacinque/86)	m ²	55,86
A15.046.050.d	18 cm, traffico pesante (Euro sessantacinque/46)	m ²	65,46
A15.046.050.e	20 cm, traffico pesante (Euro settantadue/83)	m ²	72,83
A15.046.065	Pavimento industriale di dimensioni non inferiori a 400 mq, resistente all'abrasione, carrabile, eseguito con malta auto ... ad indurimento rapido, su massetto da valutare a parte, escluse la preparazione e pulizia		



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
A15.046.065.a	della superficie del supporto: finitura grezza, grigia, spessore 1 cm (Euro trentasei/21)	m ²	36,21
A15.046.065.b	finitura grezza, colorata, spessore 1 cm (Euro quarantatre/22)	m ²	43,22
A15.046.065.c	finitura lucida, grigia, spessore 1 cm (Euro quarantaquattro/24)	m ²	44,24
A15.046.065.d	finitura lucida, colorata, spessore 1 cm (Euro cinquantuno/25)	m ²	51,25
A15.046.075	Impregnazione antipolvere per pavimentazioni in calcestruzzo mediante applicazione di resina monocomponente a base di po ... magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte, escluse la preparazione e la pulizia della superficie del supporto (Euro sei/29)	m ²	6,29
A15.046.080	Esecuzione di finitura antisdrucchiolo per pavimentazioni in calcestruzzo e resina mediante applicazione di un rivestimen ... ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte, escluse la preparazione e la pulizia della superficie del supporto (Euro ventuno/92)	m ²	21,92
A15.046.085	Pavimento civile o industriale ad alta resistenza meccanica eseguito con un rivestimento termoplastico a finire, per sup ... i, escluso il consolidamento, livellatura e stuccatura dei supporti e la realizzazione dei dovuti giunti di dilatazione:		
A15.046.085.a	con finitura colorata, liscia (R9) o antiscivolo (R13), anche con variazioni cromatiche a disegno tramite mascheratura (Euro sessantaquattro/48)	m ²	64,48
A15.046.085.b	con finitura colorata fotoluminescente o riflettente per applicazioni estetiche o di sicurezza, liscia (R9) o antiscivolo (R13), anche con variazioni cromatiche a disegno tramite mascheratura (Euro settantuno/16)	m ²	71,16
B01	DEMOLIZIONI E RIMOZIONI		
B01.061	MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI		
B01.061.005	Trasporto a discarica dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica (Euro sessantuno/05)	m ³	61,05
B01.064	CONFERIMENTI A DISCARICA		



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
B01.064.005	Conferimento alle discariche autorizzate dei rifiuti edili provenienti da cantiere, escluso il costo relativo alla caratterizzazione:		
B01.064.005.a	cemento (cod. CER 17.01.01) (Euro diciotto/20)	t	18,20
B01.064.005.b	mattoni (cod. CER 17.01.02) (Euro quindici/12)	t	15,12
B01.064.005.c	mattonelle e ceramiche (cod. CER 17.01.03) (Euro sedici/99)	t	16,99
B01.064.005.d	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17.01.06 (cod. CER 17.01.07) (Euro ventuno/74)	t	21,74
B01.064.005.e	terra e rocce diverse da quelle di cui alla voce 17.05.03 (cod. CER 17.05.04) (Euro diciannove/31)	t	19,31
B01.064.005.f	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (cod. CER 17.09.04) (Euro ventuno/71)	t	21,71
B01.064.005.g	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17.03.01 (cod. CER 17.03.02) (Euro ventuno/56)	t	21,56
B02	OPERE DI RIPARAZIONE E CONSOLIDAMENTO SISMICO DI EDIFICI ESISTENTI		
B02.016	RICOLLOCAMENTI		
B02.016.030	Ricollocamento in opera di pavimento precedentemente rimosso; compresi la fornitura di nuovo materiale ad integrazione, ... a qualsiasi altezza del materiale, la pulizia finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito e a regola d'arte:		
C01	LAVORI STRADALI		
C01.001	SCAVI DI SBANCAMENTO		
C01.001.005	Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie e trovanti di dimensione ... sugli automezzi ed il trasporto a rinterro o rilevato nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima di 1.500 m:		
C01.001.005.a	in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)	m ³	5,47



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
C01.001.005.b	(Euro cinque/47) in roccia alterata (Euro undici/76)	m ³	11,76
C01.001.005.c	in roccia compatta con uso di mine (Euro trentuno/30)	m ³	31,30
C01.001.005.d	in roccia compatta, senza uso di mine, con l'ausilio di mezzi di demolizione meccanica (Euro quarantasei/03)	m ³	46,03
C01.004	SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITI CON MEZZI MECCANICI		
C01.004.005	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggetto di eventuali acque nonché la r ... assimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale scavato fino ad un massimo di 1.500 m:		
C01.004.005.a	in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) (Euro sei/97)	m ³	6,97
C01.004.005.b	in roccia alterata (Euro tredici/00)	m ³	13,00
C01.004.005.c	in roccia compatta, senza uso di mine, con l'ausilio di mezzi di demolizione meccanica compreso l'incidenza dello scavo oltre la sezione di calcolo (Euro novantuno/99)	m ³	91,99
C01.004.010	Sovraprezzo allo scavo a sezione obbligata per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità oltre 2 m:		
C01.004.010.a	in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) (Euro zero/64)	m ³	0,64
C01.004.010.b	in roccia alterata (Euro uno/46)	m ³	1,46
C01.004.010.c	in roccia compatta, senza uso di mine, con l'ausilio di mezzi di demolizione meccanica compreso l'incidenza dello scavo oltre la sezione di calcolo (Euro nove/94)	m ³	9,94
C01.007	SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITI A MANO		
C01.007.005	Scavo a sezione obbligata, in terre di qualsiasi natura e compattezza, con esclusione di quelle rocciose e argillose, compresa l'estrazione a bordo scavo ed escluso dal prezzo l'allontanamento del materiale dal		



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
C01.007.005.a	bordo dello scavo:		
			
	per profondità fino a 2 m	m ³	84,18
	(Euro ottantaquattro/18)		
C01.007.005.b	per profondità da 2 m a 4 m	m ³	178,73
			
	(Euro centosettantotto/73)		
C01.007.010	Compenso allo scavo se effettuato in presenza di terre argillose	m ³	20,20
			
	(Euro venti/20)		
C01.007.015	Compenso allo scavo se effettuato in ambienti sotterranei, chiusi e con luce artificiale	m ³	13,47
			
	(Euro tredici/47)		
C01.007.020	Compenso allo scavo se effettuato in presenza di strutture archeologiche o di sepolture umane con l'onere del vaglio del terriccio e la custodia delle risultanze in apposite cassette	m ³	57,80
			
	(Euro cinquantasette/80)		
C01.007.025	Compenso allo scavo per l'esecuzione in presenza d'acqua (falda in quota di scavo), compreso l'onere della canalizzazione provvisoria ed il prosciugamento con pompa elettrica ad immersione, nonchè per scavo a campione:		
C01.007.025.a			
	valutato a mc di scavo	m ³	39,40
	(Euro trentanove/40)		
C01.007.025.b	valutato per ogni ora di utilizzo della pompa	h	14,15
			
	(Euro quattordici/15)		
C01.010	RINTERRI E TRASPORTI		
C01.010.005			
	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata co ... ca autorizzata. Valutato a m ³ di volume effettivo di scavo per ogni km percorso sulla distanza tra cantiere e discarica:		
			
C01.010.005.a	per trasporti fino a 10 km	m ³ x km	1,31
			
	(Euro uno/31)		
C01.010.005.b	per ogni km in più oltre i primi 10	m ³ x km	0,70
			
	(Euro zero/70)		
C01.010.010	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto:		
			
	con materiale di risulta proveniente da scavo		



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	 (Euro cinque/22)	m ³	5,22
C01.010.010.b	con materiale arido tipo A1, A2-4, A2-5, A3 proveniente da cave o da idoneo impianto di recupero rifiuti-inerti		
	 (Euro ventinove/51)	m ³	29,51
C01.010.015	Rinterro di scavo eseguito a mano con materiale al bordo comprendente costipamento della terra e irrorazione di acqua		
	 (Euro trentatre/67)	m ³	33,67
C01.013	SCAVO DI POZZI		
C01.013.005	Scavo di pozzi per fondazione di opere d'arte in materiali di qualsiasi consistenza esclusa la roccia da mina, compreso l'aggotto dell'acqua fino a 20 l/sec di portata della falda e tutte le opere di rinforzo necessarie per la sic ... profondità 6 m:		
C01.013.005.a	Ø 4 m		
	 (Euro ottantuno/61)	m ³	81,61
C01.013.005.b	Ø 6 m		
	 (Euro sessantaquattro/49)	m ³	64,49
C01.013.005.c	Ø 8 m		
	 (Euro quarantasette/73)	m ³	47,73
C01.013.005.d	Ø 10 m		
	 (Euro quaranta/92)	m ³	40,92
C01.013.005.e	Ø 12 m		
	 (Euro trentasei/70)	m ³	36,70
C01.013.010	Scavo di pozzi per fondazione di opere d'arte in materiali di qualsiasi consistenza esclusa la roccia da mina, compreso l'aggotto dell'acqua fino a 20 l/sec di portata della falda e tutte le opere di rinforzo necessarie per la sic ... profondità 8 m:		
C01.013.010.a	Ø 4 m		
	 (Euro novantuno/04)	m ³	91,04
C01.013.010.b	Ø 6 m		
	 (Euro sessantanove/14)	m ³	69,14
C01.013.010.c	Ø 8 m		
		m ³	55,89



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro cinquantacinque/89)		
C01.013.010.d	Ø 10 m	m ³	48,52
	(Euro quarantotto/52)		
C01.013.010.e	Ø 12 m	m ³	46,06
	(Euro quarantasei/06)		
C01.013.015	Scavo di pozzi per fondazione di opere d'arte in materiali di qualsiasi consistenza esclusa la roccia da mina, compreso l'aggetto dell'acqua fino a 20 l/sec di portata della falda e tutte le opere di rinforzo necessarie per la si ... profondità 10 m:		
C01.013.015.a	Ø 6 m	m ³	77,60
	(Euro settantasette/60)		
C01.013.015.b	Ø 8 m	m ³	64,76
	(Euro sessantaquattro/76)		
C01.013.015.c	Ø 10 m	m ³	58,40
	(Euro cinquantotto/40)		
C01.013.015.d	Ø 12 m	m ³	58,22
	(Euro cinquantotto/22)		
C01.013.020	Scavo di pozzi per fondazione di opere d'arte in materiali di qualsiasi consistenza esclusa la roccia da mina, compreso l'aggetto dell'acqua fino a 20 l/sec di portata della falda e tutte le opere di rinforzo necessarie per la si ... profondità 12 m:		
C01.013.020.a	Ø 8 m	m ³	88,85
	(Euro ottantotto/85)		
C01.013.020.b	Ø 10 m	m ³	81,92
	(Euro ottantuno/92)		
C01.013.020.c	Ø 12 m	m ³	82,09
	(Euro ottantadue/09)		
C01.016	RILEVATI STRADALI		
C01.016.005	Preparazione del piano di posa dei rilevati mediante pulizia del terreno consistente nel taglio di alberi e cespugli, es ... trasporto a rifiuto nel raggio di 1.000 m od a reimpiego delle materie di risulta escluso eventuale deposito e ripresa:		
C01.016.005.a	in terreno coltivato o a pascolo o con solo cespugli		



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	 (Euro uno/00)	m ²	1,00
C01.016.005.b	in terreno con coltivazioni arboree		
	 (Euro uno/13)	m ²	1,13
C01.016.005.c	in terreno a macchia o bosco ceduo		
	 (Euro uno/34)	m ²	1,34
C01.016.005.d	in terreno a bosco d'alto fusto		
	 (Euro uno/55)	m ²	1,55
C01.016.010	Bonifica del piano di posa della fondazione stradale con materiali naturali sciolti compreso la fornitura, lo spandimento, un idoneo costipamento, misurato sul camion prima dello scarico o in cumuli a piè d'opera:		
C01.016.010.a	con pozzolana o con equivalente materia prima secondaria proveniente da impianti di recupero rifiuti-inerti		
	 (Euro trentadue/37)	m ³	32,37
C01.016.010.b	con misto naturale di cava o con equivalente materia prima secondaria proveniente da impianti di recupero rifiuti-inerti		
	 (Euro trentadue/46)	m ³	32,46
C01.016.015	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave (te ... rivestite con terra vegetale; compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte:		
C01.016.015.a	per materiali provenienti dagli scavi, con distanza massima pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3		
	 (Euro sette/20)	m ³	7,20
C01.016.015.b	per materiali provenienti dagli scavi, con distanza massima pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A2-6, A2- 7		
	 (Euro sette/83)	m ³	7,83
C01.016.015.c	per materiali provenienti dalle cave, compresa la fornitura, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 o con equivalente materia prima secondaria proveniente da impianti di recupero rifiuti-inerti		
	 (Euro ventotto/07)	m ³	28,07
C01.016.015.d	per materiali provenienti dalle cave, compresa la fornitura, appartenenti ai gruppi A2-6, A2-7 o con equivalente materia prima secondaria proveniente da impianti di recupero rifiuti-inerti		
	 (Euro ventidue/52)	m ³	22,52
C01.016.020	Sottofondo per rilevati stradali, ossatura sede stradale e riempimento cassonetti, fornito e eseguito con materiale arid ... le sagomature prescritte, misurato in opera, costipato e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:		



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
C01.016.020.a	ghiaia di cava (Euro quarantasei/97)	m ³	46,97
C01.016.020.b	pietrisco di pezzatura 40-70 mm (Euro cinquantaquattro/07)	m ³	54,07
C01.016.020.c	materiale riciclato (Euro quaranta/11)	m ³	40,11
C01.016.020.d	ghiaia in sorte di fiume (Euro quarantaquattro/35)	m ³	44,35
C01.019	FONDAZIONI STRADALI		
C01.019.005	Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea fino a raggiungere in ogni punto una densità non minore del 95% dell'AASHO modificato, compresi gli eventuali inumidimenti necessari:		
C01.019.005.a	su terreni appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 (terre ghiaia sabbiosa, frazione passante al setaccio 0,075 UNI 2232 ≤ 35%) (Euro zero/86)	m ²	0,86
C01.019.005.b	su terreni appartenenti ai gruppi A4, A5 (terre limo argillose, frazione passante al setaccio 0,075 UNI 2232 > 35%), A2-6, A2-7 (terre ghiaia sabbiosa, frazione passante al setaccio 0,075 UNI 2232 ≤ 35%) (Euro uno/17)	m ²	1,17
C01.019.010	Preparazione e bonifica del piano di posa della fondazione stradale mediante la stabilizzazione a calce da eseguirsi con ... ento e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, esclusa la sola fornitura della calce (Euro tre/80)	m ²	3,80
C01.019.012	Fondazione stradale in misto granulare con legante naturale, compresa la fornitura di materiale frantumato riciclato per ... lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo il costipamento:		
C01.019.012.a	con granulometria 0/150, spaccato con peso specifico medio 1700kg/mc (Euro cinquantaquattro/16)	m ³	54,16
C01.019.012.b	misto stabilizzato 0/30 con peso specifico medio 1500kg/mc (Euro quarantasette/06)	m ³	47,06
C01.019.013	Separazione di terreni a diversa granulometria con geotessile non tessuto di tipo termosaldato a filo continuo in polipr ... 19, non inferiore a 3,8 kN/m al 5% della deformazione, indice di velocità, a norma EN ISO 11058, non inferiore a 50 mm/s		



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	 (Euro due/78)	m ²	2,78
C01.019.020	Ossido o idrossido di calcio micronizzato, in autobotti, idoneo per il trattamento delle terre in fondazione e/o in rile ... petto alle terre trattate. Compreso ogni onere e magistero per dare la fornitura continua in cantiere, valutata a 100 kg		
	 (Euro trentacinque/75)	Cadauno	35,75
C01.019.026	Misto granulometrico stabilizzato fornito e posto in opera per fondazione stradale con legante naturale riciclato, mater ... ndicato nel c.s.a., e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato in opera dopo costipamento		
	 (Euro quarantasette/06)	m ³	47,06
C01.019.028	Misto granulometrico stabilizzato cementato fornito e posto in opera per fondazione stradale con legante naturale e ceme ... ndicato nel c.s.a., e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato in opera dopo costipamento		
	 (Euro novantatre/32)	m ³	93,32
C01.019.030	Sabbia comune di cava, posta in opera compresi oneri per fornitura, trasporto, stesa e compattazione come indicato nel c.s.a. e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte		
	 (Euro quarantuno/75)	m ³	41,75
C01.019.035	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano di posa di rilevati realizzato mediante posa, fra il terreno di ... nte agugliatura, esenti da trattamenti chimici, testate con norme UNI o equivalenti, allungamento al carico massimo 80%:		
			
C01.019.035.a	massa areica ≥ 200 g/mq, resistenza a trazione ≥ 12 kN/m		
	 (Euro tre/23)	m ²	3,23
C01.019.035.b	massa areica ≥ 300 g/mq, resistenza a trazione ≥ 18 kN/m		
	 (Euro quattro/36)	m ²	4,36
C01.019.035.c	massa areica ≥ 400 g/mq, resistenza a trazione ≥ 24 kN/m		
	 (Euro cinque/49)	m ²	5,49
C01.019.043	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano di posa di rilevati realizzato con geogriglia biassiale marcata ... eratura del terreno inferiore a 25 °C, su sottofondo a secco compresi sfridi e sovrapposizione dei teli di almeno 30 cm:		
			
C01.019.043.a	resistenza ultima a trazione non inferiore a 20 kN/m in entrambe le direzioni longitudinale e trasversale e 8 kN/m al 2% di allungamento		
	 (Euro quattro/33)	m ²	4,33
C01.019.043.b	resistenza ultima a trazione non inferiore a 30 kN/m in entrambe le direzioni longitudinale e trasversale e 12 kN/m al 2% di allungamento		
	 (Euro quattro/91)	m ²	4,91



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
C01.019.043.c	resistenza ultima a trazione non inferiore a 40 kN/m in entrambe le direzioni longitudinale e trasversale e 16 kN/m al 2% di allungamento (Euro cinque/38)	m ²	5,38
C01.019.043.d	resistenza ultima a trazione non inferiore a 50 kN/m in entrambe le direzioni longitudinale e trasversale e 20 kN/m al 2% di allungamento (Euro sei/39)	m ²	6,39
C01.019.045	Isole spartitraffico formate mediante sistemazione, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti sia dagli sc ... lberi e cespugli e la estirpazione di ceppaie, compresi altresì ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato compiuto:		
C01.019.045.a	con materiali provenienti dagli scavi, con distanza massima pari a 5.000 m (Euro cinque/05)	m ³	5,05
C01.019.045.b	con materiali provenienti dalle cave o con materia prima secondaria proveniente da impianti di recupero rifiuti-inerti (Euro ventuno/91)	m ³	21,91
C01.022	PAVIMENTAZIONI STRADALI		
C01.022.005	Mano di attacco per garantire l'ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso, compresa la pulizia del piano di posa mediante idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere ... in ragione di 0,6 ÷ 0,8 kg/mq di emulsione bituminosa:		
C01.022.005.a	con emulsione bituminosa acida 55% (C 55 B 3) (Euro uno/49)	m ²	1,49
C01.022.005.b	con emulsione bituminosa modificata 60% (C 60 BP 3) (Euro uno/61)	m ²	1,61
C01.022.006	Mano di attacco per garantire l'ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso, compresa la pu ... in ragione di 1,6 ÷ 1,8 kg/mq di emulsione bituminosa per strati d'usura drenanti e semidrenanti, con emulsione bituminosa modificata 60% (C 60 BP 3) (Euro due/62)	m ²	2,62
C01.022.010	Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare prevalentemente di frantumazione, composto da una ... miscela impastata a caldo con bitume tal quale Classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 3,80% su miscela:		
C01.022.010.a	spessore compresso fino a 8 cm (Euro venti/34)	m ²	20,34
C01.022.010.b	spessore compresso fino a 10 cm	m ²	25,23



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
C01.022.010.c	(Euro venticinque/23) per ogni cm in più di spessore (Euro due/46)	m ²	2,46
C01.022.010.d	misurato su automezzo a piè d'opera (soffice) (Euro duecentoventuno/46)	m ³	221,46
C01.022.010.e	valutato a tonnellata su automezzo a piè d'opera (soffice) (Euro centoquarantanove/31)	t	149,31
C01.022.011	Strato di base in conglomerato ... miscela impastata a caldo con bitume modificato avente penetrazione 45-80 (Classe 4), punto di ramollimento ≥ 70 (Classe 4) e ritorno elastico ≥ 80 (Classe 2), dosaggio minimo di bitume totale del 3,80% su miscela:		
C01.022.011.a	spessore compresso fino a 8 cm (Euro ventuno/93)	m ²	21,93
C01.022.011.b	spessore compresso fino a 10 cm (Euro ventisette/21)	m ²	27,21
C01.022.011.c	per ogni cm in più di spessore (Euro due/65)	m ²	2,65
C01.022.011.d	misurato su automezzo a piè d'opera (soffice) (Euro duecentotrentotto/00)	m ³	238,00
C01.022.011.e	valutato a tonnellata su automezzo a piè d'opera (soffice) (Euro centocinquantotto/02)	t	158,02
C01.022.012	Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare prevalentemente di frantumazione, composto da una miscela di aggregat ... sovrapprezzo alle voci relative allo strato di base per stesa a mano e costipazione con piastre vibranti (Euro trenta/00)	%	30,00
C01.022.013	Strato di base ecologico ad elevate prestazioni e duttilità, costituito da materiali granulari naturali e/o di riciclo d ... recupero, della curva granulometrica, del contenuto di bitume e dell'eventuale aggiunta fino al 30% di aggregati vergini:		
C01.022.013.a	con emulsione modificata, fino a 15 cm (Euro ventotto/78)	m ²	28,78
C01.022.013.b	con emulsione modificata, per ogni cm in più di spessore		



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
C01.022.013.c	 (Euro due/09)	m ²	2,09
	con emulsione bitume tal quale, fino a 15 cm		
C01.022.013.d	 (Euro venticinque/90)	m ²	25,90
	con emulsione bitume tal quale, per ogni cm in più di spessore		
C01.022.015	 (Euro uno/90)	m ²	1,90
	Strato di binder in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare prevalentemente di frantumazione, composto da una miscela di ... miscela con bitume tal quale Classe 50/70 oppure 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,2% su miscela:		
C01.022.015.a	 (Euro quattordici/66)	m ²	14,66
	spessore compresso fino a 5 cm		
C01.022.015.b	 (Euro tre/68)	m ²	3,68
	per ogni cm in più di spessore		
C01.022.015.c	 (Euro duecentotrentanove/16)	m ³	239,16
	misurato su automezzo a piè d'opera (soffice)		
C01.022.015.d	 (Euro centocinquantotto/63)	t	158,63
	valutato a tonnellata su automezzo a piè d'opera (soffice)		
C01.022.016	 (Euro sedici/00)	m ²	16,00
	Strato di binder in conglomerato bituminoso costi ... miscela con bitume modificato avente penetrazione 45-80 (Classe 4), punto di rammollimento = 70 (Classe 4) e ritorno elastico = 80 (Classe 2), dosaggio minimo di bitume totale del 4,2% su miscela:		
C01.022.016.a	 (Euro quattro/02)	m ²	4,02
	spessore compresso fino a 5 cm		
C01.022.016.b	 (Euro duecentoquaranta/28)	m ³	240,28
	per ogni cm in più di spessore		
C01.022.016.c	 (Euro centoquarantuno/36)	t	141,36
	misurato su automezzo a piè d'opera (soffice)		
C01.022.016.d	 (Euro quattro/02)	m ²	4,02
	valutato a tonnellata su automezzo a piè d'opera (soffice)		
C01.022.017	 (Euro quattro/02)	m ²	4,02
	Strato di binder in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare prevalentemente di frantumazione, composto da una miscela di aggregato grosso, fine ... sovrapprezzo allo strato di binder		



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	per stesa a mano e costipazione con piastre vibranti		
		%	30,00
	(Euro trenta/00)		
C01.022.018	Strato di binder in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare prevalentemente di frantumazione, composto da una miscela di aggregato grosso, fine e filler ... sovrapprezzo allo strato di binder per lavori su superfici inferiori a 1000 mq		
		%	20,00
	(Euro venti/00)		
C01.022.020	Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare frantumato, composto da una mi ... miscela con bitume tal quale Classe 50/70 oppure 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,80%, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62:		
			
C01.022.020.a	spessore compresso fino a 3 cm	m ²	11,68
			
	(Euro undici/68)		
C01.022.020.b	per ogni cm in più di spessore	m ²	3,62
			
	(Euro tre/62)		
C01.022.020.c	misurato su automezzo a piè d'opera (soffice)	m ³	259,55
			
	(Euro duecentocinquantanove/55)		
C01.022.020.d	valutato a tonnellata su automezzo a piè d'opera (soffice)	t	169,36
			
	(Euro centosessantanove/36)		
C01.022.021	Strato di usura i ... miscela con bitume modificato avente penetrazione 45-80 (Classe 4), punto di rammollimento = 70 (Classe 4) e ritorno elastico = 80 (Classe 2), dosaggio minimo di bitume totale del 4,80%, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62:		
			
C01.022.021.a	spessore compresso fino a 3 cm	m ²	12,77
			
	(Euro dodici/77)		
C01.022.021.b	per ogni cm in più di spessore	m ²	3,98
			
	(Euro tre/98)		
C01.022.021.c	misurato su automezzo a piè d'opera (soffice)	m ³	282,87
			
	(Euro duecentoottantadue/87)		
C01.022.021.d	valutato a tonnellata su automezzo a piè d'opera (soffice)	t	181,63
			
	(Euro centoottantuno/63)		
C01.022.022	Strato di usura semidrenante-fonoassorbente conforme ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), compreso l'utilizzo d ... ione di 1,60 ÷ 1,80 kg/mq, la stesa mediante vibrofinitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso:		
			



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
C01.022.022.a	spessore compresso fino a 4 cm (Euro diciassette/49)	m ²	17,49
C01.022.022.b	per ogni cm in più di spessore (Euro quattro/41)	m ²	4,41
C01.022.022.c	misurato su automezzo a piè d'opera (soffice) (Euro duecentonovanta/27)	m ³	290,27
C01.022.022.d	valutato a tonnellata su automezzo a piè d'opera (soffice) (Euro centoottantacinque/12)	t	185,12
C01.022.026	Strato di usura a ridotta emissione acustica in conglomerato bituminoso, costituito da un misto granulare frantumato, co ... te gommosa consente l'assorbimento delle vibrazioni e una effettiva riduzione del rumore causato dal traffico veicolare:		
C01.022.026.a	spessore compresso fino a 3 cm (Euro sedici/20)	m ²	16,20
C01.022.026.b	per ogni cm in più di spessore (Euro cinque/13)	m ²	5,13
C01.022.028	Sovrapprezzo alle voci di strato d'usura per stesa a mano e costipazione con piastre vibranti (Euro trenta/00)	%	30,00
C01.022.031	Sovrapprezzo alle voci di strato d'usura per lavori su superfici inferiori a 1000 mq (Euro venti/00)	%	20,00
C01.022.033	Rivestimento protettivo su manti bituminosi (piazzali, marciapiedi, vialetti, piste ciclabili), resistente agli idrocarb ... pulizia, depolveratura ed eventuale trattamento dei giunti del supporto, per uno spessore del film essiccato di 1,15 mm (Euro ventisette/55)	m ²	27,55
C01.022.037	Impermeabilizzazione antisdrucchiolo mediante rivestimento poliuretanico bicomponente, monolitico e resistente ai raggi U ... pporti cementizi nuovi o esistenti, esclusi interventi di diagnostica, ripristini, ricostruzioni e pulizia del supporto:		
C01.022.037.a	per superfici ad alta pedonabilità, previa applicazione di promotore di adesione, ad essiccazione avvenuta applicazione di strato di rivestimento e due mani di finitura antisdrucchiolo (Euro sessantuno/41)	m ²	61,41
C01.022.037.b	per superfici a traffico lieve, previa applicazione di promotore di adesione, ad essiccazione avvenuta doppio strato di rivestimento, spolvero di quarzo minerale a saturazione ed applicazione in due mani di finitura antisdrucchiolo		



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
C01.022.037.c	 (Euro ottantatre/58)	m ²	83,58
	per superfici a traffico intenso, previa applicazione di promotore di adesione, ad essiccazione avvenuta applicazione di ... polvero tra uno strato e l'altro di quarzo minerale a saturazione ed applicazione in due mani di finitura antisdrucchiolo	m ²	113,66
C01.025	 (Euro centotredici/66)		
	OPERE DI RINFORZO		
C01.025.005	Armatura e rinforzo di rilevati stradali mediante posa a strati paralleli e risvoltati in corrispondenza dei paramenti f ... e a 1.45. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera necessari all'esecuzione del lavoro:		
C01.025.005.a	 resistenza a trazione minima longitudinale 20 kN/m e trasversale 20 kN/m	m ²	10,37
	 (Euro dieci/37)		
C01.025.005.b	 resistenza a trazione minima longitudinale 35 kN/m e trasversale 20 kN/m	m ²	10,79
	 (Euro dieci/79)		
C01.025.005.c	 resistenza a trazione minima longitudinale 55 kN/m e trasversale 20 kN/m	m ²	11,49
	 (Euro undici/49)		
C01.025.005.d	 resistenza a trazione minima longitudinale 80 kN/m e trasversale 20 kN/m	m ²	12,05
	 (Euro dodici/05)		
C01.025.005.e	 resistenza a trazione minima longitudinale 110 kN/m e trasversale 20 kN/m	m ²	12,75
	 (Euro dodici/75)		
C01.025.018	Rinforzo e separazione di terreni a bassa portanza mediante posa di geotessuto in fibra di poliestere ad alta tenacità, allungamento a rottura medio non superiore al 10% sia in direzione longitudinale che trasversale, a norma EN ISO 10319:		
C01.025.018.a	 resistenza a trazione minima longitudinale 100 kN/m e trasversale 50 kN/m	m ²	8,41
	 (Euro otto/41)		
C01.025.018.b	 resistenza a trazione minima longitudinale 150 kN/m e trasversale 50 kN/m	m ²	8,71
	 (Euro otto/71)		
C01.025.018.c	 resistenza a trazione minima longitudinale 200 kN/m e trasversale 50 kN/m	m ²	9,46
	 (Euro nove/46)		
C01.025.018.d	 resistenza a trazione minima longitudinale 400 kN/m e trasversale 50 kN/m	m ²	12,23
			



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
C01.025.018.e	(Euro dodici/23) resistenza a trazione minima longitudinale 600 kN/m e trasversale 50 kN/m (Euro quindici/01)	m ²	15,01
C01.025.020	Rinforzo di pavimentazione stradale mediante posa, tra massiciata e conglomerato bituminoso, di geogriglia bidirezionale tessuta, in fibra di vetro con rivestimento in SBR, compatibile con il bitume, per favorire la presa co ... geogriglia semplice:		
C01.025.020.a	 con resistenza simmetrica nelle due direzioni (longitudinale e trasversale), secondo norme ISO 10319 di 50 kN/m (Euro nove/87)	m ²	9,87
C01.025.020.b	con resistenza simmetrica nelle due direzioni (longitudinale e trasversale), secondo norme ISO 10319 di 100 kN/m (Euro tredici/13)	m ²	13,13
C01.025.025	Rinforzo di pavimentazione stradale mediante posa, tra massiciata e conglomerato bituminoso, di geogriglia bidirezionale tessuta, in fibra di vetro con rivestimento in SBR, compatibile con il bitu ... geogriglia accoppiata con geotessile nontessuto:		
C01.025.025.a	 con resistenza simmetrica nelle due direzioni (longitudinale e trasversale), secondo norme ISO 10319 di 50 kN/m (Euro quattordici/97)	m ²	14,97
C01.025.025.b	con resistenza simmetrica nelle due direzioni (longitudinale e trasversale), secondo norme ISO 10319 di 100 kN/m (Euro sedici/52)	m ²	16,52
C01.025.033	Rinforzo di pavimentazione stradale mediante posa di geogriglia bidirezionale tessuta in fibra di vetro, accoppiata con ... x 25 mm, in teli da 100 x 2,2 m e allungamento al carico massimo non superiore al 3%, compresi sfridi e sovrapposizioni:		
C01.025.033.a	 resistenza a trazione minima longitudinale 50 kN/m e trasversale 50 kN/m (Euro sette/53)	m ²	7,53
C01.025.033.b	resistenza a trazione minima longitudinale 100 kN/m e trasversale 100 kN/m (Euro otto/89)	m ²	8,89
C01.025.040	Struttura metallica di rinforzo per pavimentazione stradale bituminosa, costituita da rete metallica a doppia torsione, ... non inferiore a 40 kN/m, resistenza a trazione trasversale non inferiore a 50 kN/m, marcata CE secondo UNI EN 15381:2008 (Euro quattordici/75)	m ²	14,75
C01.025.045	Rinforzo di pavimentazione stradale mediante posa di rete in F.R.P (Fiber Reinforced Polymer), monolitica, a maglia quadr ... ta inserita fra le fibre di ordito, resistenza a strappo del singolo nodo superiore a 90 daN, allungamento a rottura 3%:		



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
C01.025.045.b	maglia 66 x 66 mm, resistenza a trazione longitudinale di 100 kN/m (Euro ventidue/77)	m ²	22,77
C01.025.045.c	maglia 99 x 99 mm, resistenza a trazione longitudinale di 70 kN/m (Euro quindici/93)	m ²	15,93
C01.028	BARRIERE DI SICUREZZA IN ACCIAIO		
C01.028.005	Barriera di sicurezza in acciaio S355JR secondo UNI EN 10025 zincato a caldo UNI EN ISO 1461, retta, livello di contenim ... i, l'infissione dei pali di sostegno ed ogni altro onere e accessorio per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte (Euro sessantuno/36)	m	61,36
C01.028.010	Barriera di sicurezza in acciaio S355JR secondo UNI EN 10025 zincato a caldo UNI EN ISO 1461, retta, livello di contenim ... i, l'infissione dei pali di sostegno ed ogni altro onere e accessorio per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte (Euro sessantaquattro/99)	m	64,99
C01.028.015	Barriera di sicurezza in acciaio S235JR secondo UNI EN 10025 zincato a caldo UNI EN ISO 1461, retta, livello di contenim ... ssione dei pali di sostegno ed ogni altro onere e accessorio necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte (Euro centosette/38)	m	107,38
C01.028.020	Barriera di sicurezza in acciaio S235JR secondo UNI EN 10025 zincato a caldo UNI EN ISO 1461, retta, livello di contenim ... amento dei pali di sostegno ed ogni altro onere e accessorio necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte (Euro centosessantanove/39)	m	169,39
C01.028.025	Barriera di sicurezza in acciaio S275JR secondo UNI EN 10025 zincato a caldo UNI EN ISO 1461, retta, livello di contenim ... amento dei pali di sostegno ed ogni altro onere e accessorio necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte (Euro duecentotrentanove/64)	m	239,64
C01.028.030	Barriera di sicurezza in acciaio S275JR secondo UNI EN 10025 zincato a caldo UNI EN ISO 1461, retta, livello di contenim ... ssione dei pali di sostegno ed ogni altro onere e accessorio necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte (Euro centoottanta/40)	m	180,40
C01.028.035	Barriera di sicurezza bifacciale in acciaio S275JR secondo UNI EN 10025 zincato a caldo UNI EN ISO 1461, retta, livello ... i, l'infissione dei pali di sostegno ed ogni altro onere e accessorio per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte (Euro trecentoquattordici/80)	m	314,80
C01.028.040	Barriera di sicurezza in acciaio S235JR secondo UNI EN 10025 zincato a caldo, retta, livello di contenimento H4 - W4 con ... il collocamento dei pali di sostegno ed ogni altro onere e accessorio per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte	m	260,47



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro duecentosessanta/47)		
C01.028.045	Sovrapprezzo per tratti curvi di barriera di sicurezza in acciaio S235 JR secondo UNI EN 10025 zincato a caldo: per doppia onda:		
C01.028.045.b	raggio 0,50 ÷ 5,00 m	m	10,30
	(Euro dieci/30)		
C01.028.045.c	raggio 5,00 ÷ 40,00 m	m	6,43
	(Euro sei/43)		
C01.028.050	Sovrapprezzo per tratti curvi di barriera di sicurezza in acciaio S235 JR secondo UNI EN 10025 zincato a caldo: per tripla onda:		
C01.028.050.b	raggio 0,50 ÷ 5,00 m	m	12,87
	(Euro dodici/87)		
C01.028.050.c	raggio 5,00 ÷ 40,00 m	m	7,72
	(Euro sette/72)		
C01.031	BARRIERE DI SICUREZZA IN CALCESTRUZZO		
C01.031.005	Barriera di sicurezza stradale per spartitraffico monofilare e bordo laterale, classe H2 - W5, ai sensi del DM 2367 del ... mpleta di manicotti di giunzione, data in opera compresi gli accessori per la posa e gli eventuali compensatori di quota	m	294,70
	(Euro duecentonovantaquattro/70)		
C01.031.010	Barriera di sicurezza stradale per spartitraffico monofilare, classe H4b - W7, ai sensi del DM 2367 del 21/06/04 e norma ... mpleta di manicotti di giunzione, data in opera compresi gli accessori per la posa e gli eventuali compensatori di quota	m	410,29
	(Euro quattrocentodieci/29)		
C01.031.015	Barriera di sicurezza stradale per bordo ponte, classe H4b - W5, ai sensi del DM 2367 del 21/06/04 e norma UNI EN 1317, ... pleta di manicotti di giunzione, data in opera compresi gli accessori per la posa e gli eventuali compensatori di quota:		
C01.031.015.a	solo barriera	m	536,94
	(Euro cinquecentotrentasei/94)		
C01.031.015.b	con corrimano strutturale lineare in acciaio zincato completo di bulloneria	m	736,16
	(Euro settecentotrentasei/16)		
C01.031.020	Barriera di sicurezza stradale a muretto per bordo laterale, classe H2 - W5, ai sensi del DM 2367 del 21/06/04 e norma U ... mpleta di manicotti di giunzione, data in opera compresi gli accessori per la posa e gli eventuali compensatori di quota	m	384,34



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro trecentoottantaquattro/34)		
C01.031.025	Barriera di sicurezza stradale a muretto per spartitraffico monofilare, classe H3 - W8, ai sensi del DM 2367 del 21/06/0 ... mpleta di manicotti di giunzione, data in opera compresi gli accessori per la posa e gli eventuali compensatori di quota	m	225,78
	 (Euro duecentoventicinque/78)		
C01.034	MARCIAPIEDI		
			
C01.034.005	Marciapiede eseguito con misto di cava stabilizzato con il 6% in peso di cemento tipo 32.5 R, dello spessore finito di 10 cm, compreso rullatura	m ²	16,96
	 (Euro sedici/96)		
C01.034.010	Marciapiede pavimentato in asfalto colato spessore 18 mm compreso onere di spandimento graniglia e della rullatura	m ²	39,65
	 (Euro trentanove/65)		
C01.034.015	Marciapiede pavimentato in conglomerato bituminoso dello spessore di 2,5 cm dato in opera compreso rullatura	m ²	24,39
	 (Euro ventiquattro/39)		
C01.034.018	Marciapiede in asfalto colato colorato, a basso impatto ambientale di granulometria 0-8 mm confezionato a caldo all'inte ... con apposita finitrice cosituente una miscela avente un valore di riflettanza SRI ≥ 29, per uno spessore finito di 18 mm	m ²	50,99
	 (Euro cinquanta/99)		
C01.034.020	Marciapiedi e vialetti pedonali pavimentati con ghiaietto con spessore di 3 cm su massetto di gretoni spessore 15 cm, compreso scavo a mano cassonetto, trasporto terra allo scarico e rullatura piano posa, massetto e ghiaietto	m ²	41,67
	 (Euro quarantuno/67)		
C01.037	CIGLI E CORDOLI		
			
C01.037.005	Cigli per marciapiedi, in opera, compreso lo scavo e la sottostante fondazione delle dimensioni di 30 x 30 cm, in conglomerato di cemento tipo 32.5, ed o ... in granito grigio, a spacco naturale, retti con parti a vista bocciardate, lunghezza 100 cm:		
			
C01.037.005.a	della sezione di 10 x 25 cm	m	67,66
	 (Euro sessantasette/66)		
C01.037.005.b	della sezione di 12 x 25 cm	m	70,96
	 (Euro settanta/96)		
C01.037.005.c	della sezione di 15 x 25 cm	m	75,02
	 (Euro settantacinque/02)		



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
C01.037.005.d	della sezione di 20 x 25 cm (Euro novanta/36)	m	90,36
C01.037.005.e	della sezione di 30 x 25 cm (Euro centoundici/51)	m	111,51
C01.037.015	Cigli per marciapiedi, in opera, compreso lo scavo e la sottostante fondazione delle dimensioni di 30 x 30 cm, in conglomerat ... in granito grigio con parti a vista bocciardate, raggio inferiore a 100 cm, da 100 ÷ 500 cm e raggio maggiore di 500 cm:		
C01.037.015.a	10 x 25 cm (Euro novantasei/48)	Cadauno	96,48
C01.037.015.b	12 x 25 cm (Euro centocinque/81)	Cadauno	105,81
C01.037.015.c	15 x 25 cm (Euro centoquindici/17)	Cadauno	115,17
C01.037.015.d	20 x 25 cm (Euro centocinquanta/33)	Cadauno	150,33
C01.037.015.e	30 x 25 cm (Euro centosettantuno/23)	Cadauno	171,23
C01.037.030	Cigli per marciapiedi, in opera, compreso lo scavo e la sottostante fondazione delle dimensioni di 30 x 30 cm, in conglomerato di cemento tipo 32.5, ed ogni alt ... in granito grigio con bocca di lupo, con parti a vista bocciardate, lunghezza 100 cm:		
C01.037.030.a	10 x 25 cm (Euro centoventitre/25)	Cadauno	123,25
C01.037.030.b	12 x 25 cm (Euro centotrentatre/61)	Cadauno	133,61
C01.037.030.c	15 x 25 cm (Euro centoquarantaquattro/00)	Cadauno	144,00
C01.037.030.d	20 x 25 cm (Euro centosessantasei/80)	Cadauno	166,80



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
C01.037.035	Passo carraio composto da pezzi speciali in granito con parti a vista bocciardate posti in opera, compreso lo scavo e la sottostante fondazione in conglomerato di cemento tipo 32,5:		
C01.037.035.a	plinti laterali 40 x 40 x 25 cm, valutato a coppia (Euro centotrentaquattro/07)	Cadauno	134,07
C01.037.035.b	plinti laterali 50 x 50 x 25 cm, valutato a coppia (Euro centocinquantacinque/86)	Cadauno	155,86
C01.037.040	Cordoli in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di cemento tipo 32.5 R, compresi rinfilanco e sigillatura dei giunti, esclusi pezzi speciali: a sezione rettangolare:		
C01.037.040.b	8 x 20 x 100 cm (Euro venti/18)	Cadauno	20,18
C01.037.040.c	10 x 25 x 100 cm (Euro ventuno/99)	Cadauno	21,99
C01.037.045	Cordoli in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di cemento tipo 32.5 R, compresi rinfilanco e sigillatura dei giunti, esclusi pezzi speciali: a sezione trapezoidale:		
C01.037.045.a	6/8 x 25 x 100 cm (Euro venti/33)	Cadauno	20,33
C01.037.045.b	10/12 x 25 x 100 cm (Euro venticinque/12)	Cadauno	25,12
C01.037.045.c	12/15 x 25 x 100 cm (Euro ventisette/83)	Cadauno	27,83
C01.037.050	Cordoli in calcestruzzo di colore grigio, posti in opera con calcestruzzo classe C20/25 per il sottofondo ed i rinfilanchi, compresa sigillatura dei giunti, esclusi pezzi speciali: a sezione rettangolare:		
C01.037.050.a	8 x 20 x 100 cm (Euro ventinove/71)	Cadauno	29,71
C01.037.050.b	10 x 25 x 100 cm (Euro trentuno/08)	Cadauno	31,08
C01.037.055	Cordoli in calcestruzzo di colore grigio, posti in opera con calcestruzzo classe C20/25 per il sottofondo ed i rinfilanchi, compresa sigillatura dei giunti, esclusi pezzi speciali: a sezione trapezoidale:		
C01.037.055.a	6/8 x 25 x 100 cm		



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	 (Euro ventinove/71)	Cadauno	29,71
C01.037.055.b	10/12 x 25 x 100 cm		
	 (Euro trentuno/93)	Cadauno	31,93
C01.037.055.c	12/15 x 25 x 100 cm		
	 (Euro trentatre/95)	Cadauno	33,95
C01.037.055.d	17/20 x 25 x 100 cm		
	 (Euro sessanta/92)	Cadauno	60,92
C01.040	CANALIZZAZIONI E DRENAGGI		
C01.040.005	Canaletta per lo scolo di acque meteoriche costituita da embrici 50 x 50 x 20 cm in conglomerato cementizio vibrocompres ... o, la costipazione del terreno di appoggio delle canalette e il bloccaggio mediante tondini di acciaio fissi nel terreno		
	 (Euro trentacinque/15)	m	35,15
C01.040.016	Canaletta di drenaggio in calcestruzzo vibrato, con giunzione maschio femmina, per lo smaltimento de ... adatta in aree ad uso abitativo, garage, parcheggi, zone pedonali o impianti sportivi, classe di portata D400, delle seguenti dimensioni esterne:		
C01.040.016.a	100 x 16 cm, altezza 15,5 cm, peso 33 kg, portata idraulica 5,6 l/sec con pendenza 0,5%		
	 (Euro trentanove/22)	m	39,22
C01.040.016.b	100 x 21 cm, altezza 25,5 cm, peso 63 kg, portata idraulica 20,44 l/sec con pendenza 0,5%		
	 (Euro quarantacinque/62)	m	45,62
C01.040.016.c	100 x 26 cm, altezza 31 cm, peso 90 kg, portata idraulica 36,59 l/sec con pendenza 0,5%		
	 (Euro cinquantuno/17)	m	51,17
C01.040.021	C ... completa di telaio in acciaio zincato spessore 4 mm dotato di quattro punti per il fissaggio di sicurezza delle griglie, adatta in zone pedonali, parcheggi, aree di sosta e di servizio, classe di portata D400, delle seguenti dimensioni esterne:		
C01.040.021.a	100 x 16 cm, altezza 15,5 cm, peso 33 kg, portata idraulica 4,14 l/sec con pendenza 0,5%		
	 (Euro settantasei/98)	m	76,98
C01.040.021.b	100 x 21 cm, altezza 25,5 cm, peso 62 kg, portata idraulica 16,63 l/sec con pendenza 0,5%		
	 (Euro ottantacinque/48)	m	85,48
C01.040.021.c	100 x 26 cm, altezza 31 cm, peso 88 kg, portata idraulica 30,64 l/sec con pendenza 0,5%		
		m	94,10



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro novantaquattro/10)		
C01.040.021.d	100 x 40 cm, altezza 40 cm, peso 150 kg, portata idraulica 97,86 l/sec con pendenza 0,5%	m	162,71
	 (Euro centosessantadue/71)		
C01.040.026	Canaletta di drenaggio in calcestruzzo vibrato, con giunzione maschio femmina, per lo smaltimento delle acque meteoriche ... di transito di carichi anche elevati, occasionali o continui, classe di portata F900, delle seguenti dimensioni esterne:		
			
C01.040.026.a	100 x 20 cm, altezza 23 cm, peso 53 kg, portata idraulica 7,47 l/sec con pendenza 0,5%	m	109,48
	 (Euro centonove/48)		
C01.040.026.b	100 x 21 cm, altezza 25,5 cm, peso 62 kg, portata idraulica 16,63 l/sec con pendenza 0,5%	m	112,26
	 (Euro centododici/26)		
C01.040.026.c	100 x 26 cm, altezza 31 cm, peso 88 kg, portata idraulica 30,64 l/sec con pendenza 0,5%	m	117,67
	 (Euro centodiciassette/67)		
C01.040.030	Cunetta stradale o canaletta di bonifica di forma trapezia in calcestruzzo vibrato con incastro a mezzo spessore, posta in opera con esclusione dello scavo e sistemazione del terreno:		
			
C01.040.030.a	30/35 x 50 x 200 cm	m	110,45
	 (Euro centodieci/45)		
C01.040.030.b	50/53 x 50 x 200 cm	m	127,12
	 (Euro centoventisette/12)		
C01.040.030.c	40/60 x 50 x 200 cm	m	112,71
	 (Euro centododici/71)		
C01.040.030.d	50/150 x 50 x 200 cm	m	185,34
	 (Euro centoottantacinque/34)		
C01.040.035	Cunetta stradale per incanalare acque meteoriche superficiali di strade e piazzali, elementi da 50 x 50 cm, in conglomerato vibrocompresso, spessore 20 cm	Cadauno	194,60
	 (Euro centonovantaquattro/60)		
C01.040.048	Caditoia in granito con feritoie e parti a vista bocciardate posta in opera con malta di sabbia e cemento, con esclusione dell'eventuale scavo e della sistemazione del terreno, spessore 8 ÷ 10 cm:		
			
C01.040.048.a	40 x 40 cm	Cadauno	85,64
			



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
C01.040.048.b	(Euro ottantacinque/64) 50 x 50 cm (Euro novantanove/86)	Cadauno	99,86
C01.040.050	Canaletta di scolo in granito, spessore 8 ÷ 10 cm, con parti a vista bocciardate, posta in opera con esclusione dell'eventuale scavo e della sistemazione del terreno:		
C01.040.050.d	50 x 100 cm (Euro centoventinove/82)	m	129,82
C01.040.050.e	40 x 80 cm (Euro novantasette/33)	m	97,33
C01.040.051	Griglia in acciaio zincato a caldo, antitacco, posta in opera su canaletta: a maglia 30 x 15 mm, con sistema di incastro a pressione, di dimensioni:		
C01.040.051.a	100 x 15,9 cm, peso 4,0 kg, area di raccolta 765 cmq/m, classe di portata B125 (Euro quarantaquattro/54)	m	44,54
C01.040.051.b	100 x 15,9 cm, peso 6,0 kg, area di raccolta 765 cmq/m, classe di portata C250 (Euro cinquantanove/20)	m	59,20
C01.040.051.c	100 x 21 cm, peso 9,0 kg, area di raccolta 1.000 cmq/m, classe di portata C250 (Euro settantaquattro/14)	m	74,14
C01.040.051.d	100 x 26 cm, peso 15,5 kg, area di raccolta 1.215 cmq/m, classe di portata C250 (Euro novantasei/11)	m	96,11
C01.040.051.e	50 x 15,9 cm, peso 2,0 kg, area di raccolta 765 cmq/m, classe di portata B125 (Euro ventinove/25)	Cadauno	29,25
C01.040.051.f	50 x 15,9 cm, peso 3,0 kg, area di raccolta 765 cmq/m, classe di portata C250 (Euro trentotto/47)	Cadauno	38,47
C01.040.051.g	50 x 21 cm, peso 4,5 kg, area di raccolta 1.000 cmq/m, classe di portata C250 (Euro cinquanta/14)	Cadauno	50,14
C01.040.051.h	50 x 26 cm, peso 7,8 kg, area di raccolta 1.215 cmq/m, classe di portata C250 (Euro ottantadue/14)	Cadauno	82,14



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
C01.040.052	Griglia in acciaio zincato a caldo, antitacco, posta in opera su canaletta: a maglia 30 x 30 mm, classe di portata B125, con sistema di incastro a pressione, di dimensioni:		
C01.040.052.a	100 x 21 cm, peso 5,9 kg, area di raccolta 1.265 cmq/m (Euro cinquantanove/72)	m	59,72
C01.040.052.b	100 x 26 cm, peso 8,6 kg, area di raccolta 1.765 cmq/m (Euro settantatre/99)	m	73,99
C01.040.053	Griglia in acciaio zincato a caldo, antitacco, posta in opera su canaletta: a maglia 30 x 20 mm, antisdrucchiolo, fissata tramite viti, di dimensioni:		
C01.040.053.a	100 x 14,9 cm, peso 4,7 kg, area di raccolta 1.113 cmq/m, classe di portata C250 (Euro ottantasette/86)	m	87,86
C01.040.053.b	100 x 14,9 cm, peso 4,7 kg, area di raccolta 1.113 cmq/m, classe di portata D400 (Euro novanta/29)	m	90,29
C01.040.053.c	100 x 19,9 cm, peso 7,0 kg, area di raccolta 1.432 cmq/m, classe di portata C250 (Euro novantanove/70)	m	99,70
C01.040.053.d	100 x 19,9 cm, peso 7,0 kg, area di raccolta 1.432 cmq/m, classe di portata D400 (Euro centoquattordici/74)	m	114,74
C01.040.053.e	100 x 24,9 cm, peso 10,6 kg, area di raccolta 1.910 cmq/m, classe di portata C250 (Euro centoundici/72)	m	111,72
C01.040.053.f	100 x 24,9 cm, peso 10,6 kg, area di raccolta 1.910 cmq/m, classe di portata D400 (Euro centotrentatre/03)	m	133,03
C01.040.053.g	50 x 14,9 cm, peso 2,35 kg, area di raccolta 1.113 cmq/m, classe di portata C250 (Euro cinquantasette/01)	Cadauno	57,01
C01.040.053.h	50 x 14,9 cm, peso 2,35 kg, area di raccolta 1.113 cmq/m, classe di portata D400 (Euro sessantuno/10)	Cadauno	61,10
C01.040.053.i	50 x 19,9 cm, peso 3,5 kg, area di raccolta 1.432 cmq/m, classe di portata C250 (Euro settantuno/41)	Cadauno	71,41
C01.040.053.j	50 x 19,9 cm, peso 3,5 kg, area di raccolta 1.432 cmq/m, classe di portata D400		



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	 (Euro settantanove/86)	Cadauno	79,86
C01.040.053.k	50 x 24,9 cm, peso 5,3 kg, area di raccolta 1.910 cmq/m, classe di portata C250		
	 (Euro novanta/70)	Cadauno	90,70
C01.040.053.l	50 x 24,9 cm, peso 5,3 kg, area di raccolta 1.910 cmq/m, classe di portata D400		
	 (Euro centocinque/68)	Cadauno	105,68
C01.040.054	Griglia in acciaio zincato a caldo, antitacco, posta in opera su canaletta: a feritoie di larghezza 8,5 mm, con sistema di incastro a pressione, di dimensioni:		
C01.040.054.a	100 x 15,9 cm, peso 3,7 kg, area di raccolta 559 cmq/m, classe di portata B125		
	 (Euro sedici/95)	m	16,95
C01.040.054.b	100 x 21 cm, peso 3,7 kg, area di raccolta 840 cmq/m, classe di portata A15		
	 (Euro diciotto/71)	m	18,71
C01.040.054.c	50 x 15,9 cm, peso 1,9 kg, area di raccolta 559 cmq/m, classe di portata B125		
	 (Euro sedici/50)	Cadauno	16,50
C01.040.055	Griglia in acciaio zincato a caldo, antitacco, posta in opera su canaletta: a fessura di larghezza 18 mm, in appoggio sul canale, area di raccolta 180 cmq/m, classe di portata D400, di dimensioni:		
C01.040.055.a	100 x 15,9 cm, peso 13,8 kg		
	 (Euro novantadue/49)	m	92,49
C01.040.055.b	100 x 21 cm, peso 16,5 kg		
	 (Euro centosessantaquattro/46)	m	164,46
C01.040.055.c	100 x 26 cm, peso 18,0 kg		
	 (Euro centoventisei/35)	m	126,35
C01.040.055.d	50 x 15,9 cm, peso 16,6 kg, per pozzetto		
	 (Euro duecentosettantatre/85)	Cadauno	273,85
C01.040.055.e	50 x 21 cm, peso 18,3 kg, per pozzetto		
	 (Euro trecentoundici/34)	Cadauno	311,34
C01.040.055.f	50 x 26 cm, peso 20,6 kg, per pozzetto		
		Cadauno	330,71



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro trecentotrenta/71)		
C01.040.056	Griglia in ghisa, antitacco, posta in opera su canale: in appoggio sul canale, a feritoie di dimensioni 50 x 15,9 cm, peso 5,7 kg, area di raccolta 270 cmq/m, classe di portata C250	Cadauno	22,21
	(Euro ventidue/21)		
C01.040.057	Griglia in ghisa, antitacco, posta in opera su canale: fissata tramite viti, a feritoie di larghezza 18 mm, antisdrucchiolo, di dimensioni:		
C01.040.057.a	50 x 14,6 cm, peso 3,38 kg, area di raccolta 712 cmq/m, classe di portata C250	Cadauno	21,14
	(Euro ventuno/14)		
C01.040.057.b	50 x 14,6 cm, peso 3,95 kg, area di raccolta 712 cmq/m, classe di portata D400	Cadauno	24,28
	(Euro ventiquattro/28)		
C01.040.057.c	50 x 19,6 cm, peso 5,18 kg, area di raccolta 1.016 cmq/m, classe di portata C250	Cadauno	33,39
	(Euro trentatre/39)		
C01.040.057.d	50 x 19,6 cm, peso 5,97 kg, area di raccolta 1.016 cmq/m, classe di portata D400	Cadauno	38,06
	(Euro trentotto/06)		
C01.040.057.e	50 x 24,6 cm, peso 8,08 kg, area di raccolta 1.612 cmq/m, classe di portata C250	Cadauno	51,33
	(Euro cinquantuno/33)		
C01.040.057.f	50 x 24,6 cm, peso 8,63 kg, area di raccolta 1.612 cmq/m, classe di portata D400	Cadauno	53,93
	(Euro cinquantatre/93)		
C01.040.057.g	50 x 38,5 cm, peso 15,5 kg, area di raccolta 2.023 cmq/m, classe di portata C250	Cadauno	97,97
	(Euro novantasette/97)		
C01.040.057.h	50 x 38,5 cm, peso 15,5 kg, area di raccolta 2.023 cmq/m, classe di portata D400	Cadauno	108,27
	(Euro centootto/27)		
C01.040.057.i	50 x 38,5 cm, peso 15,5 kg, area di raccolta 2.023 cmq/m, classe di portata F900	Cadauno	124,41
	(Euro centoventiquattro/41)		
C01.040.057.j	50 x 18,6 cm, peso 7,3 kg, area di raccolta 810 cmq/m, classe di portata E600	Cadauno	49,77
	(Euro quarantanove/77)		
C01.040.057.k	50 x 18,6 cm, peso 8,25 kg, area di raccolta 810 cmq/m, classe di portata F900	Cadauno	52,99



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro cinquantadue/99)		
C01.040.057.l	50 x 23,6 cm, peso 10,8 kg, area di raccolta 1.084 cmq/m, classe di portata E600	Cadauno	61,64
	 (Euro sessantuno/64)		
C01.040.057.m	50 x 23,6 cm, peso 11,5 kg, area di raccolta 1.084 cmq/m, classe di portata F900	Cadauno	73,80
	 (Euro settantatre/80)		
C01.040.057.n	50 x 31,5 cm, peso 14,42 kg, area di raccolta 1.424 cmq/m, classe di portata E600	Cadauno	95,50
	 (Euro novantacinque/50)		
C01.040.057.o	50 x 31,5 cm, peso 17,4 kg, area di raccolta 1.424 cmq/m, classe di portata F900	Cadauno	111,82
	 (Euro centoundici/82)		
C01.040.057.p	50 x 64,2 cm, peso 55,0 kg, area di raccolta 2.238 cmq/m, classe di portata E600	Cadauno	237,89
	 (Euro duecentotrentasette/89)		
C01.040.057.q	50 x 86,0 cm, peso 104,0 kg, area di raccolta 3.155 cmq/m, classe di portata E600	Cadauno	436,72
	 (Euro quattrocentotrentasei/72)		
C01.040.058	Coperchio in ghisa, antisdrucchiolo, fissata tramite viti, posto in opera su canale, di dimensioni:		
			
C01.040.058.a	50 x 38,5 cm, peso 18,3 kg, classe di portata C250	Cadauno	114,96
	 (Euro centoquattordici/96)		
C01.040.058.b	50 x 38,5 cm, peso 19,3 kg, classe di portata D400	Cadauno	121,19
	 (Euro centoventuno/19)		
C01.040.058.c	50 x 38,5 cm, peso 30,5 kg, classe di portata F900	Cadauno	160,46
	 (Euro centosessanta/46)		
C01.040.058.d	50 x 64,2 cm, peso 62,0 kg, classe di portata E600	Cadauno	269,09
	 (Euro duecentosessantanove/09)		
C01.040.058.e	50 x 86,0 cm, peso 115,0 kg, classe di portata E600	Cadauno	456,03
	 (Euro quattrocentocinquantesi/03)		
C01.040.059	Piastra di chiusura in calcestruzzo vibrato ed armato, posta in opera in appoggio sul canale, di dimensioni:		
			
C01.040.059.a	100 x 40,0 cm, spessore 10 cm, peso 85,0 kg, classe di portata A15		



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	 (Euro centootto/56)	m	108,56
C01.040.059.b	100 x 40,0 cm, spessore 10 cm, peso 90,0 kg, classe di portata C250		
	 (Euro centoventinove/61)	m	129,61
C01.040.059.c	100 x 66,0 cm, spessore 10 cm, peso 400,0 kg, classe di portata A15		
	 (Euro centoquattordici/15)	m	114,15
C01.040.059.d	100 x 66,0 cm, spessore 10 cm, peso 400,0 kg, classe di portata C250		
	 (Euro centosessantasette/48)	m	167,48
C01.040.059.e	50 x 88,0 cm, spessore 10 cm, peso 110,0 kg, classe di portata A15		
	 (Euro centotrentuno/39)	Cadauno	131,39
C01.040.059.f	50 x 88,0 cm, spessore 20 cm, peso 220,0 kg, classe di portata C250		
	 (Euro centocinquantesette/42)	Cadauno	157,42
C01.040.059.g	50 x 88,0 cm, spessore 20 cm, peso 220,0 kg, classe di portata D400		
	 (Euro centosettantadue/89)	Cadauno	172,89
C01.040.060	Esecuzione di drenaggi mediante tubi in lamiera di acciaio S235JR, ondulata elicoidale e zincata, del Ø interno da 150 m ... ssore medio di 10 cm, esclusa la fornitura della sabbia, scavo e reinterro, compreso ogni onere per dare i tubi in opera		
	 (Euro cinque/26)	kg	5,26
C01.040.065	Drenaggio di frane e di coltivazioni agricole, mediante posa di tubo in pvc corrugato e flessibile rivestito in fibre di cocco, con esclusione di scavo e reinterro:		
C01.040.065.a	Ø esterno 50 mm		
	 (Euro sei/14)	m	6,14
C01.040.065.b	Ø esterno 100 mm		
	 (Euro dieci/34)	m	10,34
C01.040.065.d	Ø esterno 160 mm		
	 (Euro ventisei/96)	m	26,96
C01.043	SEGNALETICA STRADALE VERTICALE - SOLA FORNITURA		
C01.043.005	Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma triangolare, con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (come da figure stabilite dal Codice dell ... in lamiera di ferro spessore 10/10, rifrangenza classe I:		



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
C01.043.005.a	 lato 60 cm (Euro quindici/96)	Cadauno	15,96
C01.043.005.b	 lato 90 cm (Euro ventinove/96)	Cadauno	29,96
C01.043.005.c	 lato 120 cm (Euro sessantadue/79)	Cadauno	62,79
C01.043.010	Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma triangolare, con scotolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (come da figure stabilite dal Codice ... in lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza classe I:		
C01.043.010.a	 lato 60 cm (Euro ventinove/75)	Cadauno	29,75
C01.043.010.b	 lato 90 cm (Euro quarantanove/77)	Cadauno	49,77
C01.043.010.c	 lato 120 cm (Euro novantotto/21)	Cadauno	98,21
C01.043.015	Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma triangolare, con scotolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (come da figure stabilite dal Codice del ... in lamiera di ferro spessore 10/10, rifrangenza classe II:		
C01.043.015.a	 lato 60 cm (Euro diciannove/81)	Cadauno	19,81
C01.043.015.b	 lato 90 cm (Euro trentasette/38)	Cadauno	37,38
C01.043.015.c	 lato 120 cm (Euro settantotto/58)	Cadauno	78,58
C01.043.020	Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma triangolare, con scotolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (come da figure stabilite dal Codice ... in lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza classe II:		
C01.043.020.a	 lato 60 cm (Euro trentatre/67)	Cadauno	33,67



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
C01.043.020.b	lato 90 cm (Euro cinquantasette/19)	Cadauno	57,19
C01.043.020.c	lato 120 cm (Euro centododici/63)	Cadauno	112,63
C01.043.025	Segnali di "preavviso di dare la precedenza" di forma triangolare con pannello integrativo riportante la distanza dall'intersezione, con scotolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali sa ... in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I:		
C01.043.025.a	lato 60 cm con pannello integrativo 18 x 53 cm (Euro ventinove/19)	Cadauno	29,19
C01.043.025.b	lato 90 cm con pannello integrativo 27 x 80 cm (Euro cinquantotto/10)	Cadauno	58,10
C01.043.025.c	lato 120 cm con pannello integrativo 35 x 105 cm (Euro centouno/92)	Cadauno	101,92
C01.043.030	Segnali di "preavviso di dare la precedenza" di forma triangolare con pannello integrativo riportante la distanza dall'intersezione, con scotolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universal ... in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I:		
C01.043.030.a	lato 60 cm con pannello integrativo 18 x 53 cm (Euro quarantotto/79)	Cadauno	48,79
C01.043.030.b	lato 90 cm con pannello integrativo 27 x 80 cm (Euro ottantadue/39)	Cadauno	82,39
C01.043.030.c	lato 120 cm con pannello integrativo 35 x 105 cm (Euro centosessantacinque/41)	Cadauno	165,41
C01.043.035	Segnali di "preavviso di dare la precedenza" di forma triangolare con pannello integrativo riportante la distanza dall'intersezione, con scotolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali s ... in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II:		
C01.043.035.a	lato 60 cm con pannello integrativo 18 x 53 cm (Euro trentacinque/00)	Cadauno	35,00
C01.043.035.b	lato 90 cm con pannello integrativo 27 x 80 cm (Euro settanta/00)	Cadauno	70,00
C01.043.035.c	lato 120 cm con pannello integrativo 35 x 105 cm		



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	 (Euro centoventiquattro/25)	Cadauno	124,25
C01.043.040	Segnali di "preavviso di dare la precedenza" di forma triangolare con pannello integrativo riportante la distanza dall'intersezione, con sciolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universa ... in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II:		
C01.043.040.a	lato 60 cm con pannello integrativo 18 x 53 cm (Euro cinquantaquattro/67)	Cadauno	54,67
C01.043.040.b	lato 90 cm con pannello integrativo 27 x 80 cm (Euro novantaquattro/22)	Cadauno	94,22
C01.043.040.c	lato 120 cm con pannello integrativo 35 x 105 cm (Euro centoottantasette/39)	Cadauno	187,39
C01.043.045	Segnale di "fermarsi e dare la precedenza" con sciolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 37 Art. 107 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada), di f ... in lamiera di ferro 10/10:		
C01.043.045.a	Ø 60 cm (Euro trentanove/55)	Cadauno	39,55
C01.043.045.b	Ø 90 cm (Euro ottantanove/32)	Cadauno	89,32
C01.043.050	Segnale di "fermarsi e dare la precedenza" con sciolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 37 Art. 107 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada), ... in lamiera di alluminio 25/10:		
C01.043.050.a	Ø 60 cm (Euro quarantotto/93)	Cadauno	48,93
C01.043.050.b	Ø 90 cm (Euro centoventicinque/16)	Cadauno	125,16
C01.043.050.c	Ø 120 cm (Euro duecentocinquantacinque/01)	Cadauno	255,01
C01.043.055	Segnale di "diritto di precedenza" con sciolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 42 Art. 111, fig. II 44 Art. 113 del Regolamento di Attuazione, art. 39 d ... in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I:		
C01.043.055.a	lato 40 cm	Cadauno	18,90



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
C01.043.055.b	(Euro diciotto/90) lato 60 cm (Euro quarantaquattro/03)	Cadauno	44,03
C01.043.060	Segnale di "diritto di precedenza" con sciolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 42 Art. 111, fig. II 44 Art. 113 del Regolamento di Attuazione, art. ... in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I:		
C01.043.060.a	lato 40 cm (Euro trentuno/22)	Cadauno	31,22
C01.043.060.b	lato 60 cm (Euro cinquantatre/06)	Cadauno	53,06
C01.043.060.c	lato 90 cm (Euro centoventitre/62)	Cadauno	123,62
C01.043.065	Segnale di "diritto di precedenza" con sciolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 42 Art. 111, fig. II 44 Art. 113 del Regolamento di Attuazione, art. 39 ... in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II:		
C01.043.065.a	lato 40 cm (Euro ventidue/12)	Cadauno	22,12
C01.043.065.b	lato 60 cm (Euro cinquantuno/45)	Cadauno	51,45
C01.043.070	Segnale di "diritto di precedenza" con sciolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 42 Art. 111, fig. II 44 Art. 113 del Regolamento di Attuazione, art. ... in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II:		
C01.043.070.a	lato 40 cm (Euro trentaquattro/51)	Cadauno	34,51
C01.043.070.b	lato 60 cm (Euro sessanta/48)	Cadauno	60,48
C01.043.070.c	lato 90 cm (Euro centoquaranta/28)	Cadauno	140,28
C01.043.075	Segnali di "precedenza nei sensi unici alternati" con sciolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 45 Art. 114 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuo ... in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I:		



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
C01.043.075.a	lato 40 cm (Euro sedici/73)	Cadauno	16,73
C01.043.075.b	lato 60 cm (Euro ventinove/82)	Cadauno	29,82
C01.043.075.c	lato 90 cm (Euro settantatre/57)	Cadauno	73,57
C01.043.080	Segnali di "precedenza nei sensi unici alternati" con scatoletta perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 45 Art. 114 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del ... in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I:		
C01.043.080.a	lato 40 cm (Euro ventisette/02)	Cadauno	27,02
C01.043.080.b	lato 60 cm (Euro quarantanove/63)	Cadauno	49,63
C01.043.080.c	lato 90 cm (Euro centodiciotto/65)	Cadauno	118,65
C01.043.085	Segnali di "precedenza nei sensi unici alternati" con scatoletta perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 45 Art. 114 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nu ... in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II:		
C01.043.085.a	lato 40 cm (Euro venti/02)	Cadauno	20,02
C01.043.085.b	lato 60 cm (Euro trentasette/24)	Cadauno	37,24
C01.043.085.c	lato 90 cm (Euro novanta/16)	Cadauno	90,16
C01.043.090	Segnali di "precedenza nei sensi unici alternati" con scatoletta perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 45 Art. 114 del Regolamento di Attuazione, art. 39 de ... in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II:		
C01.043.090.a	lato 40 cm (Euro trenta/31)	Cadauno	30,31



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
C01.043.090.b	lato 60 cm (Euro cinquantasette/05)	Cadauno	57,05
C01.043.090.c	lato 90 cm (Euro centotrentacinque/24)	Cadauno	135,24
C01.043.095	Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro, con scatola perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (come da figure stabilite dal Codice d ... in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I:		
C01.043.095.a	Ø 40 cm (Euro quattordici/98)	Cadauno	14,98
C01.043.095.b	Ø 60 cm (Euro ventinove/33)	Cadauno	29,33
C01.043.095.c	Ø 90 cm (Euro sessantaquattro/89)	Cadauno	64,89
C01.043.100	Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro, con scatola perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (come da figure stabilite dal Codi ... in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I:		
C01.043.100.a	Ø 40 cm (Euro ventotto/84)	Cadauno	28,84
C01.043.100.b	Ø 60 cm (Euro quarantasei/48)	Cadauno	46,48
C01.043.100.c	Ø 90 cm (Euro centosei/75)	Cadauno	106,75
C01.043.105	Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro, con scatola perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (come da figure stabilite dal Codice ... in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II:		
C01.043.105.a	Ø 40 cm (Euro diciotto/34)	Cadauno	18,34
C01.043.105.b	Ø 60 cm (Euro trentasei/82)	Cadauno	36,82
C01.043.105.c	Ø 90 cm		



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	 (Euro ottantuno/20)	Cadauno	81,20
C01.043.110	Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro, con scatola perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (come da figure stabilite dal Cod ... in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II:		
			
C01.043.110.a	Ø 40 cm		
	 (Euro trentadue/20)	Cadauno	32,20
			
C01.043.110.b	Ø 60 cm		
	 (Euro cinquantatre/97)	Cadauno	53,97
			
C01.043.110.c	Ø 90 cm		
	 (Euro centoventitre/48)	Cadauno	123,48
			
C01.043.115	Segnali di "passo carrabile", con scatola perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 7 ... 39 del Nuovo Codice della Strada), di forma rettangolare 25 x 45 cm, in lamiera di alluminio 10/10, rifrangenza classe I		
	 (Euro nove/66)	Cadauno	9,66
			
C01.043.120	Segnali di "sosta consentita a particolari categorie" e "preavviso di parcheggio" con scatola perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 78-79a,b,c, fig. II 77 Art ... in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I:		
			
C01.043.120.a	40 x 60 cm		
	 (Euro venti/58)	Cadauno	20,58
			
C01.043.120.b	60 x 90 cm		
	 (Euro quarantasei/06)	Cadauno	46,06
			
C01.043.120.c	90 x 135 cm		
	 (Euro centodieci/76)	Cadauno	102,76
			
C01.043.125	Segnali di "sosta consentita a particolari categorie" e "preavviso di parcheggio" con scatola perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 78-79a,b,c, fig. II 77 ... in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I:		
			
C01.043.125.a	40 x 60 cm		
	 (Euro trentacinque/77)	Cadauno	35,77
			
C01.043.125.b	60 x 90 cm		
	 (Euro settantacinque/25)	Cadauno	75,25
			
C01.043.125.c	90 x 135 cm		



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	 (Euro centosettantacinque/49)	Cadauno	175,49
C01.043.130	Segnali di "sosta consentita a particolari categorie" e "preavviso di parcheggio" con sciolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 78-79a,b,c, fig. II 77 Ar ... in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II:		
			
C01.043.130.a	40 x 60 cm	Cadauno	25,48
	 (Euro venticinque/48)		
C01.043.130.b	60 x 90 cm	Cadauno	59,29
	 (Euro cinquantanove/29)		
C01.043.130.c	90 x 135 cm	Cadauno	127,68
	 (Euro centoventisette/68)		
C01.043.135	Segnali di "sosta consentita a particolari categorie" e "preavviso di parcheggio" con sciolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 78-79a,b,c, fig. II 7 ... in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II:		
			
C01.043.135.a	40 x 60 cm	Cadauno	40,67
	 (Euro quaranta/67)		
C01.043.135.b	60 x 90 cm	Cadauno	86,31
	 (Euro ottantasei/31)		
C01.043.135.c	90 x 135 cm	Cadauno	200,48
	 (Euro duecento/48)		
C01.043.140	Pannello integrativo di "distanza" con sciolatura perimetrali di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (modello II 1 Art. 83 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice dell ... in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I:		
			
C01.043.140.a	40 x 20 cm	Cadauno	10,57
	 (Euro dieci/57)		
C01.043.140.b	60 x 20 cm	Cadauno	16,17
	 (Euro sedici/17)		
C01.043.140.c	90 x 30 cm	Cadauno	32,83
	 (Euro trentadue/83)		
C01.043.145	Pannello integrativo di "distanza" con sciolatura perimetrali di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (modello II 1 Art. 83 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice ... in lamiera di		



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	alluminio 25/10, rifrangenza classe I:		
C01.043.145.a	40 x 20 cm (Euro sedici/03)	Cadauno	16,03
C01.043.145.b	60 x 20 cm (Euro ventisei/60)	Cadauno	26,60
C01.043.145.c	90 x 30 cm (Euro quarantasette/88)	Cadauno	47,88
C01.043.150	Pannello integrativo di "distanza" con scatolatura perimetrali di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (modello II 1 Art. 83 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice del ... in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II:		
C01.043.150.a	40 x 20 cm (Euro dodici/25)	Cadauno	12,25
C01.043.150.b	60 x 20 cm (Euro diciotto/62)	Cadauno	18,62
C01.043.150.c	90 x 30 cm (Euro trentotto/43)	Cadauno	38,43
C01.043.155	Pannello integrativo di "distanza" con scatolatura perimetrali di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (modello II 1 Art. 83 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice ... in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II:		
C01.043.155.a	40 x 20 cm (Euro diciassette/71)	Cadauno	17,71
C01.043.155.b	60 x 20 cm (Euro ventinove/05)	Cadauno	29,05
C01.043.155.c	90 x 30 cm (Euro cinquantatre/41)	Cadauno	53,41
C01.043.160	Segnali di "regolazione flessibile della sosta in centro abitato" e "parcheggio" con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 79/d, fig. II 76 Art. 120 d ... in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I:		
C01.043.160.a	lato 40 cm	Cadauno	16,66



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
C01.043.160.b	(Euro sedici/66)	Cadauno	29,82
	lato 60 cm		
C01.043.160.c	(Euro ventinove/82)	Cadauno	73,57
	lato 90 cm		
C01.043.165	Segnali di "regolazione flessibile della sosta in centro abitato" e "parcheggio" con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 79/d, fig. II 76 Art. 1 ... in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I:		
C01.043.165.a	(Euro ventisette/02)	Cadauno	27,02
	lato 40 cm		
C01.043.165.b	(Euro quarantanove/63)	Cadauno	49,63
	lato 60 cm		
C01.043.165.c	(Euro centodiciotto/65)	Cadauno	118,65
	lato 90 cm		
C01.043.170	Segnali di "regolazione flessibile della sosta in centro abitato" e "parcheggio" con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 79/d, fig. II 76 Art. 120 ... in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II:		
C01.043.170.a	(Euro venti/02)	Cadauno	20,02
	lato 40 cm		
C01.043.170.b	(Euro trentasette/24)	Cadauno	37,24
	lato 60 cm		
C01.043.170.c	(Euro novanta/16)	Cadauno	90,16
	lato 90 cm		
C01.043.175	Segnali di "regolazione flessibile della sosta in centro abitato" e "parcheggio" con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 79/d, fig. II 76 Art. ... in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II:		
C01.043.175.a	(Euro trenta/31)	Cadauno	30,31
	lato 40 cm		
C01.043.175.b		Cadauno	57,05
	lato 60 cm		



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
C01.043.175.c	(Euro cinquantasette/05) lato 90 cm (Euro centotrentacinque/24)	Cadauno	135,24
C01.043.180	Segnale di "preavviso di confine di stato tra paesi della comunità europea" e "confine di stato tra paesi della comunità europea" con sciolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati ... dimensioni 120 x 120 cm, rifrangenza classe I:		
C01.043.180.a	lamiera di ferro 10/10 (Euro centotrentaquattro/82)	Cadauno	134,82
C01.043.180.b	lamiera di alluminio 25/10 (Euro duecentododici/17)	Cadauno	212,17
C01.043.185	Segnale di "preavviso di confine di stato tra paesi della comunità europea" e "confine di stato tra paesi della comunità europea" con sciolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati ... dimensioni 120 x 120 cm, rifrangenza classe II:		
C01.043.185.a	lamiera di ferro 10/10 (Euro centosessantaquattro/36)	Cadauno	164,36
C01.043.185.b	lamiera di alluminio 25/10 (Euro duecentoquarantuno/78)	Cadauno	241,78
C01.043.190	Pannello integrativo delle dimensioni di 40 x 120 cm indicante la "distanza" da integrare al pannello "preavviso di confine di stato tra paesi della comunità europea" con sciolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali ... rifrangenza classe I:		
C01.043.190.a	lamiera di ferro 10/10 (Euro cinquantacinque/16)	Cadauno	55,16
C01.043.190.b	lamiera di alluminio 25/10 (Euro ottantotto/41)	Cadauno	88,41
C01.043.195	Pannello integrativo delle dimensioni di 40 x 120 cm indicante la "distanza" da integrare al pannello "preavviso di confine di stato tra paesi della comunità europea" con sciolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali ... rifrangenza classe II:		
C01.043.195.a	lamiera di ferro 10/10 (Euro sessantacinque/03)	Cadauno	65,03
C01.043.195.b	lamiera di alluminio 25/10	Cadauno	98,21



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro novantotto/21)		
C01.043.205	Segnale di "direzione urbano" e "turistici e di territorio" con sciolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 294 Art. 134 del Regolamento d ... lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di:		
C01.043.205.a	100 x 20 cm	Cadauno	23,66
	(Euro ventitre/66)		
C01.043.205.b	125 x 25 cm	Cadauno	38,85
	(Euro trentotto/85)		
C01.043.205.c	150 x 30 cm	Cadauno	56,14
	(Euro cinquantasei/14)		
C01.043.210	Segnale di "direzione urbano" e "turistici e di territorio" con sciolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 294 Art. 134 del Regola ... in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di:		
C01.043.210.a	100 x 20 cm	Cadauno	38,22
	(Euro trentotto/22)		
C01.043.210.b	125 x 25 cm	Cadauno	65,52
	(Euro sessantacinque/52)		
C01.043.210.c	150 x 30 cm	Cadauno	84,84
	(Euro ottantaquattro/84)		
C01.043.215	Segnale di "direzione urbano" e "turistici e di territorio" con sciolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 294 Art. 134 del Regolamen ... in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di:		
C01.043.215.a	100 x 20 cm	Cadauno	27,72
	(Euro ventisette/72)		
C01.043.215.b	125 x 25 cm	Cadauno	45,29
	(Euro quarantacinque/29)		
C01.043.215.c	150 x 30 cm	Cadauno	65,38
	(Euro sessantacinque/38)		
C01.043.220	Segnale di "direzione urbano" e "turistici e di territorio" con sciolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 294 Art. 134 del Regol ... in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di:		



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
C01.043.220.a	100 x 20 cm (Euro quarantadue/28)	Cadauno	42,28
C01.043.220.b	125 x 25 cm (Euro settantuno/96)	Cadauno	71,96
C01.043.220.c	150 x 30 cm (Euro novantaquattro/08)	Cadauno	94,08
C01.043.225	Segnale di direzione extraurbano con sciolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 249 Art. 128 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del N ... lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di:		
C01.043.225.a	150 x 40 cm (Euro sessantuno/04)	Cadauno	61,04
C01.043.225.b	170 x 50 cm (Euro centodiciannove/07)	Cadauno	119,07
C01.043.225.c	130 x 30 cm (Euro quarantuno/44)	Cadauno	41,44
C01.043.225.d	250 x 70 cm (Euro duecentodiciassette/07)	Cadauno	217,07
C01.043.230	Segnale di direzione extraurbano con sciolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 249 Art. 128 del Regolamento di Attuazione, art. 3 ... in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di:		
C01.043.230.a	150 x 40 cm (Euro novantotto/42)	Cadauno	98,42
C01.043.230.b	170 x 50 cm (Euro centosettanta/24)	Cadauno	170,24
C01.043.230.c	130 x 30 cm (Euro settantatre/08)	Cadauno	73,08
C01.043.230.d	250 x 70 cm (Euro trecentosessantadue/53)	Cadauno	362,53



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
C01.043.235	Segnale di direzione extraurbano con scatola perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 249 Art. 128 del Regolamento di Attuazione, art. 39 d ... in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di:		
C01.043.235.a	150 x 40 cm (Euro settantatre/36)	Cadauno	73,36
C01.043.235.b	170 x 50 cm (Euro centotrentasei/57)	Cadauno	136,57
C01.043.235.c	130 x 30 cm (Euro quarantanove/42)	Cadauno	49,42
C01.043.235.d	250 x 70 cm (Euro duecentocinquantadue/98)	Cadauno	252,98
C01.043.240	Segnale di direzione extraurbano con scatola perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 249 Art. 128 del Regolamento di Attuazione, art. ... in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di:		
C01.043.240.a	150 x 40 cm (Euro centodieci/74)	Cadauno	110,74
C01.043.240.b	170 x 50 cm (Euro centoottantasette/67)	Cadauno	187,67
C01.043.240.c	130 x 30 cm (Euro ottantuno/13)	Cadauno	81,13
C01.043.240.d	250 x 70 cm (Euro trecentonovantotto/44)	Cadauno	398,44
C01.043.245	Segnale di "localizzazione" e "indicazione di servizi" con scatola perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (come da figure stabilite dal Codice della S ... lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di:		
C01.043.245.a	40 x 60 cm (Euro venti/58)	Cadauno	20,58
C01.043.245.b	60 x 90 cm (Euro quarantasei/06)	Cadauno	46,06
C01.043.245.c	90 x 135 cm		



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	 (Euro centodie/sette)	Cadauno	102,76
C01.043.250	Segnale di "localizzazione" e "indicazione di servizi" con scotolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (come da figure stabilite dal Codice ... in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di:		
			
C01.043.250.a	40 x 60 cm		
	 (Euro trentacinque/sette)	Cadauno	35,77
			
C01.043.250.b	60 x 90 cm		
	 (Euro settantacinque/venti)	Cadauno	75,25
			
C01.043.250.c	90 x 135 cm		
	 (Euro centosettantacinque/quattro)	Cadauno	175,49
			
C01.043.255	Segnale di "localizzazione" e "indicazione di servizi" con scotolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (come da figure stabilite dal Codice del ... in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di:		
			
C01.043.255.a	40 x 60 cm		
	 (Euro venticinque/quattro)	Cadauno	25,48
			
C01.043.255.b	60 x 90 cm		
	 (Euro cinquantanove/venti)	Cadauno	59,29
			
C01.043.255.c	90 x 135 cm		
	 (Euro centoventisette/sei)	Cadauno	127,68
			
C01.043.260	Segnale di "localizzazione" e "indicazione di servizi" con scotolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (come da figure stabilite dal Codice ... in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di:		
			
C01.043.260.a	40 x 60 cm		
	 (Euro quaranta/sette)	Cadauno	40,67
			
C01.043.260.b	60 x 90 cm		
	 (Euro ottantasei/trenta)	Cadauno	86,31
			
C01.043.260.c	90 x 135 cm		
	 (Euro duecento/quattro)	Cadauno	200,48
			
C01.043.265	Segnale di "localizzazione territoriale" con scotolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 295 Art. 134 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice d ... lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I:		



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
C01.043.265.a	60 x 20 cm (Euro sedici/17)	Cadauno	16,17
C01.043.265.b	90 x 30 cm (Euro trentadue/83)	Cadauno	32,83
C01.043.265.c	135 x 45 cm (Euro sessantacinque/38)	Cadauno	65,38
C01.043.270	Segnale di "localizzazione territoriale" con sciolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 295 Art. 134 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo C ... in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I:		
C01.043.270.a	60 x 20 cm (Euro ventisei/60)	Cadauno	26,60
C01.043.270.b	90 x 30 cm (Euro quarantasette/88)	Cadauno	47,88
C01.043.270.c	135 x 45 cm (Euro centosei/61)	Cadauno	106,61
C01.043.275	Segnale di "localizzazione territoriale" con sciolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 295 Art. 134 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codi ... in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II:		
C01.043.275.a	60 x 20 cm (Euro diciotto/62)	Cadauno	18,62
C01.043.275.b	90 x 30 cm (Euro trentotto/43)	Cadauno	38,43
C01.043.275.c	135 x 45 cm (Euro settantasette/84)	Cadauno	77,84
C01.043.280	Segnale di "localizzazione territoriale" con sciolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 295 Art. 134 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo ... in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II:		
C01.043.280.a	60 x 20 cm (Euro ventinove/05)	Cadauno	29,05



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
C01.043.280.b	90 x 30 cm (Euro cinquantatre/41)	Cadauno	53,41
C01.043.280.c	135 x 45 cm (Euro centodiciannove/07)	Cadauno	119,07
C01.043.285	Segnali "direzione per le industrie" e "avvio alla zona industriale" con sciolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 294-296-297 Art. 134 del Regolamento di Att ... lamiera di ferro 10/10, delle dimensioni di:		
C01.043.285.a	100 x 20 cm (Euro ventitre/66)	Cadauno	23,66
C01.043.285.b	125 x 25 cm (Euro trentotto/85)	Cadauno	38,85
C01.043.285.c	150 x 30 cm (Euro cinquantasei/14)	Cadauno	56,14
C01.043.290	Segnali "direzione per le industrie" e "avvio alla zona industriale" con sciolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 294-296-297 Art. 134 del Regolamento ... in lamiera di alluminio 25/10, delle dimensioni di:		
C01.043.290.a	100 x 20 cm (Euro trentotto/22)	Cadauno	38,22
C01.043.290.b	125 x 25 cm (Euro sessantacinque/52)	Cadauno	65,52
C01.043.290.c	150 x 30 cm (Euro ottantaquattro/84)	Cadauno	84,84
C01.043.295	Segnali di "uso corsie" con sciolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 337/340 Art. 135 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo ... lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di:		
C01.043.295.a	90 x 90 cm (Euro settantatre/57)	Cadauno	73,57
C01.043.295.b	120 x 120 cm (Euro centotrentaquattro/82)	Cadauno	134,82
C01.043.295.c	200 x 200 cm		



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	 (Euro quattrocentoottantuno/32)	Cadauno	481,32
C01.043.300	Segnali di "uso corsie" con scatola perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 337/340 Art. 135 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del ... in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di:		
C01.043.300.a	90 x 90 cm (Euro centodiciotto/65)	Cadauno	118,65
C01.043.300.b	120 x 120 cm (Euro duecentododici/17)	Cadauno	212,17
C01.043.300.c	200 x 200 cm (Euro settecentodieci/50)	Cadauno	710,50
C01.043.305	Segnali di "uso corsie" con scatola perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 337/340 Art. 135 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nu ... in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di:		
C01.043.305.a	90 x 90 cm (Euro novanta/16)	Cadauno	90,16
C01.043.305.b	120 x 120 cm (Euro centosessantaquattro/36)	Cadauno	164,36
C01.043.305.c	200 x 200 cm (Euro cinquecentosessantatre/43)	Cadauno	563,43
C01.043.310	Segnali di "uso corsie" con scatola perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 337/340 Art. 135 del Regolamento di Attuazione, art. 39 de ... in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di:		
C01.043.310.a	90 x 90 cm (Euro centotrentacinque/24)	Cadauno	135,24
C01.043.310.b	120 x 120 cm (Euro duecentoquarantuno/78)	Cadauno	241,78
C01.043.310.c	200 x 200 cm (Euro settecentonovantadue/61)	Cadauno	792,61
C01.043.315	Segnale di "senso unico" con scatola perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 348/349 Art. 135 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada), parallelo 100 x 25 cm:		



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
C01.043.315.a	 in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I (Euro trentatre/04)	Cadauno	33,04
C01.043.315.b	 in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I (Euro quarantatre/19)	Cadauno	43,19
C01.043.315.c	 in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II (Euro trentotto/22)	Cadauno	38,22
C01.043.315.d	 in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II (Euro quarantotto/30)	Cadauno	48,30
C01.043.320	Pannelli integrativi di segnalazione "distanza", "estensione", "limitazioni ed eccezioni" (come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione), co ... in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di:		
C01.043.320.a	 33 x 17 cm (Euro nove/10)	Cadauno	9,10
C01.043.320.b	 50 x 25 cm (Euro tredici/86)	Cadauno	13,86
C01.043.320.c	 75 x 33 cm (Euro trentuno/15)	Cadauno	31,15
C01.043.325	Pannelli integrativi di segnalazione "distanza", "estensione", "limitazioni ed eccezioni" (come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione) ... in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di:		
C01.043.325.a	 33 x 17 cm (Euro tredici/58)	Cadauno	13,58
C01.043.325.b	 50 x 25 cm (Euro ventidue/40)	Cadauno	22,40
C01.043.325.c	 75 x 33 cm (Euro quarantasette/67)	Cadauno	47,67
C01.043.330	Pannelli integrativi di segnalazione "distanza", "estensione", "limitazioni ed eccezioni" (come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione), c ... in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di:		



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
C01.043.330.a	53 x 18 cm (Euro dieci/22)	Cadauno	10,22
C01.043.330.b	50 x 25 cm (Euro sedici/38)	Cadauno	16,38
C01.043.330.c	75 x 33 cm (Euro trentasei/26)	Cadauno	36,26
C01.043.335	Pannelli integrativi di segnalazione "distanza", "estensione", "limitazioni ed eccezioni" (come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione ... in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di:		
C01.043.335.a	53 x 18 cm (Euro quattordici/77)	Cadauno	14,77
C01.043.335.b	50 x 25 cm (Euro ventiquattro/92)	Cadauno	24,92
C01.043.335.c	75 x 33 cm (Euro cinquantadue/78)	Cadauno	52,78
C01.043.340	Pannelli integrativi di segnalazione "inizio, continuazione, fine" (fig. II 5 Art. 83 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada), con scatolatura perime ... lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di:		
C01.043.340.a	10 x 25 cm (Euro otto/75)	Cadauno	8,75
C01.043.340.b	15 x 35 cm (Euro otto/26)	Cadauno	8,26
C01.043.340.c	25 x 50 cm (Euro quattordici/21)	Cadauno	14,21
C01.043.345	Pannelli integrativi di segnalazione "inizio, continuazione, fine" (fig. II 5 Art. 83 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada), con scatolatura ... in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di:		
C01.043.345.a	10 x 25 cm (Euro tredici/44)	Cadauno	13,44
C01.043.345.b	15 x 35 cm		



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
C01.043.345.c	 (Euro undici/83)	Cadauno	11,83
	25 x 50 cm		
	 (Euro ventiquattro/22)	Cadauno	24,22
C01.043.350	Pannelli integrativi di segnalazione "inizio, continuazione, fine" (fig. II 5 Art. 83 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada), con scatolatura pe ... in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di:		
C01.043.350.a	 10 x 25 cm	Cadauno	9,31
	 (Euro nove/31)		
C01.043.350.b	 15 x 35 cm	Cadauno	9,31
	 (Euro nove/31)		
C01.043.350.c	 25 x 50 cm	Cadauno	16,73
	 (Euro sedici/73)		
C01.043.355	Pannelli integrativi di segnalazione "inizio, continuazione, fine" (fig. II 5 Art. 83 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada), con scatolatur ... in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di:		
C01.043.355.a	 10 x 25 cm	Cadauno	13,93
	 (Euro tredici/93)		
C01.043.355.b	 15 x 35 cm	Cadauno	12,88
	 (Euro dodici/88)		
C01.043.355.c	 25 x 50 cm	Cadauno	26,81
	 (Euro ventisei/81)		
C01.043.360	Croce di Sant'Andrea (fig. II 10/a,b,c,d Art. 87 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada) per la segnalazione di binari senza barriere: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I:		
C01.043.360.a	 croce singola, 85 x 160 cm	Cadauno	246,12
	 (Euro duecentoquarantasei/12)		
C01.043.360.b	 croce doppia, 150 x 160 cm	Cadauno	423,36
	 (Euro quattrocentoventitre/36)		
C01.043.365	Croce di Sant'Andrea (fig. II 10/a,b,c,d Art. 87 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada) per la segnalazione di binari senza barriere: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe		



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	II, delle dimensioni di:		
C01.043.365.a	croce singola, 85 x 160 cm (Euro duecentosettanta/76)	Cadauno	270,76
C01.043.365.b	croce doppia, 150 x 160 cm (Euro quattrocentocinquantaquattro/16)	Cadauno	454,16
C01.043.370	Pannelli distanziometrici (fig. II 11/a,b,c Art. 87 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada) per segnalare dell'avvicinarsi di passaggi a livello con o senza barriere, delle dimensioni di 35 x 135 cm:		
C01.043.370.a	lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I (Euro quarantotto/23)	Cadauno	48,23
C01.043.370.b	lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II (Euro cinquantasette/89)	Cadauno	57,89
C01.043.370.c	lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I (Euro settantacinque/39)	Cadauno	75,39
C01.043.370.d	lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II (Euro ottantacinque/05)	Cadauno	85,05
C01.046	SEGNALI COMPLEMENTARI - SOLA FORNITURA		
C01.046.005	Delineatori normali di margine (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada fig. II 463 Art 173) per la visualizzazione a distanza dell'andamento della strada:		
C01.046.005.a	monofacciale ad un catadiottro (Euro undici/55)	Cadauno	11,55
C01.046.005.b	monofacciale ad un catadiottro (Euro dodici/60)	Cadauno	12,60
C01.046.005.c	bifacciale bianco/rosso a due catadiottori (Euro undici/55)	Cadauno	11,55
C01.046.010	Delineatore per gallerie, in alluminio 20 x 80 cm, completo di paletto (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada fig. II 464 Art 174):		
C01.046.010.a	monofacciale rifrangenza classe I	Cadauno	75,11



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
C01.046.010.b	(Euro settantacinque/11) monofacciale rifrangenza classe II (Euro settantotto/75)	Cadauno	78,75
C01.046.010.c	bifacciale rifrangenza classe I (Euro settantacinque/95)	Cadauno	75,95
C01.046.010.d	bifacciale rifrangenza classe II (Euro ottantuno/34)	Cadauno	81,34
C01.046.015	Delineatore per strade di montagna, altezza 330 mm (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada ... lla Strada), per l'individualizzazione del tracciato in caso di neve, rifrangenza classe I, in tubolare di ferro Ø 48 mm (Euro cinquantadue/08)	Cadauno	52,08
C01.046.020	Delineatore speciale di ostacolo in alluminio, di colore giallo delle dimensioni di 50 x 40 cm (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada fig. II 472 Art 177), per la segnalazione di isole spartitraffico:		
C01.046.020.a	rifrangenza classe I (Euro trentaquattro/79)	Cadauno	34,79
C01.046.020.b	rifrangenza classe II (Euro trentanove/55)	Cadauno	39,55
C01.049	SEGNALETICA STRADALE VERTICALE - SOSTEGNI E MONTAGGI		
C01.049.005	Paletto zincato di Ø 48 mm con sistema antirotazione, in opera compresi scavo e basamento in calcestruzzo:		
C01.049.005.a	altezza 2 m (Euro ottantasei/50)	Cadauno	86,50
C01.049.005.b	altezza 3 m (Euro centootto/98)	Cadauno	108,98
C01.049.005.c	altezza 3,3 m (Euro centoquindici/62)	Cadauno	115,62
C01.049.005.d	altezza 3,5 m	Cadauno	120,17



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro centoventi/17)		
C01.049.005.e	altezza 6 m	Cadauno	210,49
	(Euro duecentodieci/49)		
C01.049.010	Paletto zincato di Ø 60 mm con sistema antirotazione, in opera compresi scavo e basamento in calcestruzzo:		
C01.049.010.a	altezza 2 m	Cadauno	94,41
	(Euro novantaquattro/41)		
C01.049.010.b	altezza 3 m	Cadauno	120,80
	(Euro centoventi/80)		
C01.049.010.c	altezza 3,3 m	Cadauno	128,71
	(Euro centoventotto/71)		
C01.049.010.d	altezza 3,5 m	Cadauno	133,99
	(Euro centotrentatre/99)		
C01.049.010.e	altezza 6 m	Cadauno	234,23
	(Euro duecentotrentaquattro/23)		
C01.049.015	Delineatore per strade di montagna, altezza 330 mm (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada ... lla Strada), per l'individualizzazione del tracciato in caso di neve, rifrangenza classe I, in tubolare di ferro Ø 48 mm	Cadauno	120,06
	(Euro centoventi/06)		
C01.049.020	Specchio infrangibile per il controllo di tratti di strada senza visuale, trattato chimicamente contro la polvere e gli agenti atmosferici, con supporto in moplex, montato su sostegno tubolare, compresa la realizzazione del basamento in cls:		
C01.049.020.a	Ø 50 cm	Cadauno	159,23
	(Euro centocinquantanove/23)		
C01.049.020.b	Ø 60 cm	Cadauno	166,44
	(Euro centosessantasei/44)		
C01.049.020.c	Ø 70 cm	Cadauno	193,47
	(Euro centonovantatre/47)		
C01.049.020.d	Ø 80 cm	Cadauno	220,85



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro duecentoventi/85)		
C01.049.020.e	Ø 90 cm	Cadauno	242,93
	(Euro duecentoquarantadue/93)		
C01.049.025	Specchio infrangibile per il controllo di tratti di strada senza visuale, trattato chimicamente contro la polvere e gli agenti atmosferici, con supporto in moplex, montato su mensola a muro:		
C01.049.025.a	Ø 50 cm	Cadauno	106,31
	(Euro centosei/31)		
C01.049.025.b	Ø 60 cm	Cadauno	113,52
	(Euro centotredici/52)		
C01.049.025.c	Ø 70 cm	Cadauno	140,54
	(Euro centoquaranta/54)		
C01.049.025.d	Ø 80 cm	Cadauno	167,93
	(Euro centosessantasette/93)		
C01.049.025.e	Ø 90 cm	Cadauno	190,00
	(Euro centonovanta/00)		
C01.049.030	Montaggio di cartelli e segnali vari su sostegno tubolare o ad U preesistente con un solo attacco	Cadauno	5,99
	(Euro cinque/99)		
C01.052	SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE		
C01.052.005	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, esegu ... sfere di vetro, in quantità di 1,6 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale:		
C01.052.005.a	per strisce da 12 cm	m	1,15
	(Euro uno/15)		
C01.052.005.b	per strisce da 15 cm	m	1,44
	(Euro uno/44)		
C01.052.005.c	per strisce da 20 cm	m	1,93
	(Euro uno/93)		
C01.052.005.d	per strisce da 25 cm		



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	 (Euro due/40)	m	2,40
C01.052.010	Ripasso di segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite med ... rmanente con microsfere di vetro, in quantità di 1,3 kg/mq, in opera compreso ogni onere per la fornitura del materiale:		
C01.052.010.a	per strisce da 12 cm (Euro zero/94)	m	0,94
C01.052.010.b	per strisce da 15 cm (Euro uno/19)	m	1,19
C01.052.010.c	per strisce da 20 cm (Euro uno/58)	m	1,58
C01.052.010.d	per strisce da 25 cm (Euro uno/97)	m	1,97
C01.052.015	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebratura eseguite media ... ialla permanente con microsfere di vetro, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale:		
C01.052.015.a	per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/mq (Euro sette/96)	m ²	7,96
C01.052.015.b	ripasso di segnaletica esistente, vernice in quantità pari a 1,1 kg/mq (Euro sei/77)	m ²	6,77
C01.052.020	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da scritte a terra eseguite mediante applicazione di vernice ri ... à di 1,1 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale, misurata vuoto per pieno:		
C01.052.020.a	per nuovo impianto (Euro sei/77)	m ²	6,77
C01.052.020.b	ripasso di impianto esistente (Euro sei/66)	m ²	6,66
C01.052.025	Segnaletica orizzontale su tappeto normale, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce longitudinali in termospruzzato p ... ontenente microsfere di vetro, applicato alla temperatura di 200 °C, con spessore della striscia non inferiore a 1,5 mm:		
C01.052.025.a	per strisce da 12 cm	m	0,52



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro zero/52)		
C01.052.025.b	per strisce da 15 cm	m	0,66
	 (Euro zero/66)		
C01.052.025.c	per strisce da 20 cm	m	0,86
	 (Euro zero/86)		
C01.052.025.d	per strisce da 25 cm	m	1,09
	 (Euro uno/09)		
C01.052.030	Segnaletica orizzontale su tappeto fonoassorbente, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce longitudinali in termospru ... g/mq, contenente microsfere di vetro, applicato alla temperatura di 200 °C, con spessore sugli elementi litoidi di 2 mm:		
			
C01.052.030.a	per strisce da 12 cm	m	0,57
	 (Euro zero/57)		
C01.052.030.b	per strisce da 15 cm	m	0,72
	 (Euro zero/72)		
C01.052.030.c	per strisce da 20 cm	m	0,96
	 (Euro zero/96)		
C01.052.030.d	per strisce da 25 cm	m	1,20
	 (Euro uno/20)		
C01.052.035	Ripasso di segnaletica orizzontale costituita da strisce longitudinali in termospruzzato plastico su tappeto normale o f ... peto normale o fonoassorbente, applicato alla temperatura di 200 °C, con spessore della striscia non inferiore a 1,5 mm:		
			
C01.052.035.a	per strisce da 12 cm	m	0,47
	 (Euro zero/47)		
C01.052.035.b	per strisce da 15 cm	m	0,59
	 (Euro zero/59)		
C01.052.035.c	per strisce da 20 cm	m	0,78
	 (Euro zero/78)		
C01.052.035.d	per strisce da 25 cm	m	0,98
			



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro zero/98)		
C01.052.040	Segnaletica orizzontale costituita da strisce orizzontali realizzate in termocolato plastico tipo "sonoro", in quantità pari a 6 kg/mq, ad alto contenuto di microsfere di vetro, applicato con apposita attrezzatura alla temperatura di 200 °C:		
C01.052.040.a	spessore finito compreso tra 4,50 e 5,00 mm	m ²	18,19
	(Euro diciotto/19)		
C01.052.040.b	spessore finito non superiore a 3,00 mm	m ²	14,39
	(Euro quattordici/39)		
C01.052.050	Bande sonore rialzate in laminato elastoplastico bianco rifrangente ed antisdrucchiolo, strato superficiale in rilievo di ... pavimentazione stradale mediante apposito supporto adesivo di larghezza 15 cm, lunghezza 50 m, altezza 5 mm, peso 50 g/m	Cadauno	125,73
	(Euro centoventicinque/73)		
C01.052.055	Dosso rallentatore di velocità in miscola di gomma vulcanizzata con incastri M/F di congiunzione e allineamento, elemento intermedio di colore nero in gomma bugnata antiscivolo con inserti in la ... altezza 3 cm per velocità 50 km/h, lunghezza 60 cm:		
C01.052.055.a	larghezza 47 cm	Cadauno	63,30
	(Euro sessantatre/30)		
C01.052.055.b	terminale larghezza 24 cm	Cadauno	54,03
	(Euro cinquantaquattro/03)		
C01.052.060	Dosso rallentatore di velocità in miscola di gomma vulcanizzata con incastri M/F di congiunzione e allineamento, elemento intermedio di colore nero in gomma bugnata antiscivolo con inserti in la ... altezza 5 cm per velocità 40 km/h, lunghezza 90 cm:		
C01.052.060.a	larghezza 50 cm	Cadauno	83,00
	(Euro ottantatre/00)		
C01.052.060.b	terminale larghezza 27 cm	Cadauno	63,70
	(Euro sessantatre/70)		
C01.052.065	Dosso rallentatore di velocità in miscola di gomma vulcanizzata con incastri M/F di congiunzione e allineamento, elemento intermedio di colore nero in gomma bugnata antiscivolo con inserti in la ... altezza 7 cm per velocità 30 km/h, lunghezza 120 cm:		
C01.052.065.a	larghezza 50 cm	Cadauno	166,75
	(Euro centosessantasei/75)		
C01.052.065.b	terminale larghezza 30 cm	Cadauno	112,70



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro centododici/70)		
C01.052.070	Cordolo delimitatore in mescola di gomma naturale vulcanizzata, inserti in laminato elastoplastico rifrangenti giallo, d ... traffico e/o delimitazioni varie compreso il fissaggio mediante tasselli ad espansione per l'ancoraggio al piano viabile	Cadauno	92,17
	 (Euro novantadue/17)		
C01.053	IMPIANTI SEMAFORICI		
			
C01.053.005	Impianto semaforico completo, a chiamata su attraversamento pedonale, compreso: 1 regolatore, 4 gruppi/12 uscite, 2 pali ... va interfaccia, attacchi di fissaggio lanterne a palina, 2 pulsanti pedonali touch e 2 avvisatori acustici, esclusi cavi	Cadauno	16.477,70
	 (Euro sedicimilaquattrocentosettantasette/70)		
C01.053.010	Impianto semaforico su quadrivio senza attraversamenti pedonali, compreso: 1 regolatore, 4 gruppi/12 uscite, 4 paline, 4 lanterne veicolari da 3 luci Ø 200 mm, attacchi di fissaggio lanterne a palina, esclusi cavi	Cadauno	11.039,16
	 (Euro undicimilatrentanove/16)		
C01.055	RIPARAZIONE DI BUCHE STRADALI		
			
C01.055.005	Riparazione localizzata di pavimentazione stradale, per la chiusura di tracce, con fornitura e posa in opera di un primo ... BP 3), la stesura a mano e la costipazione con piastre vibranti ed ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte	m²	74,85
	 (Euro settantaquattro/85)		
C01.055.010	Riparazione localizzata dello strato di usura di pavimentazione stradale, per uno spessore fino a 3 cm, con fornitura e ... BP 3), la stesura a mano e la costipazione con piastre vibranti ed ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte	m²	33,06
	 (Euro trentatre/06)		
C01.058	DEMOLIZIONI E RIMOZIONI		
			
C01.058.005	Demolizione parziale di massicciata stradale eseguita con mezzi meccanici dotati di martello demolitore per uno spessore di 30 cm massimo, compreso il carico e il trasporto del materiale non utilizzato entro 10 km di distanza	m²	5,92
	 (Euro cinque/92)		
C01.058.010	Scarificazione di massicciata stradale eseguita con mezzi meccanici compreso l'allontanamento del materiale non utilizzato entro 5 km di distanza e per uno spessore di 20 cm massimo	m²	3,46
	 (Euro tre/46)		
C01.058.015	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita, con esclusione delle movimentazioni del materiale di risulta dal cantiere:		
			
C01.058.015.a	per spessori compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore	m²	1,26
	 (Euro uno/26)		



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
C01.058.015.b	sovrapprezzo per spessori superiori ai 3 cm valutato al mq per ogni cm di spessore in più (Euro uno/13)	m ²	1,13
C01.058.020	Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, da effettuarsi con l'uso di apposito attrezzo pneumatico ... profondità di taglio fino a 50 mm. Per tagli di maggiore profondità si potrà fare riferimento all'articolo B01.007.005 (Euro due/62)	m	2,62
C01.058.025	Irruvimento di pavimentazione stradale di qualsiasi tipo realizzata mediante incisione meccanica della superficie d'usura (Euro uno/29)	m ²	1,29
C01.058.030	Demolizione di massicciate in materiale arido di qualsiasi natura, eseguita con mezzi meccanici, compreso trasporto a discarica fino ad una distanza massima di 5 km:		
C01.058.030.a	per altezza fino a 25 cm (Euro uno/24)	m ²	1,24
C01.058.030.b	per altezza fino a 50 cm (Euro tre/05)	m ²	3,05
C01.058.035	Demolizione di sottofondo, eseguita con mezzi meccanici, compreso trasporto a discarica fino ad una distanza massima di 5 km:		
C01.058.035.a	per sottofondi in scapoli di pietra (Euro nove/44)	m ³	9,44
C01.058.035.b	per sottofondi in materiale stabilizzato (Euro otto/77)	m ³	8,77
C01.058.040	Demolizione di asfalto colato posato su marciapiedi di spessore fino a 20 mm, compreso il carico del materiale di risulta sul autocarro, escluso trasporto a discarica e relativi oneri:		
C01.058.040.a	eseguito a macchina (Euro tre/79)	m ²	3,79
C01.058.040.b	eseguito a mano (Euro sette/41)	m ²	7,41
C01.058.045	Disfacimento di pavimentazione in cubetti di porfido, compreso ogni onere e magistero, con accatastamento dei cubetti di recupero nei luoghi indicati dalle committenti ovvero trasporto a discarica fino a una distanza massima di 5 ... posti su sabbia:		
C01.058.045.a	eseguito con recupero e pulizia del materiale pronto per essere utilizzato	m ²	14,82



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
C01.058.045.b	(Euro quattordici/82) eseguito senza recupero del materiale	m ²	4,42
C01.058.050	(Euro quattro/42) Disfacimento di pavimentazione in cubetti di porfido, compreso ogni onere e magistero, con accatastamento dei cubetti di recupero nei luoghi indicati dalle committenti ovvero trasporto a discarica fino a una distanza massima di 5 ... posti su malta:		
C01.058.050.a	eseguito con recupero e pulizia del materiale pronto per essere utilizzato	m ²	21,40
C01.058.050.b	(Euro ventuno/40) eseguito senza recupero del materiale	m ²	5,31
C01.058.055	(Euro cinque/31) Demolizione di pavimentazioni di selciato, poste in malta o sabbia, compreso accatastamento del materiale di recupero ne ... o trasporto a discarica fino ad una distanza massima di 5 km, asporto del materiale di allettamento e pulizia del fondo:		
C01.058.055.a	eseguito con recupero e pulizia del materiale pronto per essere utilizzato	m ²	17,08
C01.058.055.b	(Euro diciassette/08) eseguito senza recupero del materiale	m ²	4,35
C01.058.060	(Euro quattro/35) Demolizione di pavimentazioni in lastre di pietra dello spessore medio di 3 cm, poste in malta o sabbia, compreso accata ... o trasporto a discarica fino ad una distanza massima di 5 km, asporto del materiale di allettamento e pulizia del fondo:		
C01.058.060.a	eseguita, anche con l'ausilio di mezzi meccanici, con il recupero parziale del materiale	m ²	9,71
C01.058.060.b	(Euro nove/71) eseguita a mano con particolare cura per il recupero completo del materiale, compresa cernita, eventuale numerazione delle lastre da riutilizzare	m ²	30,00
C01.058.065	(Euro trenta/00) Disfacimento di pavimentazione in masselli di calcestruzzo vibrocompreso, con accatastamento degli eventuali masselli di ... sporto a discarica fino ad una distanza massima di 5 km, asporto del materiale di allettamento e pulizia del sottofondo:		
C01.058.065.a	eseguita a mano con recupero e pulizia dei masselli	m ²	22,43
C01.058.065.b	(Euro ventidue/43) eseguita con mezzi meccanici senza recupero dei masselli	m ²	4,35



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro quattro/35)		
C01.058.070	Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da sostegni sia tubolari che ad "U" preesistenti compreso eventuale onere per il prelievo o il trasporto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati dalla D.L.	Cadauno	6,89
	 (Euro sei/89)		
C01.058.075	Rimozione di sostegni relativi ai segnali di qualsiasi dimensione e tipo, compreso il trasporto, la rimozione del blocco di fondazione ed il riempimento del vuoto con materiale arido	Cadauno	17,19
	 (Euro diciassette/19)		
C01.058.080	Rimozione della segnaletica orizzontale esistente, a mezzo di fresatrice:		
			
C01.058.080.a	per strisce inferiori a 15 cm di larghezza	m	1,04
	 (Euro uno/04)		
C01.058.080.b	per strisce superiori a 15 cm di larghezza, frecce, scritte e linee trasversali	m ²	6,91
	 (Euro sei/91)		
C01.058.085	Cancellazione della segnaletica orizzontale esistente e mediante l'applicazione con rullo di vernice nera, compresa la fornitura della stessa:		
			
C01.058.085.a	per strisce inferiori a 15 cm di larghezza	m	0,76
	 (Euro zero/76)		
C01.058.085.b	per strisce superiori a 15 cm di larghezza, frecce, scritte e linee trasversali	m ²	7,61
	 (Euro sette/61)		
C01.058.090	Rimozione di cigli stradali, eseguita con mezzi meccanici, compreso accatastamento del materiale utile nell'ambito del cantiere ed ogni altro onere e magistero:		
			
C01.058.090.a	per cigli in porfido	m	5,11
	 (Euro cinque/11)		
C01.058.090.b	per cigli in travertino	m	4,51
	 (Euro quattro/51)		
C01.058.090.c	per cigli in cemento	m	5,17
	 (Euro cinque/17)		
C01.058.095	Rimozione di barriera metallica esistente completa di fascia, paletto, dispositivi rifrangenti, corrimano e bulloni, compreso l'onere del trasporto a rifiuto del materiale inutile e del trasporto a deposito di quello riutilizzabile	m	12,91
			



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro dodici/91)		
C01.058.100	Rimozione di ringhiere e parapetti stradali in profilati di ferro di qualunque tipo e sezione, compreso l'uso della fiamma ossidrica o di altri mezzi per il taglio alla base o agli incastri	kg	3,95
	(Euro tre/95)		
C01.058.105	Rimozione di caditoie in ghisa, compresa la rimozione del telaio mediante scalpellatura del calcestruzzo o malta o altro materiale di fissaggio	kg	2,84
	(Euro due/84)		
C01.058.110	Rimozione di griglia in ferro, compresa la rimozione del telaio mediante scalpellatura del calcestruzzo o malta o altro materiale di fissaggio	kg	2,13
	(Euro due/13)		
C01.058.115	Pulizia di strada, mediante rimozione di materiale depositatosi, soffiatura e lavaggio con impiego di mezzi idonei	m ²	6,33
	(Euro sei/33)		
C01.058.120	Pulizia di cunette, comprendente la rimozione di materiale depositatosi, la ramazzatura ed il lavaggio	m ²	1,90
	(Euro uno/90)		
C01.058.125	Pulizia di tombini, comprendente la rimozione del materiale depositatosi, ed il lavaggio:		
C01.058.125.a	del Ø fino a 40 cm	Cadauno	6,28
	(Euro sei/28)		
C01.058.125.b	del Ø da 41 cm a 100 cm	Cadauno	17,56
	(Euro diciassette/56)		
C02	ACQUEDOTTI E FOGNATURE		
C02.001	SCAVI, RINTERRI E RINFIANCHI		
C02.001.005	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggetto di eventuali acque nonché la r ... assimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale scavato fino ad un massimo di 1.500 m:		
C02.001.005.a	in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)	m ³	6,97
	(Euro sei/97)		
C02.001.005.b	in roccia alterata	m ³	12,91
	(Euro dodici/91)		
C02.001.005.c	in roccia compatta, senza uso di mine, con l'ausilio di mezzi di demolizione meccanica compreso l'incidenza		



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	dello scavo oltre la sezione di calcolo		
		m ³	91,47
	(Euro novantuno/47)		
C02.001.010	Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità oltre 2 m:		
			
C02.001.010.a	in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)		
		m ³	0,63
	(Euro zero/63)		
C02.001.010.b	in roccia alterata		
		m ³	1,45
	(Euro uno/45)		
C02.001.010.c	in roccia compatta, senza uso di mine, con l'ausilio di mezzi di demolizione meccanica compreso l'incidenza dello scavo oltre la sezione di calcolo		
		m ³	9,88
	(Euro nove/88)		
C02.001.015	Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costituito da uno strato di 15 cm di sabbia di cava lavata, in opera ... izzazione del fondo dello scavo mediante mezzi meccanici ed eventuale rinfianco attorno alle tubazioni; per mc di sabbia		
		m ³	35,25
	(Euro trentacinque/25)		
C02.001.020	Rinterro della fossa aperta per la posa delle tubazioni con materie provenienti dagli scavi, compresa rinalzata e pri ... eventuale assestamento, ripristino e formazione dei fossetti superficiali di scolo, compreso anche i necessari ricarichi		
		m ³	2,40
	(Euro due/40)		
C02.001.025	Rinfianco di tubazioni e pozzetti con magrone di calcestruzzo dosato a 200 kg/mc, compreso lo spargimento a mano, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte con esclusione di eventuali armature		
		m ³	132,69
	(Euro centotrentadue/69)		
C02.004	TUBAZIONI PER ACQUEDOTTI		
			
C02.004.005	Tubi in ghisa sferoidale per condotte d'acqua, per pressioni di esercizio secondo serie classe 40 bar per DN 60 ÷ 300, c ... medesime, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione; esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri:		
			
C02.004.005.a	Ø di 60 mm		
		m	83,71
	(Euro ottantatre/71)		
C02.004.005.b	Ø di 80 mm		
		m	92,00
	(Euro novantadue/00)		
C02.004.005.c	Ø di 100 mm		
		m	93,65



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro novantatre/65)		
C02.004.005.d	Ø di 125 mm	m	125,17
	(Euro centoventicinque/17)		
C02.004.005.e	Ø di 150 mm	m	134,52
	(Euro centotrentaquattro/52)		
C02.004.005.f	Ø di 200 mm	m	186,22
	(Euro centoottantasei/22)		
C02.004.005.g	Ø di 250 mm	m	249,54
	(Euro duecentoquarantanove/54)		
C02.004.005.h	Ø di 300 mm	m	300,21
	(Euro trecento/21)		
C02.004.005.i	Ø di 350 mm	m	406,47
	(Euro quattrocentosei/47)		
C02.004.005.j	Ø di 400 mm	m	458,80
	(Euro quattrocentocinquantotto/80)		
C02.004.005.k	Ø di 450 mm	m	569,83
	(Euro cinquecentosessantanove/83)		
C02.004.005.l	Ø di 500 mm	m	638,34
	(Euro seicentotrentotto/34)		
C02.004.005.m	Ø di 600 mm	m	805,69
	(Euro ottocentocinque/69)		
C02.004.005.n	Ø di 700 mm	m	1.165,38
	(Euro millecentosessantacinque/38)		
C02.004.005.o	Ø di 800 mm	m	1.450,14
	(Euro millequattrocentocinquanta/14)		
C02.004.005.p	Ø di 900 mm		



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
C02.004.005.q	 (Euro millesettecentosettantacinque/45)	m	1.775,45
	Ø di 1.000 mm		
	 (Euro millenovecentoottantasette/53)	m	1.987,53
C02.004.010	Tubi in ghisa sferoidale, con caratteristiche meccaniche ed esigenze funzionali conformi alla norma UNI EN 545 e caratte ... medesime, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione; esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterrì:		
C02.004.010.a	 Ø esterno 75 mm	m	76,84
	 (Euro settantasei/84)		
C02.004.010.b	 Ø esterno 90 mm	m	81,86
	 (Euro ottantuno/86)		
C02.004.010.c	 Ø esterno 110 mm	m	89,71
	 (Euro ottantanove/71)		
C02.004.010.d	 Ø esterno 125 mm	m	114,40
	 (Euro centoquattordici/40)		
C02.004.010.e	 Ø esterno 160 mm	m	138,25
	 (Euro centotrentotto/25)		
C02.004.015	Tubi in ghisa sferoidale per condotte in pressione, conformi alla norma UNI EN 545, rivestiti esternamente in polietilen ... medesime, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione; esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterrì:		
C02.004.015.a	 Ø 80 mm	m	167,33
	 (Euro centosessantasette/33)		
C02.004.015.b	 Ø 100 mm	m	178,28
	 (Euro centosettantotto/28)		
C02.004.015.c	 Ø 125 mm	m	198,94
	 (Euro centonovantotto/94)		
C02.004.015.d	 Ø 150 mm	m	211,68
	 (Euro duecentoundici/68)		
C02.004.015.e	Ø 200 mm		



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	 (Euro duecentottantanove/59)	m	289,59
C02.004.015.f	Ø 250 mm		
	 (Euro trecentosettantasette/30)	m	377,30
C02.004.015.g	Ø 300 mm		
	 (Euro quattrocentottanta/47)	m	480,47
C02.004.015.h	Ø 350 mm		
	 (Euro seicentodiciassette/32)	m	617,32
C02.004.015.i	Ø 400 mm		
	 (Euro settecentotrentasei/19)	m	736,19
C02.004.015.j	Ø 500 mm		
	 (Euro novecentosettantaquattro/18)	m	974,18
C02.004.020	Tubi in acciaio senza saldatura FM-ERW a norma UNI EN 10255 per acqua, zincati con estremità filettate, serie leggera, compresi i raccordi e pezzi speciali, ... rivestimento esterno in doppio strato rinforzato di polietilene estruso a norma UNI 9099:		
C02.004.020.a	Ø 3/4"		
	 (Euro dodici/26)	m	12,26
C02.004.020.b	Ø 1"		
	 (Euro quindici/18)	m	15,18
C02.004.020.c	Ø 1 1/4"		
	 (Euro diciassette/75)	m	17,75
C02.004.020.d	Ø 1 1/2"		
	 (Euro venti/25)	m	20,25
C02.004.020.e	Ø 2"		
	 (Euro ventisei/26)	m	26,26
C02.004.020.f	Ø 2 1/2"		
	 (Euro trentuno/89)	m	31,89
C02.004.020.g	Ø 3"		



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
C02.004.020.h	 (Euro quaranta/27)	m	40,27
	Ø 4"		
	 (Euro cinquantanove/23)	m	59,23
C02.004.025	Tubi in acciaio senza saldatura FM-ERW a norma UNI EN 10255 per acqua, zincati con estremità filettate, serie leggera, compresi i raccordi e pezzi speciali, ... rivestimento esterno in triplo strato rinforzato di polietilene estruso a norma UNI 9099:		
C02.004.025.a	 (Euro dodici/78)	m	12,78
	Ø 3/4"		
C02.004.025.b	 (Euro quindici/81)	m	15,81
	Ø 1"		
C02.004.025.c	 (Euro diciotto/48)	m	18,48
	Ø 1 1/4"		
C02.004.025.d	 (Euro ventuno/07)	m	21,07
	Ø 1 1/2"		
C02.004.025.e	 (Euro ventisette/35)	m	27,35
	Ø 2"		
C02.004.025.f	 (Euro trentatre/18)	m	33,18
	Ø 2 1/2"		
C02.004.025.g	 (Euro quarantuno/92)	m	41,92
	Ø 3"		
C02.004.025.h	 (Euro sessantuno/85)	m	61,85
	Ø 4"		
C02.004.035	Tubi in polietilene ad alta densità PE 100 a norma UNI EN 12201 per condotte d'acqua potabile e da potabilizzare, rispondenti alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi ... per pressioni SDR 11 (PN16):		
C02.004.035.a	 (Euro dodici/12)	m	12,12
	Ø di 75 mm		
C02.004.035.b	Ø di 90 mm		



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
C02.004.035.c	 (Euro quindici/77)	m	15,77
	Ø di 110 mm		
C02.004.035.d	 (Euro ventuno/51)	m	21,51
	Ø di 125 mm		
C02.004.035.e	 (Euro ventinove/09)	m	29,09
	Ø di 140 mm		
C02.004.035.f	 (Euro trentatre/19)	m	33,19
	Ø di 160 mm		
C02.004.035.g	 (Euro quaranta/48)	m	40,48
	Ø di 180 mm		
C02.004.035.h	 (Euro quarantotto/52)	m	48,52
	Ø di 200 mm		
C02.004.035.i	 (Euro cinquantasette/43)	m	57,43
	Ø di 250 mm		
C02.004.035.j	 (Euro ottantatre/05)	m	83,05
	Ø di 280 mm		
C02.004.035.k	 (Euro centouno/85)	m	101,85
	Ø di 315 mm		
C02.004.035.l	 (Euro centoventisei/76)	m	126,76
	Ø di 355 mm		
C02.004.035.m	 (Euro centocinquantanove/00)	m	159,00
	Ø di 400 mm		
C02.004.035.n	 (Euro duecentouno/64)	m	201,64
	Ø di 450 mm		
	 (Euro duecentocinquantuno/76)	m	251,76



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
C02.004.035.o	Ø di 500 mm (Euro trecentosette/75)	m	307,75
C02.004.040	Tubi in polietilene ad alta densità PE 100 a norma UNI EN 12201 per condotte d'acqua potabile e da potabilizzare, rispondenti alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi ... per pressioni SDR 7,4 (PN25):		
C02.004.040.a	Ø di 50 mm (Euro nove/25)	m	9,25
C02.004.040.b	Ø di 63 mm (Euro dodici/38)	m	12,38
C02.004.040.c	Ø di 75 mm (Euro quattordici/95)	m	14,95
C02.004.040.d	Ø di 90 mm (Euro diciannove/70)	m	19,70
C02.004.040.e	Ø di 110 mm (Euro ventisette/60)	m	27,60
C02.004.040.f	Ø di 125 mm (Euro trentasei/77)	m	36,77
C02.004.040.g	Ø di 140 mm (Euro quarantadue/39)	m	42,39
C02.004.040.h	Ø di 160 mm (Euro cinquantadue/23)	m	52,23
C02.004.040.i	Ø di 180 mm (Euro sessantatre/40)	m	63,40
C02.004.040.j	Ø di 200 mm (Euro settantacinque/95)	m	75,95
C02.004.040.k	Ø di 250 mm (Euro centododici/09)	m	112,09



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
C02.004.040.l	Ø di 280 mm (Euro centotrentotto/30)	m	138,30
C02.004.040.m	Ø di 315 mm (Euro centosettantadue/93)	m	172,93
C02.004.040.n	Ø di 355 mm (Euro duecentodiciassette/29)	m	217,29
C02.004.045	Tubi in polietilene ad alta densità PE 100 RC ad elevata resistenza alla crescita lenta della frattura, colore nero con bande coestruse azzurre, conforme alle norme UNI EN 12201, per condotte d'approvvigionamento idr ... per pressioni SDR 17 (PN 10):		
C02.004.045.a	Ø nominale di 50 mm, spessore 3 mm (Euro sei/99)	m	6,99
C02.004.045.b	Ø nominale di 63 mm, spessore 3,8 mm (Euro otto/81)	m	8,81
C02.004.045.c	Ø nominale di 75 mm, spessore 4,5 mm (Euro dieci/11)	m	10,11
C02.004.045.d	Ø nominale di 90 mm, spessore 5,4 mm (Euro tredici/36)	m	13,36
C02.004.045.e	Ø nominale di 110 mm, spessore 6,4 mm (Euro diciassette/66)	m	17,66
C02.004.045.f	Ø nominale di 125 mm, spessore 7,4 mm (Euro ventitre/91)	m	23,91
C02.004.045.g	Ø nominale di 140 mm, spessore 8,3 mm (Euro ventisette/30)	m	27,30
C02.004.045.h	Ø nominale di 160 mm, spessore 9,5 mm (Euro trentadue/66)	m	32,66
C02.004.045.i	Ø nominale di 180 mm, spessore 10,7 mm (Euro trentotto/61)	m	38,61



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
C02.004.045.j	Ø nominale di 200 mm, spessore 11,9 mm (Euro quarantacinque/25)	m	45,25
C02.004.045.k	Ø nominale di 225 mm, spessore 13,4 mm (Euro cinquantaquattro/64)	m	54,64
C02.004.045.l	Ø nominale di 250 mm, spessore 14,8 mm (Euro sessantaquattro/03)	m	64,03
C02.004.045.m	Ø nominale di 280 mm, spessore 16,6 mm (Euro settantotto/17)	m	78,17
C02.004.045.n	Ø nominale di 315 mm, spessore 18,7 mm (Euro novantasei/50)	m	96,50
C02.004.045.o	Ø nominale di 355 mm, spessore 21,1 mm (Euro centoventuno/12)	m	121,12
C02.004.045.p	Ø nominale di 400 mm, spessore 23,7 mm (Euro centocinquantaquattro/24)	m	153,24
C02.004.045.q	Ø nominale di 450 mm, spessore 26,7 mm (Euro centonovanta/19)	m	190,19
C02.004.045.r	Ø nominale di 500 mm, spessore 29,7 mm (Euro duecentotrentadue/12)	m	232,12
C02.004.050	Tubi in polietilene ad alta densità PE 100 RC ad elevata resistenza alla crescita lenta della frattura, colore nero con bande coestruse azzurre, conforme alle norme UNI EN 12201, per condotte d'approvvigionamento idr ... per pressioni SDR 11 (PN 16):		
C02.004.050.a	Ø nominale di 32 mm, spessore 3 mm (Euro cinque/18)	m	5,18
C02.004.050.b	Ø nominale di 40 mm, spessore 3,7 mm (Euro sei/42)	m	6,42
C02.004.050.c	Ø nominale di 50 mm, spessore 4,6 mm (Euro otto/07)	m	8,07



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
C02.004.050.d	Ø nominale di 63 mm, spessore 5,8 mm (Euro dieci/58)	m	10,58
C02.004.050.e	Ø nominale di 75 mm, spessore 6,8 mm (Euro dodici/55)	m	12,55
C02.004.050.f	Ø nominale di 90 mm, spessore 8,2 mm (Euro sedici/56)	m	16,56
C02.004.050.g	Ø nominale di 110 mm, spessore 10 mm (Euro ventidue/37)	m	22,37
C02.004.050.h	Ø nominale di 125 mm, spessore 11,4 mm (Euro trenta/17)	m	30,17
C02.004.050.i	Ø nominale di 140 mm, spessore 12,7 mm (Euro trentaquattro/58)	m	34,58
C02.004.050.j	Ø nominale di 160 mm, spessore 14,6 mm (Euro quarantadue/17)	m	42,17
C02.004.050.k	Ø nominale di 180 mm, spessore 16,6 mm (Euro cinquanta/81)	m	50,81
C02.004.050.l	Ø nominale di 200 mm, spessore 18,2 mm (Euro sessanta/31)	m	60,31
C02.004.050.m	Ø nominale di 225 mm, spessore 20,5 mm (Euro settantatre/61)	m	73,61
C02.004.050.n	Ø nominale di 250 mm, spessore 22,7 mm (Euro ottantasette/51)	m	87,51
C02.004.050.o	Ø nominale di 280 mm, spessore 25,4 mm (Euro centosette/47)	m	107,47
C02.004.050.p	Ø nominale di 315 mm, spessore 28,6 mm	m	133,52



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro centotrentatre/52)		
C02.004.050.q	Ø nominale di 355 mm, spessore 32,2 mm	m	167,92
	(Euro centosessantasette/92)		
C02.004.050.r	Ø nominale di 400 mm, spessore 36,3 mm	m	213,22
	(Euro duecentotredici/22)		
C02.004.050.s	Ø nominale di 450 mm, spessore 40,9 mm	m	266,07
	(Euro duecentosessantasei/07)		
C02.004.050.t	Ø nominale di 500 mm, spessore 45,4 mm	m	325,45
	(Euro trecentoventicinque/45)		
C02.004.055	Tubi in polietilene ad alta densità PE 100 RC ad elevata resistenza alla crescita lenta della frattura, colore nero con bande coestruse azzurre, conforme alle norme UNI EN 12201, per condotte d'approvvigionamento id ... per pressioni SDR 7,4 (PN 25):		
C02.004.055.a	Ø nominale di 32 mm, spessore 4,4 mm	m	5,76
	(Euro cinque/76)		
C02.004.055.b	Ø nominale di 40 mm, spessore 5,5 mm	m	7,30
	(Euro sette/30)		
C02.004.055.c	Ø nominale di 50 mm, spessore 6,9 mm	m	9,54
	(Euro nove/54)		
C02.004.055.d	Ø nominale di 63 mm, spessore 8,6 mm	m	12,82
	(Euro dodici/82)		
C02.004.055.e	Ø nominale di 75 mm, spessore 10,3 mm	m	15,57
	(Euro quindici/57)		
C02.004.055.f	Ø nominale di 90 mm, spessore 12,3 mm	m	20,75
	(Euro venti/75)		
C02.004.055.g	Ø nominale di 110 mm, spessore 15,1 mm	m	28,83
	(Euro ventotto/83)		
C02.004.055.h	Ø nominale di 125 mm, spessore 17,1 mm	m	38,32



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro trentotto/32)		
C02.004.055.i	Ø nominale di 140 mm, spessore 19,2 mm	m	44,39
	(Euro quarantaquattro/39)		
C02.004.055.j	Ø nominale di 160 mm, spessore 21,9 mm	m	54,81
	(Euro cinquantaquattro/81)		
C02.004.055.k	Ø nominale di 180 mm, spessore 24,6 mm	m	66,67
	(Euro sessantasei/67)		
C02.004.055.l	Ø nominale di 200 mm, spessore 27,4 mm	m	80,02
	(Euro ottanta/02)		
C02.004.055.m	Ø nominale di 225 mm, spessore 30,8 mm	m	98,43
	(Euro novantotto/43)		
C02.004.055.n	Ø nominale di 250 mm, spessore 34,2 mm	m	122,28
	(Euro centoventidue/28)		
C02.004.055.o	Ø nominale di 280 mm, spessore 38,3 mm	m	146,28
	(Euro centoquarantasei/28)		
C02.004.055.p	Ø nominale di 315 mm, spessore 43,1 mm	m	182,67
	(Euro centoottantadue/67)		
C02.004.055.q	Ø nominale di 355 mm, spessore 48,5 mm	m	255,80
	(Euro duecentocinquantacinque/80)		
C02.004.055.r	Ø nominale di 400 mm, spessore 48,5 mm	m	292,18
	(Euro duecentonovantadue/18)		
C02.004.055.s	Ø nominale di 450 mm, spessore 61,5 mm	m	365,71
	(Euro trecentosessantacinque/71)		
C02.004.060	Tubi in pvc-u rigido per condotte in pressione di acqua potabile, secondo norma UNI EN 1452, con anello di giunzione in materiale elastomerico inamovibile, conforme alla norma UNI EN 681-1. Compresi gli eventuali spo ... per pressioni SDR 26 (PN 10):		
C02.004.060.a	Ø di 110 mm, spessore 4,2 mm	m	19,03



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro diciannove/03)		
C02.004.060.b	Ø di 125 mm, spessore 4,8 mm	m	22,26
	(Euro ventidue/26)		
C02.004.060.c	Ø di 140 mm, spessore 5,4 mm	m	26,56
	(Euro ventisei/56)		
C02.004.060.d	Ø di 160 mm, spessore 6,2 mm	m	31,80
	(Euro trentuno/80)		
C02.004.060.e	Ø di 180 mm, spessore 6,9 mm	m	38,67
	(Euro trentotto/67)		
C02.004.060.f	Ø di 200 mm, spessore 7,7 mm	m	43,66
	(Euro quarantatre/66)		
C02.004.060.g	Ø di 225 mm, spessore 8,6 mm	m	51,98
	(Euro cinquantuno/98)		
C02.004.060.h	Ø di 250 mm, spessore 9,6 mm	m	61,70
	(Euro sessantuno/70)		
C02.004.060.i	Ø di 280 mm, spessore 10,7 mm	m	78,46
	(Euro settantotto/46)		
C02.004.060.j	Ø di 315 mm, spessore 12,1 mm	m	93,03
	(Euro novantatre/03)		
C02.004.060.k	Ø di 355 mm, spessore 13,6 mm	m	127,19
	(Euro centoventisette/19)		
C02.004.060.l	Ø di 400 mm, spessore 15,3 mm	m	153,86
	(Euro centocinquantatre/86)		
C02.004.060.n	Ø di 500 mm, spessore 19,1 mm	m	248,73
	(Euro duecentoquarantotto/73)		
C02.004.065	Tubi in pvc-u rigido per condotte in pressione di acqua potabile, secondo norma UNI EN 1452, con anello		



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	di giunzione in materiale elastomerico inamovibile, conforme alla norma UNI EN 681-1. Compresi gli eventuali s ... per pressioni SDR 13,6 (PN 20):		
C02.004.065.a	Ø di 110 mm, spessore 8,1 mm (Euro ventisei/75)	m	26,75
C02.004.065.b	Ø di 125 mm, spessore 9,2 mm (Euro trentadue/51)	m	32,51
C02.004.065.c	Ø di 140 mm, spessore 10,3 mm (Euro trentotto/96)	m	38,96
C02.004.065.d	Ø di 160 mm, spessore 11,8 mm (Euro quarantasette/90)	m	47,90
C02.004.065.e	Ø di 180 mm, spessore 13,3 mm (Euro cinquantanove/81)	m	59,81
C02.004.065.f	Ø di 200 mm, spessore 14,7 mm (Euro sessantanove/00)	m	69,00
C02.007	APPARECCHIATURE IDRAULICHE PER ACQUEDOTTI		
C02.007.005	Saracinesca in ghisa sferoidale fornita e posta in opera, conforme alla norma UNI EN 1074, a corpo ovale con otturatore rivestito in elastomero e protezione esterna ed interna con resine epossidiche (EN 14901), materiali co ... manuale con volantino:		
C02.007.005.a	Ø 50 mm (Euro duecentocinquantuno/10)	Cadauno	251,10
C02.007.005.b	Ø 65 mm (Euro duecentocinquantaquattro/65)	Cadauno	254,65
C02.007.005.c	Ø 80 mm (Euro duecentosettantasette/51)	Cadauno	277,51
C02.007.005.d	Ø 100 mm (Euro trecentoquarantaquattro/74)	Cadauno	344,74
C02.007.005.e	Ø 125 mm	Cadauno	442,67



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
C02.007.005.f	(Euro quattrocentoquarantadue/67) Ø 150 mm (Euro quattrocentonovantuno/32)	Cadauno	491,32
C02.007.005.g	Ø 200 mm (Euro millecentotrentatre/54)	Cadauno	1.133,54
C02.007.005.h	Ø 250 mm (Euro millecinquacentosettanta/51)	Cadauno	1.570,51
C02.007.005.i	Ø 300 mm (Euro duemilacentoquarantotto/98)	Cadauno	2.148,98
C02.007.010	Saracinesca in ghisa sferoidale fornita e posta in opera, conforme alla norma UNI EN 1074, a corpo ovale con otturatore rivestito in elastomero e protezione esterna ed interna co ... motorizzata con attuatore elettrico standard trifase 400 V - 50 Hz:		
C02.007.010.a	Ø 65 mm (Euro duemilaquattrocentonove/19)	Cadauno	2.409,19
C02.007.010.b	Ø 80 mm (Euro duemilaquattrocentodiciannove/76)	Cadauno	2.419,76
C02.007.010.c	Ø 100 mm (Euro tremilacentocinquante/28)	Cadauno	3.153,28
C02.007.010.d	Ø 125 mm (Euro tremiladuecentotrentatre/80)	Cadauno	3.233,80
C02.007.010.e	Ø 150 mm (Euro tremiladuecentonovantasei/83)	Cadauno	3.296,83
C02.007.010.f	Ø 200 mm (Euro cinquemiladuecentocinquantaquattro/23)	Cadauno	5.254,23
C02.007.010.g	Ø 250 mm (Euro seimiladuecentosessantaquattro/23)	Cadauno	6.264,23
C02.007.010.h	Ø 300 mm	Cadauno	7.408,42



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro settemilaquattrocentootto/42)		
C02.007.015	Saracinesca in ghisa sferoidale fornita e posta in opera, conforme alla norma UNI EN 1074, a corpo piatto con otturatore rivestito in elastomero e protezione esterna ed interna con resine epossidiche (EN14901). Materiali co ... manuale con volantino:		
C02.007.015.a	 Ø 50 mm	Cadauno	230,24
	 (Euro duecentotrenta/24)		
C02.007.015.b	Ø 65 mm	Cadauno	246,08
	 (Euro duecentoquarantasei/08)		
C02.007.015.c	Ø 80 mm	Cadauno	274,05
	 (Euro duecentosettantaquattro/05)		
C02.007.015.d	Ø 100 mm	Cadauno	339,63
	 (Euro trecentotrentanove/63)		
C02.007.015.e	Ø 125 mm	Cadauno	437,47
	 (Euro quattrocentotrentasette/47)		
C02.007.015.f	Ø 150 mm	Cadauno	484,57
	 (Euro quattrocentoottantaquattro/57)		
C02.007.015.g	Ø 200 mm	Cadauno	1.009,46
	 (Euro millenove/46)		
C02.007.015.h	Ø 250 mm	Cadauno	1.460,29
	 (Euro millequattrocentosessanta/29)		
C02.007.015.i	Ø 300 mm	Cadauno	2.034,08
	 (Euro duemilatrentaquattro/08)		
C02.007.015.j	Ø 350 mm	Cadauno	3.306,43
	 (Euro tremilatrecentosei/43)		
C02.007.015.k	Ø 400 mm	Cadauno	5.213,60
	 (Euro cinquemiladuecentotredici/60)		
C02.007.020	Saracinesca in ghisa sferoidale fornita e posta in opera, conforme alla norma UNI EN 1074, a corpo piatto con otturatore rivestito in elastomero e protezione esterna ed interna c ... motorizzata con attuatore		



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	elettrico standard trifase 400 V - 50 Hz:		
			
C02.007.020.a	Ø 65 mm	Cadauno	2.409,19
	(Euro duemilaquattrocentonove/19)		
C02.007.020.b	Ø 80 mm	Cadauno	2.419,76
	(Euro duemilaquattrocentodiciannove/76)		
C02.007.020.c	Ø 100 mm	Cadauno	3.153,28
	(Euro tremilacentocinquante/28)		
C02.007.020.d	Ø 125 mm	Cadauno	3.221,42
	(Euro tremiladuecentoventuno/42)		
C02.007.020.e	Ø 150 mm	Cadauno	3.278,73
	(Euro tremiladuecentosettantotto/73)		
C02.007.020.f	Ø 200 mm	Cadauno	5.316,43
	(Euro cinquemilatrecentosedici/43)		
C02.007.020.g	Ø 250 mm	Cadauno	6.309,63
	(Euro seimilatrecentonove/63)		
C02.007.020.h	Ø 300 mm	Cadauno	7.751,07
	(Euro settemilasettecentocinquante/07)		
C02.007.020.i	Ø 350 mm	Cadauno	7.844,67
	(Euro settemilaottocentoquarantaquattro/67)		
C02.007.020.j	Ø 400 mm	Cadauno	11.065,65
	(Euro undicimilasessantacinque/65)		
C02.007.025	Valvola a farfalla per intercettazione fornita e posta in opera, con corpo e disco in ghisa sferoidale (EN 1074), predisposta per la motorizzazione, rivestimento interno ed esterno con vernice epossidica 250 µ (EN 14901), mov ... flange forate PN 10:		
			
C02.007.025.a	Ø 150 mm	Cadauno	1.983,04
	(Euro millenovecentoottantatre/04)		
C02.007.025.b	Ø 200 mm	Cadauno	2.213,61
			



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
C02.007.025.c	(Euro duemiladuecentotredici/61) Ø 250 mm (Euro duemilaquattrocentoottantotto/24)	Cadauno	2.488,24
C02.007.025.d	Ø 300 mm (Euro duemilasettecentosessantasette/18)	Cadauno	2.767,18
C02.007.025.e	Ø 350 mm (Euro tremilatrecentoquarantasei/11)	Cadauno	3.346,11
C02.007.025.f	Ø 400 mm (Euro tremilaseicentottanta/38)	Cadauno	3.680,38
C02.007.025.g	Ø 450 mm (Euro quattromilaottocentotrentasette/67)	Cadauno	4.837,67
C02.007.025.h	Ø 500 mm (Euro quattromilaottocentoquarantacinque/36)	Cadauno	4.845,36
C02.007.025.i	Ø 600 mm (Euro seimilatrecentotrentacinque/01)	Cadauno	6.335,01
C02.007.025.j	Ø 700 mm (Euro ottomilaottocentosettantatre/86)	Cadauno	8.873,86
C02.007.025.k	Ø 800 mm (Euro undicimiladuecentosessantaquattro/64)	Cadauno	11.264,64
C02.007.030	Valvola a farfalla per intercettazione fornita e posta in opera, con corpo e disco in ghisa sferoidale (EN 1074), predisposta per la motorizzazione, rivestimento interno ed esterno con vernice epossidica 250 µ (EN 14901), mov ... flange forate PN 16:		
C02.007.030.a	Ø 150 mm (Euro millenovecentoottantatre/04)	Cadauno	1.983,04
C02.007.030.b	Ø 200 mm (Euro duemiladuecentoventuno/40)	Cadauno	2.221,40
C02.007.030.c	Ø 250 mm	Cadauno	2.516,31



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
C02.007.030.d	(Euro duemilacinquecentosedici/31)	Cadauno	2.939,90
	Ø 300 mm		
C02.007.030.e	(Euro duemilanovecentotrentanove/90)	Cadauno	3.633,54
	Ø 350 mm		
C02.007.030.f	(Euro tremilaseicentotrentatre/54)	Cadauno	4.051,03
	Ø 400 mm		
C02.007.030.g	(Euro quattromilacinquantuno/03)	Cadauno	5.135,68
	Ø 450 mm		
C02.007.030.h	(Euro cinquemilacentotrentacinque/68)	Cadauno	5.383,64
	Ø 500 mm		
C02.007.030.i	(Euro cinquemilatrecentoottantatre/64)	Cadauno	8.062,14
	Ø 600 mm		
C02.007.030.j	(Euro ottomilasessantadue/14)	Cadauno	10.260,61
	Ø 700 mm		
C02.007.030.k	(Euro diecimiladuecentosessanta/61)	Cadauno	15.440,21
	Ø 800 mm		
C02.007.035	Valvola a farfalla per intercettazione fornita e posta in opera, con corpo e disco in ghisa sferoidale (EN 1074), predisposta per la motorizzazione, rivestimento interno ed esterno con vernice epossidica 250 µ (EN 14901), mov ... flange forate PN 25:	Cadauno	2.055,96
C02.007.035.a	Ø 150 mm		
C02.007.035.b	(Euro duemilacinquantacinque/96)	Cadauno	2.504,32
	Ø 200 mm		
C02.007.035.c	(Euro duemilacinquecentoquattro/32)	Cadauno	2.847,69
	Ø 250 mm		
C02.007.035.d	(Euro duemilaottocentoquarantasette/69)	Cadauno	3.455,90
	Ø 300 mm		



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
C02.007.035.e	(Euro tremilaquattrocentocinquantacinque/90)	Cadauno	4.459,93
	Ø 350 mm		
C02.007.035.f	(Euro quattromilaquattrocentocinquantanove/93)	Cadauno	5.201,81
	Ø 400 mm		
C02.007.035.g	(Euro cinquemiladuecentouno/81)	Cadauno	6.976,50
	Ø 450 mm		
C02.007.035.h	(Euro seimilanovecentosettantasei/50)	Cadauno	7.907,69
	Ø 500 mm		
C02.007.035.i	(Euro settemilanovecentosette/69)	Cadauno	10.714,98
	Ø 600 mm		
C02.007.035.j	(Euro diecimilasettecentoquattordici/98)	Cadauno	16.785,01
	Ø 700 mm		
C02.007.035.k	(Euro sedicimilasettecentottantacinque/01)	Cadauno	23.072,93
	Ø 800 mm		
C02.007.040	Idrovalvola in ghisa sferoidale a membrana fornita e posta in opera, a flusso avviato, rivestita con vernice epossidica spessore min. 250 µ (EN 14901), sede di tenuta in acciaio inox AISI ... per riduzione e stabilizzazione della pressione di valle:	Cadauno	2.537,48
C02.007.040.a	Ø 50 mm		
C02.007.040.b	(Euro duemilacinquecentotrentasette/48)	Cadauno	2.529,68
	Ø 65 mm		
C02.007.040.c	(Euro duemilacinquecentoventinove/68)	Cadauno	2.661,96
	Ø 80 mm		
C02.007.040.d	(Euro duemilaseicentosessantuno/96)	Cadauno	3.000,45
	Ø 100 mm		
C02.007.040.e	(Euro tremila/45)	Cadauno	3.645,73
	Ø 125 mm		



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
C02.007.040.f	(Euro tremilaseicentoquarantacinque/73)	Cadauno	4.048,13
	Ø 150 mm		
C02.007.040.g	(Euro quattromilaquarantotto/13)	Cadauno	5.444,94
	Ø 200 mm		
C02.007.040.h	(Euro cinquemilaquattrocentoquarantaquattro/94)	Cadauno	9.154,65
	Ø 250 mm		
C02.007.040.i	(Euro novemilacentocinquantaquattro/65)	Cadauno	13.592,35
	Ø 300 mm		
C02.007.040.j	(Euro tredicimilacinquecentonovantadue/35)	Cadauno	15.783,87
	Ø 350 mm		
C02.007.040.k	(Euro quindicimilasettecentoottantatre/87)	Cadauno	24.237,20
	Ø 400 mm		
C02.007.040.l	(Euro ventiquattromiladuecentotrentasette/20)	Cadauno	31.305,84
	Ø 500 mm		
C02.007.040.m	(Euro trentaseimilasessantotto/23)	Cadauno	36.068,23
	Ø 600 mm		
C02.007.040.n	(Euro cinquantunomilacentoquarantasette/37)	Cadauno	51.147,37
	Ø 700 mm		
C02.007.045	Idrovalvola in ghisa sferoidale a membrana fornita e posta in opera, a flusso avviato, rivestita con vernice epossidica spessore min. 250 µ (EN 14901), sede di tenuta in acciaio inox AISI 316, me ... per riduzione e sostegno della pressione di monte:	Cadauno	2.607,81
C02.007.045.a	Ø 50 mm		
C02.007.045.b	(Euro duemilaseicentosette/81)	Cadauno	2.667,75
	Ø 65 mm		
C02.007.045.c	(Euro duemilaseicentosessantasette/75)	Cadauno	2.738,38
	Ø 80 mm		



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro duemilasettecentotrentotto/38)		
C02.007.045.d	Ø 100 mm	Cadauno	3.168,69
	(Euro tremilacentosessantotto/69)		
C02.007.045.e	Ø 125 mm	Cadauno	3.796,87
	(Euro tremilasettecentonovantasei/87)		
C02.007.045.f	Ø 150 mm	Cadauno	4.141,75
	(Euro quattromilacentoquarantuno/75)		
C02.007.045.g	Ø 200 mm	Cadauno	5.559,32
	(Euro cinquemilacinquecentocinquantanove/32)		
C02.007.045.h	Ø 250 mm	Cadauno	9.113,28
	(Euro novemilacentotredici/28)		
C02.007.045.i	Ø 300 mm	Cadauno	13.862,39
	(Euro tredicimilaottocentosessantadue/39)		
C02.007.045.j	Ø 350 mm	Cadauno	15.970,50
	(Euro quindicimilanovecentosettanta/50)		
C02.007.045.k	Ø 400 mm	Cadauno	24.393,05
	(Euro ventiquattromilatrecentonovantatre/05)		
C02.007.045.l	Ø 500 mm	Cadauno	31.297,64
	(Euro trentunomiladuecentonovantasette/64)		
C02.007.045.m	Ø 600 mm	Cadauno	37.461,19
	(Euro trentasettemilaquattrocentosessantuno/19)		
C02.007.045.n	Ø 700 mm	Cadauno	50.695,21
	(Euro cinquantamilaseicentonovantacinque/21)		
C02.007.050	Idrovalvola in ghisa sferoidale a membrana fornita e posta in opera, a flusso avviato, rivestita con vernice epossidica spessore min. 250 µ (EN 14901), sede di tenuta in acciaio inox AISI 316, membrana ... per limitazione e regolazione della portata:		
C02.007.050.a	Ø 50 mm	Cadauno	3.250,99



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
C02.007.050.b	(Euro tremiladuecentocinquanta/99)	Cadauno	3.262,78
	Ø 65 mm		
C02.007.050.c	(Euro tremiladuecentosessantadue/78)	Cadauno	3.427,52
	Ø 80 mm		
C02.007.050.d	(Euro tremilaquattrocentoventisette/52)	Cadauno	3.976,60
	Ø 100 mm		
C02.007.050.e	(Euro tremilanovecentosettantasei/60)	Cadauno	4.628,88
	Ø 125 mm		
C02.007.050.f	(Euro quattromilaseicentoventotto/88)	Cadauno	4.842,37
	Ø 150 mm		
C02.007.050.g	(Euro quattromilaottocentoquarantadue/37)	Cadauno	6.591,72
	Ø 200 mm		
C02.007.050.h	(Euro seimilacinquecentonovantuno/72)	Cadauno	10.005,72
	Ø 250 mm		
C02.007.050.i	(Euro diecimilacinque/72)	Cadauno	14.713,16
	Ø 300 mm		
C02.007.050.j	(Euro quattordicimilasettecentotredici/16)	Cadauno	17.068,73
	Ø 350 mm		
C02.007.050.k	(Euro diciassettemilasessantotto/73)	Cadauno	25.654,23
	Ø 400 mm		
C02.007.050.l	(Euro venticinquemilaseicentocinquantaquattro/23)	Cadauno	32.794,90
	Ø 500 mm		
C02.007.050.m	(Euro trentaduemilasettecentonovantaquattro/90)	Cadauno	37.825,54
	Ø 600 mm		
C02.007.055	(Euro trentasettemilaottocentoventicinque/54)	Cadauno	
C02.007.055	Idrovalvola in ghisa sferoidale a membrana fornita e posta in opera, a flusso avviato, rivestita con vernice		



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	epossidica spessore min. 250 µ (EN 14901), sede di tenuta in acciaio inox AISI 316, membrana ... per controllo livello a galleggiante ON-OFF:		
C02.007.055.a	Ø 50 mm (Euro tremilasettantasette/66)	Cadauno	3.077,66
C02.007.055.b	Ø 65 mm (Euro tremilacentoquindici/92)	Cadauno	3.115,92
C02.007.055.c	Ø 80 mm (Euro tremiladuecentosettantatre/36)	Cadauno	3.273,36
C02.007.055.d	Ø 100 mm (Euro tremilaseicentonovantasette/67)	Cadauno	3.697,67
C02.007.055.e	Ø 125 mm (Euro quattromilatrecentocinquantanove/33)	Cadauno	4.359,33
C02.007.055.f	Ø 150 mm (Euro quattromilaseicentocinquantotto/44)	Cadauno	4.658,44
C02.007.055.g	Ø 200 mm (Euro seimiladiciassette/78)	Cadauno	6.017,78
C02.007.055.h	Ø 250 mm (Euro novemilasettecentosette/51)	Cadauno	9.707,51
C02.007.055.i	Ø 300 mm (Euro quattordicimiladuecentocinque/85)	Cadauno	14.205,85
C02.007.055.j	Ø 350 mm (Euro sedicimiladuecentosettantatre/10)	Cadauno	16.273,10
C02.007.055.k	Ø 400 mm (Euro ventiquattromilaseicentoquarantotto/80)	Cadauno	24.648,80
C02.007.055.l	Ø 500 mm (Euro trentunomilaseicentonovanta/57)	Cadauno	31.690,57
C02.007.055.m	Ø 600 mm		



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
C02.007.055.n	 (Euro trentaseimilaquattrocentoquarantanove/87)	Cadauno	36.449,87
	Ø 700 mm		
C02.007.060	 (Euro cinquantunomilacentonovantuno/63)	Cadauno	51.191,63
	Idrovalvola in ghisa sferoidale a membrana fornita e posta in opera, a flusso avviato, rivestita con vernice epossidica spessore min. 250 µ (EN 14901), sede di tenuta in acciaio inox AISI 316, membra ... per controllo livello costante a galleggiante:		
C02.007.060.a	 (Euro tremiladuecentoventi/92)	Cadauno	3.220,92
	Ø 50 mm		
C02.007.060.b	 (Euro tremilacentosessantatre/77)	Cadauno	3.163,77
	Ø 65 mm		
C02.007.060.c	 (Euro tremilatrecentocinquantacinque/59)	Cadauno	3.355,59
	Ø 80 mm		
C02.007.060.d	 (Euro tremilasettecentonovantanove/57)	Cadauno	3.799,57
	Ø 100 mm		
C02.007.060.e	 (Euro quattromilacinquecentodiciassette/18)	Cadauno	4.517,18
	Ø 125 mm		
C02.007.060.f	 (Euro quattromilaottocentosedici/99)	Cadauno	4.816,99
	Ø 150 mm		
C02.007.060.g	 (Euro seimilacentocinquanta/35)	Cadauno	6.150,35
	Ø 200 mm		
C02.007.060.h	 (Euro diecimilaventisette/09)	Cadauno	10.027,09
	Ø 250 mm		
C02.007.060.i	 (Euro diecimilasettecentocinque/64)	Cadauno	10.705,64
	Ø 300 mm		
C02.007.060.j	 (Euro sedicimilaquattrocentotrentanove/64)	Cadauno	16.439,64
	Ø 350 mm		
C02.007.060.k	Ø 400 mm		



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
C02.007.060.l	 (Euro ventiquattromilasettecentosessanta/09)	Cadauno	24.760,09
	Ø 500 mm		
C02.007.060.m	 (Euro trentunomilaseicentotrentasette/53)	Cadauno	31.637,53
	Ø 600 mm		
C02.007.060.n	 (Euro trentaseimiladuecentocinquanta/96)	Cadauno	36.250,96
	Ø 700 mm		
C02.007.065	 (Euro quarantanovemilaottocottantanove/59)	Cadauno	49.889,59
	Idrovalvola in ghisa sferoidale a membrana fornita e posta in opera, a flusso avviato, rivestita con vernice epossidica spessore min. 250 µ (EN 14901), sede di tenuta in acciaio inox AISI 316, membrana i ... per controllo livello piezometrico ON-OFF:		
C02.007.065.a	 (Euro quattromilasettecentoventuno/26)	Cadauno	4.721,26
	Ø 50 mm		
C02.007.065.b	 (Euro quattromilasettecentocinquantasei/53)	Cadauno	4.756,53
	Ø 65 mm		
C02.007.065.c	 (Euro quattromilaottocentoquarantasei/45)	Cadauno	4.846,45
	Ø 80 mm		
C02.007.065.d	 (Euro cinquemilaseicentoventisette/20)	Cadauno	5.627,20
	Ø 100 mm		
C02.007.065.e	 (Euro seimilaquattrocentoquarantuno/43)	Cadauno	6.441,43
	Ø 125 mm		
C02.007.065.f	 (Euro seimilacinquecentoottantasette/38)	Cadauno	6.587,38
	Ø 150 mm		
C02.007.065.g	 (Euro ottomilatrecentonove/76)	Cadauno	8.309,76
	Ø 200 mm		
C02.007.065.h	 (Euro undicimilaottocentootto/78)	Cadauno	11.808,78
	Ø 250 mm		
C02.007.065.i	Ø 300 mm		



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
C02.007.065.j	 (Euro quindicimilaseicentonovantanove/21)	Cadauno	15.699,21
	Ø 350 mm		
C02.007.065.k	 (Euro diciottomiladuecentocinquantuno/19)	Cadauno	18.251,19
	Ø 400 mm		
C02.007.065.l	 (Euro ventiseimilacentonovantatre/81)	Cadauno	26.193,81
	Ø 500 mm		
C02.007.065.m	 (Euro trentaquattromilacinquecentosettantasette/47)	Cadauno	34.577,47
	Ø 600 mm		
C02.007.065.n	 (Euro trentasettemilaquattrocentodieci/64)	Cadauno	37.410,64
	Ø 700 mm		
C02.007.070	 (Euro settantacinquemilasettecentonovantuno/65)	Cadauno	75.791,65
	Idrovalvola in ghisa sferoidale a membrana fornita e posta in opera, a flusso avviato, rivestita con vernice epossidica spessore min. 250 µ (EN 14901), sede di tenuta in acciaio inox AISI 316, membrana ... per controllo livello costante piezometrico:		
C02.007.070.a	 (Euro quattromilatrecentotrenta/54)	Cadauno	4.330,54
	Ø 50 mm		
C02.007.070.b	 (Euro quattromilaquattrocentoquindici/16)	Cadauno	4.415,16
	Ø 65 mm		
C02.007.070.c	 (Euro quattromilacinquecentosettantadue/11)	Cadauno	4.572,11
	Ø 80 mm		
C02.007.070.d	 (Euro quattromilanovecentosessantasei/34)	Cadauno	4.966,34
	Ø 100 mm		
C02.007.070.e	 (Euro cinquemilatrecentonovantasei/14)	Cadauno	5.396,14
	Ø 125 mm		
C02.007.070.f	 (Euro cinquemilaottocentoventisei/02)	Cadauno	5.826,02
	Ø 150 mm		
C02.007.070.g	Ø 200 mm		



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
C02.007.070.h	 (Euro settemilasettecentoventinove/62)	Cadauno	7.729,62
	Ø 250 mm		
C02.007.070.i	 (Euro undecimilacinquecentosettantacinque/41)	Cadauno	11.575,41
	Ø 300 mm		
C02.007.070.j	 (Euro sedicimilacentonovantuno/23)	Cadauno	16.191,23
	Ø 350 mm		
C02.007.070.k	 (Euro diciassettemilaquattrocentoquattro/41)	Cadauno	17.404,41
	Ø 400 mm		
C02.007.070.l	 (Euro diciottomilaseicentodieci/55)	Cadauno	18.610,55
	Ø 500 mm		
C02.007.070.m	 (Euro trentasettemilacinquecentosessanta/39)	Cadauno	37.560,39
	Ø 600 mm		
C02.007.070.n	 (Euro quarantanovemilanovecentodiciassette/95)	Cadauno	49.917,95
	Ø 700 mm		
C02.007.075	 (Euro settantaseimilaseicentotrentatre/02)	Cadauno	76.633,02
	Sfiati a singola funzione (degassaggio) in ghisa sferoidale forniti e posti in opera, con rivestimento interno ed esterno con vernice epossidica 250 µ, PFA 16-25:		
C02.007.075.a	 (Euro centoventisei/48)	Cadauno	126,48
	Ø 3/4", tipo semplice		
C02.007.075.b	 (Euro centoventisei/58)	Cadauno	126,58
	Ø 1", tipo semplice		
C02.007.075.c	 (Euro centoventotto/08)	Cadauno	128,08
	Ø 3/4", tipo con nipplo		
C02.007.075.d	 (Euro centotrenta/97)	Cadauno	130,97
	Ø 1", tipo con nipplo		
C02.007.075.e	Ø 3/4", tipo con valvola a sfera		



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
C02.007.075.f	 (Euro centocinquantuno/05)	Cadauno	151,05
	Ø 1", tipo con valvola a sfera		
C02.007.075.g	 (Euro centocinquantanove/65)	Cadauno	159,65
	Ø 40 ÷ 65 mm, tipo flangia con nipplo		
C02.007.075.h	 (Euro centonovantotto/00)	Cadauno	198,00
	Ø 40 ÷ 65 mm, tipo flangia con valvola a sfera		
C02.007.075.i	 (Euro duecentoventitre/81)	Cadauno	223,81
	Ø 80 mm, tipo flangia con valvola a sfera		
C02.007.075.j	 (Euro duecentoquarantatre/80)	Cadauno	243,80
	Ø 100 mm, tipo flangia con valvola a sfera		
C02.007.080.a	 (Euro duecentoottanta/46)	Cadauno	280,46
	Sfiati a doppia funzione (riempimento - svuotamento) in ghisa sferoidale forniti e posti in opera, con rivestimento interno ed esterno con vernice epossidica 250 µ:		
C02.007.080.b	 (Euro duecentosessantasei/34)	Cadauno	266,34
	Ø 50 mm, PN 25		
C02.007.080.c	 (Euro duecentosessantasei/34)	Cadauno	266,34
	Ø 60 ÷ 65 mm, PN 16		
C02.007.080.d	 (Euro duecentoottantuno/03)	Cadauno	281,03
	Ø 60 ÷ 65 mm, PN 25		
C02.007.085.a	 (Euro quattrocentoventicinque/92)	Cadauno	425,92
	Ø 80 mm, PN 25		
C02.007.085.b	 (Euro quattrocentoquindici/80)	Cadauno	415,80
	Sfiati a tripla funzione (riempimento - svuotamento - degasaggio) in ghisa sferoidale forniti e posti in opera, con rivestimento interno con vernice epossidica 250 µ:		
C02.007.085.b	 (Euro quattrocentoquindici/80)	Cadauno	415,80
	Ø 50 mm, PN 25		



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
C02.007.085.c	(Euro quattrocentoquindici/80) Ø 60 ÷ 65 mm, PN 25 (Euro quattrocentoventitre/59)	Cadauno	423,59
C02.007.085.d	Ø 80 mm, PN 16 (Euro cinquecentonovantasei/16)	Cadauno	596,16
C02.007.085.e	Ø 80 mm, PN 25 (Euro cinquecentonovantasei/16)	Cadauno	596,16
C02.007.085.f	Ø 100 mm, PN 16 (Euro ottocentosessantadue/02)	Cadauno	862,02
C02.007.085.g	Ø 100 mm, PN 25 (Euro ottocentodieci/86)	Cadauno	810,86
C02.007.085.h	Ø 150 mm, PN 16 (Euro ottocentosettantadue/44)	Cadauno	872,44
C02.007.085.i	Ø 150 mm, PN 25 (Euro ottocentosessantasette/55)	Cadauno	867,55
C02.013	DISCONNETTORI, RIDUTTORI DI PRESSIONE E FILTRI		
C02.013.005	Disconnettore di zona per acqua potabile in bronzo e ghisa del tipo flangiato PN 10, completo di prese di pressione a va ... rcezzazione, flange, bulloni e guarnizioni con esclusione del collegamento all'acquedotto ed alla condotta di scarico:		
C02.013.005.a	Ø nominale 50 mm (Euro duemilasettecentocinquantesi/89)	Cadauno	2.756,89
C02.013.005.b	Ø nominale 65 mm (Euro duemilanovecentoventi/43)	Cadauno	2.920,43
C02.013.005.c	Ø nominale 80 mm (Euro tremilacinquecentouno/54)	Cadauno	3.501,54
C02.013.005.d	Ø nominale 100 mm (Euro quattromilanovecentoquarantesi/32)	Cadauno	4.946,32



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
C02.013.010	Riduttore di pressione flangiato a sede unica compensata con molla con attacchi per manometro in entrata ed in uscita del flusso d'acqua, corpo e calotta in ghisa verniciata con vernice epossidica, pressione d' ... regolazione di esercizio 1,5-6 bar:		
C02.013.010.a	 Ø nominale 50 mm (Euro millecentoventisei/92)	Cadauno	1.126,92
C02.013.010.b	 Ø nominale 65 mm (Euro millequattrocentocinquantesette/15)	Cadauno	1.458,15
C02.013.010.c	 Ø nominale 80 mm (Euro milleseicentosestantuno/73)	Cadauno	1.671,73
C02.013.010.d	 Ø nominale 100 mm (Euro duemilacentonovantadue/19)	Cadauno	2.192,19
C02.013.010.e	 Ø nominale 125 mm (Euro tremilaquattrocentotrentacinque/11)	Cadauno	3.435,11
C02.013.010.f	 Ø nominale 150 mm (Euro quattromilatrecentoventotto/04)	Cadauno	4.328,04
C02.013.010.g	 Ø nominale 200 mm (Euro settemilaseicentocinquanta/99)	Cadauno	7.650,99
C02.013.015	Riduttore di pressione flangiato a sede unica compensata con molla con attacchi per manometro in entrata ed in uscita del flusso d'acqua, corpo e calotta in ghisa verniciata con vernice epossidica, pressione d'es ... regolazione di esercizio 2-8 bar:		
C02.013.015.a	 Ø nominale 50 mm (Euro milleduecentosei/96)	Cadauno	1.206,96
C02.013.015.b	 Ø nominale 65 mm (Euro millecinquacentoottantasei/59)	Cadauno	1.586,59
C02.013.015.c	 Ø nominale 80 mm (Euro milleottocentoquarantanove/56)	Cadauno	1.849,56
C02.013.015.d	 Ø nominale 100 mm (Euro duemilaquattrocentoventi/85)	Cadauno	2.420,85



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
C02.013.015.e	Ø nominale 125 mm (Euro tremilacinquecentoundici/39)	Cadauno	3.511,39
C02.013.015.f	Ø nominale 150 mm (Euro quattromilaseicentottantatre/80)	Cadauno	4.683,80
C02.013.015.g	Ø nominale 200 mm (Euro ottomilacentottantaquattro/49)	Cadauno	8.184,49
C02.013.020	Riduttore di pressione flangiato a sede unica compensata con molla con attacchi per manometro in entrata ed in uscita del flusso d'acqua, corpo e calotta in ghisa verniciata con vernice epossidica, pressione d'e ... regolazione di esercizio 4-12 bar:		
C02.013.020.a	Ø nominale 50 mm (Euro milleduecentonovantasette/17)	Cadauno	1.297,17
C02.013.020.b	Ø nominale 65 mm (Euro millesettecentotredici/60)	Cadauno	1.713,60
C02.013.020.c	Ø nominale 80 mm (Euro duemilauno/94)	Cadauno	2.001,94
C02.013.020.d	Ø nominale 100 mm (Euro duemilaseicentotrentasette/01)	Cadauno	2.637,01
C02.013.020.e	Ø nominale 125 mm (Euro tremilasettecentosettantotto/27)	Cadauno	3.778,27
C02.013.020.f	Ø nominale 150 mm (Euro cinquemilasettantasette/43)	Cadauno	5.077,43
C02.013.020.g	Ø nominale 200 mm (Euro novemiladuecentotredici/73)	Cadauno	9.213,73
C02.013.025	Filtro autopulente filettato semiautomatico, conforme ai D.M. del Ministero della Salute n. 174/2004 e n. 25/2012, con t ... µ, completo di manometro per il rilevamento della pressione e di valvola di scarico, pressione d'esercizio 1,5 ÷ 16 bar:		
C02.013.025.a	portata massima 6,4 mc/h, attacchi Ø 3/4" (Euro trecentosessantotto/89)	Cadauno	368,89



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
C02.013.025.b	portata massima 9,6 mc/h, attacchi Ø 1" (Euro trecentosettantasei/04)	Cadauno	376,04
C02.013.025.c	portata massima 10,6 mc/h, attacchi Ø 1"1/4 (Euro trecentoottantaquattro/97)	Cadauno	384,97
C02.013.025.d	portata massima 22,0 mc/h, attacchi Ø 1"1/2 (Euro seicentosettantotto/83)	Cadauno	678,83
C02.013.025.e	portata massima 22,6 mc/h, attacchi Ø 2" (Euro seicentonovantaquattro/81)	Cadauno	694,81
C02.013.030	Filtro per acqua antisedimento, conforme ai D.M. del Ministero della Salute n. 174/2004 e n. 25/2012, con testa in ottone nichelato avente attacchi filettati, bicchiere in materiale plastico tras ... con cartuccia in nylon grado di filtrazione 150 µ:		
C02.013.030.a	altezza 9"3/4, Ø attacchi 3/4" (Euro quattrocentoventi/70)	Cadauno	420,70
C02.013.030.b	altezza 9"3/4, Ø attacchi 1" (Euro quattrocentoventi/70)	Cadauno	420,70
C02.013.030.c	altezza 9"3/4, Ø attacchi 1"1/4 (Euro quattrocentoquarantuno/24)	Cadauno	441,24
C02.013.030.d	altezza 9"3/4, Ø attacchi 1"1/2 (Euro quattrocentoquarantuno/24)	Cadauno	441,24
C02.013.030.e	altezza 9"3/4, Ø attacchi 2" (Euro quattrocentosessantadue/68)	Cadauno	462,68
C02.013.035	Filtro per acqua antisedimento, conforme ai D.M. del Ministero della Salute n. 174/2004 e n. 25/2012, con testa in ottone nichelato avente attacchi filettati, bicchiere in materiale pl ... con cartuccia in acciaio inox 316, grado di filtrazione 60 µ:		
C02.013.035.a	altezza 9"3/4, Ø attacchi 3/4" (Euro quattrocentoottantasei/35)	Cadauno	486,35
C02.013.035.b	altezza 9"3/4, Ø attacchi 1" (Euro quattrocentoottantasei/35)	Cadauno	486,35



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
C02.013.035.c	altezza 9"3/4, Ø attacchi 1"1/4 (Euro cinquecentosei/89)	Cadauno	506,89
C02.013.035.d	altezza 9"3/4, Ø attacchi 1"1/2 (Euro cinquecentosei/89)	Cadauno	506,89
C02.013.035.e	altezza 9"3/4, Ø attacchi 2" (Euro cinquecentoventotto/33)	Cadauno	528,33
C02.013.040	Filtro per acqua antisedimento, conforme ai D.M. del Ministero della Salute n. 174/2004 e n. 25/2012, con testa in ottone nichelato avente attacchi filettati, bicchiere in materiale plastico trasparente: con cartuccia al carbone attivo:		
C02.013.040.a	altezza 9"3/4, Ø attacchi 3/4" (Euro quattrocentoquattro/62)	Cadauno	404,62
C02.013.040.b	altezza 9"3/4, Ø attacchi 1" (Euro quattrocentoquattro/62)	Cadauno	404,62
C02.013.040.c	altezza 9"3/4, Ø attacchi 1"1/4 (Euro quattrocentoventicinque/16)	Cadauno	425,16
C02.013.040.d	altezza 9"3/4, Ø attacchi 1"1/2 (Euro quattrocentoventicinque/16)	Cadauno	425,16
C02.013.040.e	altezza 9"3/4, Ø attacchi 2" (Euro quattrocentoquarantasei/60)	Cadauno	446,60
C02.013.046	Filtro dissabbiatore multicartuccia idoneo per acqua ad uso alimentare, costituito da un contenitore in acciaio al carbonio S235JR, su piedini con più elementi filtranti, completo di due manometri sull'entrata e sull'uscì ... filtro in polipropilene:		
C02.013.046.a	attacco 1"1/2 e 4 cartucce da 9"3/4 con grado di filtrazione 10 micron (Euro millecentonovantuno/53)	Cadauno	1.191,53
C02.013.046.b	attacco 1"1/2 e 4 cartucce da 9"3/4 con grado di filtrazione 20 micron (Euro millecentonovantuno/53)	Cadauno	1.191,53
C02.013.046.c	attacco 1"1/2 e 4 cartucce da 9"3/4 con grado di filtrazione 50 micron (Euro millecentonovantuno/53)	Cadauno	1.191,53



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
C02.013.046.d	attacco 1"1/2 e 4 cartucce da 20" con grado di filtrazione 10 micron (Euro milletrecentotredici/00)	Cadauno	1.313,00
C02.013.046.e	attacco 1"1/2 e 4 cartucce da 20" con grado di filtrazione 20 micron (Euro milletrecentotredici/00)	Cadauno	1.313,00
C02.013.046.f	attacco 1"1/2 e 4 cartucce da 20" con grado di filtrazione 50 micron (Euro milletrecentotredici/00)	Cadauno	1.313,00
C02.013.046.g	attacco 2" e 4 cartucce da 40" con grado di filtrazione 10 micron (Euro millecinecentocinque/93)	Cadauno	1.505,93
C02.013.046.h	attacco 2" e 4 cartucce da 40" con grado di filtrazione 20 micron (Euro millecinecentocinque/93)	Cadauno	1.505,93
C02.013.046.i	attacco 2" e 4 cartucce da 40" con grado di filtrazione 50 micron (Euro millecinecentocinque/93)	Cadauno	1.505,93
C02.013.047	Filtro dissabbiatore multicartuccia idoneo per acqua ad uso alimentare, costituito da un contenitore in acciaio al carbonio S235JR, su piedini con più elementi filtranti, completo di due manometri sull'entrata e sull'usci ... filtro in rete di nylon:		
C02.013.047.a	attacco 1"1/2 e 4 cartucce da 9"3/4 con grado di filtrazione 80 micron (Euro milleduecentoventisette/26)	Cadauno	1.227,26
C02.013.047.b	attacco 1"1/2 e 4 cartucce da 20" con grado di filtrazione 80 micron (Euro milletrecentoottaquattro/46)	Cadauno	1.384,46
C02.013.052	Filtro a letto misto per filtrazione di acque potabili ad uso civile e tecnologico, composto da bombola in polipropilene ... con valvola automatica elettronica di comando, con materiale filtrante di diversa granulometria, pressione 1,5 ÷ 6 bar:		
C02.013.052.a	attacchi 1"1/4 portata nominale 0,9 mc/h (Euro millesettecentodieci/48)	Cadauno	1.710,48
C02.013.052.b	attacchi 1"1/4 portata nominale 1,9 mc/h (Euro duemilaquattrocentoventisette/72)	Cadauno	2.427,72
C02.013.052.c	attacchi 1"1/2 portata nominale 3,1 mc/h (Euro quattromilanovecentocinquantotto/15)	Cadauno	4.958,15



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
C02.013.052.d	attacchi 1"1/2 portata nominale 4,3 mc/h (Euro cinquemilaquattrocentosettantasei/21)	Cadauno	5.476,21
C02.013.054	Filtro a carbone attivo automatico per filtrazione di acque potabili ad uso civile, composto da bombola in polipropilene rinforzato con fibre di vetro, con valvola di comando e carbone vegetale, pressione 1,5 ÷ 6 bar:		
C02.013.054.a	attacchi 1"1/4 portata nominale 1 mc/h (Euro milleottocentosei/94)	Cadauno	1.806,94
C02.013.054.b	attacchi 1"1/4 portata nominale 2,1 mc/h (Euro duemilasettecentoquarantatre/02)	Cadauno	2.743,02
C02.013.054.c	attacchi 1"1/2 portata nominale 3,5 mc/h (Euro quattromilanovecentosessantaquattro/40)	Cadauno	4.964,40
C02.013.054.d	attacchi 1"1/2 portata nominale 4,8 mc/h (Euro seimilaottantasette/16)	Cadauno	6.087,16
C02.016	TUBAZIONI PER FOGNATURE		
C02.016.005	Tubi in cemento vibrocompresso a sezione circolare, non armati, con incasso a mezzo spessore, forniti e posti in opera, compresa la sigillatura dei giunti con malta cementizia, esclusi lo scavo, il rinterro, l'eventuale rinfiacco e massetto in cls:		
C02.016.005.a	Ø interno 200 mm (Euro trentatre/07)	m	33,07
C02.016.005.b	Ø interno 300 mm (Euro trentatre/39)	m	33,39
C02.016.005.c	Ø interno 400 mm (Euro quarantaquattro/33)	m	44,33
C02.016.005.d	Ø interno 500 mm (Euro cinquantatre/54)	m	53,54
C02.016.005.e	Ø interno 600 mm (Euro sessantacinque/90)	m	65,90
C02.016.005.f	Ø interno 800 mm	m	93,73



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro novantatre/73)		
C02.016.005.g	Ø interno 1.000 mm	m	122,81
	(Euro centoventidue/81)		
C02.016.005.h	Ø interno 1.200 mm	m	175,78
	(Euro centosettantacinque/78)		
C02.016.005.i	Ø interno 1.500 mm	m	272,25
	(Euro duecentosettantadue/25)		
C02.016.005.j	Ø interno 2.000 mm	m	470,81
	(Euro quattrocentosettanta/81)		
C02.016.010	Tubi in calcestruzzo vibrocompresso prefabbricati, non armati, a sezione circolare conformi alla norma EN 1916, lunghezze ... ti, collaudati e certificati secondo la normativa europea vigente; esclusi scavo, rinterro, rinfilanco e massetto in cls:		
C02.016.010.a	Ø interno 300 mm, peso 223 kg/m	m	63,94
	(Euro sessantatre/94)		
C02.016.010.b	Ø interno 400 mm, peso 303 kg/m	m	78,89
	(Euro settantotto/89)		
C02.016.010.c	Ø interno 500 mm, peso 433 kg/m	m	97,72
	(Euro novantasette/72)		
C02.016.010.d	Ø interno 600 mm, peso 555 kg/m	m	117,89
	(Euro centodiciassette/89)		
C02.016.010.e	Ø interno 800 mm, peso 843 kg/m	m	175,42
	(Euro centosettantacinque/42)		
C02.016.010.f	Ø interno 1.000 mm, peso 1.343 kg/m	m	253,99
	(Euro duecentocinquantaquattro/99)		
C02.016.010.g	Ø interno 1.200 mm, peso 1.903 kg/m	m	363,55
	(Euro trecentosessantatre/55)		
C02.016.010.h	Ø interno 1.500 mm, peso 3.000 kg/m	m	547,73



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro cinquecentoquarantasette/73)		
C02.016.015	Tubi in calcestruzzo vibrocompresso prefabbricati, non armati, a sezione ovoidale conformi alla norma EN1916, forniti e ... ti, collaudati e certificati secondo la normativa europea vigente; esclusi scavo, rinterro, rinfianco e massetto in cls:		
C02.016.015.a	 sezione 400 x 600 mm, peso 405 kg/m	m	156,23
	 (Euro centocinquantasei/23)		
C02.016.015.b	sezione 500 x 750 mm, peso 560 kg/m	m	181,28
	 (Euro centoottantuno/28)		
C02.016.015.c	sezione 600 x 900 mm, peso 683 kg/m	m	207,52
	 (Euro duecentosette/52)		
C02.016.015.d	sezione 700 x 1.050 mm, peso 910 kg/m	m	252,05
	 (Euro duecentocinquantadue/05)		
C02.016.015.e	sezione 800 x 1.200 mm, peso 1.195 kg/m	m	293,93
	 (Euro duecentonovantatre/93)		
C02.016.015.f	sezione 1.000 x 1.500 mm, peso 1.588 kg/m	m	423,28
	 (Euro quattrocentoventitre/28)		
C02.016.015.g	sezione 1.200 x 1.800 mm, peso 2.173 kg/m	m	569,22
	 (Euro cinquecentosessantanove/22)		
C02.016.020	Tubi in calcestruzzo vibrocompresso, a sezione circolare rispondente alla norma UNI EN 1916, armato con gabbia rigida in ... variabili da 1 a 3 m calcolati all'estradosso superiore del tubo; esclusi scavo, rinterro, rinfianco e massetto in cls:		
C02.016.020.a	 Ø 300 mm	m	112,62
	 (Euro centododici/62)		
C02.016.020.b	 Ø 400 mm	m	133,04
	 (Euro centotrentatre/04)		
C02.016.020.c	 Ø 500 mm	m	156,79
	 (Euro centocinquantasei/79)		
C02.016.020.d	 Ø 600 mm	m	185,16
			



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
C02.016.020.e	(Euro centoottantacinque/16) Ø 800 mm (Euro duecentosessantuno/29)	m	261,29
C02.016.020.f	Ø 1.000 mm (Euro trecentotrentaquattro/40)	m	334,40
C02.016.020.g	Ø 1.200 mm (Euro quattrocentosettantacinque/14)	m	475,14
C02.016.020.h	Ø 1.400 mm (Euro settecentosessantadue/53)	m	762,53
C02.016.025	Elementi scatolari del tipo autoportante armato per traffico di prima categoria in conglomerato cementizio vibrocompress ... tuali stuccature dei giunti che secondo la D.L. si rendessero necessarie, esclusi scavi e rinfilanchi compensati a parte:		
C02.016.025.a	dimensioni 200x200 cm (Euro settecentododici/62)	m	712,62
C02.016.025.b	dimensioni 200x300 cm (Euro ottocentosessantatré/82)	m	869,82
C02.016.025.c	dimensioni 200x400 cm (Euro milleottocentotrenta/00)	m	1.830,00
C02.016.030	Rivestimento di fogne in conglomerato cementizio a sezione semiovoidale od ovoidale classico (profilo normale inglese), ... di gres in relazione all'andamento plano-altimetrico, nonché quanto altro occorrente per l'esecuzione del rivestimento:		
C02.016.030.a	con canalette del Ø interno di 250 mm (Euro cinquanta/13)	m	50,13
C02.016.030.b	con canalette del Ø interno di 300 mm (Euro cinquantacinque/90)	m	55,90
C02.016.030.c	con canalette del Ø interno di 400 mm (Euro ottantatré/59)	m	83,59
C02.016.030.d	con canalette del Ø interno di 500 mm	m	135,69



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
C02.016.030.e	(Euro centotrentacinque/69) con canalette del Ø interno di 600 mm	m	187,68
C02.016.035	(Euro centoottantasette/68) Tubi in gres ceramico a norma UNI EN 295, vetrificati con sistema di giunzione tipo C, forniti e posti in opera esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiacco in materiale idoneo: serie normale:		
C02.016.035.a	Ø interno 200 mm, classe di resistenza allo schiacciamento 40 kN/m	m	65,30
C02.016.035.b	(Euro sessantacinque/30) Ø interno 250 mm, classe di resistenza allo schiacciamento 40 kN/m	m	86,48
C02.016.035.c	(Euro ottantasei/48) Ø interno 300 mm, classe di resistenza allo schiacciamento 48 kN/m	m	112,31
C02.016.035.d	(Euro centododici/31) Ø interno 350 mm, classe di resistenza allo schiacciamento 56 kN/m	m	159,87
C02.016.035.e	(Euro centocinquantanove/87) Ø interno 400 mm, classe di resistenza allo schiacciamento 64 kN/m	m	183,15
C02.016.035.f	(Euro centoottantatre/15) Ø interno 500 mm, classe di resistenza allo schiacciamento 60 kN/m	m	242,52
C02.016.035.g	(Euro duecentoquarantadue/52) Ø interno 600 mm, classe di resistenza allo schiacciamento 57 kN/m	m	318,47
C02.016.040	(Euro trecentodiciotto/47) Tubi in gres ceramico a norma UNI EN 295, vetrificati con sistema di giunzione tipo C, forniti e posti in opera esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiacco in materiale idoneo: classe extra:		
C02.016.040.a	Ø interno 200 mm, classe di resistenza allo schiacciamento 48 kN/m	m	78,96
C02.016.040.b	(Euro settantotto/96) Ø interno 250 mm, classe di resistenza allo schiacciamento 60 kN/m	m	99,46
C02.016.040.c	(Euro novantanove/46) Ø interno 300 mm, classe di resistenza allo schiacciamento 72 kN/m	m	139,34
	(Euro centotrentanove/34)		



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
C02.016.040.d	Ø interno 400 mm, classe di resistenza allo schiacciamento 80 kN/m (Euro duecentoundici/56)	m	211,56
C02.016.040.e	Ø interno 500 mm, classe di resistenza allo schiacciamento 80 kN/m (Euro trecentosette/32)	m	307,32
C02.016.040.f	Ø interno 600 mm, classe di resistenza allo schiacciamento 96 kN/m (Euro quattrocentosettantaquattro/88)	m	474,88
C02.016.040.g	Ø interno 700 mm, classe di resistenza allo schiacciamento 112 kN/m (Euro cinquecentoottantasette/22)	m	587,22
C02.016.040.h	Ø interno 800 mm, classe di resistenza allo schiacciamento 96 kN/m (Euro settecentosettantasei/64)	m	776,64
C02.016.045	Tubi in ghisa sferoidale per fognatura con caratteristiche meccaniche e dimensionali conformi alla norma UNI EN 598, riv ... mento applicata per centrifugazione, giunzioni di tipo elastico automatico in nitrile, conformi alla norma UNI EN 681-1:		
C02.016.045.c	Ø di 150 mm (Euro centocinquantatre/00)	m	153,00
C02.016.045.d	Ø di 200 mm (Euro centonovantotto/58)	m	198,58
C02.016.045.e	Ø di 250 mm (Euro duecentocinquantuno/46)	m	251,46
C02.016.045.f	Ø di 300 mm (Euro trecento/89)	m	300,89
C02.016.045.g	Ø di 350 mm (Euro quattrocentosettantadue/45)	m	472,45
C02.016.045.h	Ø di 400 mm (Euro cinquecentoventuno/77)	m	521,77
C02.016.045.i	Ø di 450 mm (Euro seicentocinquantuno/73)	m	651,73



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
C02.016.045.j	Ø di 500 mm (Euro seicentostantasette/91)	m	677,91
C02.016.045.k	Ø di 600 mm (Euro ottocentoquarantaquattro/09)	m	844,09
C02.016.045.l	Ø di 700 mm (Euro millecentonovantadue/91)	m	1.192,91
C02.016.045.m	Ø di 800 mm (Euro milletrecentoquarantanove/73)	m	1.349,73
C02.016.050	Tubo in polietilene alta densità (PE AD) per sistemi di scarico non in pressione, secondo norma UNI EN 12666-1, SDR 33 (... n opera e la saldatura del giunto di testa, esclusa la formazione del letto di posa e del rinfiacco in materiale idoneo:		
C02.016.050.a	Ø di 250 mm (Euro quarantaquattro/22)	m	44,22
C02.016.050.b	Ø di 315 mm (Euro sessantaquattro/71)	m	64,71
C02.016.050.c	Ø di 400 mm (Euro centouno/72)	m	101,72
C02.016.050.d	Ø di 500 mm (Euro centocinquantuno/13)	m	151,13
C02.016.050.e	Ø di 630 mm (Euro duecentoventinove/16)	m	229,16
C02.016.050.f	Ø di 800 mm (Euro trecentocinquantuno/53)	m	351,53
C02.016.055	Tubi in polietilene ad alta densità di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrato non in pressione, forniti e posti in opera, conformi alla norma UNI EN 13476, completi di sistema di giunzione con re ... classe di rigidità SN 4:		
C02.016.055.a	Ø esterno 200 mm, Ø interno 172 mm (Euro trentuno/20)	m	31,20



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
C02.016.055.b	Ø esterno 250 mm, Ø interno 218 mm (Euro trentacinque/32)	m	35,32
C02.016.055.c	Ø esterno 315 mm, Ø interno 272 mm (Euro quarantotto/45)	m	48,45
C02.016.055.d	Ø esterno 400 mm, Ø interno 347 mm (Euro settantuno/29)	m	71,29
C02.016.055.e	Ø esterno 500 mm, Ø interno 433 mm (Euro centoundici/63)	m	111,63
C02.016.055.f	Ø esterno 630 mm, Ø interno 546 mm (Euro centosettantatre/80)	m	173,80
C02.016.055.g	Ø esterno 800 mm, Ø interno 678 mm (Euro duecentosessantasei/35)	m	266,35
C02.016.055.h	Ø esterno 1.000 mm, Ø interno 852 mm (Euro quattrocentoquarantacinque/18)	m	445,18
C02.016.060	Tubi in polietilene ad alta densità di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrato non in pressione, forniti e posti in opera, conformi alla norma UNI EN 13476, completi di sistema di giunzione con re ... classe di rigidità SN 8:		
C02.016.060.b	Ø esterno 160 mm, Ø interno 137 mm (Euro ventotto/17)	m	28,17
C02.016.060.c	Ø esterno 200 mm, Ø interno 172 mm (Euro trentadue/71)	m	32,71
C02.016.060.d	Ø esterno 250 mm, Ø interno 218 mm (Euro trentotto/44)	m	38,44
C02.016.060.e	Ø esterno 315 mm, Ø interno 272 mm (Euro cinquantuno/69)	m	51,69
C02.016.060.f	Ø esterno 400 mm, Ø interno 347 mm (Euro settantasette/74)	m	77,74



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
C02.016.060.g	Ø esterno 500 mm, Ø interno 433 mm (Euro centoventicinque/73)	m	125,73
C02.016.060.h	Ø esterno 630 mm, Ø interno 546 mm (Euro centoottantanove/25)	m	189,25
C02.016.060.i	Ø esterno 800 mm, Ø interno 678 mm (Euro trecentotredici/30)	m	313,30
C02.016.060.j	Ø esterno 1.000 mm, Ø interno 852 mm (Euro quattrocentottantacinque/54)	m	485,54
C02.016.060.l	Ø interno 300 mm, Ø esterno 350 mm (Euro settantadue/21)	m	72,21
C02.016.060.m	Ø interno 400 mm, Ø esterno 468 mm (Euro centodieci/03)	m	110,03
C02.016.060.n	Ø interno 500 mm, Ø esterno 565 mm (Euro centosettanta/89)	m	170,89
C02.016.060.o	Ø interno 600 mm, Ø esterno 701 mm (Euro duecentoquaranta/95)	m	240,95
C02.016.065	Tubi strutturati in polietilene ad alta densità coestruso a doppia parete, liscia internamente di colore bianco e corrugata esternamente di colore blu con linea longitudinale bianca, per condotte di scarico interrato ... classe di rigidità SN 8 kN/mq:		
C02.016.065.a	Ø esterno 160 mm, Ø interno 134 mm (Euro ventotto/88)	m	28,88
C02.016.065.b	Ø esterno 200 mm, Ø interno 173 mm (Euro trentatre/27)	m	33,27
C02.016.065.c	Ø esterno 250 mm, Ø interno 214 mm (Euro quarantacinque/86)	m	45,86
C02.016.065.d	Ø esterno 315 mm, Ø interno 268 mm (Euro sessantatre/29)	m	63,29



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
C02.016.065.e	Ø esterno 400 mm, Ø interno 339 mm (Euro novantasei/52)	m	96,52
C02.016.065.f	Ø esterno 500 mm, Ø interno 422 mm (Euro centocinquanta/26)	m	150,26
C02.016.065.g	Ø esterno 630 mm, Ø interno 533 mm (Euro duecentodiciotto/15)	m	218,15
C02.016.065.h	Ø interno 300 mm, Ø esterno 350 mm (Euro novantaquattro/81)	m	94,81
C02.016.065.i	Ø interno 400 mm, Ø esterno 465 mm (Euro centoquarantaquattro/36)	m	144,36
C02.016.065.j	Ø interno 500 mm, Ø esterno 580 mm (Euro duecentodiciannove/47)	m	219,47
C02.016.065.k	Ø interno 600 mm, Ø esterno 700 mm (Euro trecentocinquantadue/75)	m	352,75
C02.016.065.l	Ø interno 800 mm, Ø esterno 930 mm (Euro cinquecentonovantotto/76)	m	598,76
C02.016.070	Tubi strutturati in polietilene ad alta densità coestruso a doppia parete, liscia internamente di colore bianco e corrugata esternamente di colore blu con linea longitudinale bianca, per condotte di scarico interra ... classe di rigidità SN 16 kN/mq:		
C02.016.070.a	Ø esterno 160 mm, Ø interno 134 mm (Euro trentadue/40)	m	32,40
C02.016.070.b	Ø esterno 200 mm, Ø interno 173 mm (Euro quarantadue/78)	m	42,78
C02.016.070.c	Ø esterno 250 mm, Ø interno 214 mm (Euro cinquantasei/83)	m	56,83
C02.016.070.d	Ø esterno 315 mm, Ø interno 268 mm (Euro novanta/60)	m	90,60



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
C02.016.070.e	Ø esterno 400 mm, Ø interno 339 mm (Euro centoventinove/63)	m	129,63
C02.016.070.f	Ø esterno 500 mm, Ø interno 422 mm (Euro centonovantadue/59)	m	192,59
C02.016.070.g	Ø esterno 630 mm, Ø interno 533 mm (Euro trecentosette/17)	m	307,17
C02.016.075	Tubi in polipropilene ad alto modulo elastico di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in ... nel prezzo ogni onere per la posa in opera, esclusa la formazione del letto di posa e del rinfiaccio in materiale idoneo:		
C02.016.075.a	Ø esterno di 200 mm (Euro trentaquattro/26)	m	34,26
C02.016.075.b	Ø esterno di 250 mm (Euro quarantatre/34)	m	43,34
C02.016.075.c	Ø esterno di 315 mm (Euro sessantasei/89)	m	66,89
C02.016.075.d	Ø esterno di 400 mm (Euro novantaquattro/42)	m	94,42
C02.016.075.e	Ø esterno di 500 mm (Euro centoquarantatre/22)	m	143,22
C02.016.075.f	Ø esterno di 630 mm (Euro duecentoventinove/86)	m	229,86
C02.016.075.g	Ø esterno di 800 mm (Euro trecentoquarantadue/87)	m	342,87
C02.016.075.h	Ø esterno di 1.000 mm (Euro cinquecento/00)	m	500,00
C02.016.075.i	Ø esterno di 1.200 mm (Euro seicentosessantatre/75)	m	663,75



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
C02.016.075.j	Ø interno di 300 mm (Euro ottantadue/45)	m	82,45
C02.016.075.k	Ø interno di 400 mm (Euro centotrentadue/60)	m	132,60
C02.016.075.l	Ø interno di 500 mm (Euro centonovanta/60)	m	190,60
C02.016.075.m	Ø interno di 600 mm (Euro duecentottantotto/11)	m	288,11
C02.016.075.n	Ø interno di 800 mm (Euro quattrocentocinquantuno/73)	m	451,73
C02.016.085	Tubi in polietilene alta densità, del tipo spiralato, per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma DIN 16961, completi di sistema di giunzione con guarnizione elastomerica, comprese le prove di ... classe di rigidità SN 2:		
C02.016.085.a	Ø nominale 1.000 mm (Euro quattrocentosette/31)	m	407,31
C02.016.085.b	Ø nominale 1.200 mm (Euro quattrocentosettantasette/24)	m	477,24
C02.016.085.c	Ø nominale 1.500 mm (Euro seicentottantatre/78)	m	683,78
C02.016.090	Tubi in polietilene alta densità, del tipo spiralato, per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma DIN 16961, completi di sistema di giunzione con guarnizione elastomerica, comprese le prove di ... classe di rigidità SN 4:		
C02.016.090.a	Ø nominale 1.000 mm (Euro quattrocentonovantatre/49)	m	493,49
C02.016.090.b	Ø nominale 1.200 mm (Euro seicentosedici/32)	m	616,32
C02.016.090.c	Ø nominale 1.500 mm (Euro millesette/18)	m	1.007,18



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
C02.016.095	Tubi in polietilene rinforzato con acciaio, di tipo spiralato, per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434, accoppiamento dell'anima in acciaio alle pareti in polietilene co ... classe di rigidità A (SN 8 kN/mq):		
C02.016.095.a	Ø interno 300 mm (Euro centoventidue/48)	m	122,48
C02.016.095.b	Ø interno 400 mm (Euro centosessantaquattro/75)	m	164,75
C02.016.095.c	Ø interno 500 mm (Euro duecentotre/25)	m	203,25
C02.016.095.d	Ø interno 600 mm (Euro duecentoquarantasette/41)	m	247,41
C02.016.095.e	Ø interno 700 mm (Euro duecentosettantadue/78)	m	272,78
C02.016.095.f	Ø interno 800 mm (Euro duecentosessantasei/14)	m	266,14
C02.016.095.g	Ø interno 900 mm (Euro trecentoquarantadue/30)	m	342,30
C02.016.095.h	Ø interno 1.000 mm (Euro quattrocentoquarantotto/64)	m	448,64
C02.016.095.i	Ø interno 1.100 mm (Euro cinquecentoventisei/73)	m	526,73
C02.016.095.j	Ø interno 1.200 mm (Euro seicentouno/01)	m	601,01
C02.016.095.k	Ø interno 1.300 mm (Euro settecentosettantatre/10)	m	773,10
C02.016.095.l	Ø interno 1.400 mm (Euro ottocentoventinove/40)	m	829,40



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
C02.016.095.m	Ø interno 1.500 mm (Euro novecentocinquantotto/00)	m	958,00
C02.016.095.n	Ø interno 1.600 mm (Euro millecentotrentatre/01)	m	1.133,01
C02.016.095.o	Ø interno 1.800 mm (Euro millesettecentonovantaquattro/75)	m	1.794,75
C02.016.095.p	Ø interno 2.000 mm (Euro duemilasessantadue/87)	m	2.062,87
C02.016.095.q	Ø interno 2.200 mm (Euro duemilaquattrocentosedici/02)	m	2.416,02
C02.016.095.r	Ø interno 2.400 mm (Euro duemilaseicentotrentasette/12)	m	2.637,12
C02.016.095.s	Ø interno 2.500 mm (Euro duemilasettecentoquindici/42)	m	2.715,42
C02.016.095.t	Ø interno 2.800 mm (Euro tremilaseicentoottantacinque/57)	m	3.685,57
C02.016.095.u	Ø interno 3.000 mm (Euro quattromilaventisette/78)	m	4.027,78
C02.016.095.v	Ø interno 250 mm (Euro centouno/86)	m	101,86
C02.016.105	Tubi in polietilene rinforzato con acciaio, di tipo spiralato, per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434, accoppiamento dell'anima in acciaio alle pareti in polietilene c ... classe di rigidità C (SN 16 kN/mq):		
C02.016.105.a	Ø interno 300 mm (Euro centotrenta/01)	m	130,01
C02.016.105.b	Ø interno 400 mm (Euro centosettantaquattro/16)	m	174,16



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
C02.016.105.c	Ø interno 500 mm (Euro duecentoquattordici/55)	m	214,55
C02.016.105.d	Ø interno 600 mm (Euro duecentoottantaquattro/12)	m	284,12
C02.016.105.e	Ø interno 700 mm (Euro trecentodiciannove/85)	m	319,85
C02.016.105.f	Ø interno 800 mm (Euro trecentoventicinque/45)	m	325,45
C02.016.105.g	Ø interno 900 mm (Euro quattrocentocinque/38)	m	405,38
C02.016.105.h	Ø interno 1.000 mm (Euro cinquecentoottantotto/91)	m	588,91
C02.016.105.i	Ø interno 1.100 mm (Euro seicentocinquantotto/53)	m	658,53
C02.016.105.j	Ø interno 1.200 mm (Euro settecentotrentasei/58)	m	736,58
C02.016.105.k	Ø interno 1.300 mm (Euro ottocentonovantadue/67)	m	892,67
C02.016.105.l	Ø interno 1.400 mm (Euro novecentoottantadue/86)	m	982,86
C02.016.105.m	Ø interno 1.500 mm (Euro millecientoventidue/75)	m	1.122,75
C02.016.105.n	Ø interno 1.600 mm (Euro milleduecentosessantotto/11)	m	1.268,11
C02.016.105.o	Ø interno 1.800 mm	m	2.210,87



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro duemiladuecentodieci/87)		
C02.016.105.p	Ø interno 2.000 mm	m	2.545,83
	(Euro duemilacinquecentoquarantacinque/83)		
C02.016.105.q	Ø interno 2.200 mm	m	2.986,53
	(Euro duemilanovecentoottantasei/53)		
C02.016.105.r	Ø interno 2.400 mm	m	3.253,76
	(Euro tremiladuecentocinquantatre/76)		
C02.016.105.s	Ø interno 2.500 mm	m	3.350,89
	(Euro tremilatrecentocinquanta/89)		
C02.016.105.t	Ø interno 2.800 mm	m	4.561,11
	(Euro quattromilacinquecentosessantuno/11)		
C02.016.105.u	Ø interno 3.000 mm	m	4.987,11
	(Euro quattromilanovecentoottantasette/11)		
C02.016.105.v	Ø interno 250 mm	m	108,45
	(Euro centootto/45)		
C02.016.109	Tubi in polietilene rinforzato con acciaio, di tipo spiralato, per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434, accoppiamento dell'anima in acciaio alle pareti in polietilene continuo ed inint ... classe SN 20 kN/mq:		
C02.016.109.a	Ø interno 250 mm	m	115,92
	(Euro centoquindici/92)		
C02.016.109.b	Ø interno 300 mm	m	138,52
	(Euro centotrentotto/52)		
C02.016.109.c	Ø interno 400 mm	m	186,53
	(Euro centoottantasei/53)		
C02.016.109.d	Ø interno 500 mm	m	229,84
	(Euro duecentoventinove/84)		
C02.016.109.e	Ø interno 600 mm	m	307,41



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
C02.016.109.f	(Euro trecentosette/41)		
	Ø interno 700 mm	m	347,18
C02.016.109.g	(Euro trecentoquarantasette/18)		
	Ø interno 800 mm	m	355,87
C02.016.109.h	(Euro trecentocinquantacinque/87)		
	Ø interno 900 mm	m	445,71
C02.016.109.i	(Euro quattrocentoquarantacinque/71)		
	Ø interno 1.000 mm	m	656,85
C02.016.109.j	(Euro seicentocinquantasei/85)		
	Ø interno 1.100 mm	m	736,26
C02.016.109.k	(Euro settecentotrentasei/26)		
	Ø interno 1.200 mm	m	823,25
C02.016.109.l	(Euro ottocentoventitre/25)		
	Ø interno 1.300 mm	m	997,82
C02.016.109.m	(Euro novecentonovantasette/82)		
	Ø interno 1.400 mm	m	1.098,43
C02.016.109.n	(Euro millenovantotto/43)		
	Ø interno 1.500 mm	m	1.245,33
C02.016.109.o	(Euro milleduecentoquarantacinque/33)		
	Ø interno 1.600 mm	m	1.401,72
C02.016.109.p	(Euro millequattrocentouno/72)		
	Ø interno 1.800 mm	m	2.442,56
C02.016.109.q	(Euro duemilaquattrocentoquarantadue/56)		
	Ø interno 2.000 mm	m	2.813,86
C02.016.109.r	(Euro duemilaottocentotredici/86)		
	Ø interno 2.200 mm		



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
C02.016.109.s	 (Euro tremilatrecentonove/50)	m	3.309,50
	Ø interno 2.400 mm		
C02.016.109.t	 (Euro tremilaseicentodieci/11)	m	3.602,11
	Ø interno 2.500 mm		
C02.016.109.u	 (Euro tremilasettecentonove/76)	m	3.709,76
	Ø interno 2.800 mm		
C02.016.109.v	 (Euro cinquemilaquarantaquattro/59)	m	5.044,59
	Ø interno 3.000 mm		
C02.016.115	 (Euro cinquemilacinquecentoquindici/59)	m	5.515,59
	Tubi in pvc-u rigido, forniti e posti in opera, con giunto ed anello elastomerico di tenuta per condotte di scarico interrate, conformi alle norme UNI EN 1401, compreso e compensato nel prezzo ogni onere per la ... per pressioni SDR 41 (SN 4 kN/mq):		
C02.016.115.a	 (Euro diciotto/12)	m	18,12
	Ø di 125 mm, spessore 3,2 mm		
C02.016.115.b	 (Euro ventidue/21)	m	22,21
	Ø di 160 mm, spessore 4 mm		
C02.016.115.c	 (Euro ventotto/63)	m	28,63
	Ø di 200 mm, spessore 4,9 mm		
C02.016.115.d	 (Euro trentotto/23)	m	38,23
	Ø di 250 mm, spessore 6,2 mm		
C02.016.115.e	 (Euro cinquantatre/51)	m	53,51
	Ø di 315 mm, spessore 7,7 mm		
C02.016.115.f	 (Euro settantasette/93)	m	77,93
	Ø di 400 mm, spessore 9,8 mm		
C02.016.115.g	 (Euro centosedici/62)	m	116,62
	Ø di 500 mm, spessore 12,3 mm		
C02.016.115.h	Ø di 630 mm, spessore 15,4 mm		



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	 (Euro centoottantatre/36)	m	183,36
C02.016.115.i	Ø di 710 mm, spessore 17,4 mm		
	 (Euro trecentouno/32)	m	301,32
C02.016.115.j	Ø di 800 mm, spessore 19,6 mm		
	 (Euro trecentosettantanove/40)	m	379,40
C02.016.115.k	Ø di 1.000 mm, spessore 24,5 mm		
	 (Euro cinquecentonovantuno/78)	m	591,78
C02.016.115.l	Ø di 1.200 mm, spessore 25,3 mm		
	 (Euro settecentosessantotto/15)	m	768,15
C02.016.120	Tubi in pvc-u rigido, forniti e posti in opera, con giunto ed anello elastomerico di tenuta per condotte di scarico interrate, conformi alle norme UNI EN 1401, compreso e compensato nel prezzo ogni onere per la ... per pressioni SDR 34 (SN 8 kN/mq):		
C02.016.120.a	Ø di 110 mm, spessore 3,2 mm		
	 (Euro diciassette/36)	m	17,36
C02.016.120.b	Ø di 125 mm, spessore 3,7 mm		
	 (Euro diciotto/98)	m	18,98
C02.016.120.c	Ø di 160 mm, spessore 4,7 mm		
	 (Euro ventiquattro/11)	m	24,11
C02.016.120.d	Ø di 200 mm, spessore 5,9 mm		
	 (Euro trentuno/57)	m	31,57
C02.016.120.e	Ø di 250 mm, spessore 7,3 mm		
	 (Euro quarantadue/31)	m	42,31
C02.016.120.f	Ø di 315 mm, spessore 9,2 mm		
	 (Euro sessanta/95)	m	60,95
C02.016.120.g	Ø di 400 mm, spessore 11,7 mm		
	 (Euro novanta/81)	m	90,81
C02.016.120.h	Ø di 500 mm, spessore 14,6 mm		



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
C02.016.120.i	 (Euro centotrentatre/07)	m	133,07
	Ø di 630 mm, spessore 18,4 mm		
C02.016.120.j	 (Euro duecentosedici/37)	m	216,37
	Ø di 710 mm, spessore 20,7 mm		
C02.016.120.k	 (Euro trecentocinquantuno/12)	m	351,12
	Ø di 800 mm, spessore 23,3 mm		
C02.019	 (Euro quattrocentoquaranta/79)	m	440,79
	POZZETTI, CHIUSINI E GRIGLIE		
C02.019.005	Pozzetto d'ispezione circolare in polietilene a norma UNI EN 13598-1, composto da moduli stampati uniti a mezzo di saldatura o guarnizione a tenuta idraulica, base canalizzata internamente ed elemento termin ... Ø nominale 1.000 mm, altezza 1.450 mm:		
C02.019.005.a	con 2 bicchieri per allacci tubazioni Ø nominale 250 mm		
	 (Euro millenovecentodiciannove/32)	Cadauno	1.919,32
C02.019.005.b	con 2 bicchieri per allacci tubazioni Ø nominale 400 mm		
	 (Euro duemilasettanta/24)	Cadauno	2.070,24
C02.019.005.c	con 2 bicchieri per allacci tubazioni Ø nominale 500 mm		
	 (Euro duemilacentosei/22)	Cadauno	2.106,22
C02.019.005.d	con 2 bicchieri per allacci tubazioni Ø nominale 630 mm		
	 (Euro duemiladuecentosessantotto/39)	Cadauno	2.268,39
C02.019.005.e	con 2 bicchieri per allacci tubazioni Ø nominale 800 mm		
	 (Euro duemilaottocentoottantatre/22)	Cadauno	2.883,22
C02.019.010	Pozzetto d'ispezione circolare in polietilene a norma UNI EN 13598-1, composto da moduli stampati uniti a mezzo di saldatura o guarnizione a tenuta idraulica, base canalizzata internamente ed elemento terminal ... Ø nominale 800 mm, altezza 1.000 mm:		
C02.019.010.a	con 2 bicchieri per allacci tubazioni Ø nominale 200 mm		
	 (Euro milleseicentosessantadue/53)	Cadauno	1.662,53
C02.019.010.b	con 2 bicchieri per allacci tubazioni Ø nominale 250 mm		
		Cadauno	1.705,94



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
C02.019.010.c	(Euro millesettecentocinque/94) con 2 bicchieri per allacci tubazioni Ø nominale 350 mm (Euro milleottocentodiciotto/25)	Cadauno	1.818,25
C02.019.010.d	con 2 bicchieri per allacci tubazioni Ø nominale 400 mm (Euro milleottocentocinquantesel/86)	Cadauno	1.856,86
C02.019.015	Pozzetto d'ispezione circolare in polietilene a norma UNI EN 13598-1, composto da moduli stampati uniti a mezzo di saldatura o guarnizione a tenuta idraulica, base canalizzata internamente ed elem ... Ø nominale 600 mm, altezza 500 mm, senza gradini:		
C02.019.015.a	con 2 bicchieri per allacci tubazioni Ø nominale 160 mm (Euro ottocentocinquantesotto/85)	Cadauno	858,85
C02.019.015.b	con 2 bicchieri per allacci tubazioni Ø nominale 200 mm (Euro ottocentottantanove/74)	Cadauno	889,74
C02.019.015.c	con 2 bicchieri per allacci tubazioni Ø nominale 250 mm (Euro novecentotrentatre/15)	Cadauno	933,15
C02.019.015.d	con 2 bicchieri per allacci tubazioni Ø nominale 350 mm (Euro millequarantacinque/46)	Cadauno	1.045,46
C02.019.020	Pozzetto circolare di salto in polietilene a norma UNI EN 13598-1, composto da moduli stampati uniti a mezzo di saldatura o guarnizione a tenuta idraulica, base predisposta per l'innesto della tubazione di us ... Ø nominale 1000 mm, altezza 1.950 mm:		
C02.019.020.a	con 2 bicchieri per allacci tubazioni Ø nominale 250 mm (Euro tremilacentoventi/22)	Cadauno	3.120,22
C02.019.020.b	con 2 bicchieri per allacci tubazioni Ø nominale 400 mm (Euro tremilacinquecentotrentatre/69)	Cadauno	3.533,69
C02.019.020.c	con 2 bicchieri per allacci tubazioni Ø nominale 500 mm (Euro tremilaottocentouno/33)	Cadauno	3.801,33
C02.019.020.d	con 2 bicchieri per allacci tubazioni Ø nominale 630 mm (Euro quattromilasettecentosettantaquattro/31)	Cadauno	4.774,31
C02.019.025	Pozzetto circolare di salto in polietilene a norma UNI EN 13598-1, composto da moduli stampati uniti a mezzo di saldatura o guarnizione a tenuta idraulica, base predisposta per l'innesto della tubazione di usc ... Ø nominale 800 mm, altezza 1.800 mm:		

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
C02.019.025.a	 con 2 bicchieri per allacci tubazioni Ø nominale 250 mm (Euro duemilaseicentosestantadue/56)	Cadauno	2.672,56
C02.019.025.b	 con 2 bicchieri per allacci tubazioni Ø nominale 400 mm (Euro tremilaottantasei/02)	Cadauno	3.086,02
C02.019.025.c	 con 2 bicchieri per allacci tubazioni Ø nominale 500 mm (Euro tremilatrecentocinquantatre/67)	Cadauno	3.353,67
C02.019.030	Pozzetto circolare di salto in polietilene a norma UNI EN 13598-1, composto da moduli stampati uniti a mezzo di saldatura o guarnizione a tenuta idraulica, base predisposta per l'innesto della t ... Ø nominale 600 mm, altezza 1.000, mm senza gradini:		
C02.019.030.a	 con 2 bicchieri per allacci tubazioni Ø nominale 200 mm (Euro millecinquacentotrentasei/70)	Cadauno	1.536,70
C02.019.030.b	 con 2 bicchieri per allacci tubazioni Ø nominale 250 mm (Euro milleseicentoquarantuno/57)	Cadauno	1.641,57
C02.019.030.c	 con 2 bicchieri per allacci tubazioni Ø nominale 350 mm (Euro millenovecentosessantadue/37)	Cadauno	1.962,37
C02.019.035	Pozzetto circolare di salto monoblocco in polietilene a norma UNI EN 13598-1, composto da base con predisposizione a tre vie di ingresso e una di uscita, posto in opera compreso lo scarico, il posizionamento n ... Ø nominale 500 mm, altezza 1.000 mm:		
C02.019.035.a	 con 2 bicchieri per allacci tubazioni Ø nominale 200 mm (Euro novecentotre/10)	Cadauno	903,10
C02.019.035.b	 con 2 bicchieri per allacci tubazioni Ø nominale 250 mm (Euro milleotto/29)	Cadauno	1.008,29
C02.019.040	Pozzetto circolare di salto monoblocco in polietilene a norma UNI EN 13598-1, composto da base con predisposizione a tre vi ... Ø nominale 400 mm, altezza 1000 mm, con 2 bicchieri per allacci di tubazioni di ingresso e uscita Ø esterno massimo 200 mm (Euro cinquecentonovantaquattro/22)	Cadauno	594,22
C02.019.070	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posti in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tub ... carrabile:		
C02.019.070.a	 600 x 600 x 850 mm, spessore 120 mm, peso 870 kg	Cadauno	237,28



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro duecentotrentasette/28)		
C02.019.070.b	700 x 700 x 1.000 mm, spessore 150 mm, peso 1.382 kg	Cadauno	296,35
	(Euro duecentonovantasei/35)		
C02.019.070.c	800 x 800 x 1.000 mm, spessore 150 mm, peso 1.630 kg	Cadauno	322,61
	(Euro trecentoventidue/61)		
C02.019.070.d	1.000 x 1.000 x 1.000 mm, spessore 150 mm, peso 2.040 kg	Cadauno	353,24
	(Euro trecentocinquantatre/24)		
C02.019.070.e	1.200 x 1.200 x 1.000 mm, spessore 150 mm, peso 2.510 kg	Cadauno	447,97
	(Euro quattrocentoquarantasette/97)		
C02.019.070.f	1.500 x 1.500 x 1.500 mm, spessore 150 mm, peso 3.270 kg	Cadauno	522,36
	(Euro cinquecentoventidue/36)		
C02.019.075	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posti in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a t ... pedonale, non diaframmato:		
	(Euro centoquattordici/09)		
C02.019.075.a	400 x 400 x 400 mm, peso 79 kg	Cadauno	114,09
	(Euro centoventi/66)		
C02.019.075.b	500 x 500 x 500 mm, peso 130 kg	Cadauno	120,66
	(Euro centosessantanove/39)		
C02.019.075.c	600 x 600 x 600 mm, peso 198 kg	Cadauno	169,39
	(Euro centonovanta/24)		
C02.019.075.d	700 x 700 x 700 mm, peso 407 kg	Cadauno	190,24
	(Euro duecentocinquantuno/50)		
C02.019.075.e	800 x 800 x 800 mm, peso 610 kg	Cadauno	251,50
	(Euro duecentonovantanove/64)		
C02.019.075.f	1.000 x 1.000 x 1.000 mm, peso 1.213 kg	Cadauno	299,64
	(Euro duecentotrentasette/28)		
C02.019.075.g	1.200 x 1.200 x 1.200 mm, peso 1.720 kg	Cadauno	393,72



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
C02.019.080	(Euro trecentonovantatre/72) Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posti in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenut ... pedonale, diaframmato:		
C02.019.080.a	500 x 500 x 500 mm, peso 130 kg (Euro centotrentatre/79)	Cadauno	133,79
C02.019.080.b	600 x 600 x 600 mm, peso 198 kg (Euro centoottantasette/98)	Cadauno	187,98
C02.019.083	Prolunga in calcestruzzo vibrato C 25/30, in opera compreso rinfilanco con calcestruzzo: per pozzetti carrabili:		
C02.019.083 .a	600 x 600 x 500 mm, spessore 120 mm, peso 435 kg (Euro ottantaquattro/82)	Cadauno	84,82
C02.019.083 .b	600 x 600 x 1.000 mm, spessore 120 mm, peso 820 kg (Euro centoventotto/58)	Cadauno	128,58
C02.019.083 .c	700 x 700 x 1.000 mm, spessore 150 mm, peso 1.250 kg (Euro duecento/78)	Cadauno	200,78
C02.019.083 .d	800 x 800 x 1.000 mm, spessore 150 mm, peso 1.380 kg (Euro duecentonove/54)	Cadauno	209,54
C02.019.083 .e	1.000 x 1.000 x 1.000 mm, spessore 150 mm, peso 1.650 kg (Euro duecentosessantatre/86)	Cadauno	263,86
C02.019.083 .f	1.200 x 1.200 x 1.000 mm, spessore 150 mm, peso 1.950 kg (Euro trecentosei/52)	Cadauno	306,52
C02.019.083 .g	1.500 x 1.500 x 1.500 mm, spessore 150 mm, peso 2.350 kg (Euro trecentoquarantotto/09)	Cadauno	348,09
C02.019.086	Prolunga in calcestruzzo vibrato C 25/30, in opera compreso rinfilanco con calcestruzzo: per pozzetti pedonali:		
C02.019.086.a	300 x 300 x 300 mm, peso 28 kg (Euro trentotto/88)	Cadauno	38,88



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
C02.019.086.b	400 x 400 x 430 mm, peso 54 kg (Euro quarantuno/62)	Cadauno	41,62
C02.019.086.c	500 x 500 x 500 mm, peso 92 kg (Euro quarantasette/63)	Cadauno	47,63
C02.019.086.d	600 x 600 x 600 mm, peso 130 kg (Euro cinquantanove/66)	Cadauno	59,66
C02.019.086.e	700 x 700 x 770 mm, peso 320 kg (Euro settantasei/63)	Cadauno	76,63
C02.019.086.f	800 x 800 x 900 mm, peso 560 kg (Euro centotrentuno/32)	Cadauno	131,32
C02.019.086.g	1.000 x 1.000 x 1.100 mm, peso 1.000 kg (Euro centosettantacinque/25)	Cadauno	175,25
C02.019.086.h	1.200 x 1.200 x 1.100 mm, peso 1.400 kg (Euro duecentoquarantuno/98)	Cadauno	241,98
C02.019.090	Chiusino pedonale in calcestruzzo armato vibrocompresso, di dimensioni pari a:		
C02.019.090.a	52 x 52 cm, per pozzetti 40 x 40 cm, peso 30 kg (Euro venti/90)	Cadauno	20,90
C02.019.090.b	62 x 62 cm, per pozzetti 50 x 50 cm, peso 60 kg (Euro trentatre/24)	Cadauno	33,24
C02.019.090.c	72 x 72 cm, per pozzetti 60 x 60 cm, peso 104 kg (Euro quarantaquattro/72)	Cadauno	44,72
C02.019.095	Chiusino pedonale in calcestruzzo armato vibrocompresso, con lastra asolata per il deflusso delle acque, ispezionabile, di dimensioni pari a:		
C02.019.095.a	52 x 52 cm, per pozzetti 40 x 40 cm, peso 30 kg (Euro ventisette/46)	Cadauno	27,46
C02.019.095.b	62 x 62 cm, per pozzetti 50 x 50 cm, peso 58 kg	Cadauno	42,53



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro quarantadue/53)		
C02.019.095.c	72 x 72 cm, per pozzetti 60 x 60 cm, peso 102 kg	Cadauno	52,38
	(Euro cinquantadue/38)		
C02.019.100	Chiusino con coperchio in cemento armato vibrocompresso per pozzetti carrabili:		
C02.019.100.a	52 x 52 cm	Cadauno	27,46
	(Euro ventisette/46)		
C02.019.100.b	62 x 62 cm	Cadauno	42,53
	(Euro quarantadue/53)		
C02.019.100.c	72 x 72 cm	Cadauno	52,38
	(Euro cinquantadue/38)		
C02.019.105	Chiusino tondo in ghisa lamellare perlitica, per contatori ed allaccio utenze, con resistenza a rottura superiore a 400 ... compresso ogni onere e magistero su preesistente pozzetto, altezza 185 mm, luce netta Ø 180 mm, peso totale 23 kg circa	Cadauno	163,34
	(Euro centosessantatre/34)		
C02.019.110	Griglia in ghisa lamellare perlitica a sagoma quadrata con resistenza a rottura superiore a 125 kN conforme alla classe ... asse di resistenza e la norma di riferimento. Montata in opera compresi ogni onere e magistero su preesistente pozzetto:		
C02.019.110.a	telaio 300 x 300 mm, griglia 270 x 270 mm, area deflusso 42%, peso 14 kg circa	Cadauno	95,64
	(Euro novantacinque/64)		
C02.019.110.b	telaio 400 x 400 mm, griglia 370 x 370 mm, area deflusso 42%, peso 21 kg circa	Cadauno	123,04
	(Euro centoventitre/04)		
C02.019.115	Caditoia piana per canaletta prefabbricata in ghisa lamellare perlitica, indicata per cunette ai bordi delle strade, ban ... era compreso ogni onere e magistero, dimensioni 500 x 205 mm, spessore 40 mm, area deflusso 30%, peso totale 12 kg circa	Cadauno	82,32
	(Euro ottantadue/32)		
C02.019.116	Chiusino di ispezione costituito da telaio quadrato ed elemento superiore a riempimento adatto per posa di pavimenti di spessori fino a 15 mm, per ambienti interni, p ... telaio in acciaio inox classe di resistenza C 250 kN delle seguenti dimensioni:		
C02.019.116.a	luce netta 300 x 300 mm	Cadauno	577,57
	(Euro cinquecentosettantasette/57)		
C02.019.116.b	luce netta 400 x 400 mm	Cadauno	644,28



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
C02.019.116.c	(Euro seicentoquarantaquattro/28)	Cadauno	788,90
	luce netta 500 x 500 mm		
C02.019.116.d	(Euro settecentoottantotto/90)	Cadauno	897,09
	luce netta 600 x 600 mm		
C02.019.117	Chiusino di ispezione costituito da telaio quadrato ed elemento superiore a riempimento adatto per posa di pavimenti di spessori fino a 15 mm, per ambienti interni, pedonal ... telaio in alluminio classe di resistenza M 125 delle seguenti dimensioni:	Cadauno	223,59
C02.019.117.a	luce netta 300 x 300 mm		
C02.019.117.b	(Euro duecentoventitre/59)	Cadauno	258,40
	luce netta 400 x 400 mm		
C02.019.117.c	(Euro duecentonovantaquattro/18)	Cadauno	294,18
	luce netta 500 x 500 mm		
C02.019.117.d	(Euro trecentoottantotto/21)	Cadauno	388,21
	luce netta 600 x 600 mm		
C02.019.118	Chiusino di ispezione costituito da telaio quadrato ed elemento superiore a riempimento adatto per posa di pavimenti di spessori fino a 15 mm, per ambienti interni, pedonali ... telaio in alluminio classe di resistenza L 15 delle seguenti dimensioni:	Cadauno	396,86
C02.019.118.a	luce netta 700 x 700 mm		
C02.019.118.b	(Euro trecentonovantasei/86)	Cadauno	441,05
	luce netta 800 x 800 mm		
C02.019.135	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 a tenuta idraulica per marciapiede, zone pedonali, aree di ... ciato da ente di certificazione indipendente. Montato in opera compreso ogni onere e magistero su preesistente pozzetto:	Cadauno	89,46
C02.019.135.a	telaio con lato esterno non inferiore a 300 mm; luce netta 230 x 230 mm, peso totale 8 kg circa		
C02.019.135.b	(Euro ottantanove/46)	Cadauno	99,21
	telaio con lato esterno non inferiore a 400 mm; luce netta 325 x 325 mm, peso totale 12 kg circa		

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro novantanove/21)		
C02.019.135.d	telaio con lato esterno non inferiore a 500 mm; luce netta 400 x 400 mm, peso totale 18,5 kg circa	Cadauno	154,21
	(Euro centocinquantaquattro/21)		
C02.019.135.f	telaio con lato esterno non inferiore a 600 mm; luce netta 510 x 510 mm, peso totale 28 kg circa	Cadauno	185,44
	(Euro centoottantacinque/44)		
C02.019.135.g	telaio con lato esterno non inferiore a 700 mm; luce netta 600 x 600 mm, peso totale 40,5 kg circa	Cadauno	274,00
	(Euro duecentosettantaquattro/00)		
C02.019.140	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 per marciapiedi, zone pedonali, aree di parcheggio autovei ... asse di resistenza e la norma di riferimento. Montato in opera compreso ogni onere e magistero su preesistente pozzetto:		
C02.019.140.a	telaio circolare di Ø 850 mm, luce netta Ø 600 mm, peso totale 70 kg circa	Cadauno	347,84
	(Euro trecentoquarantasette/84)		
C02.019.140.b	telaio quadrato di lato 815 mm, luce netta Ø 600 mm, peso totale 84 kg circa	Cadauno	377,51
	(Euro trecentosettantasette/51)		
C02.019.145	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 per marciapiedi, zone pedonali, aree di parcheggio autovei ... asse di resistenza e la norma di riferimento. Montato in opera compreso ogni onere e magistero su preesistente pozzetto.		
C02.019.145.a	telaio di lato 250 mm, luce netta Ø 150 mm, peso totale 7 kg circa	Cadauno	77,11
	(Euro settantasette/11)		
C02.019.145.b	telaio di lato 400 mm, luce netta Ø 250 mm, peso totale 17 kg circa	Cadauno	115,53
	(Euro centoquindici/53)		
C02.019.145.c	telaio di lato 600 mm, luce netta Ø 425 mm, peso totale 27 kg circa	Cadauno	245,97
	(Euro duecentoquarantacinque/97)		
C02.019.145.d	telaio di lato 800 mm, luce netta Ø 610 mm, peso totale 73 kg circa	Cadauno	447,03
	(Euro quattrocentoquarantasette/03)		
C02.019.150	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 per parcheggi, bordo strada e zone pedonali, con resistenz ... ciato da ente di certificazione indipendente. Montato in opera compreso ogni onere e magistero su preesistente pozzetto:		
C02.019.150.a	telaio di lato non inferiore a 400 mm, altezza non inferiore a 50 mm con supporti in neoprene negli angoli antirumore ed antibasculamento, coperchio quadrato, luce netta 300 x 300 mm, peso totale 19,5 kg circa	Cadauno	134,49



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
C02.019.150.b	(Euro centotrentaquattro/49) telaio di lato non inferiore a 500 mm, altezza non inferiore a 50 mm con supporti in neoprene negli angoli antirumore ed antibasculamento, coperchio quadrato, luce netta 400 x 400 mm, peso totale 28 kg circa (Euro centoottantasette/67)	Cadauno	187,67
C02.019.150.c	telaio di lato non inferiore a 600 mm, altezza non inferiore a 50 mm con supporti in neoprene negli angoli antirumore ed antibasculamento, coperchio quadrato, luce netta 500 x 500 mm, peso totale 39 kg circa (Euro duecentoquarantaquattro/36)	Cadauno	244,36
C02.019.150.d	telaio di lato non inferiore a 700 mm, altezza non inferiore a 50 mm con supporti in neoprene negli angoli antirumore ed antibasculamento, coperchio quadrato, luce netta 600 x 600 mm, peso totale 52 kg circa (Euro duecentonovantanove/72)	Cadauno	299,72
C02.019.150.e	telaio di lato non inferiore a 840 mm, altezza non inferiore a 55 mm, con supporti in neoprene negli angoli antirumore ed antibasculamento, coperchio quadrato, luce netta 700 x 700 mm, peso totale 78 kg circa (Euro quattrocentosessantasei/10)	Cadauno	466,10
C02.019.155	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 per parcheggi, bordo strada e zone pedonali, con resistenz ... asse di resistenza e la norma di riferimento. Montato in opera compreso ogni onere e magistero su preesistente pozzetto:		
C02.019.155.a	telaio di lato 500 mm, altezza 75 mm, luce netta 360 x 360 mm, peso totale 30 kg circa (Euro centoottanta/76)	Cadauno	180,76
C02.019.155.b	telaio di lato 580 mm ed altezza 45 mm, luce netta 440 x 440 mm, peso totale 36 kg circa (Euro duecentocinquantacinque/25)	Cadauno	255,25
C02.019.160	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 per zone ad intenso traffico, con resistenza a rottura sup ... a, bloccaggio di sicurezza in apertura a 90°, montato in opera compreso ogni onere e magistero su preesistente pozzetto:		
C02.019.160.a	telaio tondo Ø 900 mm, peso totale non inferiore a 56 kg (Euro duecentonovantuno/59)	Cadauno	291,59
C02.019.160.b	telaio quadrato di lato 850 mm, peso totale non inferiore a 65 kg (Euro trecentosessantasei/08)	Cadauno	366,08
C02.019.165	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 per zone ad intenso traffico, con resistenza a rottura sup ... ciato da ente di certificazione indipendente. Montato in opera compreso ogni onere e magistero su preesistente pozzetto:		
C02.019.165.a	telaio ottagonale di Ø 850 mm, luce netta Ø 600 mm, dotato di guarnizione di tenuta ed antibasculamento in polietilene, ... articolazione e bloccaggio di sicurezza antichiusura accidentale nella posizione aperta (90°), peso totale 52,5 kg circa	Cadauno	282,34



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
C02.019.165.b	(Euro duecentoottantadue/34) telaio quadrato 850 x 850 mm, luce netta Ø 600 mm, dotato di guarnizione di tenuta ed antibasculamento in polietilene, c ... articolazione e bloccaggio di sicurezza antichiusura accidentale nella posizione aperta (90°), peso totale 61,5 kg circa (Euro trecentosessantasette/45)	Cadauno	367,45
C02.019.165.c	telaio ottagonale di Ø 850 mm, luce netta Ø 600 mm, dotato di guarnizione di tenuta ed antibasculamento in polietilene, ... lia a scomparsa e bloccaggio di sicurezza antichiusura accidentale nella posizione aperta (90°), peso totale 62 kg circa (Euro trecentocinquantasei/07)	Cadauno	356,07
C02.019.165.d	telaio quadrato di lato non inferiore a 850 mm, luce netta Ø 600 mm, dotato di guarnizione di tenuta ed antibasculamento ... lio di attrezzi e bloccaggio di sicurezza antichiusura accidentale nella posizione aperta (90°), peso totale 71 kg circa (Euro trecentoottantadue/51)	Cadauno	382,51
C02.019.165.e	telaio quadrato di lato non inferiore a 950 mm con luce netta Ø 700 mm dotato di guarnizione di tenuta ed antibasculamen ... ezzi e bloccaggio automatico di sicurezza antichiusura accidentale nella posizione aperta (90°), peso totale 87 kg circa (Euro cinquecentoottanta/34)	Cadauno	580,34
C02.019.170	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 per zone ad intenso traffico, con resistenza a rottura sup ... ciato da ente di certificazione indipendente. Montato in opera compreso ogni onere e magistero su preesistente pozzetto:		
C02.019.170.a	telaio ottagonale di Ø 850 mm, peso totale 87,5 kg circa (Euro cinquecentoquattro/08)	Cadauno	504,08
C02.019.170.b	telaio quadrato di lato 850 mm, peso totale 96,7 kg circa (Euro cinquecentoquarantotto/01)	Cadauno	548,01
C02.019.170.c	telaio quadrato di lato 950 mm, peso totale 118 kg circa (Euro ottocentocinque/68)	Cadauno	805,68
C02.019.175	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 per zone ad intenso traffico, con resistenza a rottura sup ... asse di resistenza e la norma di riferimento. Montato in opera compreso ogni onere e magistero su preesistente pozzetto:		
C02.019.175.a	telaio circolare Ø 850 mm, luce netta Ø 600 mm, peso totale 110 kg circa (Euro settecentoquattordici/80)	Cadauno	714,80
C02.019.175.b	telaio quadrato di lato 850 mm con luce netta Ø 600 mm, peso totale 120 kg circa (Euro settecentosessantacinque/31)	Cadauno	765,31
C02.019.180	Chiusino di ispezione a tenuta stagna (1 bar) in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 per zone ad intenso		



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	traffico, con ... one indipendente, peso totale di 122 kg circa. Montato in opera compreso ogni onere e magistero su preesistente pozzetto (Euro milleduecentouno/68)	Cadauno	1.201,68
C02.019.185	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 per zone ad intenso traffico, con resistenza a rottura sup ... ione indipendente, peso totale di 80 kg circa. Montato in opera compreso ogni onere e magistero su preesistente pozzetto (Euro cinquecentoquarantasette/91)	Cadauno	547,91
C02.019.190	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 per aeroporti, porti e zone industriali, con resistenza a ... asse di resistenza e la norma di riferimento. Montato in opera compreso ogni onere e magistero su preesistente pozzetto:		
C02.019.190.a	telaio circolare di Ø 850 mm, peso totale 97 kg circa (Euro seicentotrenta/79)	Cadauno	630,79
C02.019.190.b	telaio quadrato di lato 850 mm, peso totale 109 kg circa (Euro seicentoottantotto/09)	Cadauno	688,09
C02.019.195	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 per aeroporti, porti e zone industriali, con resistenza a ... ciato da ente di certificazione indipendente. Montato in opera compreso ogni onere e magistero su preesistente pozzetto:		
C02.019.195.a	telaio circolare di Ø 850 mm, peso totale 99,6 kg circa (Euro seicentocinquantasette/47)	Cadauno	657,47
C02.019.195.b	telaio quadrato di lato 850 mm, peso totale 109 kg circa (Euro seicentocinquanta/41)	Cadauno	650,41
C02.019.205	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 per aeroporti, porti e zone industriali, con resistenza a ... asse di resistenza e la norma di riferimento. Montato in opera compreso ogni onere e magistero su preesistente pozzetto:		
C02.019.205.a	telaio circolare non ventilato di Ø 850 mm, peso totale 90 kg circa (Euro settecentodiciotto/20)	Cadauno	718,20
C02.019.205.b	telaio quadrato non ventilato di lato 850 mm, peso totale 100 kg circa (Euro ottocentosei/63)	Cadauno	806,63
C02.019.215	Griglia concava in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 a sagoma quadrata con resistenza a rottura superiore a 250 kN co ... indipendente, con rompitratta sulle feritoie. Montata in opera compresi ogni onere e magistero su preesistente pozzetto:		
C02.019.215.a	griglia autobloccante e sifonabile con telaio a base piana di lato 480 mm e altezza 50 mm, luce netta 400 x 400 mm, superficie di scarico non inferiore a 720 cmq, peso totale 23,5 kg circa	Cadauno	176,21



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
C02.019.215.b	(Euro centosettantasei/21) griglia autobloccante e sifonabile con telaio a base piana di lato 500 mm e altezza 50 mm, luce netta 370 x 370 mm, superficie di scarico non inferiore a 900 cmq, peso totale 27,3 kg circa	Cadauno	183,74
C02.019.215.c	(Euro centoottantatre/74) griglia autobloccante e sifonabile con telaio a base piana di lato 580 mm e altezza 65 mm, luce netta 420 x 420 mm, superficie di scarico non inferiore a 1.150 cmq, peso totale 35 kg circa	Cadauno	211,19
C02.019.215.d	(Euro duecentoundici/19) griglia autobloccante con telaio a base piana di lato 720 mm e altezza 73 mm, luce netta 600 x 600 mm, superficie di scarico non inferiore a 2.070 cmq, peso totale 64 kg circa	Cadauno	445,02
C02.019.215.e	(Euro quattrocentoquarantacinque/02) griglia autobloccante con telaio a base piana di lato 820 mm e altezza 78 mm, luce netta 700 x 700 mm, superficie di scarico non inferiore a 2.740 cmq, peso totale 87 kg circa	Cadauno	567,11
C02.019.220	Griglia piana in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 a sagoma quadrata con resistenza a rottura superiore a 250 kN conf ... indipendente, con rompitratta sulle feritoie. Montata in opera compresi ogni onere e magistero su preesistente pozzetto:		
C02.019.220.a	(Euro centosettantasei/21) griglia autobloccante e sifonabile con telaio a base piana di lato 480 mm e altezza 50 mm, luce netta 320 x 320 mm, superficie di scarico non inferiore a 730 cmq, peso totale 23,3 kg circa	Cadauno	176,21
C02.019.220.b	(Euro centoottantatre/74) griglia autobloccante e sifonabile con telaio a base piana di lato 500 mm e altezza 50 mm, luce netta 370 x 370 mm, superficie di scarico non inferiore a 920 cmq, peso totale 26,5 kg circa	Cadauno	183,74
C02.019.220.c	(Euro duecentodue/31) griglia autobloccante e sifonabile con telaio a base piana di lato 580 mm e altezza 50 mm, luce netta 420 x 420 mm, superficie di scarico non inferiore a 1.150 cmq, peso totale 35 kg circa	Cadauno	202,31
C02.019.220.d	(Euro trecentosettantasette/66) griglia autobloccante con telaio di lato 720 mm e altezza 40 mm, luce netta 600 x 600 mm, superficie di scarico non inferiore a 2.060 cmq, peso totale 60 kg circa	Cadauno	377,66
C02.019.220.e	(Euro cinquecentoquarantanove/10) griglia autobloccante con telaio di lato 820 mm e altezza 40 mm, luce netta 700 x 700 mm, superficie di scarico non inferiore a 2.850 cmq, peso totale 77 kg circa	Cadauno	549,10
C02.019.225	Griglia in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 a sagoma quadrata con resistenza a rottura superiore a 400 kN conforme a ... ciato da ente di certificazione indipendente. Montata in opera compresi ogni onere e magistero su preesistente pozzetto:		



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
C02.019.225.a	telaio 540 x 540 mm, altezza 100 mm, luce netta 400 x 400 mm, superficie di scarico non inferiore a 610 cmq, peso totale 40 kg circa (Euro duecentosettantaquattro/09)	Cadauno	274,09
C02.019.225.b	telaio 640 x 640 mm, altezza 100 mm, luce netta 500 x 500 mm, superficie di scarico non inferiore a 990 cmq, peso totale 55 kg circa (Euro trecentosei/52)	Cadauno	306,52
C02.019.230	Caditoia con bocca di lupo per bordo marciapiede in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563, con resistenza alla rottura su ... lasse di resistenza e la norma di riferimento, peso totale 88 kg circa. Montata in opera compreso ogni onere e magistero (Euro seicentoottantadue/94)	Cadauno	682,94
C02.022	CHIUSINI E GRIGLIE IN MATERIALE COMPOSITO		
C02.022.005	Chiusino di ispezione in materiale composito ad alta resistenza con superficie antisdrucchiolo a norma UNI EN 124, avente marcatura riportante classe di ... telaio e coperchio quadrati, resistenza alla rottura pari a 125 kN, classe B125, lato esterno:		
C02.022.005.a	300 x 300 mm, peso totale 2,00 kg (Euro sessantacinque/47)	Cadauno	65,47
C02.022.005.b	400 x 400 mm, peso totale 3,10 kg (Euro settantanove/61)	Cadauno	79,61
C02.022.005.c	500 x 500 mm, peso totale 5,90 kg (Euro centodiciannove/29)	Cadauno	119,29
C02.022.005.d	600 x 600 mm, peso totale 9,00 kg (Euro centosessantadue/84)	Cadauno	162,84
C02.022.005.e	700 x 700 mm, peso totale 12,90 kg (Euro duecentoventisei/57)	Cadauno	226,57
C02.022.010	Chiusino di ispezione in materiale composito ad alta resistenza con superficie antisdrucchiolo a norma UNI EN 124, avente marcatura riportante classe di ... telaio e coperchio quadrati, resistenza alla rottura pari a 250 kN, classe C250, lato esterno:		
C02.022.010.a	400 x 400 mm, peso totale 5,50 kg (Euro centouno/11)	Cadauno	101,11
C02.022.010.b	500 x 500 mm, peso totale 12,00 kg (Euro centoquarantasei/15)	Cadauno	146,15



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
C02.022.010.c	600 x 600 mm, peso totale 19,40 kg (Euro duecentodieci/61)	Cadauno	210,61
C02.022.010.d	700 x 700 mm, peso totale 29,80 kg (Euro duecentottantaquattro/96)	Cadauno	284,96
C02.022.010.e	950 x 950 mm, peso totale 47,60 kg (Euro ottocentosettantotto/20)	Cadauno	878,20
C02.022.015	Chiusino di ispezione in materiale composito ad alta resistenza con superficie antisdrucchiolo a norma UNI EN 124, avente marcatura riportante classe di ... telaio e coperchio quadrati, resistenza alla rottura pari a 400 kN, classe D400, lato esterno:		
C02.022.015.a	500 x 500 mm, peso totale 16,50 kg (Euro duecentotto/46)	Cadauno	208,46
C02.022.015.b	950 x 950 mm, peso totale 64,00 kg (Euro millecentotrentuno/47)	Cadauno	1.131,47
C02.022.020	Chiusino di ispezione in materiale composito ad alta resistenza con superficie antisdrucchiolo a n ... telaio e coperchio quadrati con prolunga per collegamento con rialzo per pozzetti, resistenza alla rottura pari a 125 kN, classe B125, lato esterno:		
C02.022.020.a	300 x 300 cm, Ø prolunga 250 mm, peso totale 2,6 kg (Euro ottantotto/47)	Cadauno	88,47
C02.022.020.b	400 x 400 cm, Ø prolunga 315 mm, peso totale 4,0 kg (Euro centoquattordici/33)	Cadauno	114,33
C02.022.020.c	500 x 500 cm, Ø prolunga 400 mm, peso totale 8,2 kg (Euro centosessantasei/14)	Cadauno	166,14
C02.022.020.d	700 x 700 cm, Ø prolunga 630 mm, peso totale 18,0 kg (Euro trecentodiciannove/85)	Cadauno	319,85
C02.022.025	Chiusino di ispezione in materiale composito ad alta resistenza con superficie antisdrucchiolo a norma UNI EN 124, avente marcatura riport ... telaio e coperchio tondi, Ø esterno 800 cm, resistenza alla rottura pari a 125 kN, classe B125, peso 17,5 kg (Euro trecentosettantatre/90)	Cadauno	373,90
C02.022.030	Chiusino di ispezione in materiale composito ad alta resistenza con superficie antisdrucchiolo a norma UNI EN 124, avente marcatura riportante classe di resis ... telaio e coperchio tondi, resistenza alla rottura pari a 250 kN, classe C250, Ø esterno:		



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
C02.022.030.a	Ø 800 mm, peso 27,6 kg (Euro duecentonovantasette/85)	Cadauno	297,85
C02.022.030.b	1100 mm, peso 44,4 kg (Euro novecentoottantacinque/84)	Cadauno	985,84
C02.022.035	Chiusino di ispezione in materiale composito ad alta resistenza con superficie antisdrucchiolo a norma UNI EN 124, avente marcatura riportante classe di resis ... telaio e coperchio tondi, resistenza alla rottura pari a 400 kN, classe D400, Ø esterno:		
C02.022.035.a	425 mm, peso 10 kg (Euro duecentodieci/10)	Cadauno	210,10
C02.022.035.b	800 mm, peso 34,3 kg (Euro quattrocentoquattordici/32)	Cadauno	414,32
C02.022.035.c	800 mm, con cerniera, peso 35,4 kg (Euro quattrocentosettantanove/57)	Cadauno	479,57
C02.022.035.d	1100 mm, peso 60,3 kg (Euro millecentotrentacinque/74)	Cadauno	1.135,74
C02.022.040	Griglia concava in materiale composito ad alta resistenza con superficie antisdrucchiolo a norma UNI EN 124, avente marca ... elaiio e coperchio quadrati, resistenza alla rottura pari a 250 kN, classe C250, lato esterno 500 x 500 mm, peso 20,40 kg (Euro duecentoottantatre/75)	Cadauno	283,75
C02.025	SERBATOI INTERRATI		
C02.025.005	Serbatoio in monoblocco liscio di polietilene (PE) a sviluppo orizzontale con base rettangolare, idoneo per l'accumulo d ... appoggio in sabbia di spessore 15 cm, con l'esclusione dello scavo e del rinfiango che dovranno essere valutati a parte:		
C02.025.005.a	capacità 1020 l, lunghezza 1400 mm, larghezza 1500 mm, altezza 1090 mm, Ø ispezione 300 mm (Euro ottocentonovantotto/92)	Cadauno	898,92
C02.025.005.b	capacità 1665 l, lunghezza 1700 mm, larghezza 1150 mm, altezza 1220 mm, Ø ispezione 400 mm (Euro milleduecentosettantatre/33)	Cadauno	1.273,33
C02.025.005.c	capacità 2200 l, lunghezza 1900 mm, larghezza 1250 mm, altezza 1320 mm, Ø ispezione 400 mm (Euro millecinquacentosedici/27)	Cadauno	1.516,27
C02.025.010	Serbatoio in monoblocco corrugato di polietilene (PE) a sviluppo orizzontale con base rettangolare, idoneo		



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	per l'accumul ... appoggio in sabbia di spessore 15 cm, con l'esclusione dello scavo e del rinfiacco che dovranno essere valutati a parte:		
C02.025.010.a	capacità 3100 l, lunghezza 2090 mm, larghezza 1600 mm, altezza 1720 mm, Ø ispezione 630 mm (Euro duemilaquattrocentoquarantanove/55)	Cadauno	2.449,55
C02.025.010.b	capacità 5700 l, lunghezza 2420 mm, larghezza 1920 mm, altezza 2100 mm, Ø ispezione 630 mm (Euro tremilacentotrentotto/82)	Cadauno	3.128,82
C02.025.010.c	capacità 10700 l, lunghezza 2780 mm, larghezza 2430 mm, altezza 2580 mm, Ø ispezione 630 mm (Euro seimilacinquecentoundici/31)	Cadauno	6.511,31
C02.025.015	Serbatoio in monoblocco corrugato di polietilene (PE) di altezza 1230 mm, idoneo per l'accumulo di acqua piovana e potab ... appoggio in sabbia di spessore 15 cm, con l'esclusione dello scavo e del rinfiacco che dovranno essere valutati a parte:		
C02.025.015.a	capacità 3500 l, lunghezza 2490 mm, larghezza 2410 mm, Ø ispezione 630 mm (Euro tremilacentocinquantaquattro/50)	Cadauno	3.152,50
C02.025.015.b	capacità 5300 l, lunghezza 3650 mm, larghezza 2410 mm, Ø ispezione 630 mm (Euro tremilaottocentocinquantaquattro/60)	Cadauno	3.851,60
C02.025.020	Serbatoio in monoblocco corrugato di polietilene (PE), per installazione interrata, idoneo per grandi accumuli di acqua ... appoggio in sabbia di spessore 15 cm, con l'esclusione dello scavo e del rinfiacco che dovranno essere valutati a parte:		
C02.025.020.a	capacità 15750 l, lunghezza 5620 mm, larghezza 2100 mm, altezza 2200 mm, Ø ispezioni 630 mm (Euro undicimilacentotrentaquattro/84)	Cadauno	11.134,84
C02.025.020.b	capacità 23100 l, lunghezza 7880 mm, larghezza 2100 mm, altezza 2200 mm, Ø ispezioni 630 mm (Euro quindicimilanovecentocinquantaquattro/40)	Cadauno	15.956,40
C02.025.020.c	capacità 30450 l, lunghezza 10140 mm, larghezza 2100 mm, altezza 2200 mm, Ø ispezioni 630 mm (Euro ventunomilaquarantatre/41)	Cadauno	21.043,41
C02.025.020.d	capacità 37800 l, lunghezza 12400 mm, larghezza 2100 mm, altezza 2200 mm, Ø ispezioni 630 mm (Euro ventiseimilacentotrentacinque/24)	Cadauno	26.135,24
C02.028	ACCESSORI		
C02.028.005	Pozzetto in monoblocco liscio di polietilene (PE), con tronchetti di entrata e uscita in pvc con guarnizioni a tenuta, c ... altezza 780 mm, ispezione 300 mm, in opera con collegamento alle tubazioni e sottofondo d'appoggio alto 15 cm con sabbia	Cadauno	338,44



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro trecentotrentotto/44)		
C02.028.010	Prolunga in monoblocco liscio di polietilene (PE) da avvitare sul foro di ispezione dei serbatoi da interro:		
C02.028.010.a	 Ø 430 mm, altezza 300 mm, Ø ispezione 300 mm (Euro centoventuno/26)	Cadauno	121,26
C02.028.010.b	 Ø 530 mm, altezza 300 mm, Ø ispezione 400 mm (Euro centoquaranta/56)	Cadauno	140,56
C02.028.015	Prolunga in monoblocco lisci di polietilene (PE) da installare sul foro di ispezione dei serbatoi da interro con tappo a ribalta, dotata di perni in acciaio per il fissaggio sul serbatoio; Ø 750 mm, altezza 430 mm, Ø ispezione 630 mm (Euro duecentottanta/52)	Cadauno	280,52
C02.031	STAZIONI DI IRRIGAZIONE		
C02.031.005	Impianto di accumulo e riutilizzo delle acque piovane, in monoblocco corrugato di polietilene (PE), per installazione in ... ata; per il riutilizzo dell'acqua a scopo irriguo con irrigatori automatici o per l'alimentazione delle cassette dei WC:		
C02.031.005.a	 capacità 3.100 l, lunghezza 2.090 mm, larghezza 1.500 mm e altezza 1.720 mm, elettropompa sommersa (monofase 0,65 kW, port./prev. 0 l/min/46 m - 100 l/min/ 11 m) (Euro quattromilaottocentodiciannove/08)	Cadauno	4.819,08
C02.031.005.b	 capacità 3.100 l, lunghezza 2.090 mm, larghezza 1.500 mm e altezza 1.720 mm, elettropompa sommersa (monofase 1,1 kW, port./prev. 0 l/min/51 m - 220 l/min/ 0,5 m) (Euro cinquemiladuecento/35)	Cadauno	5.200,35
C02.031.005.c	 capacità 5.700 l, lunghezza 2.420 mm, larghezza 1.920 mm e altezza 2.100 mm, elettropompa sommersa (monofase 0,65 kW, port./prev. 0 l/min/46 m - 100 l/min/ 11 m) (Euro cinquemilacinquecentoquarantuno/90)	Cadauno	5.541,90
C02.031.005.d	 capacità 5.700 l, lunghezza 2.420 mm, larghezza 1.920 mm e altezza 2.100 mm, elettropompa sommersa (monofase 1,1 kW, port./prev. 0 l/min/51 m - 220 l/min/ 0,5 m) (Euro cinquemilanovecentoventitre/17)	Cadauno	5.923,17
C02.031.005.e	 capacità 10.700 l, lunghezza 2.780 mm, larghezza 2.430 mm e altezza 2.580 mm, elettropompa sommersa (monofase 0,65 kW, port./prev. 0 l/min/46 m - 100 l/min/ 11 m) (Euro novemilacentosettantacinque/24)	Cadauno	9.175,24
C02.031.005.f	 capacità 10.700 l, lunghezza 2.780 mm, larghezza 2.430 mm e altezza 2.580 mm, elettropompa sommersa (monofase 1,1 kW, port./prev. 0 l/min/51 m - 220 l/min/ 0,5 m) (Euro novemilacinquecentodiciassette/90)	Cadauno	9.517,90



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
C02.031.005.g	capacità 15.750 l, lunghezza 5.620 mm, larghezza 2.100 mm e altezza 2.200 mm, completa di elettropompa sommersa (monofase 0,65 kW, port./prev. 0 l/min/46 m - 100 l/min/ 11 m) (Euro tredicimilaottocentoquarantadue/36)	Cadauno	13.842,36
C02.031.005.h	capacità 15.750 l, lunghezza 5.620 mm, larghezza 2.100 mm e altezza 2.200 mm, completa di elettropompa sommersa (monofase 1,1 kW, port./prev. 0 l/min/51 m - 220 l/min/ 0,5 m) (Euro quattordicimilacentotventidue/29)	Cadauno	14.122,29
C02.031.005.i	capacità 23.100 l, lunghezza 7.880 mm, larghezza 2.100 mm e altezza 2.200 mm, completa di elettropompa sommersa (monofase 0,65 kW, port./prev. 0 l/min/46 m - 100 l/min/ 11 m) (Euro diciannovemilasettantotto/99)	Cadauno	19.078,99
C02.031.005.j	capacità 23.100 l, lunghezza 7.880 mm, larghezza 2.100 mm e altezza 2.200 mm, completa di elettropompa (monofase 1,1 kW, port./prev. 0 l/min/51 m - 220 l/min/ 0,5 m) (Euro diciannovemilatrecentocinquantesette/91)	Cadauno	19.358,91
C02.031.005.k	capacità 30.450 l, lunghezza 10.140 mm, larghezza 2.100 mm e altezza 2.200 mm, completa di elettropompa sommersa (monofase 0,65 kW, port./prev. 0 l/min/46 m - 100 l/min/ 11 m) (Euro ventiquattromilatrecentoquindici/61)	Cadauno	24.315,61
C02.031.005.l	capacità 30.450 l, lunghezza 10.140 mm, larghezza 2.100 mm e altezza 2.200 mm, completa di elettropompa sommersa (monofase 1,1 kW, port./prev. 0 l/min/51 m - 220 l/min/ 0,5 m) (Euro ventiquattromilacinquecentotantacinque/88)	Cadauno	24.585,88
C02.031.005.m	capacità 37.800 l, lunghezza 12.400 mm, larghezza 2.100 mm e altezza 2.200 mm, completa di elettropompa sommersa (monofase, 0,65 kw, port./prev. 0 l/min/46 m - 100 l/min/ 11 m) (Euro ventinovemilacinquecentocinquantesette/23)	Cadauno	29.552,23
C02.031.005.n	capacità 37.800 l, lunghezza 12.400 mm, larghezza 2.100 mm e altezza 2.200 mm, completa di elettropompa sommersa (monofase 1,1 kW, port./prev. 0 l/min/51 m - 220 l/min/ 0,5 m) (Euro ventinovemilanovecentoquarantesette/98)	Cadauno	29.947,98
C02.034	FOSSE BIOLOGICHE		
C02.034.005	Fossa biologica tipo Imhoff corrugata in monoblocco di polietilene (PE), rispondente al DLgs n. 152/2006 e alla D.G.R. 1 ... o d'appoggio in sabbia altezza 15 cm, con l'esclusione dello scavo e del rinfilanco che dovranno essere valutati a parte:		
C02.034.005.a	a servizio di 3 abitanti equivalenti (AE) con volume utile di 850 litri di cui 250 del comparto di sedimentazione e 600 del comparto di digestione (Euro milletrentotto/79)	Cadauno	1.038,79
C02.034.005.b	a servizio di 5 abitanti equivalenti (AE) con volume utile di 1268 litri di cui 252 del comparto di sedimentazione e 1010 del comparto di digestione	Cadauno	1.400,76



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
C02.034.005.c	(Euro millequattrocento/76) a servizio di 7 abitanti equivalenti (AE) con volume utile di 1950 litri di cui 380 del comparto di sedimentazione e 1570 del comparto di digestione (Euro millesettecentoottantasei/86)	Cadauno	1.786,86
C02.034.005.d	a servizio di 8 abitanti equivalenti (AE) con volume utile di 2061 litri di cui 420 del comparto di sedimentazione e 1641 del comparto di digestione (Euro duemilacentosettantadue/96)	Cadauno	2.172,96
C02.034.005.e	a servizio di 10 abitanti equivalenti (AE) con volume utile di 2525 litri di cui 512 del comparto di sedimentazione e 2013 del comparto di digestione (Euro duemilacinquecentosessantotto/72)	Cadauno	2.568,72
C02.034.005.f	a servizio di 12 abitanti equivalenti (AE) con volume utile di 3175 litri di cui 650 del comparto di sedimentazione e 2525 del comparto di digestione (Euro tremilanovantanove/61)	Cadauno	3.099,61
C02.034.005.g	a servizio di 15 abitanti equivalenti (AE) con volume utile di 3835 litri di cui 771 del comparto di sedimentazione e 3064 del comparto di digestione (Euro tremilaseicentoventisei/64)	Cadauno	3.626,64
C02.034.005.h	a servizio di 28 abitanti equivalenti (AE) con volume utile di 7060 litri di cui 1415 del comparto di sedimentazione e 5645 del comparto di digestione (Euro cinquemilaottocentoventi/28)	Cadauno	5.820,28
C02.034.005.i	a servizio di 32 abitanti equivalenti (AE) con volume utile di 8022 litri di cui 1617 del comparto di sedimentazione e 6405 del comparto di digestione (Euro seimilasettecentosei/38)	Cadauno	6.706,38
C02.034.005.j	a servizio di 40 abitanti equivalenti (AE) con volume utile di 10135 litri di cui 2050 del comparto di sedimentazione e 8085 del comparto di digestione (Euro diecimilatrecentoottantatre/98)	Cadauno	10.383,98
C02.034.005.k	a servizio di 56 abitanti equivalenti (AE) con volume utile di 14150 litri di cui 2835 del comparto di sedimentazione e 11315 del comparto di digestione (Euro quattordicimilacentosessantadue/93)	Cadauno	14.162,93
C02.034.015	Separatore corrugato in monoblocco di polietilene (PE), di grassi vegetali, schiume e sedimenti pesanti dalle acque refl ... o d'appoggio in sabbia altezza 15 cm, con l'esclusione dello scavo e del rinfilo che dovranno essere valutati a parte:		
C02.034.015.a	a servizio di 11 abitanti con volume utile di 580 litri, con capacità di accumulo grassi e schiume di 80 litri e di accumulo sedimenti pesanti di 156 litri	Cadauno	855,40



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
C02.034.015.b	(Euro ottocentocinquantacinque/40) a servizio di 15 abitanti con volume utile di 774 litri, con capacità di accumulo grassi e schiume di 90 litri e di accumulo sedimenti pesanti di 200 litri (Euro ottocentonovantaquattro/01)	Cadauno	894,01
C02.034.015.c	a servizio di 35 abitanti con volume utile di 1775 litri, con capacità di accumulo grassi e schiume di 200 litri e di accumulo sedimenti pesanti di 450 litri (Euro millequattrocentosettantasette/98)	Cadauno	1.477,98
C02.034.015.d	a servizio di 48 abitanti con volume utile di 2435 litri, con capacità di accumulo grassi e schiume di 256 litri e di accumulo sedimenti pesanti di 640 litri (Euro duemilatrecentonovantaquattro/97)	Cadauno	2.394,97
C02.034.015.e	a servizio di 60 abitanti con volume utile di 3026 litri, con capacità di accumulo grassi e schiume di 330 litri e di accumulo sedimenti pesanti di 800 litri (Euro duemilacinquecentosessantotto/72)	Cadauno	2.568,72
C02.034.015.f	a servizio di 134 abitanti con volume utile di 6711 litri, con capacità di accumulo grassi e schiume di 900 litri e di accumulo sedimenti pesanti di 1400 litri (Euro cinquemilacinquecentotrentasette/11)	Cadauno	5.537,11
C02.034.015.g	a servizio di 150 abitanti con volume utile di 7534 litri, con capacità di accumulo grassi e schiume di 1200 litri e di accumulo sedimenti pesanti di 1800 litri (Euro cinquemilaottocentotredici/67)	Cadauno	5.813,67
C02.034.020	Filtro percolatore anaerobico in monoblocco di polietilene (PE) per il trattamento secondario di depurazione delle acque ... o d'appoggio in sabbia altezza 15 cm, con l'esclusione dello scavo e del rinfiacco che dovranno essere valutati a parte:		
C02.034.020.c	per 3 abitanti (Euro milleduecentosessanta/80)	Cadauno	1.260,80
C02.034.020.d	per 6 abitanti (Euro millecinquacentosei/45)	Cadauno	1.506,45
C02.034.020.e	per 10 abitanti (Euro duemilasettecentotredici/02)	Cadauno	2.713,02
C02.034.020.f	per 15 abitanti (Euro tremilatrecentotrentuno/52)	Cadauno	3.331,52
C02.034.020.g	per 32 abitanti	Cadauno	5.537,11



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro cinquemilacinquecentotrentasette/11)		
C02.034.020.h	per 55 abitanti		
		Cadauno	9.494,64
	(Euro novemilaquattrocentonovantaquattro/64)		
C03	ARREDO URBANO E PARCHI GIOCO		
			
C03.001	PAVIMENTAZIONI IN CALCESTRUZZO		
			
C03.001.005	Pavimentazione con masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI EN 1338 parte I, II, III, resistenti al gelo secondo norma UNI 7087, classe A di resistenza all'abrasione (≤ 22 ... spessore $4 \div 6$ cm, base 22 cm, altezza 11 cm:		
			
C03.001.005.a	grigia	m ²	35,94
			
	(Euro trentacinque/94)		
C03.001.005.b	colorata	m ²	37,87
			
	(Euro trentasette/87)		
C03.001.010	Pavimentazione con masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI EN 1338 parte I, II, III, resistenti al gelo secondo norma UNI 7087, classe A di resistenza all'abrasione (≤ 22 ... spessore $4 \div 6$ cm, base 20 cm, altezza 10 cm:		
			
C03.001.010.a	grigia	m ²	34,50
			
	(Euro trentaquattro/50)		
C03.001.010.b	colorata	m ²	36,43
			
	(Euro trentasei/43)		
C03.001.015	Pavimentazione con masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI EN 1338 parte I, II, III, resistenti al gelo secondo norma UNI 7087, classe A di resistenza all'abrasione (≤ 22 mm ... spessore 6 cm, base 20 cm, altezza 16,5 cm:		
			
C03.001.015.a	grigia	m ²	35,94
			
	(Euro trentacinque/94)		
C03.001.015.b	colorata	m ²	37,39
			
	(Euro trentasette/39)		
C03.001.020	Pavimentazione con masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI EN 1338 parte I, II, III, resistenti al gelo secondo norma UNI 7087, classe A di resistenza all'abrasione (≤ 22 mm ... spessore 8 cm, base 20 cm, altezza 16,5 cm:		
			
C03.001.020.a	grigia	m ²	37,87
			



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
C03.001.020.b	(Euro trentasette/87) colorata (Euro trentanove/80)	m ²	39,80
C03.001.025	Pavimentazione con masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI EN 1338 parte I, II, III, resistenti al gelo secondo norma UNI 7087, classe A di resistenza all'abrasione (≤ 2 ... spessore 4,5 ÷ 6 cm, base 25 cm, altezza 14 cm:		
C03.001.025.a	grigia (Euro quaranta/92)	m ²	40,92
C03.001.025.b	colorata (Euro quarantaquattro/51)	m ²	44,51
C03.001.030	Pavimentazione con masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI EN 1338 parte I, II, III, resistenti al gelo secondo norma UNI 7087, classe A di resistenza all'abrasione (≤ 22 mm), ... spessore 8 cm, base 25 cm, altezza 14 cm:		
C03.001.030.a	grigia (Euro quarantaquattro/92)	m ²	44,92
C03.001.030.b	colorata (Euro quarantasette/82)	m ²	47,82
C03.001.040	Pavimentazione con masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI EN 1338 parte I, II, III, resistenti al gelo secondo norma UNI 7087, classe A di resistenza all'abrasione (... spessore 6 cm, base 6,5/13/19,5 cm, altezza 13 cm:		
C03.001.040.a	grigia (Euro quarantadue/54)	m ²	42,54
C03.001.040.b	colorata (Euro quarantasei/83)	m ²	46,83
C03.001.050	Pavimentazione in masselli autobloccanti, in calcestruzzo vibrocompresso multistrato, a norma UNI EN 1338-1339, con strato di finitura superficiale, per al ... dimensioni 40 x 20 cm, colorazione superficiale standard grigio/bruno, posata manualmente:		
C03.001.050.a	spessore 6 cm (Euro cinquantasette/59)	m ²	57,59
C03.001.050.b	spessore 10 cm	m ²	63,22



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro sessantatre/22)		
C03.001.055	Pavimentazione in masselli autobloccanti, in calcestruzzo vibrocompresso multistrato, a norma UNI EN 1338-1339, con strato di finitura superficiale ... dimensioni 40 x 20 cm, colorazione superficiale standard grigio/bruno, posata con mezzo meccanico:		
C03.001.055.a	spessore 6 cm	m ²	58,93
	(Euro cinquantotto/93)		
C03.001.055.b	spessore 10 cm	m ²	64,56
	(Euro sessantaquattro/56)		
C03.001.060	Pavimentazione in masselli autobloccanti, in calcestruzzo vibrocompresso multistrato, a norma UNI EN 1338-1339, con strato di finitura superficiale, pe ... dimensioni 17,5 x 15,3 cm, colorazione superficiale standard grigio/bruno, posata manualmente:		
C03.001.060.a	spessore 6 cm	m ²	64,99
	(Euro sessantaquattro/99)		
C03.001.060.b	spessore 8 cm	m ²	67,46
	(Euro sessantasette/46)		
C03.001.065	Pavimentazione in masselli autobloccanti, in calcestruzzo vibrocompresso multistrato, a norma UNI EN 1338-1339, con strato di finitura superficiale ... dimensioni 17,5 x 15,3 cm, colorazione superficiale standard grigio/bruno, posata con mezzo meccanico:		
C03.001.065.a	spessore 6 cm	m ²	66,33
	(Euro sessantasei/33)		
C03.001.065.b	spessore 8 cm	m ²	68,80
	(Euro sessantotto/80)		
C03.001.070	Pavimentazione in masselli autobloccanti, in calcestruzzo vibrocompresso multistrato, a norma UNI EN 1338-1339, con strato di finitura superficiale ... dimensioni 12 x 25 cm, colorazione superficiale standard fiammata, spessore 7 cm, posata manualmente	m ²	62,10
	(Euro sessantadue/10)		
C03.001.080	Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo vibrocompresso, poste in opera con malta di sabbia e cemento tipo 32.5, su sottostante massetto di fondazione da pagarsi a parte, ... con finitura superficiale liscia grigia, 400 x 400 mm, spessore 35 mm:	m ²	40,33
	(Euro quaranta/33)		
C03.001.085	Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo vibrocompresso, poste in opera con malta di sabbia e cemento tipo 32.5, su sottostante massetto di fondazione da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni ... con finitura superficiale bugnata:		
C03.001.085.a	200 x 200 mm, spessore 25 mm, grigie		



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
C03.001.085.b	 (Euro quarantuno/93)	m ²	41,93
	200 x 200 mm, spessore 25 mm, rosse		
C03.001.085.c	 (Euro quarantatre/52)	m ²	43,52
	200 x 200 mm, spessore 25 mm, gialle		
C03.001.085.d	 (Euro quarantotto/29)	m ²	48,29
	250 x 250 mm, spessore 25 mm, grigie		
C03.001.085.e	 (Euro trentasette/15)	m ²	37,15
	250 x 250 mm, spessore 25 mm, rosse		
C03.001.090	 (Euro trentotto/74)	m ²	38,74
	Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo vibrocompresso, poste in opera con malta di sabbia e cemento tipo 32.5, su sottostante massetto di fondazione da pagarsi a ... con finitura superficiale scanalata diagonale, spessore 25 mm, 250 x 250 mm:		
C03.001.090.a	 (Euro trentotto/74)	m ²	38,74
	grigie		
C03.001.090.b	 (Euro quaranta/33)	m ²	40,33
	rosse		
C03.001.095	 (Euro trentotto/74)	m ²	38,74
	Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo vibrocompresso, poste in opera con malta di sabbia e cemento tipo 32.5, su sottostante massetto di fondazione da pagarsi a par ... con finitura superficiale in ghiaino lavato, 400 x 400 mm, spessore 35 mm		
C03.001.100	 (Euro quarantacinque/11)	m ²	45,11
	Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo vibrocompresso, poste in opera con malta di sabbia e cemento tipo 32.5, su sottostante massetto di fondazione da pagarsi a ... con finitura superficiale in graniglia di marmo, 400 x 400 mm, spessore 35 mm		
C03.001.105	 (Euro quarantacinque/18)	m ²	45,18
	Pavimentazione con lastre in calcestruzzo vibrocompresso, di spessore 35 mm circa poste in opera con malta di sabbia e cemento tipo 32.5, su sottostante massetto di fondazione da pagarsi a parte, co ... superficie bugnata grezza, delle dimensioni di:		
C03.001.105.a	 (Euro quarantacinque/18)	m ²	45,18
	400 x 600 mm		
C03.001.105.b	 (Euro quarantacinque/18)	m ²	45,18
	300 x 400 mm		



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro quarantacinque/18)		
C03.001.110	Pavimentazione con lastre in calcestruzzo vibrocompresso, di spessore 35 mm circa poste in opera con malta di sabbia e cemento tipo 32.5, su sottostante massetto di fondazione da pagarsi a parte, ... superficie bugnata sabbiata, delle dimensioni di:		
C03.001.110.a	400 x 600 mm	m ²	45,67
	(Euro quarantacinque/67)		
C03.001.110.b	300 x 400 mm	m ²	45,96
	(Euro quarantacinque/96)		
C03.001.115	Pavimentazione con lastre in calcestruzzo vibrocompresso, di spessore 35 mm circa poste in opera con malta di sabbia e cemento tipo 32.5, su sottostante massetto di fondazione d ... superficie scanalata dritta grezza, delle dimensioni di 400 x 600 mm	m ²	45,96
	(Euro quarantacinque/96)		
C03.001.120	Pavimentazione con lastre in calcestruzzo vibrocompresso, di spessore 35 mm circa poste in opera con malta di sabbia e cemento tipo 32.5, su sottostante massetto di fondazione da pagarsi ... superficie scanalata diagonale grezza, delle dimensioni di:		
C03.001.120.a	400 x 600 mm	m ²	44,41
	(Euro quarantaquattro/41)		
C03.001.120.b	400 x 400 mm	m ²	44,41
	(Euro quarantaquattro/41)		
C03.004	PAVIMENTAZIONI IN PIETRA NATURALE		
C03.004.005	Pavimentazione in cubetti di marmo bianco di Carrara, posti in opera su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, del materia ... in letto di sabbia e cemento:		
C03.004.005.a	4 x 4 x 6 cm	m ²	108,76
	(Euro centootto/76)		
C03.004.005.b	6 x 6 x 8 cm	m ²	116,66
	(Euro centosedici/66)		
C03.004.005.c	8 x 8 x 10 cm	m ²	136,04
	(Euro centotrentasei/04)		
C03.004.010	Pavimentazione in cubetti di marmo bianco di Carrara, posti in opera su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, del materiale di alle ... in letto di sabbia:		



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
C03.004.010.a	4 x 4 x 6 cm (Euro centoquattro/44)	m ²	104,44
C03.004.010.b	6 x 6 x 8 cm (Euro centododici/33)	m ²	112,33
C03.004.010.c	8 x 8 x 10 cm (Euro centotrentasei/79)	m ²	136,79
C03.004.015	Pavimentazione in cubetti di granito bianco, con finitura a spacco, posti in opera su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze ... in letto di sabbia e cemento:		
C03.004.015.a	10 x 10 x 4/6 cm (Euro novanta/97)	m ²	90,97
C03.004.015.b	10 x 10 x 6/8 cm (Euro centonove/01)	m ²	109,01
C03.004.015.c	10 x 10 x 8/10 cm (Euro centoventisette/05)	m ²	127,05
C03.004.015.d	14 x 14 x 8/10 cm (Euro centodieci/80)	m ²	102,80
C03.004.020	Pavimentazione in cubetti di granito bianco, con finitura a spacco, posti in opera su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, del mat ... in letto di sabbia:		
C03.004.020.a	10 x 10 x 4/6 cm (Euro ottantasei/64)	m ²	86,64
C03.004.020.b	10 x 10 x 6/8 cm (Euro centoquattro/68)	m ²	104,68
C03.004.020.c	10 x 10 x 8/10 cm (Euro centoventidue/72)	m ²	122,72
C03.004.020.d	14 x 14 x 8/10 cm (Euro novantotto/47)	m ²	98,47



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
C03.004.025	Pavimentazione in cubetti di granito bianco, con finitura bocciardata, posti in opera su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pend ... in letto di sabbia e cemento:		
C03.004.025.a	10 x 10 x 6/7 cm (Euro centoquarantadue/45)	m ²	142,45
C03.004.025.b	10 x 10 x 8/9 cm (Euro centonovantatre/39)	m ²	193,39
C03.004.025.d	15 x 15 x 6/8 cm (Euro centonovantasette/23)	m ²	197,23
C03.004.030	Pavimentazione in cubetti di granito bianco, con finitura bocciardata, posti in opera su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, del ... in letto di sabbia:		
C03.004.030.a	10 x 10 x 6 cm (Euro centotrentotto/12)	m ²	138,12
C03.004.030.b	10 x 10 x 8 cm (Euro centoottantanove/06)	m ²	189,06
C03.004.030.d	15 x 15 x 6/8 cm (Euro centonovantadue/90)	m ²	192,90
C03.004.035	Pavimentazione in cubetti di granito bianco, con finitura a spacco, posti in opera su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenz ... in letto di sabbia e cemento:		
C03.004.035.a	6 x 6 x 8 cm (Euro ottantacinque/45)	m ²	85,45
C03.004.035.b	8 x 8 x 10 cm (Euro novantotto/21)	m ²	98,21
C03.004.040	Pavimentazione in cubetti di granito bianco, con finitura a spacco, posti in opera su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, del mat ... in letto di sabbia:		
C03.004.040.a	6 x 6 x 8 cm (Euro ottantuno/12)	m ²	81,12
C03.004.040.b	8 x 8 x 10 cm	m ²	98,96



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro novantotto/96)		
C03.004.045	Pavimentazione in cubetti di porfido posti in opera su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, del materiale di allettament ... in letto di sabbia e cemento:		
C03.004.045.a	4 x 4 x 6 cm	m ²	90,06
	(Euro novanta/06)		
C03.004.045.b	6 x 6 x 8 cm	m ²	94,37
	(Euro novantaquattro/37)		
C03.004.045.c	8 x 8 x 10 cm	m ²	104,27
	(Euro centoquattro/27)		
C03.004.045.d	10 x 10 x 12 cm	m ²	124,37
	(Euro centoventiquattro/37)		
C03.004.050	Pavimentazione in cubetti di porfido posti in opera su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, del materiale di allettamento, della b ... in letto di sabbia:		
C03.004.050.a	4 x 4 x 6 cm	m ²	85,74
	(Euro ottantacinque/74)		
C03.004.050.b	6 x 6 x 8 cm	m ²	90,04
	(Euro novanta/04)		
C03.004.050.c	8 x 8 x 10 cm	m ²	99,94
	(Euro novantanove/94)		
C03.004.050.d	10 x 10 x 12 cm	m ²	120,04
	(Euro centoventi/04)		
C03.004.055	Pavimentazione con piastrelle in porfido con superficie naturale e coste a spacco, poste in opera con malta di sabbia e cemento tipo 32.5, su sottostante massetto di fondazione da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interru ... spessore 2 ÷ 6 cm:		
C03.004.055.a	larghezza 15 cm, lunghezza 15 ÷ 35 cm, peso 105 kg/mq	m ²	100,13
	(Euro cento/13)		
C03.004.055.b	larghezza 20 cm, lunghezza 20 ÷ 40 cm, peso 110 kg/mq	m ²	110,43



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro centodieci/43)		
C03.004.055.c	larghezza 25 cm, lunghezza 25 ÷ 45 cm, peso 115 kg/mq	m ²	113,01
	 (Euro centotredici/01)		
C03.004.055.d	larghezza 30 cm, lunghezza 30 ÷ 50 cm, peso 115 kg/mq	m ²	116,28
	 (Euro centosedici/28)		
C03.004.055.e	larghezza 35 cm, lunghezza 35 ÷ 50 cm, peso 115 kg/mq	m ²	124,17
	 (Euro centoventiquattro/17)		
C03.004.055.f	larghezza 40 cm, lunghezza 40 ÷ 60 cm, peso 115 kg/mq	m ²	129,92
	 (Euro centoventinove/92)		
C03.004.060	Pavimentazione con piastrelle in porfido con superficie naturale e coste a spacco, poste in opera con malta di sabbia e cemento tipo 32.5, su sottostante massetto di fondazione da pagarsi a parte, compreso l'onere delle inter ... spessore 1,5 ÷ 3 cm:		
			
C03.004.060.a	larghezza 15 cm, lunghezza 15 ÷ 35 cm, peso 70 kg/mq	m ²	100,64
	 (Euro cento/64)		
C03.004.060.b	larghezza 20 cm, lunghezza 20 ÷ 40 cm, peso 75 kg/mq	m ²	112,15
	 (Euro centododici/15)		
C03.004.060.c	larghezza 25 cm, lunghezza 25 ÷ 45 cm, peso 80 kg/mq	m ²	115,75
	 (Euro centoquindici/75)		
C03.004.060.d	larghezza 30 cm, lunghezza 30 ÷ 50 cm, peso 80 kg/mq	m ²	118,00
	 (Euro centodiciotto/00)		
C03.004.060.e	larghezza 35 cm, lunghezza 35 ÷ 50 cm, peso 80 kg/mq	m ²	120,97
	 (Euro centoventi/97)		
C03.004.065	Pavimentazione con piastrelle in porfido con superficie naturale e coste segate, di larghezza 20 ÷ 40 cm e lunghezza 60 ... intorno agli alberi, chiusini, pendenze ecc. ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte:		
			
C03.004.065.a	spessore 2 ÷ 6 cm	m ²	167,77
	 (Euro centosessantasette/77)		
C03.004.065.b	spessore 4 ÷ 8 cm	m ²	188,03
			



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro centoottantotto/03)		
C03.004.065.c	spessore 5 ÷ 9 cm	m ²	223,06
	(Euro duecentoventitre/06)		
C03.004.065.d	spessore 6 ÷ 10 cm	m ²	254,78
	(Euro duecentocinquantaquattro/78)		
C03.004.070	Pavimentazione con piastrelle in porfido con superficie fiammata e coste segate, di larghezza 20 ÷ 30 cm, e lunghezza 60 ... intorno agli alberi, chiusini, pendenze ecc. ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte:		
C03.004.070.a	spessore 2 cm	m ²	232,37
	(Euro duecentotrentadue/37)		
C03.004.070.b	spessore 3 cm	m ²	240,10
	(Euro duecentoquaranta/10)		
C03.004.070.d	spessore 1,3 cm	m ²	186,19
	(Euro centoottantasei/19)		
C03.004.071	Pavimentazione in lastre di pietra di Luserna con finitura a spacco naturale, poste in opera con malta di sabbia e cemento tipo 32.5, su sottostante massetto di fondazione da pagarsi a parte:		
C03.004.071.a	spessore 2 cm	m ²	265,52
	(Euro duecentosessantacinque/52)		
C03.004.071.b	spessore 3 cm	m ²	319,99
	(Euro trecentodiciannove/99)		
C03.004.071.c	spessore 4 cm	m ²	345,36
	(Euro trecentoquarantacinque/36)		
C03.004.071.d	spessore 5 cm	m ²	467,15
	(Euro quattrocentosessantasette/15)		
C03.004.071.e	spessore 6 cm	m ²	528,68
	(Euro cinquecentoventotto/68)		
C03.004.071.f	spessore 7 cm	m ²	600,64



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro seicento/64)		
C03.004.075	Pavimentazione con piastrelle di granito, con superficie a vista lavorata alla punta e coste a spacco, di larghezza 25 ÷ ... intorno agli alberi, chiusini, pendenze ecc. ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte:		
C03.004.075.c	spessore 6 cm	m	164,93
	(Euro centosessantaquattro/93)		
C03.004.075.d	spessore 8 cm	m	208,82
	(Euro duecentotto/82)		
C03.004.080	Sigillatura dei giunti di pavimentazione in cubetti di porfido o di marmo, previa scarnitura dei giunti, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte	m ²	8,18
	(Euro otto/18)		
C03.004.085	Pavimentazione in mosaico formata da frammenti di lastre di porfido posti in opera su letto di malta bastarda, con giunti connessi, compresa cernita del materiale e pulitura finale	m ²	61,48
	(Euro sessantuno/48)		
C03.007	PAVIMENTAZIONI IN COTTO, KLINKER, GRES		
C03.007.010	Pavimentazione con listelli in cotto non gelivo, con resistenza a compressione non inferiore a 60 N/mm ² , durezza superfi ... 28 cm, spessore 2,5 cm, in opera su letto di malta bastarda, compresa imboiaccatura dei giunti, tagli, sfridi e pulitura	m ²	111,86
	(Euro centoundici/86)		
C03.007.015	Pavimentazione autobloccante in mattoni pieni in cotto estrusi e bisellati, con resistenza a compressione 80 N/mm ² (norma UNI 8942), resistenza al gelo (norma UNI EN 1344), assorbimento d ... di colore rosato stonalizzato o rosso delle dimensioni di:		
C03.007.015.a	24 x 12 x 5,5 cm	m ²	55,74
	(Euro cinquantacinque/74)		
C03.007.015.b	24 x 6 x 5,5 cm	m ²	62,24
	(Euro sessantadue/24)		
C03.007.015.c	21 x 10,5 x 5,5 cm	m ²	71,06
	(Euro settantuno/06)		
C03.007.015.d	28 x 7 x 5,5 cm	m ²	73,34
	(Euro settantatre/34)		
C03.007.020	Pavimentazione autobloccante in mattoni pieni in cotto estrusi e bisellati, con resistenza a compressione 80 N/mm ² (norma UNI 8942), resistenza al gelo (norma UNI EN 1344), assorbimento d'acqua ... di colore		



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	tabacco stonalizzato delle dimensioni di:		
			
C03.007.020.a	24 x 12 x 5,5 cm	m ²	59,56
	(Euro cinquantanove/56)		
C03.007.020.b	24 x 6 x 5,5 cm	m ²	67,79
	(Euro sessantasette/79)		
C03.007.020.c	21 x 10,5 x 5,5 cm	m ²	76,14
	(Euro settantasei/14)		
C03.007.020.d	28 x 7 x 5,5 cm	m ²	80,78
	(Euro ottanta/78)		
C03.007.025	Pavimentazione autobloccante in mattoni pieni in cotto estrusi e bisellati, con resistenza a compressione 80 N/mm ² (norma UNI 8942), resistenza al gelo (norma UNI EN 1344), assorbimento d'acqua circa 5%, cari ... di colore giallo delle dimensioni di:		
			
C03.007.025.a	21 x 10,5 x 5,5 cm	m ²	99,09
	(Euro novantanove/09)		
C03.007.025.b	28 x 7 x 5,5 cm	m ²	97,43
	(Euro novantasette/43)		
C03.007.030	Pavimentazione con piastrelle in klinker ceramico non gelivo, con resistenza a compressione non inferiore a 25 N/mm ² , da ... to in opera su letto di malta bastarda, compresa imboiatura dei giunti (circa 5 mm), tagli, sfridi e pulitura finale:		
			
C03.007.030.a	13 x 26 cm	m ²	63,05
	(Euro sessantatre/05)		
C03.007.030.b	26 x 26 cm	m ²	58,98
	(Euro cinquantotto/98)		
C03.007.035	Pavimento in gres porcellanato smaltato in piastrelle, resistente agli sbalzi termici, al gelo e agli acidi, ad uso esterno residenziale o terziario leggero, a norma UNI EN 14411 gruppo BIa GL, posto ... effetto pietra levigata, antiscivolo (R11 B):		
			
C03.007.035.a	33,3 x 33,3 cm, spessore 8,5 mm	m ²	41,19
	(Euro quarantuno/19)		
C03.007.035.b	30 x 60 cm, rettificato, spessore 10 mm	m ²	43,24
			



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro quarantatre/24)		
C03.007.040	Pavimento in gres porcellanato smaltato in piastrelle, resistente agli sbalzi termici, al gelo e agli acidi, ad uso esterno residenziale o terziario leggero, a norma UNI EN 14411 gru ... superficie rustica strutturata antiscivolo (R9), spessore 9 mm:		
C03.007.040.a	30 x 30 cm	m ²	44,90
	(Euro quarantaquattro/90)		
C03.007.040.b	15 x 15 cm	m ²	48,09
	(Euro quarantotto/09)		
C03.010	PERCORSI TATTILI PER NON VEDENTI		
C03.010.005	Lastra tattile per esterni in cemento e graniglie di pietre naturali per la formazione di percorsi per non vedenti ed ipovedenti, superficie antiscivolo con disegni e rilievi per le diverse tipologie di percorso, antigeliva e car ... grigio naturale:		
C03.010.005.e	attenzione servizio	m ²	56,59
	(Euro cinquantasei/59)		
C03.010.005.f	rettilineo	m ²	56,59
	(Euro cinquantasei/59)		
C03.010.005.g	svolta ad angolo	Cadauno	24,31
	(Euro ventiquattro/31)		
C03.010.005.h	incrocio	Cadauno	24,31
	(Euro ventiquattro/31)		
C03.010.005.i	pericolo valicabile	m ²	38,19
	(Euro trentotto/19)		
C03.010.005.j	arresto pericolo	m ²	56,59
	(Euro cinquantasei/59)		
C03.010.010	Lastra tattile per esterni in cemento e graniglie di pietre naturali per la formazione di percorsi per non vedenti ed ipovedenti, superficie antiscivolo con disegni e rilievi per le diverse tipologie di percorso, antigeliva e carrabile, pr ... rosso:		
C03.010.010.e	attenzione servizio	m ²	57,49
	(Euro cinquantasette/49)		
C03.010.010.f	rettilineo		



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
C03.010.010.g	 (Euro cinquantasette/49)	m ²	57,49
	svolta ad angolo		
C03.010.010.h	 (Euro ventiquattro/73)	Cadauno	24,73
	incrocio		
C03.010.010.i	 (Euro ventiquattro/73)	Cadauno	24,73
	pericolo valicabile		
C03.010.010.j	 (Euro trentanove/10)	m ²	39,10
	arresto pericolo		
C03.010.015	 (Euro cinquantasette/49)	m ²	57,49
	Lastra tattile per esterni in cemento e graniglie di pietre naturali per la formazione di percorsi per non vedenti ed ipovedenti, superficie antiscivolo con disegni e rilievi per le diverse tipologie di percorso, antigeliva e car ... giallo o bianco:		
C03.010.015.e	 (Euro cinquantotto/39)	m ²	58,39
	attenzione servizio		
C03.010.015.f	 (Euro cinquantotto/39)	m ²	58,39
	rettilineo		
C03.010.015.g	 (Euro venticinque/17)	Cadauno	25,17
	svolta ad angolo		
C03.010.015.h	 (Euro venticinque/17)	Cadauno	25,17
	incrocio		
C03.010.015.i	 (Euro quaranta/00)	m ²	40,00
	pericolo valicabile		
C03.010.015.j	 (Euro cinquantotto/39)	m ²	58,39
	arresto pericolo		
C03.010.020	Massello autobloccante tattile in calcestruzzo vibrocompresso per esterni per formazione di percorsi per non vedenti, superficie antiscivolo con disegni e rilievi per le diverse tipologie di percorso, antigelivo e carrabile, pred ... grigio naturale:		
C03.010.020.a	 incrocio		



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	 (Euro trentacinque/00)	Cadauno	35,00
C03.010.020.b	arresto pericolo sinistro/destro (Euro cinquantadue/80)	m ²	52,80
C03.010.020.c	attenzione servizio (Euro cinquantadue/80)	m ²	52,80
C03.010.020.d	rettilineo laterale/centrale (Euro cinquantadue/80)	m ²	52,80
C03.010.025	Massello autobloccante tattile in calcestruzzo vibrocompresso per esterni per formazione di percorsi per non vedenti, superficie antiscivolo con disegni e rilievi per le diverse tipologie di percorso, antigelivo e carrabile, predisposto pe ... rosso:		
C03.010.025.a	incrocio (Euro trentacinque/42)	Cadauno	35,42
C03.010.025.b	arresto pericolo sinistro/destro (Euro cinquantatre/70)	m ²	53,70
C03.010.025.c	attenzione servizio (Euro cinquantatre/70)	m ²	53,70
C03.010.025.d	rettilineo laterale/centrale (Euro cinquantatre/70)	m ²	53,70
C03.010.030	Massello autobloccante tattile in calcestruzzo vibrocompresso per esterni per formazione di percorsi per non vedenti, superficie antiscivolo con disegni e rilievi per le diverse tipologie di percorso, antigelivo e carrabile, pred ... giallo o bianco:		
C03.010.030.a	incrocio (Euro trentacinque/86)	Cadauno	35,86
C03.010.030.b	arresto pericolo sinistro/destro (Euro cinquantaquattro/60)	m ²	54,60
C03.010.030.c	attenzione servizio (Euro cinquantaquattro/60)	m ²	54,60
C03.010.030.d	rettilineo laterale/centrale		



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	 (Euro cinquantaquattro/60)	m ²	54,60
C03.010.035	Lastra tattile per esterni in pietra naturale di prima scelta per la formazi ... in basalto lavico, avente resistenza a carico di rottura monoassiale dopo prove di gelività di 170-210 Mpa, spessore totale 30 mm, delle seguenti tipologie e dimensioni:		
C03.010.035.a	 svolta ad angolo, 600 x 600 mm (Euro trecentosessantasette/26)	Cadauno	367,26
C03.010.035.b	incrocio, 600 x 600 mm (Euro cinquecentoquindici/52)	Cadauno	515,52
C03.010.035.d	attenzione servizio, 200 x 600 mm (Euro ottantotto/61)	Cadauno	88,61
C03.010.035.e	rettilineo, 300 x 600 mm (Euro settantotto/31)	Cadauno	78,31
C03.010.035.f	arresto-pericolo, 600 x 200 mm (Euro centoventotto/39)	Cadauno	128,39
C03.010.038	Lastra tattile per esterni in pietra naturale di prima scelta per la formazione di percorsi per non vedenti e ipove ... in basalto lavico, avente resistenza a carico di rottura monoassiale dopo prove di gelività di 170-210 Mpa, spessore totale 50 mm:		
C03.010.038.a	 svolta ad angolo, 600 x 600 mm (Euro quattrocentoquattordici/62)	Cadauno	414,62
C03.010.038.b	incrocio, 600 x 600 mm (Euro cinquecentosessantadue/88)	Cadauno	562,88
C03.010.038.c	attenzione servizio, 200 x 600 mm (Euro ottantasette/21)	Cadauno	87,21
C03.010.038.d	rettilineo, 300 x 600 mm (Euro sessantotto/68)	Cadauno	68,68
C03.010.038.e	arresto-pericolo, 600 x 200 mm (Euro centoquarantaquattro/87)	Cadauno	144,87
C03.010.040	Lastra tattile per esterni in pietra naturale di prima scelta per la formazione di percorsi per non vedenti e ipove ... in perlato coreno, avente resistenza a carico di rottura monoassiale dopo prove di gelività di 100-		



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
C03.010.040.a	170 Mpa, spessore totale 30 mm: svolta ad angolo, 600 x 600 mm (Euro trecentosessantasette/26)	Cadauno	367,26
C03.010.040.b	incrocio, 600 x 600 mm (Euro cinquecentoquindici/52)	Cadauno	515,52
C03.010.040.d	attenzione servizio, 200 x 600 mm (Euro ottantotto/61)	Cadauno	88,61
C03.010.040.e	rettilineo, 300 x 600 mm (Euro settantotto/31)	Cadauno	78,31
C03.010.040.f	arresto-pericolo, 600 x 200 mm (Euro centoventotto/39)	Cadauno	128,39
C03.010.042	Lastra tattile per esterni in pietra naturale di prima scelta per la formazione di percorsi per non vedenti e ipove ... in perlato coreno, avente resistenza a carico di rottura monoassiale dopo prove di gelività di 100-170 Mpa, spessore totale 50 mm:		
C03.010.042.a	 svolta ad angolo, 600 x 600 mm (Euro quattrocentoquattordici/62)	Cadauno	414,62
C03.010.042.b	incrocio, 600 x 600 mm (Euro cinquecentosessantadue/88)	Cadauno	562,88
C03.010.042.c	attenzione servizio, 200 x 600 mm (Euro centotré/02)	Cadauno	103,02
C03.010.042.d	rettilineo, 300 x 600 mm (Euro ottantaquattro/49)	Cadauno	84,49
C03.010.042.e	arresto-pericolo, 600 x 200 mm (Euro centoquarantaquattro/87)	Cadauno	144,87
C03.010.044	Lastre tattili per esterni in pvc per la formazione di percorsi per non vedenti e ipovedenti, superficie antiscivolo con ... ci dedicati, spessore totale 30 mm, poste in opera con idoneo collante su supporto preparato o pavimentazione esistente:		
C03.010.044.a	 svolta ad angolo, 600 x 600 mm	Cadauno	70,50



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro settanta/50)		
C03.010.044.b	incrocio, 600 x 600 mm	Cadauno	70,50
	 (Euro settanta/50)		
C03.010.044.c	arresto-pericolo, 600 x 400 mm	Cadauno	50,03
	 (Euro cinquanta/03)		
C03.010.044.d	pericolo valicabile, 600 x 400 mm	Cadauno	50,03
	 (Euro cinquanta/03)		
C03.010.044.e	attenzione servizio, 600 x 400 mm	Cadauno	50,03
	 (Euro cinquanta/03)		
C03.010.044.f	rettilineo, 600 x 600 mm	m	90,09
	 (Euro novanta/09)		
M01	MANODOPERA		
			
M01.001	MANODOPERA EDILE E IMPIANTISTICA		
			
M01.001.005	IV livello edile	h	33,67
	 (Euro trentatre/67)		
M01.001.010	Specializzato edile	h	31,83
	 (Euro trentuno/83)		
M01.001.015	Qualificato edile	h	29,48
	 (Euro ventinove/48)		
M01.001.020	Comune edile	h	26,39
	 (Euro ventisei/39)		
M01.001.025	Installatore 5a categoria	h	36,02
	 (Euro trentasei/02)		
M01.001.030	Installatore 4a categoria	h	34,03
	 (Euro trentaquattro/03)		
M01.001.035	Installatore 3a categoria		



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
M01.001.040	 (Euro trentadue/86)	h	32,86
	Installatore 2a categoria		
	 (Euro trenta/22)	h	30,22
M01.004	MANODOPERA SPECIALIZZATA IN OPERAZIONI DI RESTAURO DI BENI STORICO-ARCHITETTONICI		
M01.004.005	 Responsabile di cantiere per attività di alta specializzazione, coordinatore (Categoria AS)	h	36,92
	 (Euro trentasei/92)		
M01.004.010	 Direttore tecnico con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della normativa vigente (Categoria A)	h	34,23
	 (Euro trentaquattro/23)		
M01.004.015	 Addetto al restauro - capocantiere (Categoria B)	h	30,03
	 (Euro trenta/03)		
M01.004.020	 Addetto al restauro con competenza settoriale (Categoria C)	h	27,23
	 (Euro ventisette/23)		
M01.004.025	 Operatore generico (Categoria D)	h	23,20
	 (Euro ventitre/20)		
MT01	MATERIALI		
MT01.001	 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI		
			
MT01.001.005	 Conglomerato cementizio preconfezionato, a norma UNI EN 206-1 e UNI 11104, con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alla particolare des ... a dosaggio con cemento 32.5 R e tipo secondo la ENV 197/1:		
			
MT01.001.005.a	 dosaggio 150 kg/mc	m ³	81,54
	 (Euro ottantuno/54)		
MT01.001.005.b	 dosaggio 200 kg/mc	m ³	93,01
	 (Euro novantatre/01)		
MT01.001.005.c	 dosaggio 250 kg/mc	m ³	105,01
	 (Euro centocinque/01)		
MT01.001.005.d	dosaggio 300 kg/mc	m ³	117,01



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
MT01.001.005.e	(Euro centodiciassette/01) dosaggio 350 kg/mc	m ³	128,49
MT01.001.010	(Euro centoventotto/49) Conglomerato cementizio preconfezionato, a norma UNI EN 206-1 e UNI 11104, con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alla particolare des ... a dosaggio con cemento 42.5 R e tipo secondo la ENV 197/1:		
MT01.001.010.a	dosaggio 150 kg/mc	m ³	86,10
MT01.001.010.b	(Euro ottantasei/10) dosaggio 200 kg/mc	m ³	98,57
MT01.001.010.c	(Euro novantotto/57) dosaggio 250 kg/mc	m ³	111,87
MT01.001.010.d	(Euro centoundici/87) dosaggio 300 kg/mc	m ³	124,92
MT01.001.010.e	(Euro centoventiquattro/92) dosaggio 350 kg/mc	m ³	137,46
MT01.001.015	(Euro centotrentasette/46) Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica con dimensioni massime degli inerti pari a 31,5 mm (Dmax 31,5) e classe di lavorabilità S4 (fluida), della seguente classe di resistenza a compressione:		
MT01.001.015.a	C8/10 (Rck 10 N/mm ²)	m ³	160,15
MT01.001.015.b	(Euro centosessanta/15) C12/15 (Rck 15 N/mm ²)	m ³	163,88
MT01.001.015.c	(Euro centosessantatre/88) C16/20 (Rck 20 N/mm ²)	m ³	167,61
MT01.001.015.d	(Euro centosessantasette/61) C20/25 (Rck 25 N/mm ²)	m ³	171,77
MT01.001.020	(Euro centosettantuno/77) Conglomerato cementizio preconfezionato e resistenza caratteristica e classe di esposizione conforme alle prescrizioni della norma UNI EN 206-1 e UN ... classe di esposizione XC1-XC2 con rapporto A/C massimo 0,60, classe di resistenza a compressione:		



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
MT01.001.020.a	 C25/30 (Rck 30 N/mm ²) (Euro centosettantacinque/46)	m ³	175,46
MT01.001.020.b	 C28/35 (Rck 35 N/mm ²) (Euro centoottantadue/97)	m ³	182,97
MT01.001.020.c	 C32/40 (Rck 40 N/mm ²) (Euro centonovantanove/49)	m ³	199,49
MT01.001.020.d	 C35/45 (Rck 45 N/mm ²) (Euro duecentosette/21)	m ³	207,21
MT01.001.025	Conglomerato cementizio preconfezionato e resistenza caratteristica e classe di esposizione conforme alle prescrizioni della norma UNI EN ... classe di esposizione XC3 con rapporto A/C massimo 0,55, della seguente classe di resistenza a compressione:		
MT01.001.025.a	 C30/37 (Rck 37 N/mm ²) (Euro centoottantasei/23)	m ³	186,23
MT01.001.025.b	 C32/40 (Rck 40 N/mm ²) (Euro centonovantanove/49)	m ³	199,49
MT01.001.025.c	 C35/45 (Rck 45 N/mm ²) (Euro duecentosette/21)	m ³	207,21
MT01.001.030	Conglomerato cementizio preconfezionato e resistenza caratteristica e classe di esposizione conforme alle prescrizioni della norma UNI EN 206-1 e UNI 11 ... classe di esposizione XC4 con rapporto A/C massimo 0,50, classe di resistenza a compressione:		
MT01.001.030.a	 C32/40 (Rck 40 N/mm ²) (Euro centonovantatre/35)	m ³	193,35
MT01.001.030.b	 C35/45 (Rck 45 N/mm ²) (Euro duecentouno/67)	m ³	201,67
MT01.001.035	Conglomerato cementizio preconfezionato e resistenza caratteristica e classe di esposizione conforme alle prescrizioni della norma UNI EN ... classe di esposizione XD1 con rapporto A/C massimo 0,55, della seguente classe di resistenza a compressione:		
MT01.001.035.a	 C30/37 (Rck 37 N/mm ²) (Euro centoottantotto/80)	m ³	188,80



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
MT01.001.035.b	C32/40 (Rck 40 N/mm ²) (Euro centonovanta/28)	m ³	190,28
MT01.001.035.c	C35/45 (Rck 45 N/mm ²) (Euro centonovantasette/62)	m ³	197,62
MT01.001.040	Conglomerato cementizio preconfezionato e resistenza caratteristica e classe di esposizione conforme alle prescrizioni della norma UNI EN ... classe di esposizione XD2 con rapporto A/C massimo 0,50, della seguente classe di resistenza a compressione:		
MT01.001.040.a	C32/40 (Rck 40 N/mm ²) (Euro centonovantadue/92)	m ³	192,92
MT01.001.040.b	C35/45 (Rck 45 N/mm ²) (Euro centonovantasette/62)	m ³	197,62
MT01.001.045	Conglomerato cementizio preconfezionato e resistenza caratteristica e classe di esposizione conforme alle prescrizioni della norma UNI EN 206-1 e UNI 11 ... classe di esposizione XF1 con rapporto A/C massimo 0,50, classe di resistenza a compressione:		
MT01.001.045.a	C32/40 (Rck 40 N/mm ²) (Euro duecentodue/36)	m ³	202,36
MT01.001.045.b	C35/45 (Rck 45 N/mm ²) (Euro duecentonove/20)	m ³	209,20
MT01.001.050	Conglomerato cementizio preconfezionato e resistenza caratteristica e classe di esposizione conforme alle prescrizioni della norma UNI EN 206-1 e UN ... classe di esposizione XF2-XF3 con rapporto A/C massimo 0,50, classe di resistenza a compressione:		
MT01.001.050.a	C25/30 (Rck 30 N/mm ²) (Euro centonovantaquattro/77)	m ³	194,77
MT01.001.050.b	C28/35 (Rck 35 N/mm ²) (Euro duecentosette/85)	m ³	207,85
MT01.001.050.c	C32/40 (Rck 40 N/mm ²) (Euro duecentoquattro/93)	m ³	204,93
MT01.001.055	Conglomerato cementizio preconfezionato e resistenza caratteristica e classe di esposizione conforme alle prescrizioni della norma UNI EN 206-1 e UNI 11 ... classe di esposizione XA1 con rapporto A/C massimo 0,50, classe di resistenza a compressione:		
MT01.001.055.a	C30/37 (Rck 37 N/mm ²)		



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
MT01.001.055.b	 (Euro centonovantatre/05)	m ³	193,05
	C32/40 (Rck 40 N/mm ²)		
MT01.001.055.c	 (Euro centonovantasette/23)	m ³	197,23
	C35/45 (Rck 45 N/mm ²)		
MT01.001.060	 (Euro duecentoundici/07)	m ³	211,07
	Conglomerato cementizio preconfezionato e resistenza caratteristica e classe di esposizione conforme alle prescrizioni della norma UNI EN 206-1 e UNI 11 ... classe di esposizione XA2 con rapporto A/C massimo 0,50, classe di resistenza a compressione:		
MT01.001.060.a	 (Euro duecentodieci/27)	m ³	202,27
	C32/40 (Rck 40 N/mm ²)		
MT01.001.060.b	 (Euro duecentoundici/39)	m ³	211,39
	C35/45 (Rck 45 N/mm ²)		
MT01.001.065	 (Euro duecentoquattro/63)	m ³	204,63
	Conglomerato cementizio preconfezionato e resistenza caratteristica e classe di esposizione conforme alle prescrizioni della norma UNI EN 206-1 e UN ... classe di esposizione XS1-XS2 con rapporto A/C massimo 0,50, classe di resistenza a compressione:		
MT01.001.065.a	 (Euro duecentoventidue/65)	m ³	222,65
	C32/40 (Rck 40 N/mm ²)		
MT01.001.065.b		m ³	
	C35/45 (Rck 45 N/mm ²)		
MT01.004	CONGLOMERATI CEMENTIZI AUTOCOMPATTANTI		
MT01.004.005	 (Euro centonovantaquattro/17)	m ³	194,17
	Conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato conforme alla norma UNI 11040, resistenza caratteristica e ... 044, magisteri e quanto altro necessario a fornirlo, dopo idonea miscelazione, fornito in autobetoniere franco cantiere:		
MT01.004.005.a	 (Euro duecentouno/63)	m ³	201,63
	C25/30 (Rck 30 N/mm ²)		
MT01.004.005.b	 (Euro duecentoquattro/89)	m ³	204,89
	C28/35 (Rck 35 N/mm ²)		
MT01.004.005.c		m ³	
	C32/40 (Rck 40 N/mm ²)		



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
MT01.004.005.d	C35/45 (Rck 45 N/mm ²) (Euro duecentotredici/21)	m ³	213,21
MT01.004.010	Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per calcestruzzo:		
MT01.004.010.a	quota fissa per montaggio e posizionamento, braccio fino a 36 m (Euro trecentodue/45)	Cadauno	302,45
MT01.004.010.b	quota fissa per montaggio e posizionamento, braccio da 37 a 42 m (Euro trecentosettantatre/23)	Cadauno	373,23
MT01.004.010.c	per ogni mc pompato, con braccio fino a 36 m (Euro quattordici/80)	m ³	14,80
MT01.004.010.d	per ogni mc pompato, con braccio da 37 a 42 m (Euro diciotto/02)	m ³	18,02
MT01.004.010.e	per ogni metro lineare di tubo aggiuntivo al braccio della pompa (Euro sedici/09)	m	16,09
MT01.004.010.f	riposizionamento della pompa oltre il normale piazzamento (Euro centonovantatre/05)	Cadauno	193,05
MT01.004.010.g	per ogni minuto in più di scarico oltre la prima ora (Euro uno/93)	Cadauno	1,93
MT01.004.015	Sovrapprezzo ai conglomerati cementizi a resistenza caratteristica per aumento della classe di lavorabilità da S4 a S5 (Euro sei/44)	m ³	6,44
MT01.004.020	Sovrapprezzo ai conglomerati cementizi a resistenza caratteristica per impiego di inerti con D massimo 20 mm (Euro otto/37)	m ³	8,37
MT01.007	ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO		
MT01.007.005	Acciaio tondo in barre per cemento armato, qualità B450C prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP. (prezzo base + extra) dei seguenti Ø:		
MT01.007.005.b	Ø 8 mm	100 kg	66,50



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
MT01.007.005.c	(Euro sessantasei/50) Ø 10 mm (Euro sessantaquattro/50)	100 kg	64,50
MT01.007.005.d	Ø 12 mm (Euro sessantatre/50)	100 kg	63,50
MT01.007.005.e	Ø 14 ÷ 26 mm (Euro sessantatre/50)	100 kg	63,50
MT01.007.010	Rete elettrosaldata a maglia quadra in acciaio di qualità B450 C, prodotto da azienda in possesso di attestato di qualif ... io Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP. (prezzo base + extra), maglia 20 x 20 cm, Ø 8 mm (Euro settantacinque/50)	100 kg	75,50
MT01.010	LEGANTI		
MT01.010.005	Calce, in sacchi da 25 kg:		
MT01.010.005.a	grassello (Euro venti/40)	100 kg	20,40
MT01.010.005.b	idrata in polvere (Euro venticinque/15)	100 kg	25,15
MT01.010.005.c	idraulica stagionata (Euro trentadue/83)	100 kg	32,83
MT01.010.010	Gesso, in sacchi da 25 kg:		
MT01.010.010.a	comune da muro (Euro ventiquattro/84)	100 kg	24,84
MT01.010.010.b	scagliola (Euro venticinque/43)	100 kg	25,43
MT01.010.015	Cemento grigio, in sacchi da 25 kg:		
MT01.010.015.a	tipo 32.5 R	100 kg	21,02



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro ventuno/02)		
MT01.010.015.b	tipo 42.5 R	100 kg	22,55
	 (Euro ventidue/55)		
MT01.010.020	Cemento bianco, in sacchi da 25 kg:		
			
MT01.010.020.a	tipo 32.5 R	100 kg	41,08
	 (Euro quarantuno/08)		
MT01.010.020.b	tipo 42.5 R	100 kg	41,92
	 (Euro quarantuno/92)		
MT01.013	INERTI		
			
MT01.013.005	Inerti:		
			
MT01.013.005.a	pietrisco ordinario	m ³	21,84
	 (Euro ventuno/84)		
MT01.013.005.b	pietrischetto	m ³	22,88
	 (Euro ventidue/88)		
MT01.013.005.c	sabbia di cava, lavata e vagliata	m ³	30,16
	 (Euro trenta/16)		
MT01.013.005.d	sabbia di cava, lavata e non vagliata	m ³	22,72
	 (Euro ventidue/72)		
MT01.013.005.e	sabbia di fiume, lavata e vagliata	m ³	41,60
	 (Euro quarantuno/60)		
MT01.013.005.f	pozzolana vagliata	m ³	21,77
	 (Euro ventuno/77)		
MT01.013.005.g	pozzolana grezza	m ³	12,58
	 (Euro dodici/58)		
MT01.013.005.h	graniglia in sacchi	m ³	21,32
			



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
MT01.013.005.i	(Euro ventuno/32) polvere di marmo in sacchi (Euro trentotto/48)	100 kg	38,48
MT01.013.005.j	materia prima secondaria proveniente da impianti di recupero (secondo D.M. 05/02/1998, allegato 1, punto 7.1.3) (Euro dieci/40)	m ³	10,40
MT01.014	MALTE PREMISCELATE		
MT01.014.005	Malta premiscelata a base cementizia, additivi e inerti, di granulometria <= 3 mm, per la posa di murature portanti e di tamponamento, conforme alla norma EN 998-2, reazione al fuoco Euroclasse A1, resa 1.500 kg/mc:		
MT01.014.005.a	classe M5, in sacchi da 25 kg (Euro dieci/30)	100 kg	10,30
MT01.014.005.b	classe M5, sfusa (Euro otto/13)	100 kg	8,13
MT01.014.005.c	classe M15, in sacchi da 25 kg (Euro quindici/96)	100 kg	15,96
MT01.014.005.d	classe M15, sfusa (Euro dodici/59)	100 kg	12,59
MT01.014.010	Malta di pura calce idraulica naturale NHL 3.5, pozzolana naturale extra fine e inerti di sabbia silicea e calcare dolomitico di granulometria 0 ÷ 2,5 mm, in sacchi da 25 Kg		
MT01.014.010.a	per la realizzazione di nuove murature in laterizio, mattoni, pietra, tufo e mista, nonché per la rincoccatura di murature verticali (Euro zero/34)	kg	0,34
MT01.014.010.b	per la stuccatura di paramenti a faccia vista in muratura di mattoni, di pietra e mista (Euro zero/50)	kg	0,50
MT01.014.015	Malta premiscelata a base cementizia, additivi e sabbie silicee, per la posa in strato sottile di murature portanti e t ... UNI EN 998-2 classe M10, permeabilità al vapore acqueo micron ≤ 20, reazione al fuoco Euroclasse A1, in sacchi da 25 kg (Euro zero/93)	kg	0,93
MT01.016	LATERIZI E TRAVETTI		



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
MT01.016.005	Mattoni pieni e semipieni:		
MT01.016.005.a	pieno tipo bolognese, 6 x 14 x 28 cm (Euro uno/21)	Cadauno	1,21
MT01.016.005.b	pieno tipo romano, 5 x 14 x 28 cm (Euro uno/14)	Cadauno	1,14
MT01.016.005.c	pieno comune 5,5 x 12 x 25 cm (Euro zero/90)	Cadauno	0,90
MT01.016.005.d	pieno tipo Milano 6 x 11 x 23 cm (Euro zero/90)	Cadauno	0,90
MT01.016.005.e	semipieno 6 x 12 x 25 cm (Euro zero/70)	Cadauno	0,70
MT01.016.005.f	semipieno 12 x 12 x 25 cm (doppio UNI), peso 3,2 kg/cad (Euro zero/88)	Cadauno	0,88
MT01.016.005.g	semipieno 12 x 12 x 25 cm (doppio UNI), peso 3,9 kg/cad (Euro zero/96)	Cadauno	0,96
MT01.016.010	Mattoni forati, rispondenti ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi):		
MT01.016.010.a	5 x 14 x 28 cm (Euro zero/61)	Cadauno	0,61
MT01.016.010.b	6 x 25 x 25 cm (Euro zero/83)	Cadauno	0,83
MT01.016.010.c	8 x 14 x 28 cm (Euro zero/61)	Cadauno	0,61
MT01.016.010.d	8 x 25 x 25 cm (Euro zero/69)	Cadauno	0,69
MT01.016.010.e	10 x 14 x 28 cm	Cadauno	0,67



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
MT01.016.010.f	(Euro zero/67) 10 x 25 x 25 cm (Euro zero/86)	Cadauno	0,86
MT01.016.010.g	12 x 25 x 25 cm (Euro uno/04)	Cadauno	1,04
MT01.016.010.h	15 x 25 x 25 cm (Euro uno/33)	Cadauno	1,33
MT01.016.015	Mattoni semipieni per faccia a vista, trafilati, bisellati e trattati con idrorepellente, sabbiati, tonalità rossa, rispondenti ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi):		
MT01.016.015.a	5,5 x 10 x 25 cm (Euro zero/44)	Cadauno	0,44
MT01.016.015.b	5,5 x 12 x 25 cm (Euro zero/51)	Cadauno	0,51
MT01.016.015.c	8 x 12 x 25 cm (Euro zero/67)	Cadauno	0,67
MT01.016.015.d	10 x 10 x 25 cm (Euro zero/79)	Cadauno	0,79
MT01.016.015.e	12 x 12 x 25 cm (Euro uno/03)	Cadauno	1,03
MT01.016.020	Mattonne pieno a pasta molle, per faccia a vista, rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi): tonalità rossa:		
MT01.016.020.a	3,5 x 12 x 25 cm (Euro uno/32)	Cadauno	1,32
MT01.016.020.b	5,5 x 12 x 25 cm (Euro zero/87)	Cadauno	0,87
MT01.016.025	Mattonne pieno a pasta molle, per faccia a vista, rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi): tonalità chiara:		
MT01.016.025.a	3,5 x 12 x 25 cm		



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
MT01.016.025.b	 (Euro zero/87)	Cadauno	0,87
	5,5 x 12 x 25 cm		
	 (Euro zero/87)	Cadauno	0,87
MT01.016.030	Listello in laterizio pieno a pasta molle, rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), 5,5 x 3,0 x 25 cm:		
MT01.016.030.a	 tonalità rossa	Cadauno	0,87
	 (Euro zero/87)		
MT01.016.030.b	 tonalità chiara	Cadauno	0,87
	 (Euro zero/87)		
MT01.016.035	Laterizio alleggerito in pasta in blocchi forati termoisolanti, rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), percentuale di foratura ≤ 65%, densità 600 kg/mc, per murature di tamponamento, contropare ... con giacitura a fori orizzontali:		
MT01.016.035.a	 12 x 25 x 25 cm	Cadauno	1,00
	 (Euro uno/00)		
MT01.016.035.b	 15 x 25 x 25 cm	Cadauno	1,26
	 (Euro uno/26)		
MT01.016.035.c	 20 x 25 x 25 cm	Cadauno	1,52
	 (Euro uno/52)		
MT01.016.035.d	 25 x 25 x 25 cm	Cadauno	1,78
	 (Euro uno/78)		
MT01.016.035.e	 30 x 25 x 25 cm	Cadauno	2,02
	 (Euro due/02)		
MT01.016.035.f	 35 x 25 x 25 cm	Cadauno	2,39
	 (Euro due/39)		
MT01.016.040	Laterizio alleggerito in pasta in blocchi forati termoisolanti, rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), percentuale di foratura ≤ 65%, densità 600 kg/mc, per murature di tamponamento, contropareti ... con giacitura a fori verticali:		
MT01.016.040.a	 20 x 35 x 25 cm	Cadauno	2,22
			



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro due/22)		
MT01.016.040.b	30 x 25 x 25 cm		
		Cadauno	2,89
	(Euro due/89)		
MT01.016.045	Pignatte, rispondenti ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi):		
			
MT01.016.045.a	altezza 12 cm		
		Cadauno	2,41
	(Euro due/41)		
MT01.016.045.c	altezza 16 cm		
		Cadauno	2,41
	(Euro due/41)		
MT01.016.045.d	altezza 18 cm		
		Cadauno	2,41
	(Euro due/41)		
MT01.016.045.e	altezza 20 cm		
		Cadauno	2,41
	(Euro due/41)		
MT01.016.045.f	altezza 22 cm		
		Cadauno	2,83
	(Euro due/83)		
MT01.016.045.g	altezza 25 cm		
		Cadauno	2,83
	(Euro due/83)		
MT01.016.045.h	altezza 30 cm		
		Cadauno	3,24
	(Euro tre/24)		
MT01.016.050	Tavelloni forati, rispondenti ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi):		
			
MT01.016.050.a	50/100 x 6 x 25 cm		
		m ²	10,31
	(Euro dieci/31)		
MT01.016.050.b	110 x 6 x 25 cm		
		m ²	10,63
	(Euro dieci/63)		
MT01.016.050.c	120 x 6 x 25 cm		
		m ²	10,92
	(Euro dieci/92)		
MT01.016.050.d	130 x 6 x 25 cm		



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
MT01.016.050.e	 (Euro undici/83)	m ²	11,83
	140 x 6 x 25 cm		
MT01.016.050.f	 (Euro undici/83)	m ²	11,83
	150 x 6 x 25 cm		
MT01.016.050.g	 (Euro dodici/83)	m ²	12,83
	160 x 6 x 25 cm		
MT01.016.050.h	 (Euro dodici/83)	m ²	12,83
	170 x 6 x 25 cm		
MT01.016.050.i	 (Euro tredici/97)	m ²	13,97
	180 x 6 x 25 cm		
MT01.016.050.j	 (Euro tredici/97)	m ²	13,97
	200 x 6 x 25 cm		
MT01.016.055	 (Euro quattordici/99)	m ²	14,99
	Tavelle, rispondenti ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi):		
MT01.016.055.a	 (Euro dieci/14)	m ²	10,14
	40 x 3 x 25 cm		
MT01.016.055.b	 (Euro undici/50)	m ²	11,50
	50 x 3 x 25 cm, rigate		
MT01.016.055.c	 (Euro undici/50)	m ²	11,50
	60 x 3 x 25 cm, rigate		
MT01.016.055.d	 (Euro dieci/14)	m ²	10,14
	100 x 4 x 25 cm		
MT01.016.060	 (Euro cinque/24)	Cadauno	5,24
	Tavella in cotto a vista con superficie liscia o rasata bianca per solai, delle dimensioni di 500 x 250 x 40 mm		
MT01.016.065	Volterrana in laterizio a vista delle dimensioni di 520 x 280 x 120 mm		



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	 (Euro dodici/32)	Cadauno	12,32
MT01.017	CONGLOMERATO DI ARGILLA IN BLOCCHI		
MT01.017.005	Conglomerato di argilla espansa, rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), in blocchi forati da intonacare:		
MT01.017.005.a	8 x 20 x 50 cm, resistenza al fuoco EI 120	Cadauno	1,43
	 (Euro uno/43)		
MT01.017.005.b	12 x 20 x 50 cm, resistenza al fuoco EI 180	Cadauno	1,96
	 (Euro uno/96)		
MT01.017.005.c	15 x 20 x 50 cm, resistenza al fuoco EI 180	Cadauno	2,45
	 (Euro due/45)		
MT01.017.005.d	20 x 20 x 50 cm, resistenza al fuoco EI 240	Cadauno	3,13
	 (Euro tre/13)		
MT01.017.005.e	25 x 20 x 50 cm, resistenza al fuoco EI 240	Cadauno	3,71
	 (Euro tre/71)		
MT01.017.005.f	30 x 20 x 50 cm, resistenza al fuoco EI 240	Cadauno	4,37
	 (Euro quattro/37)		
MT01.017.010	Conglomerato di argilla espansa, rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), semipieno termico da intonaco con densità a secco pari a 1.000 kg/mc:		
MT01.017.010.a	20 x 20 x 25	Cadauno	2,01
	 (Euro due/01)		
MT01.017.010.b	25 x 20 x 25	Cadauno	2,64
	 (Euro due/64)		
MT01.017.010.c	30 x 20 x 25	Cadauno	2,99
	 (Euro due/99)		
MT01.017.010.d	38 x 20 x 25	Cadauno	3,98
	 (Euro tre/98)		



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
MT01.018	CALCESTRUZZO E CEMENTO IN BLOCCHI		
MT01.018.005	Calcestruzzo in blocchi forati, superficie piana, rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi):		
MT01.018.005.a	8 x 20 x 50 cm (Euro uno/25)	Cadauno	1,25
MT01.018.005.b	12 x 20 x 50 cm (Euro uno/61)	Cadauno	1,61
MT01.018.005.c	15 x 20 x 50 cm (Euro due/28)	Cadauno	2,28
MT01.018.005.d	20 x 20 x 50 cm (Euro due/33)	Cadauno	2,33
MT01.018.005.e	25 x 20 x 50 cm (Euro due/92)	Cadauno	2,92
MT01.018.010	Cemento in blocchi splittati tipo faccia a vista, idrorepellenti, con finitura bugnata, 20 x 20 x 50 cm, rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi):		
MT01.018.010.a	grigi (Euro quattro/17)	Cadauno	4,17
MT01.018.010.b	colorati (Euro quattro/73)	Cadauno	4,73
MT01.018.010.c	marmorizzati bianchi (Euro cinque/73)	Cadauno	5,73
MT01.018.010.d	marmorizzati colorati (Euro sei/00)	Cadauno	6,00
MT01.019	TRAVETTI E PANNELLI PREFABBRICATI		
MT01.019.005	Travetto prefabbricato in laterizio e traliccio in acciaio:		
MT01.019.005.a	luce fino a 4 m (Euro quattro/96)	m	4,96



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
MT01.019.005.b	luce da 4 a 5 m (Euro cinque/93)	m	5,93
MT01.019.005.c	luce da 5 a 6 m (Euro sei/75)	m	6,75
MT01.019.005.d	luce da 6 a 7 m (Euro sette/14)	m	7,14
MT01.019.010	Travetto prefabbricato monotrave 9 x 12 cm in cemento armato precompresso:		
MT01.019.010.a	luce fino a 4 m (Euro tre/79)	m	3,79
MT01.019.010.b	luce da 4 a 5 m (Euro quattro/12)	m	4,12
MT01.019.010.c	luce da 5 a 6 m (Euro quattro/53)	m	4,53
MT01.019.010.d	luce da 6 a 7 m (Euro quattro/90)	m	4,90
MT01.019.015	Travetto in legno di abete rosso lamellare fresato ed armato con traliccio in acciaio ad aderenza migliorata B450C inserito a pressione:		
MT01.019.015.a	10 x 12 cm (Euro ventisei/60)	m	26,60
MT01.019.015.b	10 x 16 cm (Euro trentadue/90)	m	32,90
MT01.019.015.c	10 x 20 cm (Euro trentotto/40)	m	38,40
MT01.019.015.d	12 x 20 cm (Euro quarantatre/31)	m	43,31
MT01.019.015.e	12 x 24 cm	m	49,75



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro quarantanove/75)		
MT01.023	MATERIALI DA SOTTOFONDO		
			
MT01.023.005	Materiale da sottofondo, (franco cava):		
			
MT01.023.005.a	gretoni di pozzolana	m ³	12,58
	(Euro dodici/58)		
MT01.023.005.b	ciottoli di fiume o di cava	m ³	17,11
	(Euro diciassette/11)		
MT01.023.005.c	ghiaione	m ³	18,75
	(Euro diciotto/75)		
MT01.023.005.d	miscela di riciclati 0/30	m ³	13,92
	(Euro tredici/92)		
MT01.023.005.e	misto cementato	m ³	40,77
	(Euro quaranta/77)		
MT01.023.005.f	stabilizzato naturale	m ³	23,04
	(Euro ventitre/04)		
MT01.023.010	Premiscelato a base di argilla espansa idrorepellente secondo UNI EN 13055-1 e leganti specifici, ad asciugatura veloce per sottofondi isolanti ed alleggeriti, in sacchi:		
			
MT01.023.010.a	in pendenze e coperture ad elevata resistenza, densità circa 600 kg/mc, resistenza media a compressione circa 30 kg/cm ² , per spessori ≥ 5 cm	m ³	298,00
	(Euro duecentonovantotto/00)		
MT01.023.010.b	anche ad alto spessore, densità circa 600 kg/mc, resistenza media a compressione circa 25 kg/cm ² , per spessori ≥ 5 cm	m ³	264,40
	(Euro duecentosessantaquattro/40)		
MT01.023.010.c	ad alto spessore, riempimenti, drenaggi e controterra, densità circa 450 kg/mc, resistenza media a compressione circa 10 kg/cm ² , per spessori ≥ 6 cm	m ³	248,00
	(Euro duecentoquarantotto/00)		
MT01.023.015	Premiscelato fibrorinforzato a ritiro controllato (< 200 µm/m) per massetti a basso spessore (minimo 3 cm) fino a 150 mq ... W/mK) per sistemi di riscaldamento o raffrescamento a pavimento, (resa 20 kg/mq per cm di spessore), in sacchi da 25 kg	kg	0,26
			



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro zero/26)		
MT01.023.020	Miscela granulare di polimeri di riciclo conforme alla norma UNI 10667-14, norma UNI EN 13055-1, rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), per massetto isolante termoacusti ... conducibilità termica $\lambda = 0,043 \text{ W/mK}$, in sacchi da 2,5 mc	m ³	190,00
	 (Euro centonovanta/00)		
MT01.023.025	Miscela granulare di polimeri di riciclo conforme alla norma UNI 10667-14, norma UNI EN 13055-1, rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), per massetto isolante termoacusti ... conducibilità termica $\lambda = 0,054 \text{ W/mK}$, in sacchi da 2,5 mc	m ³	115,00
	 (Euro centoquindici/00)		
MT01.023.030	Miscela granulare di polimeri di riciclo conforme alla norma UNI 10667-14, norma UNI EN 13055-1, rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), per massetto isolante termoacusti ... densità indicativa a maturazione avvenuta $450 \div 500 \text{ kg/mc}$, conducibilità termica $\lambda = 0,066 \text{ W/mK}$:		
			
MT01.023.030.a	in sacchi da 2,5 mc	m ³	94,50
	 (Euro novantaquattro/50)		
MT01.023.030.b	sfuso	m ³	77,50
	 (Euro settantasette/50)		
MT01.023.030.c	in sacchetti da 37 l	Cadauno	5,10
	 (Euro cinque/10)		
MT01.023.035	Miscela granulare di polimeri di riciclo conforme alla norma UNI 10667-14, norma UNI EN 13055-1, rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), per massetto isolante termoacusti ... densità indicativa a maturazione avvenuta $500 \div 550 \text{ kg/mc}$, conducibilità termica $\lambda = 0,076 \text{ W/mK}$:		
			
MT01.023.035.a	in sacchi da 2,5 mc	m ³	78,50
	 (Euro settantotto/50)		
MT01.023.035.b	sfuso	m ³	60,50
	 (Euro sessanta/50)		
MT01.023.035.c	in sacchetti da 37 l	Cadauno	4,10
	 (Euro quattro/10)		
MT01.028	OPERE STRADALI		
			
MT01.028.005	Bitume sfuso:		
			
MT01.028.005.a	penetrazione 50/70 o 70/100	kg	0,70
			



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro zero/70)		
MT01.028.005.b	modificato per manti drenanti e fonoassorbenti	kg	0,82
	(Euro zero/82)		
MT01.028.010	Asfalto colato per marciapiedi	m ³	230,00
	(Euro duecentotrenta/00)		
MT01.028.015	Emulsione bituminosa per garantire l'ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso, in ragione di 0,6 ÷ 0,8 kg/mq:		
MT01.028.015.a	cationica 55% (C 55 B 3)	kg	0,68
	(Euro zero/68)		
MT01.028.015.b	cationica modificata 60% (C 60 BP 3)	kg	0,79
	(Euro zero/79)		
MT01.029	SISTEMAZIONI ESTERNE		
MT01.029.005	Porfido in cubetti sfusi:		
MT01.029.005.a	4 x 4 x 6 cm, 100 kg/mq circa	100 kg	34,45
	(Euro trentaquattro/45)		
MT01.029.005.b	6 x 6 x 8 cm, 135 kg/mq circa	100 kg	36,66
	(Euro trentasei/66)		
MT01.029.005.c	8 x 8 x 10 cm, 190 kg/mq circa	100 kg	35,06
	(Euro trentacinque/06)		
MT01.029.005.d	10 x 10 x 12 cm, 250 kg/mq circa	100 kg	36,45
	(Euro trentasei/45)		
MT01.029.010	Cigli per marciapiedi: in travertino levigato sul piano e costa, retti senza ingallettatura:		
MT01.029.010.a	sezione 20 x 25 cm	m	20,50
	(Euro venti/50)		
MT01.029.010.b	sezione 25 x 25 cm	m	26,00
	(Euro ventisei/00)		



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
MT01.029.010.c	sezione 25 x 30 cm (Euro ventinove/00)	m	29,00
MT01.029.015	Cigli per marciapiedi: in granito grigio, a spacco naturale retti, con parti a vista bocciardate:		
MT01.029.015.a	sezione 10 x 25 cm, peso 70 kg/m (Euro diciannove/20)	m	19,20
MT01.029.015.b	sezione 12 x 25 cm, peso 85 kg/m (Euro venti/80)	m	20,80
MT01.029.015.c	sezione 15 x 25 cm, peso 100 kg/m (Euro ventiquattro/80)	m	24,80
MT01.029.015.d	sezione 20 x 25 cm, peso 150 kg/m (Euro trentatre/60)	m	33,60
MT01.029.015.e	sezione 30 x 25 cm, peso 200 kg/m (Euro cinquantadue/80)	m	52,80
N04	NOLI		
N04.001	NOLI DI AUTOCARRI		
N04.001.005	Autocarro con cassone ribaltabile, compresi conducente, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio:		
N04.001.005.a	motrici due assi fino a 5 t (Euro sessantuno/76)	h	61,76
N04.001.005.b	motrici due assi fino a 7 t (Euro settantuno/89)	h	71,89
N04.001.005.c	motrici due assi fino a 8,5 t (Euro settantotto/98)	h	78,98
N04.001.005.d	motrici due assi fino a 10 t (Euro ottantasette/28)	h	87,28
N04.001.005.e	motrici tre assi fino a 14 t	h	89,49



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro ottantanove/49)		
N04.001.005.f	motrici a doppia trazione 3 assi fino a 14 t	h	93,26
	 (Euro novantatre/26)		
N04.001.005.g	motrici a doppia trazione 4 assi fino a 29 t con cassone impermeabile	h	102,83
	 (Euro centodieci/83)		
N04.001.005.h	autoarticolati o motrici a doppia trazione 4 assi fino a 29 t	h	104,97
	 (Euro centoquattro/97)		
N04.001.010	Autocarro con gru munita di cestello girevole, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: con braccio fino a 20 m	h	100,64
	 (Euro cento/64)		
N04.001.015	Autoarticolato a 5 assi (bilico) fino a 30 t	h	126,04
	 (Euro centoventisei/04)		
N04.2	NOLI, TRASPORTI E MEZZI MECCANICI PER OPERE FORESTALI		
			
N04.2.20	Autobotte funzionante della portata di 5-8 t., con op.	h	78,16
	 (Euro settantotto/16)		
N04.2.71	Escavatore meccanico tipo ragno. Potenza 45-60 kW, costo comprensivo di carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio, operatore escluso	h	72,79
	 (Euro settantadue/79)		
N04.2.80	Motopompa con bocca aspirante da 10 mm. 40 mm. per allontanamento acque superficiali o esaurimento acque freatiche (fino a 5 m.) in piena efficienza completa di tubazioni, accessori e installazione, escluso op.	h	10,98
	 (Euro dieci/98)		
N04.2.90	Pompa irroratrice a zaino per bitume, escluso op.	h	19,18
	 (Euro diciannove/18)		
N04.2.91	Pompa a zaino per trattamenti antiparassitari, escluso op.	h	10,63
	 (Euro dieci/63)		
N04.2.94	Pompa portatile per idrosemina, con op.	h	58,18
	 (Euro cinquantotto/18)		
N04.2.95	Idrosemiatrice con cisterna, con op.		



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
N04.2.100	 (Euro novantatre/37)	h	93,37
	Motofalciatrice di media potenza, escluso op.		
N04.2.105	 (Euro diciannove/78)	h	19,78
	Motosega portatile, escluso op.		
N04.2.106	 (Euro sette/18)	h	7,18
	Motosega portatile a batteria, escluso op.		
N04.2.110	 (Euro zero/63)	h	0,63
	Motodecespugliatore portatile, escluso op.		
N04.2.115	 (Euro sei/78)	h	6,78
	Motoscortecciatore (montato su motosega), escluso op.		
N04.2.120	 (Euro sei/68)	h	6,68
	Motocariola, portata fino a 3 q.li, escluso op.		
N04.2.121	 (Euro ventisette/18)	h	27,18
	Motocariola, portata fino a 15 q.li, escluso op.		
N04.2.125	 (Euro quaranta/08)	h	40,08
	Cippatrice della potenza fino a 30 kw, escluso op.		
N04.2.130	 (Euro cinquantatre/88)	h	53,88
	Cippatrice della potenza da 31 a 60 kw, escluso op.		
N04.2.135	 (Euro ottantotto/68)	h	88,68
	Cippatrice della potenza superiore a 200 kw, con op. e carburante		
N04.2.136	 (Euro duecentonovantasei/65)	h	296,65
	Harvester con motore di 180-190 HP, sbraccio gru 8-10 metri comprensivo di testata; costo comprensivo di carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio. Operatore escluso.		
N04.2.137	 (Euro centonovantasei/20)	h	196,20
	Forwarder con capacità di carico di circa 10.000-11.000 kg, motore di 150 HP, sbraccio della gru 7-10 m e forza di trazione 140 kN; costo comprensivo di carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio. Operatore escluso.		
		h	133,02



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro centotrentatré/02)		
N04.2.138	Escavatore meccanico tipo ragno. Potenza oltre i 60 kW, costo comprensivo di carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio, operatore escluso	h	92,00
			
	(Euro novantadue/00)		
N04.2.139	Rimorchio con ruote motrici, con portata di 7.000 kg, lunghezza di area di carico fino a 3 metri di larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 500 - 1.000 kg azionata dalla presa di potenza del trattore.	h	18,57
			
	(Euro diciotto/57)		
N04.2.140	Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione forza di tiro compresa tra 50 kN e 90 kN	h	8,75
			
	(Euro otto/75)		
N04.2.141	Trattore forestale con pinza/benna senza operatore:		
			
N04.2.141.1	potenza fino a 59 kW	h	27,86
			
	(Euro ventisette/86)		
N04.2.141.2	potenza da 60 a 110 kW	h	38,47
			
	(Euro trentotto/47)		
N04.2.141.3	potenza superiore a 110 kW	h	47,95
			
	(Euro quarantasette/95)		
N04.004	NOLI PER MOVIMENTO DI TERRA		
			
N04.004.005	Dumper:		
			
N04.004.005.a	articolato da 23.000 kg	h	127,11
			
	(Euro centoventisette/11)		
N04.004.005.b	rigido da 35.000 kg	h	174,15
			
	(Euro centosettantaquattro/15)		
N04.004.010	Motolivellatrice (motorgrader):		
			
N04.004.010.a	100 hp	h	77,99
			
	(Euro settantasette/99)		
N04.004.010.b	125 hp, peso 11.630 kg	h	91,80
			



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro novantuno/80)		
N04.004.015	Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio:		
N04.004.015.a	 potenza fino a 30 kW (miniescavatore o bobcat)	h	63,32
	 (Euro sessantatre/32)		
N04.004.015.b	potenza da 30 a 59 kW	h	68,47
	 (Euro sessantotto/47)		
N04.004.015.c	potenza da 60 a 74 kW	h	75,82
	 (Euro settantacinque/82)		
N04.004.015.d	potenza da 75 a 89 kW	h	85,19
	 (Euro ottantacinque/19)		
N04.004.015.e	potenza da 90 a 118 kW	h	92,78
	 (Euro novantadue/78)		
N04.004.015.f	potenza da 119 a 148 kW	h	100,55
	 (Euro cento/55)		
N04.004.015.g	potenza da 149 a 222 kW	h	114,59
	 (Euro centoquattordici/59)		
N04.004.020	Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio:		
N04.004.020.a	 peso da 13 a 17,9 t	h	84,39
	 (Euro ottantaquattro/39)		
N04.004.020.b	peso da 18 a 21,9 t	h	94,01
	 (Euro novantaquattro/01)		
N04.004.020.c	peso da 22 a 26,9 t	h	111,74
	 (Euro centoundici/74)		
N04.004.020.d	peso da 27 a 31,9 t	h	128,98
	 (Euro centoventotto/98)		
N04.004.020.e	peso da 32 a 37 t		



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
N04.004.020.f	 (Euro centoquarantaquattro/09)	h	144,09
	peso da 1,3 a 2,9 t		
N04.004.020.g	 (Euro sessantasei/35)	h	66,35
	peso da 3 a 4,9 t		
N04.004.020.h	 (Euro settanta/48)	h	70,48
	peso da 5 a 8,4 t		
N04.004.020.i	 (Euro settantaquattro/08)	h	74,08
	peso da 8,5 a 12,9 t		
N04.004.025	 (Euro ottanta/29)	h	80,29
	Escavatore di adeguato peso e capacità idraulica, munito di martello demolitore, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio:		
N04.004.025.a	 (Euro settantotto/41)	h	78,41
	peso del martello fino a 150 kg, montato su miniescavatore		
N04.004.025.b	 (Euro novantanove/17)	h	99,17
	peso del martello da 160 kg a 500 kg		
N04.004.025.c	 (Euro centonove/82)	h	109,82
	peso del martello da 510 kg a 800 kg		
N04.004.025.d	 (Euro centoventuno/89)	h	121,89
	peso del martello da 801 kg a 1100 kg		
N04.004.025.e	 (Euro centoquaranta/95)	h	140,95
	peso del martello da 1101 Kg a 2000 kg		
N04.004.025.f	 (Euro centosessantuno/89)	h	161,89
	peso del martello da 2001 kg a 3000 kg		
N04.004.025.g	 (Euro centoottantacinque/00)	h	185,00
	peso del martello da 3001 kg a 4000 kg		
N04.004.030	Escavatore o macchina operatrice munito di decespugliatore, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio:		



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
N04.004.030.a	 potenza fino a 59 kW (Euro ottantatre/25)	h	83,25
N04.004.030.b	potenza da 60 a 74 kW (Euro novantuno/84)	h	91,84
N04.004.030.c	potenza da 75 a 89 kW (Euro centoquattro/65)	h	104,65
N04.004.030.d	potenza da 90 a 118 kW (Euro centotrentasei/10)	h	136,10
N04.004.030.e	potenza da 119 a 140 kW (Euro centocinquantadue/44)	h	152,44
N04.004.030.f	potenza da 141 a 160 kW (Euro centosessantotto/90)	h	168,90
N04.004.030.g	potenza superiore a 161 kW (Euro centoottantasei/34)	h	186,34
N04.004.035	Escavatore o macchina operatrice munito di benna falciante, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio:		
N04.004.035.a	potenza fino a 59 kW (Euro settantasette/44)	h	77,44
N04.004.035.b	potenza da 60 a 74 kW (Euro ottantasei/49)	h	86,49
N04.004.035.c	potenza da 75 a 89 kW (Euro novantotto/91)	h	98,91
N04.004.035.d	potenza da 90 a 118 kW (Euro centoquattordici/75)	h	114,75
N04.004.040	Trattore agricolo dotato di attrezzi vari (aratro, erpice, rullo, spandiconcime, seminatrice, falciatrice, mototrivella, ecc.) per lavori agro-forestali, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio:		



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
N04.004.040.a	potenza fino a 59 kW (Euro sessantasette/95)	h	67,95
N04.004.040.b	potenza da 60 a 110 kW (Euro ottantacinque/48)	h	85,48
N04.004.040.c	potenza da 111 a 125 kW (Euro novantasette/85)	h	97,85
N04.004.040.d	potenza superiore a 126 kW (Euro centoquattordici/67)	h	114,67
N04.004.045	Trattore agricolo dotato di attrezzi vari per lavori agro-forestali (aratro, erpice, rullo, spandiconcime, seminatrice, ... pripista per trasporto di materiali, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio:		
N04.004.045.a	potenza fino a 59 kW (Euro sessantanove/16)	h	69,16
N04.004.045.b	potenza da 60 a 110 kW (Euro novanta/02)	h	90,02
N04.004.045.c	potenza superiore a 110 kW (Euro cento/09)	h	100,09
N04.004.050	Nolo di autobotte, compresi conducente, carburante, lubrificante e viaggio di ritorno a vuoto, per ogni ora di effettivo esercizio:		
N04.004.050.a	portata fino a 8 t (Euro settantaquattro/84)	h	74,84
N04.004.050.b	portata oltre a 8 t (Euro novantuno/08)	h	91,08
N04.007	NOLI PER SONDAGGI E PERFORAZIONI		
N04.007.005	Perforatrice:		
N04.007.005.a	micropali Ø 130 mm (Euro centouno/92)	h	101,92
N04.007.005.b	micropali Ø 250 mm		



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	 (Euro centoventi/88)	h	120,88
N04.007.010	Sonda cingolata da:		
			
N04.007.010.a	5.000 kg	h	107,88
	 (Euro centosette/88)		
N04.007.010.b	15.000 kg	h	123,96
	 (Euro centoventitre/96)		
N04.007.015	Rotary (trivella):		
			
N04.007.015.a	idraulico da 10.000 kgm	h	130,50
	 (Euro centotrenta/50)		
N04.007.015.b	idraulico da 16.000 kgm	h	149,03
	 (Euro centoquarantanove/03)		
N04.010	NOLI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI		
			
N04.010.005	Autobetoniera, da 9 mc resi	h	113,11
	 (Euro centotredici/11)		
N04.010.010	Betoniera con motore elettrico o a scoppio, compresi carburante e lubrificante escluso manovratore:		
			
N04.010.010.a	capacità 250 l	h	2,68
	 (Euro due/68)		
N04.010.010.b	capacità 350 l	h	2,98
	 (Euro due/98)		
N04.010.010.c	capacità 500 l	h	3,53
	 (Euro tre/53)		
N04.010.015	Autobetoniera meccanica, della capacità non inferiore a 2 mc, compresi carburante e lubrificante escluso operatore, per ogni ora di effettivo esercizio	h	19,73
	 (Euro diciannove/73)		
N04.010.020	Pompe autocarrate per calcestruzzo:		
			
N04.010.020.a	braccio 32 m, 40 mc/h		



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	 (Euro centotrenta/77)	h	130,77
N04.010.020.b	braccio 24 m, 40 mc/h		
	 (Euro centoventuno/13)	h	121,13
N04.010.020.c	braccio 32 m, 70 mc/h		
	 (Euro centoquarantuno/85)	h	141,85
N04.010.020.d	braccio 24 m, 70 mc/h		
	 (Euro centotrentadue/10)	h	132,10
N04.010.020.e	braccio galleria, 40 mc/h		
	 (Euro centotrentaquattro/10)	h	134,10
N04.013	NOLI DI MEZZI DI SOLLEVAMENTO		
N04.013.005	Piattaforma aerea a compasso, altezza 15 m		
	 (Euro sessantasei/96)	h	66,96
N04.013.010	Piattaforma semovente con braccio telescopico:		
N04.013.010.a	altezza 18 m		
	 (Euro settantasette/63)	h	77,63
N04.013.010.b	altezza 28 m		
	 (Euro novanta/08)	h	90,08
N04.013.015	Piattaforma telescopica su autocarro:		
N04.013.015.a	altezza 34 m		
	 (Euro novantaquattro/67)	h	94,67
N04.013.015.b	altezza 56 m		
	 (Euro centotrentasei/63)	h	136,63
N04.013.020	Autogrù da:		
N04.013.020.a	20.000 kg		
		h	88,74



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro ottantotto/74)		
N04.013.020.b	25.000 kg	h	93,60
			
	(Euro novantatre/60)		
N04.013.020.c	30.000 kg	h	100,95
			
	(Euro cento/95)		
N04.013.025	Gru a torre:		
			
N04.013.025.a	sbraccio 31 m, portata 2.200 kg, altezza 31 m, esclusi montaggio, smontaggio e opere provvisionali (binari, ballast, ecc.)	h	68,09
			
	(Euro sessantotto/09)		
N04.013.025.b	sbraccio 31 m, portata 2.400 kg, altezza 37 m, esclusi montaggio, smontaggio e opere provvisionali (binari, ballast, ecc.)	h	71,29
			
	(Euro settantuno/29)		
N04.013.025.c	sbraccio 42 m, portata 2.600 kg, altezza 43 m, esclusi montaggio, smontaggio e opere provvisionali (binari, ballast, ecc.)	h	94,62
			
	(Euro novantaquattro/62)		
N04.016	NOLI PER OPERE STRADALI		
			
N04.016.005	Finitrice compreso operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio:		
			
N04.016.005.a	larghezza 8 m	h	156,36
			
	(Euro centocinquantasei/36)		
N04.016.005.b	larghezza 4,5 m	h	134,86
			
	(Euro centotrentaquattro/86)		
N04.016.010	Rullo compattatore compreso operatore, carburante, lubrificante ed eventuale mezzo trainante, per ogni ora di effettivo esercizio:		
			
N04.016.010.a	vibrante, peso 4.000 kg per asfalto	h	67,95
			
	(Euro sessantasette/95)		
N04.016.010.b	vibrante, peso 15.000 kg per asfalto	h	90,39
			
	(Euro novanta/39)		
N04.016.015	Fresatrice compreso operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio con larghezza operativa di 2 m		



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	 (Euro trecento/86)	h	300,86
N04.019	NOLI DI COMPRESSORI, MARTELLI DEMOLITORI E MOTOSEGHE		
N04.019.005	Motocompressore carrellato 7 ate:		
N04.019.005.a	 della potenza di 5.000 l/min	h	21,97
	 (Euro ventuno/97)		
N04.019.005.b	della potenza di 7.500 l/min	h	25,44
	 (Euro venticinque/44)		
N04.019.005.c	della potenza di 10.000 l/min	h	30,41
	 (Euro trenta/41)		
N04.019.010	Compressore con un martello demolitore o perforatore normale, con motore elettrico o a scoppio, compresi consumo di carb ... addetto al compressore e l'operaio addetto al martello demolitore o al perforatore, per ogni ora di effettivo esercizio:		
N04.019.010.a	 per compressore da 20 l	h	53,75
	 (Euro cinquantatre/75)		
N04.019.010.b	per compressore da 40 l	h	60,01
	 (Euro sessanta/01)		
N04.019.010.c	compenso per ogni martello in più in dotazione al compressore	h	41,04
	 (Euro quarantuno/04)		
N04.019.015	Martello demolitore fino a 10 kg con funzionamento elettrico, escluso operatore, per ogni ora di effettivo esercizio	h	7,76
	 (Euro sette/76)		
N04.019.020	Motosega compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio	h	46,80
	 (Euro quarantasei/80)		
N04.022	NOLI PER OPERE DI GIARDINAGGIO		
N04.022.005	Motocoltivatore, motorasaerba, motofalciatrice, motodecespugliatore, motoirroratrice, motoaspiratore e motopompa da 3 a 7 kW, compreso trasporto in loco, carburante, lubrificante ed ogni onere connesso al tempo effettivo di impiego	h	48,72
	 (Euro quarantotto/72)		



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
N04.022.010	Motocoltivatore, motorasaerba, motofalciatrice, motoirroratrice senza seduta, motoaspiratore e motopompa da 7 a 15 kW, compreso trasporto in loco, carburante, lubrificante ed ogni onere connesso al tempo effettivo di impiego	h	51,17
	(Euro cinquantuno/17)		
N04.025	NOLI DI ESTINTORI		
N04.025.005	Estintore portatile omologato, montato a parete nella baracca di cantiere con apposita staffa (o sulle macchine operatrici ... i cartello di segnalazione. Compresa la manutenzione periodica prevista per legge. Costo per tutta la durata dei lavori:		
N04.025.005.a	da 6 kg	Cadauno	15,96
	(Euro quindici/96)		
N04.025.005.b	da 9 kg	Cadauno	18,07
	(Euro diciotto/07)		
N04.025.005.c	da 12 kg	Cadauno	19,78
	(Euro diciannove/78)		
N04.025.005.d	CO2 da 5 kg	Cadauno	32,15
	(Euro trentadue/15)		
N04.028	NOLI DI POMPE		
N04.028.005	Pompa ad aria compressa, azionata elettricamente o con motore a scoppio, per esaurimento di acque freatiche e aggettamenti ... si corpi solidi, compresi accessori e tubazioni, carburante e materiale di consumo, per ogni ora di effettivo esercizio:		
N04.028.005.a	per pompa con bocca del Ø di 40 mm con portata non inferiore a 20 mc/ora e prevalenza non inferiore 10 m	h	8,67
	(Euro otto/67)		
N04.028.005.b	per pompa con bocca del Ø di 80 mm con portata non inferiore a 50 mc/ora e prevalenza non inferiore 20 m	h	9,78
	(Euro nove/78)		
N04.028.005.c	per pompa con bocca del Ø di 100 mm con portata non inferiore a 120 mc/ora e prevalenza non inferiore 20 m	h	12,30
	(Euro dodici/30)		
N04.028.005.d	per pompa con bocca del Ø di 150 mm con portata non inferiore a 250 mc/ora e prevalenza non inferiore 20 m	h	14,02
	(Euro quattordici/02)		



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
N04.028.005.e	per pompa con bocca del Ø di 200 mm con portata non inferiore a 400 mc/ora e prevalenza non inferiore 20 m	h	16,34
	(Euro sedici/34)		
N04.031	NOLI MACCHINE PER SPURGO FOGNE E CANALI TOMBINATI		
N04.031.005	Combinata jet:		
N04.031.005.a	piccola, scomparto fanghi 1.000 ÷ 2.000 l, scomparto acqua 1.000 ÷ 2.000 l	h	81,66
	(Euro ottantuno/66)		
N04.031.005.b	media, scomparto fanghi 4.000 ÷ 10.000 l, scomparto acqua 2.000 ÷ 5.000 l	h	88,90
	(Euro ottantotto/90)		
N04.031.005.c	grande, scomparto fanghi 10.000 ÷ 15.000 l, scomparto acqua 6.000 ÷ 8.000 l	h	121,67
	(Euro centoventuno/67)		
N04.034	NOLI PER OPERE DI DIFESA DEL SUOLO		
N04.034.005	Attrezzatura di sollevamento per la rimozione di massi instabili od altro, costituita da centralina idraulica, martinetto idraulico e verricelli, per ogni ora di effettivo esercizio	h	13,92
	(Euro tredici/92)		
N04.034.010	Mezzo meccanico semovente, conforme alla direttiva macchine CE, gommato a trazione integrale a quattro ruote sterzanti, ... a 1,20 m a 1,50 m; nel prezzo sono compresi l'operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio:		
N04.034.010.a	potenza da 75 a 89 kW	h	101,01
	(Euro centouno/01)		
N04.034.010.b	con potenza da 90 a 118 kW	h	112,17
	(Euro centododici/17)		
N04.037	NOLI DI MEZZI DI TRASPORTO SU ACQUA		
N04.037.005	Pontone galleggiante posto sul luogo dell'utilizzo, compreso il varo, per ogni ora di effettivo esercizio:		
N04.037.005.a	portata da 50 a 100 t	h	73,57
	(Euro settantatre/57)		
N04.037.005.b	portata da 100 a 200 t	h	86,03
	(Euro ottantasei/03)		



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio manutenzioni della città

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
COMUNE DI MODENA

DS2026 Regione Emilia Romagna - Opere pubbliche 2026

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
N04.037.010	Pontone semovente da 147-296 kW, della portata di 200-300 t, compresi carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio:		
N04.037.010.a	per lavori fluviali	h	119,82
	(Euro centodiciannove/82)		
N04.037.010.b	per lavori marittimi	h	147,41
	(Euro centoquarantasette/41)		
N04.037.015	Pontone semovente da 147-296 kW, della portata di 200-300 t, con escavatore a bordo munito di benna mordente, compreso equipaggio, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio	h	351,49
	(Euro trecentocinquantuno/49)		
N04.037.020	Rimorchiatore compresi equipaggio, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio:		
N04.037.020.a	per lavori fluviali	h	128,58
	(Euro centoventotto/58)		
N04.037.020.b	per lavori marittimi	h	172,08
	(Euro centosettantadue/08)		
N04.037.025	Draga refluyente della portata di 50 mc/ora, compresi carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio:		
N04.037.025.a	trainata	h	136,83
	(Euro centotrentasei/83)		
N04.037.025.b	semovente	h	181,76
	(Euro centoottantuno/76)		
N04.037.025.c	R.I.N.A.	h	259,07
	(Euro duecentocinquantanove/07)		
N04.037.030	Draga refluyente omologata R.I.N.A. della portata compresa fra 100 e 150 mc/ora, compresi carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio	h	575,53
	(Euro cinquecentosettantacinque/53)		